




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1059a



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1059a



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1059a



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1059a



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1059a




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1059a


D.E.F.
1935

L. 227.
Sept 16/2

~~1059~~
~~1059~~
~~Sept~~ ps

1059a /A






47219

DE EXAMINE

OMNIVM LOOCH, HOC
EST LINCTVVM; SVFFVF

id est puluerum; aquarum,
oleorum & decoctorum,
quorum apud Ferrarienses
pharmacopolas vsus est

AUCTORE A.M. BRASSAVOLO
MEDICO FERRARIENSI



VENETIIS
APVD IUNTAS
anno 1553

Leon. Hamey . anno 16

*Musa Brasavolus (An-
toine) de Ferrare, vivoit dans
le XVI^e Siècle en 1534. C'étoit
un sçavant Médecin, à qui le
public est obligé de divers ou-
vrages. Il a écrit des Commen-
taires sur le premier Apho-
risme d'Hippocrate, et sur les
huit Livres entiers, l'examen
des simples, des syrops : et di-
vers autres Traités, qui ont été
très-souvent imprimés. Justus,
in Chron. Medic. Vander Linden,
de Script. Medic. &c. — Diction.
de Morery, verbo Musa Brasa-
volus.*

*Brasavolus, (Antoine
Musa) Médecin et Profes-
seur de Philosophie à Fer-
rare, a laissé des Commentai-
res clairs et simples sur les
Aphorismes d'Hippocrate,*

et d'autres ouvrages de
Médecine. — Nouveau Dic-
tionnaire histo. vetbo Bra-
savius.

V. Dozeimeris. Dict. Hist. de
la Médecine, T. I^{re} partie. p. 507.

Cf. Astruc. De Morbis
Venereis. Tom. II p. 719 —
Lutetiae Parisiorum 1740 in 4^o


Tractatum de morbo Gallico scrip-
sit (Brasavius) anno 1551, quem
constat totum excerptum esse
ex Opere ampliore: De Exa-
mine Omnis Loock &c.
quod Venetiis typis excusum
fuit in 8^o anno 1553, apud
Juntas —

E. H. H. H.

ANTONII MV-
SÆ BRASSAVOLI-
MEDICI FERRA-
RIENSIS

*Examen omnium Loch, id est, linctuum vel
eclegmatum, quæ in Ferrariensibus
pharmacopolijs servantur.*

BRASSAVOLVS. SENEX.



RASS. Cur toto hoc die cum
isto nebulone, ne dicam leno-
ne garris? iamdudum ma-
gnam illius negotij partem
pertractauissemus, quod ho-
diè tibi disquisitionum spon-
dimus, nisi
tot bonas horas cū hoc blaterone amisisses.
SEN. Secus fieri non potuit. BRASS. Imò
cum ita facis & ætati, & arti, & loco, & di-
gnitati tuæ derogare videris: quin omnes
terè homines qui in foro sunt, huc accessis-
se conspicio, vt nugas quas cum illo habes,
audiant. SEN. Tamen ego submissa voce
loquebar. BRASS. Submissa proisus voce
loquebaris, si canes ipsi submissè latrāt, & si
b 2 qui

qui alta voce strident, submissa voce lo-
quuntur. SEN. Ita esse iurando affirmas-
sem. BRASS. An nescis iram tuum ani-
mum impedire, ne verum discernere possit?
at hæc missa faciamus, & illum cum ma-
lo suo genio abire sinas, nos vero illa con-
templemur, in quorum gratiam huc ista ho-
ra accessi. SE. Imò nihil magis exopto.

Nunc etenim loch. genera in examen du-
cenda sunt. BRASS. Scito illa, quæ ab
Arabibus loch. vocantur, à Græcis ἐκλήγμα-
τα dici, & à Romanis linctus, nomina à
lingendo deducta. nam linctus, vt catapo-
ria minimè transglutiuntur, nec bibuntur,
vt poriones, sed in ore seruantur, ac veluti
lambuntur, atque linguntur, quoad paula-
tim liquidiora effecta partim in thoracem,
partim in ventriculum descendant. SEN.
Linctus igitur appellandi sunt, qui loch à
me prius nominabantur? BRASS. Appellan-
di quidem, si Latinum nomen imitari volue-
ris, & si Græcum, eclegmata. quæ cum
in os insumpta sunt, homo pronus iacere
debet, vt in asperam arteriam facilius des-
cendant, quoniam si supini iaceamus, in
gulam potius dilabuntur. SEN. Idem & in
aëre attrahendo contingere deberet. BRASS.
Non est par ratio, quia adest in thorace fol-
lis ille pulmonicus, qui ad se aërem attra-
hit

ut. SEN. Neque hoc bonum est quod per
 illam illam viam attrahatur, & præsertim
 Ferrariæ, vbi aër valde crassus est. BRASS.
 Multæ aliæ sunt in nostro corpore viæ præ-
 ter asperam arteriam, per quas aër ingre-
 ditur, nimirum insensibiles cutis meatus,
 Cum verò dicis Ferrariensem aërem esse val-
 de crassum, deciperis. nam non est adeo
 crassus, vt arbitraris, alias de hoc nostro
 Ferrariensi aëre vbertim differui, cum illu-
 striss. Victoriæ Piscariæ Marchionissam
 curarem, vt Marino viro doctissimo satis-
 facerem, qui nostrum hunc aërem, & natale
 cælum reprehendebat, Marchionissæque
 Ferrara discedere suadebat, ac saluberio-
 rem locum eligere. SEN. Semper arbitra-
 tus sum nostrum natalem aërem humidif-
 simum esse atque crassissimum, & ab aliis
 veteribus id semper audiui. BRASSAVO.
 Tu vnà cum illis decipiebaris. SENEX. Cur
 igitur fama hæc increbuit, & per totam
 ferè Italiam adhuc vagatur? BRASSAVO-
 LVS. Vetus fama fuit Ferrariense solum
 humidissimum esse, & conuallibus, lacu-
 nis, ac stagnis plenum, quia in extremis
 conuallibus situm est, nec tunc fama verò
 discrepat, quoniam vallibus circumsepta
 erat, vrbs nostra nullusque aderat locus
 quin cannetis, & paludibus scaturiret,

tum crassissimus & humidissimus aër al-
 mam urbem nostram sepiebat, humidique mor-
 bi eo tempore sine delectu vigeabant, cruraque
 praesertim occupabant, qui ob nimiam hu-
 miditatem sanitati breui restitui non pote-
 rant. s. e. Ob hoc forte adagium per totam
 Italiam peruectum est, putrida, scilicet esse
 Ferrariensium crura. B R. Adagium hoc tunc
 à vero prorsus emanauit. nunc autem oppo-
 situm esse constat. nam & ars, & nostrorum
 patrum, ac auctorum industria, & diligentia
 solum hoc minus humidum reddidere. nan-
 conualles omnes, & lacunas, hominum bo-
 numque laboribus in solidam terram ac fe-
 tilissimam commutarunt, ut paulatim in ta-
 lem deueniret temperiem Ferrariensis aër
 ut in actiuis qualitatibus æquilibrium te-
 neat. s. e. n. At in passiuis quæ nam qualita-
 superatur? B R A S. De actiuis primò differa-
 mus, quas temperatas esse in calido & frigi-
 do, hic aër ostendit: quia neque frigidissi-
 mas hyemes, neque calidissimas æstates habet
 mus, sed mediocritatem seruant hæc tempo-
 ra, & si quandoque rigeat glacies, & nix sub-
 strata sit, breui perdurât. in passiuis verò qu-
 litatibus ferè temperatus est, tamen in hu-
 midum potius vergit, in quo omnes febre b-
 nè se habent mortales, & humanæ vitæ opti-
 me cōducit. s. e. Antiquæ nostrū principiū p-
 Etur

turę aëris temperiem que nunc viget, ostendere possunt. nam qui antè ducentos annos somniabantur, ita picti videtur, vt pāno quodā totū caput, mentū ac barbā integerent. **R R.** Neq; istud ab re faciebant. nā eo humiditatis noxas evitabant, quoniā illo tempore conualles multę & lacunę sole illustratę, effumabāt, & euaporabant, vt aër hic his plenus vaporibus, caliginosus, & humidissimus redderetur. **S E N.** Illam fuisse rationem arbitror, cur tam arctē caput obnecterent, quoniam cū ætatis processu conualles obstruerentur, & inductis riuulis aquę in padum confluerent, illorum capita tam graua circumdari panni onus ferre non potuerūt, idcirco pānum in leuiorem pileum cōmutarunt. **B R A.** Hoc & secundò, & tertio, & quarto, & quinto, ac sæpius cōmutatum est, idque Principum figurę ac Icōnes (vt tu ipse probè dixisti) in variis temporū successionibus ostendere proculdubio est. **S E N.** Hoc sæpius & vidi, & adnotaui, & alios minoris ætatis admonui. **B R A S S.** Denique cōuallibus omnibus obstructis, & in feracissimam terram redactis, paruissima, leuissimāque absque vllō incommodo geruntur pilea, quod planissimum indicium esse potest, aëris temperiem esse immutatam, & ad tēperatas ferè qualitates redacta. **S E.** Haud leue est eiusmodi

argumentum ad aëris temperiem comprehensendam. **BR.** At aliam audias non mediocrem rationem. **SEN.** Iam audire sum paratus. **BR.** Externi homines & aduenæ, qui ex diuersis non modò Italiae, sed totius mundi partibus in dies Ferrariam cōfluunt, in hoc aëre probè vitam degunt, siue in siccioribus sint orti locis, siue in humidioribus, siue calidioribus, siue frigidioribus. **SENEX.** Musca alba profectò est, aduenam inuenire, qui Ferrariensem cœli statum, & vitales has auras, hoc est, aërem in quo viuimus, non benè ferat. **BRASS.** Hoc maximum est probi aëris ac benè temperati indicium. **SEN.** Et quo nullum fortè maius, ne dicā æquale inuenire poterit. **BRASSA.** Et hoc potissimum ad propositum suadendum facit, quod nulla est in Italia vrbs (pro populi ac multitudinis ratione) in qua tot antiquiores & seniores inueniantur, quot Ferrariae visuntur? non pauci sunt qui centesimum annum transgèrere: octuagenarios plures alit Ferraria, septuagenarium esse nullius ferè momenti negotium esse videtur, in hac vrbe. **SEN.** Et quod mirum est, mulieres etiam ad has ætates Ferrariae perueniunt, & integra ac sapienti mente fruuntur, & vegetioribus sensibus vt res præter naturam videatur, nisi quispiam ocula-
ra

fide ita esse percipiat. BRASSAVO. Hec
integrum testimonium esse possunt, quod
Ferrariensis aer temperatus sit. SEN. Nosco
in praesentiarum me diu ex longo rumore
fuisse deceptum, qui tamen antiquitus verus
erat nunc vero absurdus putabam nimirum Fer-
rariensem aerem ad huc humidissimum esse
nisi me egregiis rationibus admonuisses. at
nunc percipio, ad temperiem quandam ho-
minibus convenientem esse redactum, & si
nonnunquam humidus esse videatur, est ob
singularem tempestatem, & anni conditio-
nem, vel vigente hyeme qua uniuersus fere
orbis humidus euadit. BRASSA. Tibi ve-
ro mirum haud videatur, humidissimum
aerem temperatum euasisse, quoniam ut Pla-
to in libris de legibus scriptum reliquit, om-
nia haec terrena immutantur, ut ibi montes
fuerint, maria nunc latent. & ubi maria,
montes: ubi vrbes erant erectae, nunc valles
visuntur, apud nos rem ita euasisse certum
est. nam ubi conualles erant, & stagna, nunc
solida terra, variis herbis induta virescit, ho-
minesque ac bruta fert, ac pascit. SEN. Ta-
lisque terra effecta est, ut omnia fertilissime
progignere sit apta. BRASSA. Audias nunc
& aliud ad hoc suadendum argumētum. Fer-
rariensi a vina oligophora ac dilutissima ex
soli humiditate antiquitus erant, nunc prae-
a s ten

rentia gignuntur, & talia, quæ marinos æstus
ferre possunt, neque vllam putredinem in-
cidūt. Hoc verò maximum est indicatiū, solū
esse ab eo, quòd antiquitus erat, immutatū.
S E. Et hoc fortè magnum est hominibus in-
cōmodum. nam cū vina erant oligophora
cornix alba videbatur, podagricum hominē
Ferrariæ inuenire, aut qui vesicæ calculo la-
boraret. nunc verò vinis ipsis immutatis, po-
tentioribusq; effectis, multi podagra labo-
rant & nonnulli vesicæ calculo. B R A. Id ve-
rissimū est, quod enarrasti. at ad eadem per-
suadenda, hominum qualitates ac dispositio-
nes plurimum facere videtur. nā si Ferrariē-
sium hominū colores contemplemur statim
viuidos esse pro maiori parte percipiemus.
S E N. Sunt præterea magni corpore Ferra-
rienses, & per proportionem crassi, quæ tem-
peratas aëris qualitates attestari possunt.
B R. Neq; splendidus esset faciei color, nisi
in tēperato aëre viueremus. Idem præterea
& artes atq; studia ostendunt. nam Ferrariæ
viri non desunt in omni arte, omniq; facul-
tate præcellentes, siue illa spectes, quæ vt cō-
ficiantur, manum auxilio indigent, siue il-
la quæ ad ingenij æumen, & mentis discursu-
sum spectare videntur, cū Ferrarienses pa-
tria exeunt, nullis sunt in ea quā exercēt fa-
cultate secundi hæc omnia sunt & probi, &
tem

emperati hominis indicia. s e n. A tua hac
sententia dissentire non possum, quia humi-
da regio homines ingenuo hebetiores red-
dit, & cerebri substantia pinguiusculos gignit.
B R De virum robore, ac membrorum agi-
litate, quid opus est eloqui, cum omnibus
palam, sit, in his exercitationum generibus
Ferrarienses multum pollere? s e. In illa qua
sum etate constitutus, nunquam audiui Fer-
rariensem aliquem, in duello dimicantē, qui
gloriosam palmam non sit adeptus, tamen &
multi ab eo tēpore quo memoria mihi de-
seruit, in publico duello dimicarunt. B R A s.
Ego qui non sum tā grauis annis, vt tu ipse
es, non paucos referre possem, qui trophæa
Ferrariam reportarunt, & adhuc in Deorum
templis suspensa manent. at hæ dotes in his
hominibus esse non possunt, qui intempe-
rato aëre ortum habēt. præterea verò in 6.
climate vrbs nostra sita est, quod clima tem-
peratissimum esse authores testantur, & in
medio prorsus huius Septētrionalis quā in-
colimus orbis partis. nam à xl. partium &
dimidiæ latitudine incipit, & in xlvij. & quar-
tam alterius parte desinit, vt medius eius
punctus. à xlv. parte parum recedat, quæ est
nonaginta partium medietas. intelligo autem
partes illas in quas astrologi facilioris com-
putationis gratia, huius quartæ mūdi partis
quam

quam incolimus diuisere. quod verò mediū
sit, hinc constare potest, quia ab æquinoctia-
li tantum distat, quantum à polo distare con-
cipitur medium præterea existit in hac par-
te, quæ commodè habitatur, videlicet inter
partem illam, quæ a tropico cancri ad circu-
lum arcticum vsque intercipitur. nam circu-
lus cancri ab æquinoctialis partibus paulò
minus 24. distat. totidémque partibus distat
arcticus circulus à polo, vt inter vtrosque
circulos partes restent ferè xliij. quæ si per
medium diuidantur, planum erit sextum cli-
ma vtriusque dimidij partem capere. nam
(vt Mathematicè probatur) ab extremis li-
near partibus æquis demptis portionibus,
punctus qui erat in tota linea medius, in ea
parte quæ remanet, & ipse medius remane-
bit. nam si ad alterum declinaret extremo-
rum, necessarium esset, maiorem portionem
fuisse ab vno latere ablatam, quam ab alio,
vel prius in medio non fuisse, dicendum es-
set. at hic situs temperatus, temperatas red-
dit regiones, quæ sub ipso sunt. vocatur ve-
rò per boristhenem clima, sub quo neque hye-
mes sunt algidissimæ, vt homines frigore
rigescant, neque illis præsentibus viuere pos-
sint, neque ardentissimæ æstates quibus ho-
mines exurantur, & calorem ferre non pos-
sint. sed hæ omnes horum temporum quali-
tates

ites, tam facile feruntur, ut extremae haud
ideantur. haec verò omnia certissima sunt
oci temperie praediti indicia, neque astra
quae sub hoc climate sunt, caliditatem ma-
ximam frigiditatemve praeter modum infer-
re possunt. nam ab Astronomis scriptum est,
per huius climatis initium in caelis Bootis
astile transire, & extremitatem alae sinistrae
cygni sinistrum Persei brachium dextrumque
aurigae humerum. per ipsius verò medium di-
cunt transire humerum sinistrum Artophilacis,
& dextrum Persei crus, capramque Erichto-
nij. at per huius climatis finem dicunt Arctu-
ri caput transire, & sinistrum engonasis genu,
& sinistram Persei latus, quae astra non pos-
sunt magnopere caliditatem & frigiditatem
excitare, imo neque humiditatem, aut siccita-
tatem. S E N. Sub sexto igitur climate tem-
perata est habitatio? & regno illi correspon-
dens temperata? B R. Temperata praeter cete-
ris est atque perfectissima habitatio, ut in
nostris in tertium lib. Aphorif. Commenta-
riis scriptum reliquimus. Adde, si urbes illas
contemplemur quae sexto climati subsunt, om-
nes ferè aërem habent ad temperiè inclinan-
tem. Deniq; si urbis nostrae situm contem-
plemur, non est prorsus despiciendus, nam talis
est ut ex eo reperiatur suaderi possit, longè ab
est à montibus, longè, à mari, longè à paludibus
Impræf.

in præsentiarum, ac stagnis. **S E N.** Nunc præterea absunt valles. **B R A S.** Omnibus ventis exposita est Ferrara præsertim bonis, qui illam atq; vlllo impedimento circumagunt, ac circumspirant, optimas habemus aquas, ac viuas, quæ à fontibus ad nos per bonâ terrâ ac fertilissimâ confluunt, neque stagnantes sunt. de aquæ dotibus, & aquarû palma in libris de ratione victus in morbis acutis vberim tractauimus. huius generis vrbes tot dotibus insignitas laudauit Hippocrates, in libro de Aëre, aquis, ac locis: cùm ait. Quam obrem vrbes quæ benè positæ sunt, soleque probè lustrantur, ventisque bonis perflantur aquisque optimis vtuntur, minus has mutationes sentiunt, quas prius scilicet enumerauerat. Ferrara ventis omnibus afflatur, sed Borea, Africo, ac Coro frequentius, quorum secundus Garbino vulgò dicitur, & tertius Maestro. hi verò sunt saluberrimi in Italia venti, nihil insuper adest, quod aliqua ex parte solem impedire possit, ne Ferrariam illustretur, ac irradiet, illam quotidie circuit & ipsa in medio exultans solis vires ac viuificantes radios, nullo non momento recipit. **S E N.** Cùm igitur Ferrariensis aër temperie præditus sit, & hoc in omnibus tam passiuis quàm actiuis qualitatibus, estne aliqua qualitas. ad quam potius inclinet? **B R A S S A V.**

Talis

alis est nostri aëris temperies, ut in humi-
um tantisper inclinet, & hoc præsertim im-
minente hyeme, si illam haud frigidam esse
contingat, & ad crassam aliquantisper incli-
net. *S E N.* Audiri in eiusmodi aëre tempe-
rato quidem, sed ad crassum inclinante homi-
nes & animalia commodius ac diutius viue-
re. *B R.* Ita esse & ratio & experientia osten-
dunt, ratio inquam quia sumus cōposita cor-
pora, non simplicia, crassa, & cōpacta, idcirco
temperato prorsus aëre indigemus, sed tali
temperie, quæ ad crassum potius, quàm ad
tenue vertat, experientia verò quia indies vi-
demus homines in hoc aëre longævus esse,
ac diutius superuiuere & integra sanitate
frui. *S E.* Gaudeo plurimum atque lætor no-
strum natale solum, tali, tamq; exquisita tē-
perie esse præditum. at nunc tēpus instare vi-
detur, ut de speciebus loch verba faciamus.
B R A S S. Ut lubet. At schedam tuam depro-
mito, & per ordinem linctuum genera refer-
to. *S E N.* Tam pauca sunt, ut absque scheda
(nullo etiam prætermisso) referre possim.
nam omnia ita integra memoria teneo, ut
in pyxidibus disposita sunt. *B R.* Quòdnam
primum est? *S E.* Id quòd primū est. si ab vna
parte incipiam, vltimum erit, si ab alia parte
exordiri voluerim. *B R A S S.* Ab ea parte nu-
merare incipito, quæ versus ostium vergit.
Sen

SEN. Primum igitur est loch sanum & expertum. R. De hoc à Mesue scriptum est quod illud inuenerit, & quod tullī confert ac raucedini vocis, quæ ob frigiditatem contingit, & pituitam crassam, quæ in thorace ac pulmone continetur. at ipsius compositio nem referto. s. e. Referam vt in examen veniat, ita à Mesue conficitur.

R. Cinnamomi.

Hyssoi sicca Glycyrrhizæ

Singulorum ʒ β.

Iuiubarum Sebesten

Singulorum num. xxx.

Passularum enucleatarum.

Caricarum. Dactylorum pinguium.

Singulorum ʒ ij.

Fœnugræci ʒ v. Cap. ven. M. j.

Anisorum Fœniculorum

Iridis Calamenti Seminisi lini

Singulorum ʒ iij.

Hæc omnia coquantur in lib. iij. aquæ quoad duæ libræ supersint, supra quas iniiciantur penidiarum libræ duæ, & ad mellis spissitudinem coquantur, postea addantur.

Pineorum mundatorum ʒ v.

Amygдалarum mundatarum

Glycyrrhizæ Tragacanthi

Gummi arabici Amyli

Singulorum ʒ iij.

Iridis ʒ ij.

Mis

iscescantur omnia, & agitentur quousque
 positum maceretur, & alblifiat, dosis eius
 t. à drach. v. vsq; ad decē. BR. in codicibus
 lesue ita ad verbum scriptū est vt retulisti.
 E N. Quare huius linctus dosin ponit Me-
 re, cum non sit solutius? B R A S S. Id facit,
 uis voluerit copiā scire, quæ ex ipso vna vi-
 e sumi potest: tamē nos iubemus cochleari
 el lingula aut re alia simili, modicū accipi
 ingendo, itaq; fieri sæpius, & in ore quātum
 ieri poterit retineri, ac sinī vt paulatim de-
 stillet. nam hoc modo portio aliqua actu ad
 thoracē tendit, ac pulmonē, crassāsq; mate-
 rias incidit, & naturā ad expulsionē excitat,
 tamē nōnulli sunt Pharmacopolę nō solum
 in aliis Italiæ vrbibus, sed & Ferrariæ, qui in
 aliquibus simplicibus pondera euariant. S E.
 Quonam modo id faciunt? B R. Isto, qui se-
 quitur, vt compositionem simul habeas:

℞. Cinnamomi

Hyssopi

Glycyrrhizæ

Singulorum 3 iiij.

Iniubarum

Sebesten

Singulorum num. xxx.

Passularum

Caricarum

Dactylorum

Singulorum 3 ij

Fœnugræci 3 v.

Cap. ven.

Anisorum

Fœniculorum

Iridis

Calamenti

b

Singul

Singulorum 3 iiij.

Seminum lini 3 iiij. β.

Aquæ communis lb. iiij.

Misce, & bulliant ad consumptionem medietatis, postea adde

Zuccari lb. ij.

Pineorum mundatorum

Amygdalarum mundatarum

Singulorum 3 v.

Glycyrrhizæ Tragacanthæ

Gummi arabici Amyli

Singulorum 3 iiij.

Iridis 3 ij.

Misce, & conficiatur eclegma secundum artem. s e n. Modicissima esse videtur inter Mesuen, & istos differentia. B R. Non parua est, quia hi zuccarū apponūt, vbi Mesue penidion addit. prætereo etiam quod cap. ven. sub pōdere drach. iiij. ponūt. at Mesue dicit Man. j. s e n. Vidi etiam Pharmacopolas qui in suis cōpositionibus ponunt solum passularum, caricarum, & dactylorū singulorum vnc. j. cum tamen Mesue ponat vnc. ij. B R A. Adsunt & nonnulli qui radicem iridis imponant ad drach. iiij. s e n. Hæc non magnifacio, sed id solum mihi nō placet, quod dipenidiarum loco, zuccarū addiderint. B R A. Cur nunquàm probè album est eiusmodi eclegma, quod tamē album esse deberet? s e.

Quia

uia diu non ducitur, ac agitur. B R. Diu
itur ducatur vt album euadat, veruntamē
im penidia cōpositionem hanc ingredian-
r, nō ab re fortē erit, ad exquisitiore com-
ositionis intellectu de penidiis, ac dia-
enidiis tractare s E. Vt lubet B R. Quomo-
lo diapenidia conficis? s E. Vt docet Nico-
aus. nā eiuscemodi cōpositio ad Nicolaum
refertur. B R A. At Quomodo illam conficit
Nicolaus? s E. Hoc modo:

℞. Penidiarum ʒ xvj. β.

Pineorum

Amygdalarum mundatarum

Se. papa. albi

Singulorum ʒ iij. ʒ j.

Cinnamomi

Gariophyllorum

Gingiberis

Succi glycyrrhizæ

Tragacanthi

Gummi Arabici

Amidis

Seminum citruli, melonis

Seminum cucumeris, cucurbitæ

Singulorum ʒ j. β.

Camphoræ tertiā partem vnius scrupuli,
Syrupi violati, quod sufficit. postea compo-
sitionem hoc modo fieri ostendit, in vna
aquæ libra, tres violarum vnciæ bulliat, do-
nec aqua aliquantulum inficiatur, postea
coletur, & vna zuccari libra addatur, & bul-
liat donec inspissari incipiat, tunc nuclei
pinei addantur, & amygdalæ, & melonis

b 2

sem

semina, citruli, cucurbitæ, & cucumeris, & vnaquæ que semina per se imponantur, probè contusa, semperque rudicula mouendo, deinde penidia addantur, tenuiter puluerizata, & cum liquefacta fuerit, crassum illud quod supernatat lingula (quam caciã vocant) percolentur, & in mortario iterum probè terantur, & benè agitando commisceantur, deinde camphora iniicienda est, & denique prædictorum aromatum puluis, cum prædicto syrupo agitando in mortario conquassentur, donec ad minima sint commista manè præbeatur, & vesperi, cum ptisana calida. his verò qui febrem non habent, cum vino calido, ita Nicolaus ait. **BRASSA.** Hæc sunt diapenidia, quæ in usu habentur, & quæ à nonnullis recentibus diapenidia magna vocantur. **S. E.** Quomodo magna dici possunt, si parua diapenidia haud cõficiantur? **B. R.** Magna ob eorum præstantiam nuncupantur, & ob eorũ efficaciam, & à penidiis quæ copiosè compositionem ingrediuntur, diapenia nuncupantur. Nicolaus dicit ad omne vitiũ pulmonis ac tussis valere, & ad raucedinem vocis ex siccitate factã, phthisi succurrit, & crassas materias attenuat, ac ita parat, vt cũ extullitur, facilè exeãt, neq; tracheæ cãalli inhæreãt, veruntamẽ cùm ipsa cõpositio ab ipsis penidiis diapenidiũ nuncupetur, quomodo

modo penidia ipsa conficiantur, contēplari
 necessarium est. s E. Penidia in pharmacopo
 liis seruamus. B R. Cuiusnam authoris sunt?
 s E N. Penidiorum authorem nunquam legi,
 sed à præceptore ita parari didici, vt nunc
 paro. B R A. Quid persolueres, si penidiorum
 authorem tibi indicarem? s E. Nihil prorsus
 quia ad me nihil spectat, an Socrates fuerit,
 an Plato, modò res ipsa de qua agitur probè
 coficiatur. B R. Et an rectè conficiatur igno
 ras, si authore nescias à quo cōpositio desu
 mitur. nam utrū in tuo paruo libro rectè, an
 nō rectè scripta sit ignoras. s E. Authore igi
 tur pandito. B R A s. Penidiorum cōpositio
 à Bulchasi refertur, in libro qui Seruitor in
 scribitur, cū ait, Accipe zuccari albi & mū
 di libr. j. vel duas, vel ad summum tres, quia
 non possunt probè fieri in multa copia, idq;
 pone in vas æneum stanno circunlitum, vel
 in vas terreū vitro delibutum, cuius orificiū
 latum sit. at æneum vas aptius est, zucca
 rumque deinde liquefacito, cum tanta aquæ
 dulcis quantitate, qua cooperiatur, & (ait
 author) si zuccarum est forte, pone cum eo
 pro qualibet zuccari libra, mellis vnciam
 vnam, & supra ipsum destillato oleum amyg
 dalarum dulcium, si illud habes. si verè illo
 careas, oleum aliud eius loco superiniici
 to, & vas ad ignem ponito supra prunas, ex

b

3

aca

acapis lignis (hoc est adeò siccis , vt fumum non emittant) confectas , ac semper æqualiter misceto , & coquito , donec sit propè aquæ consumptionem . experire verò an coctum sit , gutta , supra marmor eiecta , quam digitis tangito , cùmque fila inter digitos fieri cōspicies , neque adhæreant , tunc ab igne remouendum est , supra marmoreum lapidem eiiciatur , atque extendatur . prius verò aut oleo amygdalarum dulcium sit inunctum , aut sesamino : partēsque eius vndique sparsæ (dum calidæ sunt) in vnum colligantur : caue autem ne manus tibi aduras . deinceps : trahere & extendere per manus vt dulcia trahuntur electuaria , curuūque clauum in pariete infigi iubeto , supra quē diutius penidia extendito , frequenter tractando , vt sit in dulcibus aliis electuariis , quousque ad summum dealberetur , notatōq; semper igne calefaciendum esse dum attrahis , vt extentioni magis obediens sit , & post calefactionem iterum supra clauum appone , & attrahito , cū erit album , vt tibi videbitur , forficibus incide in frustula secundū libitum tuum : si verò tibi animo sit , rotundas efficere formas , aut oblongas , aut alias diuersas , amyllum album accipito , ac terito , & supra marmor ponito , & extende supra hanc farinam , quæ supra
marmor

marmor sparsa est, penidiarum pastam,
 quam plicato, inuoluito, incidito ac confor-
 mato, ut tibi lubuerit, tamen hoc opus citò
 expedire oportet, ne dum manibus tracta-
 tur, frigescat, deinde supra cribrum exten-
 dito, & per vnius horæ spatium iuxta pru-
 as apponito, postea refrigerari finito, ac
 seruato. s E N. Ego præcisè ita conficio peni-
 dia quæ seruo. B R A S. Nec ullus alter adest
 conficiendi modus, hæc sunt penidia, quæ
 diapenidō ingrediuntur, & diapenidion su-
 perius enarratum illud est, quod loch sa-
 num ingreditur, ad quod iam sermo desce-
 tendus est. s E. Cur ad loch sanum redeun-
 dum, si de eo superius iam vbertim egeri-
 mus? B R A S. At istud nondum enarratum
 est, cinnamomum, scilicet hyssopum sic-
 cum, & glycyrrhizam in multis Mesue im-
 pressas codicibus, sumi ad semidrachmam
 singulorum, imò & inter pharmacopôlas
 aliqui sunt, qui semidrachmam tantum il-
 lorum trium simplicium apponunt, & alij
 semiunciam. s E N E X. Cui sententiæ magis
 inheres tu? B R A S S A. Illi, quod quatuor
 singulorum drachmæ sumantur: nam &
 glycyrrhiza, & hyssopus, & cinnamomum
 in maiori copia, sumi debet, quàm in
 semidrachma, ut tota compositio ab ipsis
 etiam vim habeat, quam & ab ipsis pror-
 b 4 sus

sus habere debet. SENEX. Ego semper horum trium simplicium drachmas quatuor apposui mei Mesue manuscripti verbis ductus. BRASSAVOLVS. Etiam si fuisses tua spontè ductus, probè egisti. SEN. Reperiturne loch istud sanum apud antiquos? BRASS. Est Mesue inuentum, at nullus alius antiquior de eo (quòd sciuerim) mentionē facit, diapenidia tamen apud antiquos inueniuntur, si Actuarius, & Nicolaus Alexandrinus antiqui sint. SE. Cupio & horum authorum compositiones audire, num inter se conueniant, & an eadem sint cum illa, quam paro compositionem. BRA. Non erit mihi molestum horum authorum compositiones referre. SEN. Ut lubet, nam & mihi gratissimum feceris. BRA. Ita ab Actuario scriptum est. Dia penidiō antidotum valet aduersus omnem pectoris noxam, tussi à frigore contractæ, vocis iacturæ, tabidis, purulenta excreantibus diluculo, & vesperi cum cremore ptisanæ calido sumptum.

℞. Penidiarum 3 xvj.

Nucis pineæ Amygdalarum

Seminis portulacæ

Capitis papaueris albi

Singulorum 3 iij.

Cinamomi sexquiscrupulus j.

Garyophyllorum Gingiberis

Suc ci

Succiglycyrrhizæ Tragacanthæ

Singulorum *

Mellis quantum sit satis. hæc est Actuarij
compositio. s E N. Est multum brevis ac de-
currata, nam in ea quam paramus compo-
sitione, sex simplicia plus adsunt, quam in
ista, & simplicium etiam pondera euariant,
at cur ad garyophylla pondus non addidi-
sti, sed locum astro signasti? B R A S S. Quia
neque in Actuarij codice adest pondus. s E.
Quod verò arbitraris esse horum pondus?
B R A S. Arbitror omnia illa in eodem pon-
dere, cum cinnamomo esse debere, quoniam
& in compositione quam paras in eodem
sunt pondere, imò verborum Actuarij con-
tinuatio hoc idem innuere videtur, cum di-
cit, cum sexquisrupulo vno cinnamomi,
garyophyllorum, gingiberis, succi dulci ra-
dicis, tragacanthæ singulorū, arbitror par-
ticulam hanc singulorum referri debere ad
idem pondus, vt hic sit sensus, sexquisrupu-
lus vnus singulorum, scilicet cinnamomi,
gingiberis, & reliquorum. s E. A tua senten-
tia non dimoueor. B R A. Nec dimoueri de-
bes. s E N. At cur vocat hunc linctum anti-
dotus Actuarius? B R A S S A. Antidotus
prorsus dici non potest, nisi vocabuli signi-
ficatum ampliemus, fortè legendum est ma-
gnum cum & in Alexandrino scriptum sit
b s dia

diapenidion magnum. SEN. Ad cuius differentiam dicitur magnum? BRASSA. Ad parui differentiã, quod describit, sed vtraque referã, ne illa desideres, ita verò dicit Alexandrinus de magno loquens diapenidio, Hoc opitulatur asthmaticis, arteriacis, siue perditussientibus, vocẽ calidã ex calido perfectẽ reparat, peripneumoniacis subuenit.

℞. Penidiarum ℥ j.

Pineorum

Amygd. purgatarum

Se. papaueris albĩ

Singulorum 3 xx.

Cinnamomi

Garyophyllorum

Gingiberis

Succi glycyrrhicæ

Tragacanthi

Gummi Arabici

Amyli

Seminum citrili

Melonis

Cucumeris

Cucurbitæ

Singulorum 3 x.

Camphoræ 3 iij.

Syrupi violacei quod sufficit, hoc modo conficito, penidia cum syrupo lento igne aliquantulum bulliant, & inde pulvis eorum quæ in puluerem redacta sunt, temperetur, detur manẽ & vesperi cum tepida. SEN. Differt ab eo, quod conficio in ponderibus tantum. BRASSA. Et cum ego crediderim pondera in hac compositione magis iusta esse, idcirco secundum hæc pondera compositionem ipsam seruandam esse maluerim

erim, quàm illam, quam seruas, in qua est
 in magna copia cinnamomi, gingeris,
 garyophyllorum. s E N. Hoc non erit sur-
 o cantatum. deinceps enim maius Alexan-
 rini diapenidion seruabo. B R A S S A. Paulò
 ost idem Alexandrinus diapenidiò minus
 efert. s E N. Et hoc contemplandum est. B R.
 Ita dicit author: Diapenidion minus faciens
 ad vlcera quæ intrinsecus maturanda sunt,
 omnes putredines expurgat, & pectoris
 constipata mollit.

R. Penidiorum 3 lxxx.

Papaueris Gingeris

Tragacanthi Pincarum purgatârum

Amygdalarum Anisorum

Seminis citruli Melonis Curcurbitæ

Singulorum 3 xij.

Spicæ Croci

Singulorum 3 vj.

Mellis rosei quod sufficit. detur manè &
 vesperi cū tepida. s E. Sumne hoc cōfecturus
 ac seruaturus? B R A S. Minimè, sed satis erit
 primum seruare ad vsus. s E. Legi, quandoq;
 apud Mesue loch bonum & expertum, est
 ne hoc, quod vocatur sanum? B R A S. Non est
 hoc. sed de eo sermonem habet in capitulo
 de tussi humida, ita verò illud conficit:

R. Mellis boni 3 iiij.

Vitellorum ouorū recentium

Butyri
 Singulo

Singulorum 3 iiij.

Mel & buryrum coquantur quoad habeant modicū spissitudinis, deinde paululū in-
frigidari finito, & cum eis ouorum vitella
misceto, postea adde Piperis nigri 3 xij.
& sumatur ex eo lambēdo mane, & vesperi,
& est expertum. s e n. Arbitror quod pro
obsonio cū pane edi posset. B R. Bonū profe-
ctō est gustui, propterea illud bonū vocat,
& expertum. at alia. linctus genera referto.

SENEX. 3

Loch de pino secundo loco in pyxidibus
meis ordinem habet. B R A S S A. & de illo
iam verba faciemus. s e n. A Mesue dicitur
russi antiquæ conferre, & asthmatis & sputi
glutinositati, & anhelitus constrictioni.
B R A S S. Modum referas quo illud confi-
cit Mesue. s e n. Ita conficit:

℞. Granorum pini 3 xxx.

Amygdalarum dulcium

Auellandarum assatarum

Tragacanthi

Gummi arabici

Glycyrrhizæ

Succi glycyrrhizæ

Amyli

Cap. ven.

Radicum lilij cœlestis

Singulorum 3 iiij.

Carnium dactylorum cheyron 3 xxxv.

Amygdalarum amararum 3 iiij.

Mellis

Mellis

Passulum

Zucchari taberzeth

Butyri recentis

Singulorum 3 iij.

elli:taberzeth quantum sufficit. ex eo acci-
piatur quasi lambendo vncia vna. B R A S.
liqui sunt Ferrariae, qui ab hac compo-
sitione Loch de pino haud multum euariant,
lij vt coelum à terra distincti sunt, illi, qui
nodicè euariant, grana pini in eadem
mensura ponunt in qua sunt amygdalæ &
uellane. s E N. Hos haud probè agere arbi-
tor. B R A S S. Imò prauè agunt, quoniam
& intentionem omnium Mesue codicum
euariant, & ponunt in minori copia, nu-
cleos pineos, quàm esse deberèt, nec à pino
denominatio fieri posset. s E. quod legitur
mellis, & deinde passularum, ab aliquibus
continuatè ponitur, vt mel passularum in-
telligatur, hoc est mel passularum, in quo
scilicet decoctæ sint passulæ vnæ. B R A S.
tamen siue passulas addideris, siue mel in
quo ebulierint haud magnificandum est.
s E. tamen quid potius sumendum, num
vtrunque an mel ita coctum? B R A S. mel
potius accipiendum suaderem, in quo pas-
sulæ fuerint decoctæ. at quid intelligis per
lilij coelestis radicem? s E. Iridis radicem.
B R A S. Ita prorsus intelligendum erat, non-
nulli etiam sunt, qui butyrum non appo-
nunt

nunt. quod tamen apponēdum censeo cū
 ad illa quæ præscripta sunt conueniat, &
 quamuis nonnulli butyrum prætermittant,
 quia rancescit, ob hoc nos iubemus hunc
 linctum in parua fieri copia, in tāta inquam,
 quod in vno mense vendatur. **SE N E X.** quid
 intelligit per dactylos cheyron? **BR A S.**
 Nonnulli intellexere dactylos ex regione
 quadam, quæ tali nomine vocatur, at aliās
 nos ostēdimus esse corruptum vocabulum
 & loco illius particulæ cheyron legendum
 esse fuluum, vt legi debeat dactylorum ful-
 uorum. **SE N E X.** Quid autem verè intelli-
 gendum est per Zuccarum taberzeth, & per
 mel taberzeth; **BR A S S A V.** Nonnulli per
 mel taberzeth succum ipsum intelligunt,
 ex quo per cocturam fit zuccarum, quod ta-
 men nondum exiccatum sit: per zuccarum
 verò taberzeth illud intelligunt, quod iam
 exiccatum sit, at cū hi absque autorita-
 te, & ratione loquantur, & nunquam de li-
 quato zuccaro vlla facta sit apud authorem
 mentio, propterea cum sua hac opinione
 dimittantur, & nos cum aliis dicamus, zuc-
 carum taberzeth esse zuccarum vocatum
 album, & depuratum. ita & mel ipsum de-
 puratum erit mel taberzeth, fitq; eiusce-
 modi compositio cum melle, & non cum
 zuccaro liquido, & vbi præsto erit ac præ-
 sens

is zuccarum illud liquidum antequam
refcat? s e n. Debentne sumi in tanta co-
a vt refert Mesue, & nonnulli confirmant
ai medicos illos reprehendunt qui in pau-
a præbent copia? B R A s. Mihi potius ar-
idet, vt frequenter ac modicè accipiatur,
quàm semel copiosè, quoniam in tanta co-
ia, illud deglutire cogimur, neque potest
liu in ore seruari, si verò ad drachmæ quan-
itatem accipiatur, in ore facilè detineri
potest & paulatim deglutiri. s e n. Vniuer-
la hæc compositio, cum ex frigidis & cali-
dis constituta sit, in quo quantitarum gra-
du esse potest? B R A s s a. Nonnulli dicunt
in primo ordine calefacere & exiccare, at
mihi potius videtur, quod sit in secundo
ordine calidum, & in passiuis ferè tem-
peratum vel modicè exiccare. s e n. Nonne
vehementius est, quàm loch sanum? B R A.
Minimè, nam loch sanum magis calidum
est, & vehementius isto. s e n e x. Cur aliqui
incipiunt à loch sano, postea præbent loch
de pino? B R A s. Hi errant, & medicamen-
torum vires ignorant. nam in thoracis af-
fectibus primò debet præcedere loch pini.
deinde loch sanum & expertum. s e n. Quæ
sunt compositiones quibus alij vtuntur
pharmacopolæ ab hac diuersæ, quàm ex
Mesue adduximus? B R A s. Aliqui in pon-
deribus

deribus differunt ita conficientes.

℞. Granorum pini 3 xx.

Amygdalarum dulcium

Auellanarum assatarum

Tragacanthi Gummi arabici

Glycyrrhizæ Succy glycyrrhizæ

Amyli Capil. veneris

Radicum iridis

Singulorum 3 iiij.

Carnium dactylorum 3 xv.

Amygdalarum amararum 3 iiij.

Mell. passularum

Zuccari taberzeth Butyri recentis

Singulorum 3 iiij.

Mellistaberzeth quantum sufficit. s. e. in melle quantum temporis debent passulæ coqui? BRASS. Quo ad omnes sint veluti consumptæ & liquefactæ; vt expressione facta & per linteum excolata, id quod excolatum est mel passularum appelletur. audias verò compositionem quàm nonnulli seruant pharmacopolæ, ab illa Mesue differentem. s. e. est ne valde differens? BRASS. statim percipies, nisi tibi graue sit audire. ita nimirum conficiunt:

℞. Capill. veneris

Florum boraginis Buglossi Violarum

Singulorum 3 iiij.

Passularum

Succi glycyrrhizæ

Singulo

Singulorum 3 vj.

Iuiubarum numero xlv.

Iridis 3 iiij. Dactylorum 3 j. β.

Hyssopi sicca 3 iiij. β.

quæ fontis quantum sufficit, misce & fiat
eclectio secundum artem, postea adde,

Amyli Amygdalarum mundatarum
Seminum omnium mundatorum

Singulorum 3 vj.

Pinearum mundatarum 3 j. β.

Tragacanthi Gummi arabici

Seminis papaueris albi

Singulorum 3 iiij.

Spodij 3 vij. β. Zuccari lb iiij.

Misce & fiat electuarium secundum artem.

SEN. ab illo Mesue toto differt cælo. nam
neque in simplicibus conuenit, neque in
ponderibus, neque in conficiendi modo.

BRASSA V. est alterum prorsus eclegma, &
longè diuersum. SENEX. vā agrotis illis, qui
in medicorum manus incidunt, qui & com-
posita ignorant medicamenta, & compo-
sitiones quas pharmacopola seruant, ne-
sciunt. nam eiusmodi diuersitas posset
esse nō paucorum malorum causa. BRASSA.

Hi medici, qui illa quæ indicant ignorant,
non sunt illi qui medeantur, sed sunt phar-
macopola. SEN. adest & Ferraria pharma-
copola quidam, qui Eclegma hoc secundum

Serapionem conficit, & vocat illud loch de
granis pini, ita verò conficit.

Rx. Granorum pini

Tragacanthi Auellandarum

Radicis iridis Gummi

Singulorum lb. j.

Seminis lini correfacti Dactylorum

Singulorum 3 vij.

Butyri Mellis

Singulorum quantum sufficit,

Misce & fiat eclegma secundum artem.

BRASS. Alter etiam reperitur pharmaco-
pola, qui secundum conficit à Serapionen
Methamen de granis pini vocatum, ad ruf-
sim antiquam, & asthma, & anhelitus con-
strictionem.

Rx. Granorum pini Tragacanthi

Seminis cucumeris Citruli

Gummi Fœnu græci

Amygdalarum dulcium excoctarum

Glycyrrhizæ Amyli

Capill. veneris Singulorum 3 v.

Amygdalarum amararum excoctarum 3 ij.

Dactylorum 3 xx.

Butyri recentis 3 xl.

Mellis quantum sari est, misceatur, & qui-
bus conuenit adhibeatur. SEN. Fortè & sunt
sunt apud Auicennam de pino compositio-
nes. BRASS. Iam non desunt, sed ab his sunt
longè

ingè diuersæ, quales & illæ sunt, quæ à
 tali in decimo practica referuntur. SEN.
 Igo verò, quā compositionem seruaturus
 sum? B R A S S. Illam Mesue, quæ per totā
 Italiam in vsu est. SEN. Reperiturne apud
 antiquos? B R A S. Multæ quidem sunt apud
 antiquos cōpositiones quæ pineos nucleos
 recipiunt, at nulla talis est, qualem Mesue
 descripsit, si nihil habeas in ipsa Mesue cō-
 positione, in quo ambigere possis, ad aliud
 linctus genus te conuertito.

S E N E X.

Nihil prorsus habeo, idcirco loch de pul-
 mone vulpis in medium adducam confide-
 randum. B R A S S. A quo authore illud acci-
 pis? SEN. A Mesue. B R A S S. Quomodo con-
 ficit? SEN. Isto.

Rx. Pulmonis vulpis sicci

Succi glycyrrhizæ

Capill. veneris

Seminis fœniculi

Anisorum

Singulorum partes æquales.

Confice cum zuccaro decocto in aqua quā-
 tum sufficit, & quandoque conficitur cum
 rob myrtino, tūcq; magis roborat. B R A S.
 in quo loco apud Mesuen extat hoc ecle-
 gma? S E N E X. illud non vidi in ipso autho-
 re, sed compositionem habeo in meo paruo
 libello, sub titulo Mesue scriptā, at nōne

est in Mesue antidotario? BRAS. minime
omniū, sed est in illa parte in qua dephthisi
fermonē habet, & eclegma ipsum Gal. attri-
buit. SE. conficitur ne, vt ego retuli ab omni-
bus pharmacopolis qui Ferrariæ degunt?
BRAS. nonnulli ita statute conficiunt.

Rx. Pulmonis vulpis præparati

Succi glycyrrhizæ Seminis fœniculi

Singulorum ʒ β.

Zuccari albi lb j. ʒ iiij.

Misce & fiat eclegma secundum artem. SE.
isti capillos veneris prætermittūt, & anisa,
quæ tamen ad thoracem conferre possunt.

BRAS. pauciora prorsus accipiunt, quàm
à Mesue scriptum sit, & in zuccari quanti-
tate aberrāt, debet esse gustui optimū eius-
demodi eclegma, cū tantam zuccari reci-
piat copiam, at nonnulli ita conficiunt.

Rx. Pulmonis vulpis sicci

Succi glycyrrhizæ Capill. veneris

Seminis fœniculi Anisforum

Singulorum ʒ iiij.

Confice cum succo dissoluto in aqua deco-
ctionis myrti, postea adde Syrupi myrtini
lb ij. v. Misce & fiat eclegma. SE. erit val-
de molle, neque ita dicit Mesue, sed inquit
ipse. aut zuccaro confici, in aqua dissoluto,
aut rob myrtino. BRAS. at hi vtrunq; acci-
piunt ne errent, & præterea magis roborat.
in hoc

In hoc verò Mesue præceptum non seruāt,
qui vult vnum aut alterum esse recipiendū,
& non vtrunque. nam vnum aliud impedit,
aliqui sunt qui ita prorsus conficiunt, vt à
Mesue scriptum est, tamen abisa præter-
erunt, alij ex melle hoc modo conficiunt.

℞. Succī glycyrrhizæ Pulmonis vulpis sicci
Seminis fœnicolorū Capillorū veneris
Singulorum ʒ j. Mellis lb j.

Contritis conterēdis, omnia in melle opti-
mo despumato misceantur, vt pro singulis
tribus vncijs mellis vna pulueris vncia mi-
sceatur. s e n. zucarum conuenientius esse
arbitror. B R AS. Ad nōnullos affectus mel
est efficacius, tamen illud à nobis seruan-
dum est, quod probè authores scripsere: scri-
psit verò Mesue zucarum accipiendum,
aut rob myrtinum, non autem mel. s e n.
Sunt ne aliæ apud pharmacopolas diuersi-
tates? B R AS. Vna adest nō mediocris, nam
nonnulli magnam quandam compositio-
nem conficiunt, à nullo authore quem sci-
uerim positam. s e. Illā audire desidero. B R.
Tuo desiderio satisfaciā, cū ita illi cōficiāt.

℞. Radicis iridis Glycyrrhizæ
Hysopi siccæ Tragacanthi

Singulorum ʒ j.

Pulegij Sīnnamomi

Amygdalarum dulcium

c 3 Singu

Singulorum 3 ij.

Gingiberis Ficum siccarum

Dactylorum Cubebarum

Seminis vrticæ Anisorum

Singulorum 3 ij.

Pulmonis vulpis præparati 3 vj.

Zuccari dissoluti in decoctione cap. ven.

Glycyrrhizæ, hyssopi, & pulegij 3 vj.

Misce & fiat loch.

SEN. Ampla videtur eiusmodi compositio, & in simplicibus, ac ponderibus ab illa Mesue longè diuersa. BRASSA. Cùm à Mesue scriptum sit, pulmonis vulpis præparati, quomodo illum præparas, & quid est hoc præparare? SEN. Ita præparo, pulmonem in primis ab omnibus immunditijs liberum postea ardente aqua lauo, deinde zuccaro probè puluerizato illum aspergo, deinde exiccari sino in calidario, vel in furno mediocriter calido, deinde cùm exicatus est in absinthio inuoluo, ac conseruo. BRASSA VOL. Cur potius in absinthio quàm in alia herba? SEN. Quia ita consuetum est in absinthio conseruare, idque videtur absinthij esse proprium. BRASSA. Ob hoc forte absinthio includitur, quia tinea absinthij fugiunt, ac formicæ, ne ab illis corrodamur, tamen alter adest præparandi modus SEN. Quinam? BRASSA. Pulmo accipitur & pe

per bronchia ac canales inciditur, & vino albo potenti odorato abluitur, idque quinquies, aut sexties fieri debet, & lotio una ab alia vnius horæ spatio distet, in fur-
 oq; exiccetur tepido, cum primū exiccatus sit in absinthio reseruetur. nota prætereā vinum quo abluitur calidū esse oportere. E. neq; iste aptandi modus mihi displicet, ut reperiturne apud antiquos, quod vulpis pulmo, pulmonis affectibus conveniat?
 R A S. Imō reperitur, nam Gal. in decimo de Simplicium medicamentorum facultatibus libro dicit, vulpinus pulmo, si bibatur resiccatus asthmaticos iuuat. & in libello de medicinis facile parabilibus ad Solonē scriptum est ad asthmaticos facere pulmonem vulpis ficcatum & tritum, & vino nigro, potui traditum, & Dioscorides de pulmonibus agens ait, quin etiam vulpis ficcatus pulmo suspitiosis vtiliter bibitur.
 SEN. reperiturne apud Galen. eiusmodi genus linctus? R A S. illum in hoc authore diligenter quæsiui, & nunquam inuenire potui, sed alia etiam sunt, quæ Musæ Galen. attribuit, cum de illis ne quidem somniauerit. SEN. reperiturne saltem apud alios antiquos? R A S. nō quod inuenerim, licet vulpis pulmone nonnunquam vsi sint. SEN. quam igitur compositionem seruatur.

tus sum? B R A S S. illam Mesue in capite de
 phthisi, quam Gale. attribuit, licet illā apud
 Gal. nunquā inuenire potuerim. S E N. sum
 ne aliæ apud pharmacopolas diuersitates
 B R A S S. nullas præter enarratas. S E N. puta
 ne magnā esse in hoc pulmone vim? B R A
 pulmonem hunc haud magnifacio, neque
 ad ea quæ dicuntur magnopere valere arbi
 tror. ac alios sequi volo vbi manifestum nō
 appareat in agrotis nocumētum. verunta
 men in eclegmatibus superius dictis, pri
 mum ordinem hic tenet in imbecillitate,
 in secundo loco est linctus de pino, in ter
 tio loco est linctus sanus & expertus, in
 quarto verò loco est linctus de scilla.

S E N E X.

Et hic est quod in meo sequitur pharma
 copolio linctū de pulmone vulpis. B R A S S.
 quomodo conficis hunc de scilla linctum?
 S E N. vt Mesue conficit. B R A S S. ipse ait esse
 medicamētum magni iuuamenti illis qui
 bus materia crassa, glutinosa, & difficilis
 maturationis exhuberat, in mēbris anhelit
 us reddens eam facilem ad expulsionem.
 & confert difficultati anhelitus & dolori
 pectoris, ac laterū, & quomodo illud confi
 ci? S E N. vt author facit, videlicet:

R̄. Succ

• Succi scillæ Mellis despumati

Singulorum partes æquales.

isce & decoquantur in formam linctus, lambēdo accipiatur. RAS. ita accipien-
is est cū affectus illos quos retuli quif-
am patiatur, omniūque eclegmata, quæ
ro thorace sumuntur, ita sunt delingenda,
c in ore seruāda, quoad paulatim stillent,
partim ad thoracē, partim ad ventriculum.

EN. Quomodo in thoracē descēdere pote-
unt? BRAS. Pars aliqua omnino descendit
ad pulmones, si homo pronus iaceat, alia
pars ad gulam tendit, quæ etiam refudat ad
thoracē. SEN. Quid intelligeres tu in hac
cōpositione per hāc particulā partes conue-
nientes? BRAS. Idē intelligo ac si dixisset
partes æquales, nam & in capite de scilla
eclegma facit, ex succo scillæ ac melle, & in
cap. de tussi humida loch refert de scilla sa-
bor expertū & efficax in humida tussi, cū
eiuscemodi materias ex pectore educat, &
ex partibus conficit æqualibus, ram dicit,

• Succi scillæ Mellis

Singulorum partes æquales.

Coquantur quoad incrassentur, hoc indicatiū
esse potest, quod æquales partes recipiendæ
sint. SEN. Id tibi credebā etiā si probare nō
esses enixus, & Auic. in quinto canone in-
quit loch de scilla cōferēs ad anhelitus dif-
ficulta

§ c

difficultatē, & sputi, & dolori laterū, & pectō-
 ris, sumatur succus scillæ & mel despuma-
 tum, & coquatur simul, & lambat de eo an-
 te cibū, & post cibū. SEN. Arbitror esse ve-
 hemens medicamentū. BRAS. Vehementissi-
 mum est. potissimū vero senibus præbetur
 qui anhelitus difficultate deprehēsi sunt, &
 materia crassa ac glutinosa abundant. nam
 mirū in modū illā incidit, ac attenuat, &
 Serapione in septimo tractatu scriptum est
 loch de cæpa scillæ conferens ad asthma, &
 anhelitus difficultatē sumatur succus scil-
 læ, & mel æquali mēsurā, & igne decoqua-
 tur, donec spissitudinē acquirat, & lābatur
 ante cibū, & post cibū. ex his planū tibi esse
 potest, quod æquales partes mellis & succi
 sunt accipiendæ, SEN. Quanto spatio ante, &
 post cibū sumi debet? BRASSA. Vnius horæ
 spatio, tamē toto die sumi debet, pro singu-
 la vice cochlear nostrate, capite verò prono
 sinatur, vt paulatim descēdat, ac tu quomo-
 do scillæ succum extrahis? SEN. Hoc modo,
 scillam accipio, & extimos cortices, ac in-
 timam pelliculā eicio, & vna intrinsecam
 partem quam venenum esse fatentur, simul
 cum abiectis pelliculis, postea in triticeæ
 farinæ pasta includo, vel siliginæ, vel hor-
 deacæ, neque lutum accipio vt quidam fa-
 ciunt: quia sordides in scillam decidit, cum
 scilla

la in pasta inclusa est, illam in furnū po
& tādū defero, quoad pasta sit cocta, &
effectus panis. **BRAS.** Calefacisne vehe
menter furnū? **SE.** Tēperatē calefieri iubeo.
AS. Multo igitur tempore indigebit ad
cocturā. **SEN.** Indigeat, quid refert? ego pa
s cocturam expecto, imo in furnum poni
beo, postquam arthocopi panē suum de
xerint, neq; amplius furnum calefieri iu
beo, deinde à furno eximo, & scilla lami
as ita calidas in lapideo mortariolo, pi
stillo ligneo pinso, quo ad scilla probē pin
sa sit, deinde in tenue linteū inuoluo, atque
exprimo, itaq; succum colligo. ferro autē
non vtor, quia vti venenum euadit. **BRAS.**
curaui ego vulnera ense, qui scillam incide
rat, illata vix poterāt vulnera ad cicatricem
perduci. **SEN.** ego hoc aliās audiui. **BRAS.**
& verissimum est, puerum vidi qui scillam
cultro incidebat, & qui eodem cultro polli
cem in iunctura sibi percussit. vixque san
guis exiuit, verum ex hoc vulnere obiit.
SEN. nunquam audiui, quod interficeret.
BRAS. hoc deinceps nunquam dicere po
teris, sed eandem ob causam qua tu lutum
non accipis pro scilla in furno coquenda
Actuarius luto etiam non est vsus in suo de
compositione medicamentorum libro, vbi de
scilliticis agit panibus, & inquit, scillē no
uellam

uellam, non per quam magnā oportet cunlinire, non vt nonnulli luto (sordido enim mihi & spurcū videtur) sed subacta polline (inassatur enim facile tenerrimo hic pollen) haētenus Actuarius. s. e. n. fieri ne potest vt non sint diuersi ac dissidentia in hoc linctu pharmacopola? B. R. A. s. diuersi haud sunt, sed omnes eodem practico modo parant. s. e. n. reperiturne apud antiquos eiusmodi linctus? B. R. A. s. imo et antiquissimus, & apud Dioscoridem inuenitur, qui vbi de scila agit, inquit, prodest diuturnis tussibus, suspirosis trium obolorum pondere cum melle in eclegmate. ex quo modo cum melle praeberet in eclegmate & nihil aliud addit, imo & ipsemet Dioscorides illam vel luto coquit, vel pane aliquo ob vehemētem illam quam habet acrimoniam. s. e. n. ne pigeat obsecro Dioscoridis modum referre. B. R. A. s. ita dicit, crustā ex panificio, & opere pistorio aut luto inuoluitur, inuolutaque in furnū conicitur, aut carbonibus obruitur, donec circūlita crusta illa abunde tosta sit. quod si amota crusta illa, nondum cocta penitus scilla tenerior facta flaccescet, noua ex panificio, & pistorio opere crusta, aut luto circumdata iterum cremabitur: quod enim sic cremata nō fuerit graui periculo praesertimq; interaneis, dabitur.

toratur. s e n. ita vrere videtur, vt in pulue-
re deduci possit. nam secunda vice vrit,
quando tenerior facta flaccescit. b r a s. si tor-
atur vt in puluerē reduci possit, ex pulue-
re melle fiet linctus, tamē hoc Dioscori-
des nō sancit quod ita scilicet torreatur, vt
puluerem deduci possit, veruntamen
quos coquendi modos præbet. s e n. quos
m? illos etenim scire flagro. b r a s. Ita
quitur Dioscorides, torreantur hæc ipsa
in operculato fictili in furnum con-
iecta, sumitur ex ea abiectis extimis cun-
ctis partibus quod maximē intimum est,
sequitur eadem concisa etiam, effusa prio-
re aqua, nouāque superinfusa vsque dum
neque amaritudo, neq; acrimonia in aqua
sentiat, siccat in vmbra etiam in ta-
leolas secta scilla, cum funiculo traiecto,
ne taleolæ inuicem se turgent, per in-
terualla suspenditur, vtimurque sic secta &
seruata scilla ad oleum, vinum, acerūque,
quæ à scilla scillitica nominatur, hæc Dio-
scorides. s e n. Et perpulchre, miror tamen
Gale. de hoc medicamento mentionem
non fecerit. b r a s. Quis te hoc edocuit?
s e n. Tu ipse qui Gale. non adducis. b r a s.
Nondum erat tempus, nec præstabatur oc-
casio, imo Gale. de hoc linctu mentionem
facit, sed ad ipsum conficiendum, neque
scillam

Scillam, neque mel coquebatur. s e n. For
 neque Mesue coquebat, licet de aliquib
 Scillæ coctionibus loqueretur, vbi de il
 agit: tunc enim cū cocta est, non ade
 vehementer agit. B R A S. Haud est lethali
 error, si quis ita excogitauerit, quam
 Dioscorides dicat plurimos habere crem
 tam vsus, & quod non cremata graui pe
 culo sit & præsertim interaneis. s e n. Gal
 locum (ni pigeat) mihi indicato, vt in e
 autore præsentem linctum inuenire po
 sim. B R A S. Est prope calcem septimi lib
 de compositione medicamentorum secun
 dū locos, vbi inscriptio est Asclepiad
 pharmaca ad dysentericos conscripta, & re
 fertur ad Antonium Musam, scillæ crude
 (inquit) succum exprimito, eique paren
 mellis attici mensuram addito, & ad pri
 nas admota coquito, dato inde ante & pos
 cibum mystri mensuram. s e n. Non pos
 sum non arbitrari ab hoc Galen. loco Me
 suen accepisse. B R. Id fieri non potest, quia
 accipit ipse despumatū mel quod à Galeno
 non accipitur, verū cū de hoc satis di
 ctū esse videatur ad aliud linctuum genus
 addito. s e n. Id statim efficiam, si me
 hac ambiguitate leuabis, à re dictum est
 Galen. scillam non coxisse, neque mel,
 tamen verba quæ ex eo adduxisti, illa deco
 xisse

DE LOCH:

ostendunt. R. A. S. Intelligebam ante
tionem: neque scillam coquebat. nec
ut alij faciunt, sed post inixtionem co-
quebat.

SE N E X.

Loch igitur de papauere cum mihi satis-
tum sit, contemplemur. R. A. S. illud est
mod. diapapauer etiam vocatur. S. E. N. illud
orsus, verum quibus conuenit affectibus?
R. A. S. Mesue ait ad calidam tussim con-
rie, & ad pectoris asperitatē, & ad illum
ius sputum tenue est, & maturatione in-
iget ac incrassatione, & febri calidæ con-
ucit, atque pectoris dolori, & pleuritidi,
et tu quomodo illud conficis? S. E. N. ut Me-
ue facit, videlicet.

¶ Papaueris albi 3 xxv.

Amygd. dul. Granorum pini

Gummi arabici Tragacanthi

Succi glycyrrizæ

Singulorum 3 x.

Amyli 3 iiij. Seminis portulacæ

Lactuce Cotoneorum

Singulorum 3 iiij. Croci 3 j.

Penidiorum alborum 3 iiij.

Syrupus de papauere quantum sufficit. Sy-
rupus vero hic proprie fit ex seminibus pa-
pauere

pauers albi, & nigri, & seminibus Iacucci
 ac violarum. BRASS. Scito me in aliquibus
 antiquis codicibus scriptum reperisse, amy-
 li 3 iij. & non iij. quibus maxime assen-
 tio. forte dices cum hic ponat syrupum de
 papauere, cur addidit qui fit ex seminibus
 & reliqua quæ recēset syrupum ingredien-
 tia. SEN. Imo ambiguitatem facit, quod di-
 xisti, at dilui potest, quod duas posuerit sy-
 rupi de papauere descriptiones, vt illam re-
 censeret, de qua intelligeret, simplicia quæ
 ingrediuntur, enarrauit. BRASSAVO. at eg-
 excusationem tuam recipiendam non esse
 suadebo, quoniam & si duas referat syrupi
 de papauere compositiones, tamen nulla il-
 larum hæc est, quæ sola illa accipit, quæ h-
 referuntur. SEN. & x. verum profecto est, a-
 nos syrupum de papauere accipimus, qui id
 vsu est, & quem in nostro seruamus phar-
 macopolio. BRASSA. multas præterea ha-
 bet syrupi de papauere descriptiones in sua
 practica Mesue, tamen nulla est huic simili-
 lis, idcirco arbitrandum est Mesuen intelli-
 gere linctum hunc ex syrupo de papauere
 ita concinnato confici debere. SEN. mihi au-
 tē dubitatio occurrit cōtra ea quæ dixisti
 quia Mesue diminutus videbitur, cū nō edo-
 cuerit in quo liquore simplicia illa ebullire
 debeāt, & an cōpositio sit zuccaro vel melle

com

conficienda. BRASS. non mihi displicet & nonnunquam in necessariis ambigere, res ipsæ certius inueniantur, ac discutiantur, ex his ergo quæ à Mesue enumerata sunt, syrupus confici debet, & quamuis non deferat in quo liquore hæc sint ebullienda, intelligendum est in aqua, & ex zuccaro potius fieri debere quàm ex melle, cum mel cautiùs sit, nam fulgidum linctum parare intendit. SEN. Verum & alter esse videtur in compositione error. BRASS. Quinam? SEN. Quia simplicium quantitatem non edisseruit. BRASS. At facilè est quantitatem inuenire. nam per hunc ordinem, & his seruatis ponderibus confici debet.

℞. Capitem papauerum alborum cum seminibus, Nigrorum

Singulorum ℥ β.

Seminum lactucæ Florum violarum

Singulorum ʒ j. β.

Bulliant in sufficienti quantitate aquæ secundum artem, hoc est donec sint papauerum capita decocta, deinde exprimantur, & cum duabus zuccari libris fiat syrupus, vel ex vna zuccari libra, & altera penidiorum, hic est syrupus, qui eclegma hoc de papauere ingreditur, alij tamen aliter conficiunt, sed ineptè, & præter artem. SENEX. Esset re execrandus error, si quis iam hoc dia-

d

papa

papauer ex alio conficeret syrupo? BRASS

Non seruaretur authoris intētio, qui ita si
ri monet, tamen si cum communi de pap
uere syrupo conficeretur, haud magnifici
dum esset, neque execrabilis esset error.

Semper ex hoc confeci. B R A. Nec solus e

sed omnes hunc modum sequuntur pharm

copolæ, tamen mihi potius arridet, vt aut

rum vestigia sequamur, & cum illorum o

positiones facimus, illa imponamus, quæ

iptis scripta sunt, si quis verò alia cōpositio

ne vti voluerit, hanc suo modo paret, & cu

arte, & non sequatur authorem. S E N. Con

cistine tu quandoque diapapauer? B R A. S. I

tenui materia à capite ad pulmones descen

dente, & præsertim salsuginea, cum agro

vexantur, vt dormire nō possint, hoc ecleg

ma confici iussi, & optimè conduxit.

Rz. Seminum peponum

Cucurbitæ Cucumerum

Singulorum ʒ i.

Seminum papaueris ʒ j. β.

Amyli Gummi arabici

Tragacanthi Succiglycyrrhizæ

Singulorum ʒ iij.

Seminis hyoscyami ʒ ij.

Nucleorum pineorum Amygdalarum

Singulorum ʒ vj.

Boli armeni Terræ sigillatæ

Sing

Singulorum 3 j.

losarum rub.

Balaustiarum

Singulorum 3 ij.

Esce, cum zuccaro violato cando, ex succo
 violarum confectò, & iuleb violato eodem
 modo facto fiat eclegma secundum artem,
 quandoque addo opij grana quatuor. S E N.
 debet esse coelestis coloris zuccarum hoc
 violatum, & iuleb violatum, ex suc
 violarum confecta. B R A S S A V O. Eo pro
 colore affectum est, somnum inducit e
 legma hoc, tussim mitigat, & materiam
 anc tenuem ingrossat, neque illam ad pul
 mones descendere sinit, imo crassa reddita
 per sputum emittitur. S E N E X. in quo affe
 tu addis opium? B R A S S A. Cum homines
 in desperata quadã sunt insomnia, ut nullo
 pacto dormire possint, confici iubeo quan
 doque ex papaueris albi recentibus capiti
 bus in aqua ad vltimam consumptionem
 ebullitis, & per linteum expressis, postea hoc
 quod è linteis descenderit collecto bolum
 armenum addi iubeo, & zuccarum candidum
 violatum ex succo violarum & iuleb viola
 rum. itaque linctus conficitur, qui tenui de
 stillationi, & insomnia summè prodest. nō
 nulli dicunt Mesue diapapauer esse frigidum
 in primo ordine, & humidum. verū hoc est
 supra. secundum ordinem frigidum & hu
 mid

midum. s e n. iubésne & papaueris cortice
ebulliri? B R A S S A V. Et cortices ipsos. nam
capita recentia accipi iubeo, & in aquā in
poni. s e n. Ad quam copiam? B R. hoc nil
refert, sint quotcunq; capita, & in quocunq;
pōdere. nam posteaquā expressum fuerit
ex singula expressi vncia, boli armeni v
ciam addo & zuccari violati semiunciam
de violato autem iuleb tantum appono, quod
tum ad corpus molle reddendum satis erit
nonnunquam verò tragacanthum addo,
glutinosius euadat, & cū sumitur diutius
in ore permaneat. nam quanto magis in ore
seruatur, & paulatim stillat, tanto magis
prodest. s e. habemus & in vsu Nicolai de
papauer. quod author dicit, hecticis, phthi
sicis, ac nimium vigilantibus, mitificē prodi
se. B R A S S A V. illius authoris compositio
nem referro. s e n. iam refero.

Rx. Succiglycyrrhizæ

Tragacanthi Gummi arabici

Singulorum 3 x.

Se. papaueris albi Penidiorum

Singulorum 3 xx.

Amygd. dul. mundatarum 3 x.

Amyli Se. cotoneorum Portulacæ

Singulorum 3 v.

Se. melonis Cucurbitæ

Cucumeris Lactuæ Maluæ

Sing

Singulorum 3 viij.

omnia hæc in puluerem redigantur, & cum
supo violaceo vel sapa conficiatur. BR A

Pauci sunt in hac vrbe, qui hoc seruent
Nicolai diapapauer. s e n. Ego semper ser-
ui, tamen nunquam audiui medicum, qui
er dicendum diceret. R. diapapaueris Ni-
lai, sed omnes simpliciter, diapapauer, vel
de papauere indicant: & tunc illud Me-
sue præbeo. BR ASS A. Ergo in tua pyxide,
tuove labello Nicolai diapapauer, quod
prima vice confecisti integrum esse debet.

N E X. Nisi pauperulis quandoque gratis
rogassem, totum haberem, quod prima vi-
ce confeci. BR ASS A. Iam vires amisisse
non dubito, cum nimis antiquum sit. s e. Ob-
 hoc illud abiicere statui, & deinceps non con-
tere. BR ASS. Frustra est illud seruare, si
non indicitur & in vanum simplicia amit-
untur, quæ illud intrant, at bonum esse in-
cias haud ire possum, & vtile, at Mesue dia-
papauer potius probo. s e n. Non pharmaco-
logæ vocamus illud Mesue loch de papauere,
& hoc Nicolai diapapauer. BR ASS A VOL.
tamen vtrunque est linctus vtrunque est e-
legma, vtrunque est diapapauer, hoc est ex
papauere confectum, vos autem vocabulis
utimini, ut vobis in mentem venit, at Me-
sue in capite illo ubi agit de medicinis fri-

d 3

gidis

gidis ad tussim catarrhalem, tria refert di-
papaueris genera. s. e. Posteaquam nobis ni-
hil aliud agendum est in præsentiarū, quā
de his linctuum generibus agere, optarem
ut tria hæc genera referres. B R A. Id liben-
ter efficiam: primò inquit author, diapa-
uer ex inuentione nostra conferens cum au-
xilio Dei ad tussim catarrhalem recentem,
& antiq(uam), & pectoris ægri tudines matu-
rat, & est mirabile.

Rx. Papaueris ʒ xxx.

Glycyrrhizæ Tragacanthæ

Penidiurum

Singulorum ʒ xxx.

Gummi arabici

Succi glyzyrhizæ

Farinæ fabarum

Fœniculi

Anisi

Se. lactucæ

Amyli

Se. portulacæ

Maluæ

Singulorum ʒ x.

Se. cucumeris

Melonis

Cucurbitæ

Singulorum ʒ v.

Confice cum melle colato, aut cum penidijs
& melle sing. quantum sufficit. dosis est aur.
ij. s. e. n. Iam vnum audiui Mesue diapa-
uer, ad alia te conferas. B R A s s A v. Mesue
iterum dicit, diapaauer ex inuentione no-
stra conferens cum auxilio Dei tussi, cathar-
rali recenti, & veteri, pectoris ægri tudines
matur

uratur, & est mirabile.

Papaueris 3 xxx.

Gummi arabici

Succi glycyrrhizæ

Tragacanthi

Penidiorum

Singulorum 3 xxx.

Seminum fœniculi

Anisorum

Lactucæ

Maluæ

Singulorum 3 x.

Seminum cucumeris

Cucurbitæ

Melonis

Singulorum 3 v.

Confice cum melle colato aut cum penidiis

melle quantum sufficit. Dosis aur. ij. s x.

Referas & tertium, vt ad maiora progredi

possimus. B R A S S. Istud non est ex inuentio

e Mesue. sed est Hamech filij Zachariæ,

uius iuuamentum (inquit) est subline ad

assim catharralem cum caliditate & aspe-

ritate, & siti, & ad raucedines vocis, & ad

pleuritim.

Papaueris albi

Penidiorum

Singulorum 3 xxv.

Succi glycyrrhizæ

Tragacanthi

Gummi arabici

Singulorum 3 xx.

Amygd. dulcium 3 viij.

Amyli

Seminum cotoneorum

Portulacæ

Singulorum 3 v.

Seminum cucumeris

Citruli

Melonis

Cucurbitæ

d 4

133

Lactucæ Maluæ

Singulorum 3 iij.

Tempera cum syrupo violato. dosis eius ab
aur. ij. vsque ad vnciam semis cum aqua hor
dei decoctionis iuiubarum & sebesten, & si
vigilias habeat cum eo quod mulgetur ex
papaueris semine cum cortice suo, hæc sunt
diapapaueris genera à Me sue descripta. s. e.
At in vsu non sunt. B R A. Minimè, nisi qui-
spiam in vsu ducat, at potius laudo diapa-
pauer illud quòd etiam ex Mesue conficis,
& in tuo seruas pharmacopolio. s. e. Nonne
adest, & apud Auicennam loch de papauere
B R. Adest in quinto canone, summa prima,
tractatu quinto. s. e. N. Quomodo ab Auicen-
na conficitur? B R A. Alio modo quàm à Me-
sue conficiatur, nam ita dicit, loch de papa-
uere conferens ad sanguinis per vomitum
expulsionem, & ad calidam febrem, tussim,
pectoris dolorem & pleuritim, cuius compo-
sitio hæc est.

Rx. Rosarum rubearum ablatis capitibus

Gummi arabici

Singulorum 3 β.

Amyli triticei

Tragacanthi

Granorum papaueris

Singulorum 3 ij.

Spodij

Croci

Singulorum 3 β.

Succi

succi glycyrrhizæ 3 ij.
grega has medicinas tritas, & cribella-
quæ hac actione indigent, & confice cum
plicato, & repone in vase, & utere quan-
necesse fuerit, & bibatur cū tereniabin,
et decoctione hyssopi. SEN. Quid intelli-
endum est per hoc, & confice cum tripli-
cato? BRASS. Aliqui intelligunt cum vino
octo, cuius tertia pars consumpta fit. SEN.
hoc quadrare nō videtur, quia hoc triplica-
tum vocari non potest, sed potius est resolu-
tum. BRA. Posset prorsus in hoc casu sumi
apa, & conueniret, at potius arbitror hic
verbum deficere, & legi oportere & confi-
ce cum triplicato iuleb violato, aut zuccaro
violato, aut aliquo simili. SEN. Ita esse non
dubito, sed ad alia contemplanda acceda-
mus. BRA. Quid impedit te aliud propone-
re considerandum ex his, quæ in tuo sunt
pharmacopolio?

SENE X.

In meo pharmacopolio, nullæ aliæ in-
sunt compositiones, quæ sub nomine loch
comprehendi possent. at multa sunt quæ
delingendo sumuntur. BRASSA. Omnia illa
quæ pro thorace & pulmone conficiuntur
in medium adducito, præsertim si delin-
d s genda

genda sint, quamuis non sint sub nomine
loch imponenda, hoc est eo non sint insigni-
ta nomine. s. e. n. Electuarium igitur pecto-
rale in medium profiliet. B. R. A. s. Et hoc lin-
ctus vocari potest, at quis est ipsius author?
s. e. n. Ignoro, sed illud habeo in meo libel-
lo scriptum, & cum electuarium pectorale in-
dicitur, illud præbeo. B. R. Vocatur & loch
pectorale, & multi recentiores medici vocant
illud loch pectorale, veruntamen conficien-
di modum referto. s. e. lam refero.

Rx. Succicaulium lb j.

Bulliat & despumetur, postea adde croci

3. ij. Mellis Zuccari

Singulorum lb β.

Fiat loch secundum artem & vtere lamben-
do. B. R. A. s. Quidam reperiuntur, qui ha-
bent quidem electuaria pectoralia, at illa
loch non vocant, neque electuaria, sed po-
tius mixturas pectorales. s. e. Quo modo cō-
fectæ sunt? B. R. A. s. Isto,

Rx. Zuccari violati

Boraginati

Buglossati

Manuscripti violati

Singulorum 3̄ iiij.

Diatris ex zuccaro 3̄ vj.

Penidiarum

Diatragacanthi

Singulorum 3̄ vj.

Diacalamenthi

Loch de althæa

Singulorum 3̄ ij.

Misce,

scilicet, cum syrupo violato, & fiat mixtura.
 referretur. s. e. n. Ineptum videtur voca-
 lum, hanc compositionem appellare mix-
 turam. s. r. Imò Ineptissimum. nam vnam-
 que compositionem, mixturā esse ne-
 cessario ignorat, in hac verò cōpositione, quę prę-
 parata sunt, primò debēt in puluerem redigi,
 postea conseruis recipienda sunt, denique
 omnia cum syrupo violato sunt miscenda.
 s. n. Magna est differentia inter electua-
 rium pectorale quod conficio, & istud. s. r.
 Non me latet, cum dixeris te nescire cuius
 sit authoris id quod cōfiscis pectorale electua-
 riū, authorē tibi aperiā, reperitur apud Gor-
 doniū, & ab ipso vocatur loch de caulibus,
 licet tu electuarium pectorale voces. in nō-
 nullis tamen pharmacopoliis hoc quod se-
 quitur electuarium pectorale conficitur.

R. Althææ præparatæ lb j.

Enulæ lb ij.

Hyssopti

Gariophyllorum

Cinnamomi

Singulorum ʒ j.

Glycyrrhizæ rasæ ʒ ij.

Origani ʒ β.

Crocci ʒ j.

Althæa primo coquatur & enula optimè,
 & singula per se pistentur, & fiat electua-
 rium secundum artem, quo lambendo vta-
 ris. s. e. Vidi apud nos paucos pharmacopo-
 las istud confici.

R. Pen

R \acute{x} . Penidiarum Diatragacanthi
Singulorum \mathfrak{ss} β .

Misce & cum iuleb violato fiat loch, aliqui
sunt, qui confectum seruant, & alij tunc fa-
ciunt cum electuarium pectorale indicitur.

B R A S . Alij verò sunt, qui ita conficiunt.

R \acute{x} . Penidiarum
Zuccari candi violati Diatragacanthi
Singulorum partes æquales.

Iuleb violati quātum sufficit, misce & fiat
eclegma, aliqui miscent cum syrupo de gly-
cyrrhiza, at ego diuersa præparari iubeo
pectoralia eclegmata, vt conuenit ac con-
ringit. nam in pleuretidis initio cum nihil
expuitur, & materia est penitus cruda ex iu-
leb violato, & zuccaro cando violato ecle-
gma confici iubeo, postea syrupum de capil-
lis veneris addo, & deinde penidia, postea
diapenidia, & si materia sit partim crassa,
partim tenuis, ita confici moneo.

R \acute{x} Diapenidiarum Diatragacanthi
Singulorum \mathfrak{z} j.

Cum syrupo de capillis veneris fiat linctus,
vel cum syrupo de hyssopo, si crassa mate-
ria superet, si verò tenuis superet, cum vio-
laceo, & plus addo de penidiis si sit crassa &
multa materia, si verò sit tenuis, & in co-
pia plus addo de diatragacantho, itaque va-
rio vt ei conuenit, qui affectus est & mate-
ria

re expuenda. nam ipsa est quæ augere, & minuere facit illa quæ compositionem ingrediuntur. s. e. In materia crassa attenuanda quando magis augere volueris, quomodo incedes? B. R. A. s. s. Post penidia, & diapiidia, loch de pino indico, cum cyropo de apil. vene. deinde loch sanum accipi iubeo, postea diatridē, deinde loch de scylla, hisq; addo vt in linctus formā coniiciantur, lyrum de yssopo primū, deinde syrupū de brasio, postea oxymeli compositum, deniq; oxymeli scilliticum, itaque per ordinē incedo. s. e. In materia verò tenui quem ordinē seruas? B. R. A. Id tibi explicabo cū omnia linctuum genera enodauerimus.

S E N E X.

Nunc sequitur diatragacanthum. B. R. A. s. Et si sub linctus nomine positum non sit, tamen cū lambendo sumatur, & in ore seruando, vt hæ materiæ quæ in thorace sunt expuantur, idcirco ab re non erit, de illo in præsentiarum tractare, tūque probè fecisti, cū illud huc adduxeris, at cū duplex sit diatragacanthum, calidum scilicet & frigidū de quo intelligis? S. E. N. Cū simpliciter profertur diatragacanthum, frigidum semper intelligitur, & cū quispiam
sim

amphiciter petit diatragacanthum, illi semper frigidum præbeo, imò si calidum porrigere voluerim id efficere nequirem, quia neq; illud seruo, neq; vnquã seruauì. B R A. At à quo authore frigidum accepisti? s e n. A' Nicolao, qui ait diatragacanthum à tragacantho nomen accepisse, & addit sanare omne pectoris vitium & pulmonis, quod ex caliditate fit & siccitate, præsertim phthisicis, hecticis, pleuriticis, & peripneumoniacis, & addit valere ad omnem tussē quæ ex caliditate fit, vel siccitate, & ad omnem lingræ ac gutturis asperitatem. cū verò sumitur tam diu in ore seruetur, quòd dissoluatur. B R. Compositiones referto, nam præter ea, quæ ab authore scripta sunt, scio tenuibus materiebus multū proficere, quæ in crassari debent. s e n. A' Nicolao ita paratur:

Rx. Tragacanthi albi ℥ ij.

Gummi arabici albi ℥ j. ℥ ij.

Amyli ℥ β

Glycyrrhizæ mundæ ℥ ij.

Seminum melonum

Citrulorum Cucurbitæ Cucumeris

Singulorum ℥ ij.

Penidiorum ℥ iij.

Camphoræ ℥ β

ynpi violati, quòd sufficit. B R A's. Quomodo hæc simul miscet, vt compositio fiat?

Ita ait, semina cum aqua ponantur supra
 accarum, tantaque sit aquae copia. ut zuc-
 cum tegi possit, & bulliant usque ad aquae
 consumptionem, postea per rarissimum pan-
 num percolentur, & deinde quod percola-
 tum est, ad syrupi decoctionem ac consisten-
 tiam coquatur, postea fundatur in morta-
 rio aromatū pulueres bene miscendo. **B R A S**
A V O L. Hoc modo conficiendum est, pri-
 mo tragacantum seorsum in puluerem re-
 digendum, & non cum aliis diutina indiget
 confusione, priusquam in puluerem reda-
 ctum sit. nam si aliis misceretur, antequam
 esset tustum, & contenderemus in puluerem
 omnia simul redigere, alia in tam tenuem
 pollinem redigeretur, quod per aërem ad-
 uolarent, tragacantho igitur seorsum in pul-
 uerem redacto, & alia in puluerem redigan-
 tur, quae redigi debent, semina deinde à suis
 corticibus liberanda sunt, deinde fiat syru-
 pus ut ipse dicit, at aduertendum ne nimis
 coquatur. nam tunc pulueres, recipere non
 posset. **S E N E X.** Nonnullos vidi, qui nunc
 syrupum clarificabant. **B R A S S A V O L.** Ob-
 quam rem? **E.** Ut tragacanthum magis al-
 bum efficeretur. **B R A S.** At postea est mi-
 nus efficax, in syrupum primo ponatur tra-
 gacanthi puluis, deinde alij pulueres sequan-
 tur probe semper commiscendo, scitoque
 gummi

gummi genera in violarum aqua solui debere, & in puluerem minimè cōteri, & hoc est in omni compositione seruandum. nam ex hac tractatione magis album efficitur, neque illud faciendum, quod aliqui faciūt, qui pro singula puluerem vncia zuccari libram commiscent. at pro singulis tribus puluerem vnciis, vna zuccari libra misceatur, omniūque probè commista in placentulas vel in morsellos redigantur. **S A N E X.** In quo loco apud Galenum syrupus albus reperitur Nicolai. **B R.** Cur hoc petis **S E.** Quia quòd dixi syrupus violaceus, in decompositionibus, & in multis codicibus ita scriptum est, syrupu albi Galen. auctorēque exponunt, id est iuleb violari, nonnulli verò dicunt, syrupi albi, id est syrupi violari. **B R. A S.** In meis Nicolai codicibus, non legitur syrupi albi Gal. sed simpliciter syrupi violari, tamē quia multi codices ita habēt, videlicet, syrupi albi Galeni dicimus apud Galenum non inueniri syrupū album, nedum hoc nomen syrupus, at apud ipsum legitur ius album, quòd huic compositioni minimè cōueniret, neq; Gal. cognitionem habuit iuleborum vel syruporum, vnde nostra hac ætate conficiuntur, & quia nonnulli dicunt Galenum per hunc syrupum iuleb simplex intellexisse, ex aqua, & zuccaro
conf

rectum, nos istis dicimus Galenum non
 nouisse zuccarum quo nos utimur, ex
 his excoctū, cognoui tamen saccharum,
 quod supra cannas æstiuo tempore concre-
 scat hoc non est nostrum vocatum zuc-
 carum, syrupus igitur violaceus desumen-
 dus est. **SENECA**. En ad quantam malitiam de-
 siderare homines, ut hoc etiam diatragacan-
 tem adulterare nitantur. **BRASSA VOL.**
 Quod illud adulteratur? **SENECA**. Amyli pulue-
 rem in magna copia adiiciunt, & pulueres
 alios subtrahunt. **BRASSA**. Hos ego sta-
 tim suspendi iuberem, quia si in re tam par-
 uo momēti, & minimi lucri adulterium fa-
 ciunt, ambigendum non est, in rebus ma-
 ioris momenti & amplioris lucri esse adul-
 teria commissuros. **SENECA**. Nemo ambigere
 debet. **BRASSA**. Si quempiam noscis, qui hoc
 exerceat mihi indicato: nam primus erit
 quem puniri faciam, ob errore quos in com-
 positionibus committunt pharmacopola. **SENECA**.
 Si mihi quispiā occurrat adeo impius, illum
 protinus detegam, & ut à vitijs suis emen-
 detur, atque expurgetur, tibi indicabo. **BRASSA**.
 Huic illud boni præstabis, quod admonitus
 deinceps cauebit, ne huius generis errores
 committat. **SENECA**. Sed pessimus huius scelestis ani-
 mus nunquam corrigetur, erit hic bonus,
 vel saltem non malus formidine poenæ

non autē virtutis amore. **BRAS.** Tibi iurando affirmo. si tres aut quatuor huius generis errores, vel potius excogitata adteria, in aliquo inuenirem pharmacopoeiam me illum ē pharmacopolarum albo esse electurum, ut nunquā deinceps in nostra hac maxima vrbe artem exerceat, & si adulteriū catarthicis sit medicamentis, prater annuatim ratam punitionem, tercentis etiam muldabitur scutis, nam illorum nulla ratio habenda est, qui ob paruum lucellū homines spernit necare volunt. **SEN.** Nulla est tam sacra punicio, qua hi improbi ac scelesti puniri debeant, ad rem verō redeamus, nam diatragacanthum calidum sequitur contemplandum. **BRAS.** A quo authore desumitur? **SEN.** A Nicolao, ut arbitror. **BRASSAVOLVS.** In Nicolai codicibus haud inuenitur. **SEN.** Cuius ergo authoris est? **BRAS.** Hoc diatragacanthum non legi, nisi apud quempiam ex recentioribus, quorum libri nunc vix leguntur. **SEN.** Quinam est hic author? **BRAS.** Gilbertus vocatur, qui in sua Praxi in capitulo de thoracis strictura diatragacanthum calidum describit, quod ad frigidi differentiam ita nuncupatum esse constat, hoc verō ita confici monet.

Rx. Tragacanthi in sufficienti aqua temperati ℥ iij.

Hydro

Hysopi ℥ j. 3 ij.

Cinnamomi ℥. β. Gingeris 3 ij.

Glycyrrhizæ Succiglycyrrizæ

Singulorum 3 j. & C xv.

Confice cum calamento tragacanthum & sufficienti melle, & lento igne ad spissitudinem decoques, postea ab igne deponito, pulueres addito ac vsui reseruaato, & ad castaneæ quantitatem præbeto. s. e. N. Ego in meo pharmacopoho semel tantum in cuiuspianæ medicigratiam confeci, & semel, aut bis tantum vendidi. s. r. A. Nec immerito, quia cum valeat (vt ferunt) ad asthmaticos, hæmoptoicos, anhelosos, suspitiosos, peripneumonicos, pleuriticos, & ad omnē pectoris coarctationem, ac ventriculū roborēt, & concoctionem adiuuet, & tussicentibus conueniat ob frigidam pituitam quā eijcere non possunt, miror cur tragacanthum recipiat, quod adstringit, coagulat, & expuere non finit, nam eius officium est incrassare id quod tenue est, non autē quod crassum est attenuare. s. e. Fortē ponitur ad adstringenda simplicia, vt forma in qua fit perficiatur. s. r. A. s. Nimia est tragacanthi copia, si compositionem ad hunc finem ingrederetur. s. e. Noui pharmacopolas nonnullos, qui plus etiam addunt in eorū compositionibus tragacanthi, ita enim cōficiūt

C 2

Rx, Tra.

R. Tragacanthi triduo in aqua tempera-
ti lb j.

Hyssopi Pineorum

Amygd. mundatarum

Singulorum ℥ iiij.

Seminis fœnugræci Cinnamomi

Singulorum ℥ ij.

Seminis lini vsti ℥ iiij. Gingiberis

Glycyrrhizæ rasæ Succiglycyrrhizæ

Singulorum ℥ j.

Puluerizentur tenuiter, quæ in puluerem
redigenda sunt, & quæ conterenda sunt,
contritioni manentur, postea hoc modo
conficiatur. tragacanthum in aqua infusum,
per lintreolum extorquendo excerne, & cum
libris duabus, & vncijs octo mellis cocti
vsque ad spissitudinem, lento igne rudicu-
la semper agitando misceto, deinde nuclei
pinei, amygdalæ, lini semina & fœnugræ-
cum addantur, postea ab igne deponatur,
& suprascriptorum aromatum puluis ad-
datur vsuque reseruetur. BRAS. Est longè
diuersa ab illa quæ retuli, & in simplicibus,
& in ponderibus eiuscemodi compositio,
& si diatragacanthum calidum esset con-
ficiendum, ac seruandum hoc proculdubio
esset, nisi tantam tragacanthi copiam reci-
peret. nam huius compositionis intentio est
attenuandi ac aperiendi, tragacanthum ve-
ro asse-

astringit, & incrassat. s. s. e. n. Prætermittitur igitur. B. R. A. s. s. Prætermittito, cum ad adlint superius dicti linctus ad eisdem effectus, valentius facientes, interim verò ea contemnemur.

S E N E X.

Nescio an diairidē huc afferre debeam. R. A. s. Quamobrem? s. e. n. Quia in linctuum genere esse non videtur. B. R. A. s. s. imò ex lingendo sumitur, & thoraci convenit, ab re verò non est, si de eo agamus, cum sit compositio, quæ ad thoracis affectus convenit, nam ut Nicolaus inquit, dyspneis prodest, arteriacis, tussientibus, vocem perditā restaurat, si ex frigidity sit. s. e. n. e. x. Hi omnes sunt & thoracis, & ipsius parciū affectus. B. R. A. Ob hoc de illo tractare convenit, at compositionem referto. s. e. n. Notandum primò reperiri diairidem ex melle, & diairidem ex zuccaro. B. R. A. s. s. In his nulla alia differētia esse debet, quàm quòd vnum recipiat mel, & aliud zuccarum. s. e. n. Imò multū differunt. B. R. A. s. Virunque igitur referto, ut quomodo differant, contemplari possimus. s. e. n. e. x. Nicolaus diairim ex melle ita conficit.

Rx. Iridis 3 j.

e 3

Poli

Polij Hyssopi Glycyrrhiza

Singulorum 3̄ vj.

Tragacanthi Amygdalarum

Pineorum Cinnamomi

Gingiberis Piperis

Singulorum 3̄ iij.

Caricarum Carnium dactylorum

Passularum mundatarum

Singulorum 3̄ iij. *℞.*

Styracis rubre 3̄ ij. *℞. j.*

Mel quod sufficit, sumatur vesperi cum vi-
no calido. *BRASS.* Ego vnaquaq; hora prae-
beo, & perficit semper, & praesertim cum
crassas materias quae in thorace sunt expue-
re oportet. *SE N.* Tu ergo eo veteris ac si sit
linctus? *BRASS.* Et quid est aliud quam lin-
ctus, qui lambendo sumi debet? notaque &
si dicat sumi cum vino calido, hoc facien-
dum esse intelligit, posteaquam fuerit eli-
quatum, & descenderit. *SE N.* Amarum esse
debet. *BRASS.* Ob quam rem? *SE N.* Quia
iri sem recipit. *BRASS.* At radix illa non est
vehementer amara, totque adsunt, dulcia, ut
maiores extingueret amaritudinem, quam
sit illa iridis, veruntamen hoc diiris quod
ex Nicolao adduxisti, ex melle confectum
est, nunc illud adducito, quod ex zuccaro
fit. *SE N.* Id ita conficio, zuccarum depura-
tum, ac clarificatum, & ad debitam costu-
ram

in percoctum accipio, & cum infrigida-
ta fuerit, puluerem radice iridis ad de-
bitam quantitatem commisceo, & in vo-
lutaris morsellis confectionem facio. **BRASS.**
Illa igitur non recipit, quæ in diaride cum
melle sumuntur? **SEN.** Non recipit, & hoc
est, quod perenniter vendo. **BRASS.** lube-
rem ut omnia adderentur, & in solidiorem
formam ex zuccaro redigeretur. **SENEX.** Ita
meinceps efficiam. **BRASS.** Quantam mel-
lis copiam id recipit quod cum melle est?
SEN. A libra vna & semis vsque ad duas.
BRASS. Nonnulli verò sunt, qui in Nico-
lai compositione tragacanthum accipiunt,
& amygdalas ac reliqua in hoc ordine ad
vncias tres. **SENEX.** Hoc absurdum videtur,
quia reliqua nimis superarent. **BRASS.** Ar-
bitror ego compositionem quam adduxisti
esse exquisitè illam Nicolai. aliqui præter-
ea sunt, qui vbi legitur caricarum, dactylo-
rum, passularum singulorum drachmas tres,
& semis, legunt drachmas quatuor & semis.
SEN. Hic est mitior error, verum reperi-
turne apud antiquos eiusmodi diaride?
BRASSA. Si antiquus est Nicolaus Alexan-
drinus apud antiquos inuenitur, quia apud
ipsum est, imò Nicolaus propositus ab Ale-
xandrino accepisse videtur, quia eisdem fe-
cè utitur verbis. nam dicit, diaride, dicitur

ab iride, & prodest dyspnoicis, arteriacis,
tussientibus, vocem perditam restaurat. si
ex frigidityte fuerint. duodecima pars est li-
bræ tres, ita verò conficit.

Rx. Radicis iridis ℥ . j.
Pulegij Hyssopi Glycyrrhizæ
Singulorum ℥ . vj.
Tragacanthi Amygdalarum
Pineorum Cinnamomi
Gingiberis Piperis
Singulorum ℥ . iij.
Caricarum Carnium dactylorum
Passularum enucleatarum
Singulorum ℥ . iij. β.
Styracis rubri ℥ . ij. 3 . j.

Mellis quod sufficit, sumatur vesperi cum
vino calido. SEN. Eadem prorsus est com-
positio cum illa, quam adduxi. BRASSAVO.
Nōne tibi dixi propositū ab Alexandrino
accepisse? SEN. At in alijs compositionibus
aliquo modo differre videtur, in hac verò
nihil discrepat: nam neque vna syllaba in
vna est compositione, quæ in alia non sit.
BRASS. Nota præterea vbi dicit styracis ru-
bri, aliquos addidisse styracis liquidæ sub
eodem pondere, videlicet drachmas duas
& semis. SENEX. Putas ne hoc esse adden-
dum? BRASS. Siue addatur, siue non adda-
ur, haud magnifacio, tamen in maiori par-
te co

codicum non adest, cum verò de diacodii
e satis dictum sit, ad alia te conuertito.

S E N E X.

Nescio an in hunc ordinem referendum
sit diacodium. ERASS. Inferendum, quo-
niam inter linthus genera numeratur, sed
hoc erit apud antiquos tã diuersum, vt à Ga-
leno multa ipsius genera referantur, in li-
bro de cõpositione medicamentorũ secundũ
locos. verũ tamẽ cum de ipso plene tractatu-
ri sumus, ab illo incipiamus, quod tu paras
& in pharmacopolio seruas, s. E. Ego Ni-
colai diacodion sequor & hoc modo cõficio
R̃. Capita papauerum nõ nimis viridium
nec nimis exiccatorum numero xij.

Rosarum 3 ij.

Croci ʒ. Acaciæ Glycyrrhizæ
Singulorum 3 j.

Boli ʒ. ʒ. Cinnamomi Symphyti
Bypocistidis Balaustiarum

Singulorum 3 j.
Myrtillorum 3 j.

Corallorum rubrorum, alborum

Sumachiorum Sanguinis draconis

Laccæ Roris syriaci

Singulorum 3 ij.

e s Semi

Seminis portulacæ 3 β.

Ita verò conficitur, papauerum capita
tantundem aquæ pluuialis imponatur,
bene tegantur, hincque per tres dies dimi-
tantur, & in eadem aqua vsque ad tertiam
partem bulliant, postea colentur, & in hoc
quod decoctum est, libra vna & semis me-
lis myrtini imponatur, in quo melle, quod
præscripta sunt admisceantur, & si for-
quispiam ignoraret, quomodo myrtinum
mel conficiatur, statim Nicolaus quomo-
do fiat edocet, cum dicit confectio mellis
myrtini talis est, in duabus despumatis
mellis libris libra vna succi myrtillorum
imponatur, & ad succi cōsumptionem per
eoquatur, postea colatur. quantitas sume-
di est à drachmis quatuor ad sex. BRAS.
Nihil plus addit Nicolaus, vt tu adduxisti
SEN. Et ego Nicolaū sequor. BRAS. Cu-
potius Mesuen nō sequeris in compositio-
ne illa, quam vocat sua lingua diacur, quæ
græcè diacodion est? SEN. Ita didici à præ-
ceptore meo, & cum à medicis diacodion
indicitur, semper hoc præbui, in præsen-
tiarum præbeo, & in posterum præbebo
nisi melius fuerim admonitus. BRAS. Ta-
men cum antiquorū compositiones haberi
possunt, nunquàm probo, vt illæ deferan-
tur, & nouæ quædam introducantur. nam

illæ

Illæ quæ ab antiquis scriptæ sunt, per longam experiētiam comprobatæ sunt. at novæ compositiones, nondum certa iudicia habere potuerūt. s. t. n. In hoc tecum facio, sed ego sum id semper secutus, quod à pueritia didici, ac imbibî, neque vllus ad hoc neq; tempus me admonuit, gaudeoq; nondum periisse vt diacodij compositionē conficere addiscam. B R A. Si de diacodio, omnia quæ dici possunt referre tentarem, dies prius deficeret, quàm ipsa compositio nis diacodij materia, idcirco dicendum est diacodion, variis modis confici debere, vt variæ sunt intēriones, ad quas eo vti voluerimus. hæc verò diuersitates à Galeno docentur, in septimo de compositione medicamentorum secundum locos, capite secundo, in quo loco cum multas diacodij compositiones attulisset, denique propriam diacodij compositionem describit, notat nos ita vti debere sua compositione vt ipse illam composuit. s. e. n. At quomodo illam composuit? B R A s. Audito, arbitratur illam esse præstantiorem compositionem, in qua ad vnum aquæ sextarium, decem papaueris capita iniiciuntur, vt à Critone scriptum est, aut ad duos sextarios quindecim capita vt Soranus dixit, medium deinceps inuenit inter horum duorū authorum sententias

rentias, quando octo aut nouem capita
vnum sextarium confecerimus, neque prout
macerat Gale. papaueris capita ad triduum
vt Hara faciebat, neque etiam statim co-
lecta capita coquit. sed si humidiora sint
& meliora ad vnum diem, nocte etiam
subintellecta, si etiam duriora & sicciora
sint, longiori tempore macerat, idcirco
nondum indurata accipere oportet, &
valde mollia abiicienda sunt, & sicciora
modicum succum habent, humectiora
verò crassum quidem, sed crudum ac
huc, & aquosum ac debilem, vt illa fu-
gienda sint capita, quæ ex humidis, & palu-
stribus locis affecta sunt, numerus verò
iuxta aquæ proportionem iniciendus est
de mediocribusq; intelligito capitibus, nam
aliqua sūt moderatis maiora, aliqua mino-
ra, alia inter hæc mediocria, ex his prædi-
ctum numerū ad sextarium conicere oporteret,
cocturæq; terminus nō sit, vt tertia pars
aut quarta aut aliqua talis pars aquæ fiat re-
liqua, verum vbi primum in totum flaccida
fuerint facta, cur verò flaccida esse debeant,
ratio à Galeno assignatur, quia succum ex-
pressurus est, quod facile fiet ipsīs flaccidis
effectis, diutius coquere iudicat superuacuum
huic succo mellis dimidiam mensurā com-
miscet, & lento igne coquit ad artici mellis
compa

ompagem. at quia nonnulli in pluuiâ aqua
rimam cocturam fecere, ne videlicet ipsa
ad aliquam putredinosam qualitatem per-
nueretur, idcirco addit & fontanam suffice-
re, pluuiosa nō presente, aquam verò non
probat, quæ per plūbeos canales percurrit,
quia nonnihil ex plumbō in ea continetur
& ideo, quæ eiusmodi aquæ fecem bibunt,
dysenteriam incidunt. hæc est diacodij cō-
positio Galeni. s e n. Parū differt ab illa
Mesue in simplici compositione diacodij,
priusquam adstringentia simplicia illi ad-
dantur. b r a. Imò Mesue integram Galen,
compositionem afferre debebat, quia il-
lam se relatatum spondit. s e n. Qui
nam est huius compositionis vsus? b r a s.
Multiplex est, qui tam plane à Galeno de-
scriptus est, vt eius verba tantum audire
indigeamus. Datur his (inquit) qui somno
opus habent, quibus plerunque etiam co-
gimur dare illa, quæ opium receperint, his
præberi debet, qui tenuem habent, à ca-
pite ad asperam arteriam destillationem,
& ob sequentem tussim dormire haud per-
mittuntur. at Galen. pro his ex sapa diaco-
dion parat, tūcque ait, ad huiusmodi
sufficientem cocturam esse, vbi papane-
ris capita ad aquæ medietatem fuerint de-
cocta, imò addit, quod per passum, & the-
rxum

Exum creticum melius est, quàm per m
 cocturam fieri, vbi fluxus valde tenuis
 titerit. nam non latebat Galenũ attenua
 tis facultatis esse mel, propterea tunc fi
 giendum, quia tenues fluxiones auget, ac
 miscet etiam dulcem radicem huius pha
 maco, dum coquitur, & si abfuerit, eius
 succum inijcit, qui de Creta asportatur
 si circa pulmonem adsit destillationis co
 pia, quæ à capite descenderit confectio
 nem ex melle, aptiorem esse dicit, sicut
 si indigentibus somno illa quæ ex sap
 constat, his etiam qui indigent reiectio
 ne per sputum, compositio quæ recipit mel
 est commodior, si æger somnum capere
 voluerit, diacodion accipiat, aut ex melle
 conditum, aut quod citra mel est apparatus
 si quandoque aliquid vrgeat, vt vtraque
 permixta sint ex eo plus pone quod magis
 vrget, notatque Galen. id vrgeri magis
 quod maiori auxilio opus habet, & si petas
 in quâta copia præbeatur, inquit datur cõ
 moderata mensura duorum cochleariorum
 satis magnorum copia, debet verò eiusce
 modi copia augeri, & minui iuxta corporis
 magnitudinem eius qui sumere debet, &
 ætas consideranda est, & anni tempus ac re
 gio. nam in his omnibus frigidioribus mini
 mum dandum, calidioribus amplius. adde
 distil

illationis respectum suadere an plus, an
 minus sit exhibendum. hac est diacodij Ga-
 len. compositio, & mutatio, quam in ipsa fa-
 ct. s. e. n. Scire optare & illa diacodionis ge-
 nera que apud antiquos erant in usu. BRASS.
 Quid prolixum esset referre. s. e. n. Quid
 siud acturi sumus, quam istud? BRASS. Au-
 dito igitur hæc, quam referam antiquissi-
 ma fuit, & vltatissima diacodij compositio,
 qua tamen (vt Galen. notat) multum dif-
 ferrebant. nam aliqui ad centum viginti pa-
 papueris capita aquæ sextarios viginti in-
 fundebant, vt vnumquodque sextarium
 sex papaueris capita reciperet, alij verò in
 octuaginta aquæ sextaria octingenta pa-
 papueris capita infundebant, vt singuli sex-
 tarii capita decem acciperent. nonnulli in
 vno aquæ sextario, octo papaueris capita
 imponebant, alij (quos Galenus repre-
 hendit) in aquæ sextarios tres octuagin-
 ta papaueris capita imponebant. Alij
 (quos vehementius reprehendit) in tres a-
 quæ sextarios centum viginti papaueris
 capita imponebant. s. e. n. Si hoc erat com-
 mune, quæ postea erant propria autho-
 rum diacodij? BRASSA VO. Andromachus
 mille ducenta viri h. papaueris capita su-
 mebat, postea pluuiam aquam indebat,
 neque ponit (vt Galenus refert) quanti-
 tatem.

ratem. s e n. At quam aquæ quantitate
 Andromachum posuisse arbitraris? b r a
 Tantam posuisse arbitror quanta pap
 ueris capita tegerentur, & ebullire possem
 Chrito autem hoc modo composuit, capi
 papaueris agrestis octingenta, aquæ sext
 rios octuaginta ad tertias coquito, & exp
 mito, & decem mellis libras adiicito. s e n
 Hoc est simplicissimum diacodion. b r a
 Simplicissimum quidem, sed nonnunquam
 compositum effciebat Chrito, cum ad eba

Croci Myrthæ

Succi hypocistidis

Singulorum ꝑ xij.

Thuris ꝑ vj.

Acaciæ ꝑ xij.

Galenus tamen simplicissima ꝑsus est com
 positione, & non ista composita. s e n. Ali
 prosequaris obsecro. b r a s. Heras ita con
 fiebat diacodion. capita papaueris viridi
 centum viginti, aquæ pluuiæ sextaria tria
 triduo macerentur, postea ad tertias coqui
 to, & exprimito, & addito mellis sextario
 in duplici vase coquito, & cum spissari co
 perit, adde acaciæ russæ ꝑ j. succi hypoci
 stidis ꝑ j. at cum capita in aqua poneban
 tur, vna croci drachma in linteolo posita
 simul erat ebullienda. quidam addunt myr
 thæ ꝑ j. quam cum modico passo terunt
 postea quoad spisceat percoquant, à Ga
 leno qu

enbque notatur, si cum mel apponitur, ni-
 il aliud addatur, esse diacodion non medi-
 amentarium. SENEX. Fuit paucā aquæ
 quantitas illa quā hic author accepit.
 PRASIV. Galenus etiam idem iudicavit,
 verum Democrates in libro Philiatrus in-
 scripto, id est, rerum medicarum studiosus,
 Themisonis diacodion refert, ab eodem au-
 thore inuentum, & in metris confectum. SE.
 Et hæc carmina lubentissimè audirem. BR.
 Audies si aures accommodabis, nam ita
 cecinit:

Papaueris quod nominant ipsi agricola
 Agreste nam spontaneum est, nec conferitur,
 Capla virgentia, & recentia integra,
 Semen rubrum, nondum nigrum & recentia
 Decem quatuor centumque magnitudinis
 Mediscis in nouam ollulam atque amplā indito,
 Infunde tres pluvia de aqua sextarios,
 Macerato in his totam diem noctem simul,
 Deinde coquito lento igne, ac diutiuscule, &
 Omnem liquorem expressum in ollam excipito.
 Et mellis astici libras tres addito.
 Rursusque lenem ad flammulam decoquito
 Dum mellis haud fiat liquidum bona conpages,
 Mox frigefacta in vitreum vas condito,
 Sic nos quidem, ac Themison primus qui perdidit
 Vsum, addidit myrrham, acaciam, & rubens
 crocum, &

f

Hypoci

Hypocistidis succum, ast ea obsoleta iam.
 Simplex enim parata commodissima est
 Iocunda valde lenis atque viribus
 Ex hac datur mystri minuti quantitas
 In noctem aliquando plus, minus rursus diem,
 Ut tempore paucos in ore hanc sic detineat
 Insuper liquentem sensim, ita post ut leuiores
 Quod si nolles alium morandi gratia, &
 Sistatur ut pulmonis & stomachi fluxor,
 Eruptioque sanguinis septum supra
 Facere, eupatorica, aut tu potius hinc pantica
 Adde, rhois succi, simul drachmas duas
 Tantundem & acacia bona, non veteris, &
 Auserre iam volens ab igne pharmacum
 Diluta passo ambo hac simul confundito
 Paulatim, adhuc feruentibus in ollula
 Quo ferueant parum simul, mox vasculo
 Refrigerata indantur, inde vitreo.

s. e. Gestio animo cum medicamenta audi
 carminibus composita. BR A. Hoc boni ha
 bent quod in ipsis simplicium pondera fa
 le variari non possunt, nam minima quæqu
 mutatio carminē depranare potest, adde fac
 lius posse memoria cōmendari. s. e. Alia pr
 sequaris. BR Adest & Sorani diacodiō, ab
 pso autore ita cōfectū. R. Capita papauer
 numero centū quinquaginta, aquæ sexta
 rios viginti, in lebetem nouum coniecta a
 danidias coquito, & reiectis capitibus mel

lis sextarium vnum addito, postea verò.

Myrrhæ

Croci

Hypocistidis

Succi acaciæ

Singulorum 3 j. obolos iij.

Linteolo illigato, & in leberem suspendi-
to, quo simul cum melle coquantur, post-
quàm verò crassescere ineperit, fasciculum
colligatum tollito, & in mortarium conie-
ctum, cum passi cyathis tribus terito, inde-
que in leberem coniectum lente simul do-
nec spissetur, coquito at à Sorano scriptum
est, mitior est confectio, quæ ex solo melle,
& capiti papaueris cremore constat. effi-
caciior autem redditur si in fasciculum lin-
teoli pro adstringentibus mellilotum, & ra-
dicem dulcem addideris, hæc à Galeno in
præcitato libro referuntur. S. E. N. B. Hoc ferè
modo conficit Mesue. B. R. A. Imò Mesue Ga-
leni modo conficit, licet postea diuersa ad-
dat, vt antiqui faciebant. nam acaciam ad-
dit, rubeam enstidem pro quo legendum
est hypocistida, crocum, myrrhā, balauſtia,
& ramich adinonet, præterea nonnullos
mellis loco penidia apposuisse. alij verò zuc-
carum apponunt, quod mihi semper magis
placet quàm mel, & mellis vires habet, li-
cet sint remissiores, monet præterea dispo-
sitionem quandoque exigere vt ex nigro
papauere conficiatur, ad quinquaginta

f 2 cap

capita, & quandoque fieri debere ex papane
 re nigro & albo simul. S E N. In tanta authori-
 rum diuersitate, quodnam diacodij genus
 confecturus sum? B R A S. Illud quod ex Gal-
 leno retuli. S E. Illud posthac conficiam, ac
 reliqua prosequaris. B R A S. Refer tu quod-
 nam genus linctus supersit considerandum
 S E N. Nullum genus a me prorsus relictum
 est, ex his quæ in usu sunt. B R A. De ecleg-
 matibus ergo finitum erit.

S E N E X.

Finitum prorsus erit, nisi inter linctus, ma-
 nus Christi vocatum, diamargaritonem, &
 saponeam numerare volueris. B R A S S. Cuius
 non numeranda cum pectori ac thoraci con-
 ueniant? S E N. Audiui manuscripti adstrin-
 gere, quomodo igitur pectori ac thoraci
 conferret? B R A S S. Si id quod dicis verum
 esset, in tenui saltem ac calida conueniret
 distillatione. at tibi ostendam genus ali-
 quod manuscripti pectori conferre, & aliud
 ad alia. S E N E X. Iam ore aperto quod di-
 cas exspecto. B R A S S A V O L. Ego verò a te
 peto quomodo conficias. S E A. quo initium
 sumere debeo? B R A S. A' manuscripti. S E N.
 Duo manuscripti genera conficio, & in
 meo pharmacopolio seruo, alterum simplex,
 alterum

alterum perlarum vocatum, quòd à perlis
hoc est margaritis quæ illud ingrediuntur
nomen sortitum est, est verò illius compo-
sitio quod simplex est, talis.

Rx. Zuccari clarificati, & ab aqua perco-
lati ℥ j.

Aquæ rosaceæ ℥ β.

Misce, & ad aquæ consumptionem simul
bulliant, & vnâ ad vehementem zuccari co-
ctionem deinde supra marmor farina asper-
sum inice, & in placentulas conformentur.

BRASS. Nonnulli oleo amygdalarum dul-
cium sibi manus inungunt, & in placentu-
las conformant. s e n e x. Placet ne tibi hic
modus? BRAS. Imò displicet, sed potius pro-
bo vt supra farinam conficiantur, hoc est
manuscripti, quod aliquam habet adstrin-
gendi vim. at conficisne aliud manuscripti
genus? s e. Non aliud quàm perlatum. BR.
Tamen & eodem modo fieri debet pro tho-
race manuscripti violatum. s e n. Quonam
modo? BRASSA v. Isto.

Rx. Zuccari clarificati, & ab aqua perco-
lati ℥ j.

Aquæ violarum ℥ β.

Misce, & coquatur vt superius dictum est,
& eodem modo conformetur. nota me quã-
doque ex succo violarum & succo rosarum
fieri iussisse, tuncque maiorem gratiam ha-

f 3

bebat,

bebat, & plus conferebat, quàm facta ex a-
 quis distillatis. s e n. Iubebas igitur & ro-
 sarum succum, & violarum simul misceri.
 BRASSA. Minimè omni: sed iubebam fieri
 manuschristi violatum seorsum, & seorsum
 manuschristi rosatum. s e n e x. Fortè pos-
 set, & hoc modo manuschristi boragina-
 tum confici, & buglossatum, & saluiatum.
 BRASSA. Quis fieri impedit? imò & ex his
 fieri potest, & eorum vsus ad illos erunt ab-
 solutus, ad quos herbe ipsæ, aut flores confe-
 runt. SENEX. Aliqui sunt, qui duas tantum
 aquæ uncias pro singula zuccari libra im-
 ponunt. BRASSA. Hi errant, quia tunc nul-
 lam fere haberet ab aquis efficaciam, at
 pro singula zuccari libra sex aquæ vel succi
 vrticæ esse debent, nunc tuum manuschristi
 perlatum referto, & modum quod illud con-
 ficiis. s e. Ita conficio.

Rz. Zuccari clarificati & in aqua dissolu-
 ti lb j.

Aquæ rosarum lb β.

Misce, & bulliant ad consumptionē aquæ,
 & quoad zuccarum consistentiam habebit,
 atq; perfectam, ut scilicet duriusculum eua-
 serit, tunc iniice margaritarū non perforata-
 rum, & in puluerē redactarum ʒ j. Misce &
 in placentulas redigantur. a r. Videtur esse
 nimis pauca margaritarum quantitas. s e.

Quan

Quanta igitur esse deberet? B R. Vncia vna.
 s. Ita semper confeci. B R. Et semper aber-
 rasti, imò vsque ad duas uncias apponi pos-
 set, tamen cōueniens etiam est si vnam tan-
 tū margaritarum vnciam receperit, confi-
 ciscne aliud manuschristi genus? s. E. Memi-
 ni me quandoque confecisse manuschristi
 ex fragmentis vocatum, sed confici dimisi
 quia nullus vnquam illud indicebat. B R. A.
 Cū verò illud ea vice confeceris, quomo-
 do confecisti? s. N. Hoc modo.

Rx. Zuccari clarificati & in aqua dissolu-
 ti lb j.

Aquæ rosarum lb β.

Misce, & bulliant ad aquæ consumptionem,
 & ad zuccari duriciē, postea in fine addatur.

Omnium fragmentorum pretiosorum
 subtilissimè puluerizatorum 3 iij.

Margaritarum 3 j.

Misce, & supra marmor farina aspersum fi-
 ant placentulæ. B R. As. An hoc serues, an nō
 serues nihili facio, idēque de perlato in-
 telligo, qui in pretiosis illis lapillis, hoc est
 meris vitris paucam habeo fidem, imò &
 si etiam essent veri lapilli nullam adhibeo
 fidem illis lapillis, neque etiam in margari-
 tis spem aliquam pono, nisi pulchrum moni-
 le ipsarum haberem, & illud venderem? s. E.
 Hoc fortè utilius esset, quàm collo gestare.

BRASS. His manus christi diuersa addi possunt, & secundum ista nomen diuersum efficere. at hæc quæ dicta sunt, de his manus christi satis esse videntur. SEN. Et ob id potissimum, quia eodem semper sunt modo, quicquid ipsis addatur. BRASS. Saponeam igitur contemplemur.

SENE X.

Saponea duobus conficitur modis. BRASS. Hi modi à te referendi sunt, vt contemplemur an pectori conueniat, cum multi eam ad hunc usum feruent, & ita præbent ac si linctus vice fungatur. SEN. Hic vnus est conficiendi modus.

℞. Zuccari clarificati & aqua cōsumpti ℥ j.

Aquæ rosaceæ ℥ iiij.

Amyli puluerizati ℥ iiij.

Bulliant hæc omnia simul ad aquæ cōsumptionem, & quoad zuccarum durā coctionem nactum sit, postea adde

Gingiberis optimè puluerizati ℥ ij. deinceps in vocatos morsellos supra marmor extendantur. hic est vnus modus conficiendi saponeam, at scire percipio vnde deductū sit nomen hoc saponea. BRASS. Ab albo sapone (vt arbitror) quia in albas redigitur portiuunculas, vt albus sapo, verum secundum asserto

affert compositionem. s. e. hac est.
 2. Amygdalarum dul. mundatarū 3 xvj.
 Amyli purissimi & noui 3 iij.
 Zuccari albi & clari lb i.
 Ex hoc zuccaro nouem vncie sumantur,
 cum tuis amygdalis, quæ simul mixta per
 densum seracem percolentur, & ad ignem
 suspendantur, cumque spissari coeperit amy
 lum, & reliquæ tres zuccari vncie sunt ad
 prædictam compositionem addendæ, sinen
 dumque est, vt ad perfectam cocturam redi
 gantur ad quam cum peruenerit in bolos
 quos morsellos vocant redigendum est.
 R. A. Cum minori coctura in linctus formā
 deducitur, & in thoracis affectibus præberi
 potest, sed modicè efficax est, imò in hoc iu
 uandi genere, æquè vel etiā magis iuuabunt
 pignocata vocata, & mazapanis. s. e. ultos
 vidi, qui hæc pro tussi emebant. R. A. At quo
 modo cōficias pignocata, & mazapanes, cum
 thoraci conferre non dubitem, & in hunc or
 dinem sunt reponenda.

S E N E X.

A mazapanis incipiam, quos ita confici in
 beo. Recipiatur amygdalarū dul. semilibra,
 quæ tenuissimè conteratur, & in tenellā pa
 stā redigatur, his addatur libra vna zuccari
 f s tenuis

tenuissimè puluerizati, & vnā probè miscēantur, ac pistentur, inter pistandum verò, ac subigendū valenter misceantur, & addatur aqua rosacea quantum sufficit, vt probè misceantur, & ad quantum lubuerit quantitatem extendantur, deinde zuccaro in quo nō nihil tragacant. i. dissolutam sit, & ex oual bumine clarificato, crustam mazapani super induo, quæ vti vitrum videtur, quā vulgus Rosellam appellat. **B R A S S A.** Ego nonnunquam ex amygdalis & peponum seminibus fieri iubeo, quandoque ex amygdalis & nucleis pineis, quandoque ex amygdalis, & pistachiis, ac nucleis pineis, quandoque ex prædictis, & caponum pulpa cum quispiam nutriendus est. **S E N.** Vnde nomen hoc accepit mazapani? **B R A.** Est nomen compositum ex maza & pane, maza verò antiqua fuit cōpositio, qui vefcebātur, vnde posteriores ad compositionem illam alludentes mazapanem nuncuparunt, at facilius est scire, vnde pignocata nomen sortitum sint, nam à nucleis pineis nomen sortita sunt, quæ quomodo conficiis, enarrato.

S E N E X.

Hoc modo pignocata conficio, zuccari clarificati, at nondum perfectè cocti libram vnā, accipio, & ligulam in qua decoquitur ab igne remoueo, ac rudicula vehemētissimè

Assimè circumduco, posteaquàm optimè agi-
atum fuerit, ac dealbatum, quod ex hac a-
gitatione fit, addo nucleorum pineorum $\frac{3}{4}$
li. j. & iterum probe misceo, postea perfectè
coquo, & in vocatos morsellos redigo. **R.**
Non nisi i placet tanta zuccari quantitas, in
tam pauca nucleorum pineorum copia. **S. E.**
Si aliter fierent, diu perdurare non possent.
BRASSA. Neque volo vt perdurent, sed po-
tius dum recentia sunt edantur. **S. E. N.** Non-
nulli pro singula zuccari libra, nucleorum
pineorum libram imponunt, sed diu perdu-
rare non possunt, idem in mazapane dicen-
dum est. **BRASS.** Scio cum in tali copia adest
zuccarum gustui magis placere, sed vis nu-
cleorum pineorum minus exercetur, ac
diu margaritonem vocatum iam contem-
plemur.

S E N E X.

Duo compositionis de margaritis genera
parata seruo, alterum ex Nicolao, alterum
ex Auicenna sumptum. **BRASSA.** Vtrunque re-
feras, vt illud probemus, quod magis pro-
bandum videbitur. **S. E. N.** En igitur Nicolai
diamargaritonem audito.

R. Gariophyllorum Cinnamomi
Spicæ Galangæ
Ligni aloës Glycyrrhizæ
Trochiscorum diarhodon Diaui
Singul

Singulorum 3 j. β

Nucis moschatæ Maceris.

Alipæ moschatæ Zedoariæ

Rhabarbari Styracis calamitæ

Singulorum 3 j.

Margaritarum perforatarum, non perforatarum

Osris de corde cerui Blattæ bysantiæ

Ambre Cardamoni

Leuistici Seminum basilici

Singulorum 6 j. minus C ij.

Camphore C vj.

Mellis rosati quod sufficit. detur in æstate cum rhodo stomate, id est aqua rosacea, vel cum aqua frigida in hyeme cū vino mane, & meridie. B R . Ad quæ conferre dicit Nicolaus s e . Authoris verba referam, ut inde colligas ad quos cōferat affectus, inquit verò diamargariton à duobus dici margaritarum generibus perforatarum, inquā, & non perforatarū, quæ cōpositionē ipsam ingrediuntur. B R . Miror cur solas non perforatas non acceperit, quia perforatio illa à margaritarum perfectione nōnihil aufert. nam ob aliquam acrem materiam, quæ illos erodit, perforantur, idcirco non adeò exquisitæ sunt, ut non perforatæ. s e . Si tibi placuerit, deinceps non perforatas solas ad duplū ponderis quàm sint recipiam, ut vicem perfora-

fora

foratarum suppleant, & R A S. Illa prosequaris, quæ à Nicolao scripta sunt, & E N. Sequitur valere ad cardiacos tristes, hoc est mæstos, & ad omnem cordis imbecillitatem, & stomachi fastidium auferit, digestionem procurat, asthmaticis, dyspnoicisq; opitulatur, phthificis opem fert, & his qui ex longa aegritudine sunt extenuati, in calcæ verò compositionis adinaduertit Nicolaus, phthificis potissimum, & consumptis prodesse, & R A S. Hoc non est diamargariton, quod in vsus seruatur, & quod in rotulis ubique conformatum inuenitur, & album est, nam in electuarij formâ hoc potius conficitur, & E. Ita profecto est, at ego nunquam aliud diamargariton confeci, quàm istud, & illud Auicennæ, quod ex tertio canone sumitur, & R A S. Multa hic essent consideranda, ut de trochiscis diarhodon, de trochiscis diani, id est, de violis. Verùm cum in libello de trochiscis sint à nobis explanata, nō sunt iterum repetenda, sed erit satis adinaduertit hoc non esse diamargariton, quod communiter in omnibus fit (præteruim in tuo) pharmacopoli, impresentiarum verò Auicennæ compositionem referto, & E. Hæc est quæ legitur.

R. Margaritarum non perforatarum

Pyrethri

Singula

Singulorum 3 j.
 Gingiberis Mastiches
 Singulorum 3 iiij.
 Been albi rubri Piperis
 Macropiperis Singulorum 3 i.
 Zedoariae Doronici
 Seminis apij Thapsiae
 Nucis moschatae Maceris
 Singulorum 3 ij.
 Cinnamomi 3 v.

Zuccari sublimis ad pondus omnium,
 nonnihil plus si opus sit, & fiant morsel
 imò & in electuarij forma fieri potest.

BRASSA. Ad quæ dicit conferre hoc su
 diamargariton Auicenna? ENEX. Mulie
 bus conferre ait, nam maniacum affectio
 nes sanat, & affectiones quæ sunt in mulie
 rum ventriculis remouet. notat verò adha
 bendum esse studium in illarum ventricu
 lis, idcirco ait illos roborari oportere, cum
 his quæ sunt veluti zeleniabini cū xyloaloe
 & mastiche, & similibus, his etiam conf
 runt electuaria ex zuccaro plurimo cum
 speciebus aromaticis, in quibus non ade
 multa caliditas facta, & cum emplastris sty
 pticis calefacientibus aromaticis. BRASSA
 Et cur viris præberi non potest eiusmodi
 diamargariton? EN. Non negat Auicenna
 viris præberi. BRASSA. Mirum tamen videtur

cur foeminarum ventriculis tot adhiberi vo-
luerit, cum ipsum diamargariton ad hac
perficienda sit satis. s. e. Tot forte adhibuit,
vt breuius in sanitatem restituatur, tamen
quicquid sit, illa sunt Auicennae verba, quae
adduxit. B. R. A. At his praetermissis dicimus
haec quae adduxisti, non esse diamargariton
illud quod in publico & communi vsu ha-
bet. nam maxima pharmacopolarum pars
hoc seruat, quod referam.

R. Zuccari fini.

Margaritarum perforatarum, non
perforatarum

Singulorum 3 ij.

Misce & fiat pulvis subtilissimus, ex quo &
rosacea aqua fiat confectio in rotulis secun-
dum artem. s. N. De hoc iam locuti sumus.
nam est manuscripti perlatum. B. R. A. No-
ta tamen aliquos esse pharmacopolas, qui
Nicolai diamargariton parant, & illud vo-
cant diamergariton calidum, & subinde aliud
conficiunt, quod frigidum appellant. s. e. N.
Quomodo frigidum hoc conficiunt? B. R. A.
Hoc modo.

R. Sandalorum omnium

Florum rosarum. Violarum

Seminis peponum mundatorum

Trochiscorum diarhodon.

Serici contusi.

Sing.

Singulorum 3 ij.

Ossis de corde cerui

Spodij

Doronici romani

Been vtriusque

Spicæ nardi

Croci

Singulorum 3 ij.

Margaritarum perforatarum, non per-
foratarum

Rasuræ eboris

Saphyrorum

Smaragdorum

Hyacinthorum

Seminis acetosæ

Endiuix

Ligni aloës

Ambra griseæ

Singulorum 3 β.

Auri optimi 3 j.

Camphoræ 3 j.

Moschi 3 ij.

Misce, & fiat pulvis, ex quo deinde possunt
fieri morselli vel placentulæ vt lubebit. s. e.

Nunquam audiueram hoc genus diamar-
gariton frigidi. BRASS. Deinceps ita dicere

haud poteris. s. e. N. Reperiturne apud anti-
quos diamargariton? BRASS. Astuarius cō-

positionem quandam parat, quam diamar-
gariton vocat, sed à præscriptis differētem.

s. e. N. Illum libenter audirem. BRASSA. Ita
dicit Astuarius, diamargariton, id est, ex

unionibus illius, concinnatur contra ve-
hemētē cordis vibrationem, falsas abolet

imagines, aberrantesque à ratione co-
gitationes animi, quibus additi sunt in-

ani & auæ bilis principatus, & demo-
nia

nia abigit. sE. Hæc mira videntur. BRASS.
Ita vero conficit.

Rx. Intubi

Lingux bouis maioris, minoris

Santali citrini Rutuli

Lingux passeris Singulorum 3 vj.

Agalochi Succini Corrali cremati

Ambaris Gariophyllorum

Margaritarum Seminis citri

Basilici Cyperi Boli armeniaci

Corianni sicci Auri Argenti

Aluminis Gallix moschatae

Setæ crudæ Scobis cornu ceruini

Spodij Rhoei indici

Singulorum 3 v.

Thymi

Florum roris marini maioris, minoris

Senecionis Zudææ Creci

Cubebe, id est carpesij Maceris

Nucis indicæ Se minum inborum

Singulorum 3 iij.

Moschi Camphoræ

Singulorum sexquiscrupulum.

Ea tusa cretæque cum punicorum Zulapio
vt fermentescat misceto, modus est sicili-
cus sexquiscrupulus ex antedicto Zulapio.

SEN. Potestne, & in rotulas conformari?

BRAS. Quid impedit? SEN. Maxima vide-
tur compositio. BRAS. Idcirco & illi mi-

g norem

norē fidem adhibeo, præsertim cum dicat fugare dæmonia. s. e. n. Exorcizata aqua fugantur, atque benedicta. B. R. A. S. s. Imò re-ctis actionibus, mentēque recta, & spe tota in Deo optimo maximo posita, ac in serua-tore nostro Iesu' Christo. ad rem verò re-deuntēs, Alexādrinus diamargariton aliud retulit capite. 159. s. e. n. ex. Neque istud præ-termittito. B. R. A. S. s. Ita inquit, magnum & pretiosissimum contra omnes cordis im-beclitates, & stomachi distemperantiam, fastidium aufert, coctionem procurat. Asthmaticis, dyspnoicis opitulatur, phthi-sicos, & eos qui ex longa ægritudine ex-tenuati sunt reficit, & renutrit subito, de-ficientes magna cum celeritate leuat, & ad miraculum vsque recreat. s. e. n. Non di-cit illa fatua, quæ ab Actuatio referuntur. B. R. A. S. s. Ita verò conficit:

Rx. Cinnamomi Ligni aloës
 Gariophyllorum Spicæ
 Galange Glycyrrhizæ
 Trochiscorum violarum Diarhodorum
 Singulorum 3 xv.
 Nucis moschatae Alyptæ
 Zedoariæ Nardi Maceris
 Rhabarbari Styracis
 Singulorum 3 x.
 Margaritarum integrarum perforatarum
 Offici

Ossis eboris Ossis de corde cerui

Gingiberis Blattæ bysantiæ

Singulorum 3 v.

Mosei Ambari Cardamomi

Seminis libistici Basilici

Singulorum 3 iij.

Camphoræ 3 j.

Mellis rosei quod sufficit, dentur de eo drachmæ duæ mane, & in meridie aut cùm opus fuerit. **SEN.** Hæc compositio ostendit Alexandrinum non fuisse antiquum, quia recepit os de corde cerui, ambracanium, & camphoram. **BRASS.** Id prorsus ostendit, sed ad alios ductus te cōuertito. **SEN.** Nullos alios seruo, aut vidi vnquam ab aliquo seruari pharmacopola, nisi medicus quispiam nonnunquam genus vnum, aut alterum sibi parari iubeat, quo dum viuit in suis vratur ægrotis: at illo obeunte ab vsu defuescit. **BRASS.** Otiari igitur erit opus? **SENEX.** An hæc tibi videtur esse conueniens hora redeundi domum? **BRASS.** Imò iam transacta est, heus puer mulam ducito, vale mi senex. **SEN.** Et tu quoque, verùm redire non obliuiscaris, vt denique nihil in meo pharmacopolio prætermisum sit, quin sub examen venerit.

g 2

ANT

**ANTONII MV-
SAE BRASSAVOLI
MEDICI FER-
RARIENSIS,**

*Examen omnium infusionum, quæ apud
Ferrarienses pharmacopo-
las servantur.*

BRASSAVOLVS. SENEX.



BRASSA. Planum est in vestris
pharmacopolis nulla deco-
ctiones prorsus seruari, sed
fieri cum à medicis pro ægro-
tantibus indicuntur. De infu-
sionibus verò locuturus à te peto num ali-
quæ per quodpiam temporis spatium ser-
uentur SENEX. Imò aliquæ sunt infusiones
quæ diu servantur. BRASSAVO! Quanam
SENEX. Rosarum infusio, imò multæ rosa-
rum infusiones seorsum à pharmacopolis
servantur. BRASSA. Omnes referto SENEX.
In præsentiarum efficiam, si aures accom-
modatis. BRASSA. Jam prorsus accommoda-
tæ sunt. SENEX. Audias igitur, syrapi rosarum

VOCAT

rocatum simplicē conficimus, qui ex paucis
rosarū infusionibus cōstat, infusionem hanc
pro hoc syrupo conficiendo, si eo indigebi-
mus seruamus, huius infusionis quantitatē
quampiam conficimus, ex cuius parte syru-
pum rosatū simplicē paramus, si contingat
nobis syrupum hunc deficere, ex seruata in-
fusionē illum efficimus, antequā nouæ ro-
sae emerferint, ac floruerint: si verò vsque ad
nouas rosas huius syrapi satis habeamus, in-
fusionē eijcimus, & aliā paramus, ad eundē
conficiendum syrupum. en igitur hæc vna
est rosarum infusio; quam seruamus. BR AS.
Alias referto. SE N. Syrupum etiam de siccis
rosis conficimus ex siccarum rosarum infu-
sione, hanc etiam infusionem seruamus. BR.
Quid opus erat hanc infusionem vos ser-
uare, cum toto anno sicca rosæ habeantur?
SEN. Vt in promptu habeatur infusio, & ne
illam tunc efficere cogamus. BR AS. Quid
refert hoc si illam etiam tunc efficeret. SE.
nihil refert. at illam semper in meo phar-
macopolio seruare volui. BR AS. Id facis,
quod multi alij nō faciunt, nam in rarissi-
mis inuenies hanc infusionem pharma-
copolis, & fortè in nullis præterquam in
tuo. SEN EX. Ne ab antiquo more desciscā,
illam semper seruabo, neque vnquam me
pœnitebit. BR AS. Ad alias sermonem cō-

uer. tiosus. Fit etiā syrupus rosatus solutiū
 vel de nouē infusionibus, huius syrupi tāta
 quantitatē paro singulis annis in mēse Maii
 quantā arbitror toto anno mihi suffecturū
 & reliquū infusionis quod mihi superest se
 uo. si syrupus ipse deficeret, ex hac seruatiōe
 infusione tantam syrupi quantitatē paro
 quanta videbitur ad nouas vsq; rosas suffe
 ctura. **BR.** Corruptetur si tanto seruabitur
 tempore. **S. E. N.** Nonnunquam vidi infusiō
 nem hāc corruptam, & putrefactam, tamen
 ne putrescat illam modice ebulliri facio,
 in vitrea phiala seruo, oleo superingesto,
 vel tantillum aeris ingredi possit, hac
 mirum præparatione huius generis infu
 siō diu seruari nihil impediet. **BRAS.** At e
 tantum syrupi semel facerem in mēse,
 delict Maij dum rosæ florescant, quantum
 mihi potius superesset, quā deficeret,
 infusiōnem hanc minimē seruarem. **S. E. N.**
 Huius syrupi quātitas quæ consumi debet
 sciri non potest, sicuti neque sciri pote
 quot ægroti futuri sint in hac nostra ali
 patria Ferrara, qui syrupo solutiō in
 gere debeant. Insuper accedit ut nonnu
 quam pharmacopolis externis huius sy
 pi plures libras vendam. **BRAS.** Si hui
 syrupi mercator esse instituisi secus est
 te verò hoc agendum esset, ut tantam

pi

piam parares, quanta pro hoc populo sit satis, iámque instructus esse deberes, quanta copia singulis annis in ægrotis consumatur, & licet par ratio semper non sit, tamen non magnopere euariabit, si deinde vt externis vendas copiam aliam conficere volueris conficito, tamen id semper seruato quod in nostræ patriæ gratiam conficitur, & nunquã nisi ciuibz qui eo indigent ad expurganda corpora vendatur. **SEN.** Hoc quod cõsulis deinceps efficiã. **SEN.** etiã infusionem per tres aut quatuor dies seruamus. **BR.** Hoc nõ est seruare, sed est illã quando opus erit cõficere. illa nimirũ tantũ seruari dicuntur, quæ per multos menses, haut de anno in annũ, vel per amplius spatiũ integra seruãtur, de senæ verò infusione nihil in præsentiarum agendum est, cùm in syruporum libello satis amplè pertractata sit, hic illud tantũ addere placet pharmacopolas extare, qui senæ infusionẽ præbẽt, etiam corruptam, qui per decem aut quindecim dies confecta permanserit. **SRN.** In meo pharmacopolio in æstate singulis diebus, in hyeme alternis conficitur, neque vnquam hoc ipse diem quartum attingit. at hi qui corruptam præbent infusionem dire vti crassatores puniendi sunt. **BRASSA VO.** Ita mente volutabam, quempiam in hoc erro-

re deprehensum in carcerem trudi iubete,
& per quindecim dierum spatium nihil
aliud in potu ei præbere, quàm putridam
senæ infusionem, quæ dum corrumpitur
acescit, & hunc saporem vehementem ha-
bet, qui bibentibus summopere displicet.

S E N. Videretur ebullitionem semper de-
bere esse infusione potiore, quia in ebul-
litione simplicia plus morentur cum vehe-
menti calore, quàm in infusione. **B R A S.**
Et hæc est causa cur aliquorum debet fieri
infusio, aliorum ebullitio, & non infusio.
nam illa quæ vires habent in superficie in-
fundenda sunt, ne diu ebulliendo vires istæ
exhauriantur. adde illa quæ vires habent
tenuēs, & tenuis sunt substantiæ ob ean-
dem causam potius infundenda esse, quàm
ebullienda, & illa quæ modicas habent vi-
res potius infundenda sunt, quàm ebullien-
da, insuper illa quæ substantiam ratam
habent, à quibus vis facile euaporare po-
test, infundenda sunt, non autem ebullien-
da, vnde flores, tenella folia, ac similia po-
tius infundenda sunt, quàm ebullienda.

S E N. Mihi subit memoriæ Mesuæ senten-
tia, qua dicit infusionem meliora reddere
medicamenta. **B R A S S A V O L.** Postea
quàm de Mesue incidit sermo, optarem
ut referres quomodo medicamenta per in-
fusionem

fusionem meliora fiant. **SEN**. Id libenter
efficiam. nam spero me saltem hoc rece-
pturum, quod Mesue contextū ubi obscu-
rus videbitur interpretaberis. **BRAS**. Incipi-
to igitur, nā agere nequeo quin satisfaciā.
SEN. A Mesue ita scriptum est, infusionem
medicamenta ita reddere meliora, quoniā
eorum facultatem maleficam aufert. **BR A**.
Miror cur de hac re exemplum non praebe-
rit. **SEN**. Imò praebet. nam dicit sicut gra-
num enidium & Esula aceto macerata su-
perficalem acrimoniā amittunt, quae alio-
qui maximè vrerent. **BR A**. Hoc non voco
infundere, sed macerare. nam non opus est
acetū calefacere, sed hanc in ipsum vt frigi-
dum est imponuntur, & in illo macerantur,
& si tibi in his placuerit vti vocabulo infun-
duntur, nullus impedit, & hanc actionem infu-
sionem vocare poteris, hoc etiam modo &
coriandra in acetum infunduntur, cūm prae-
parantur, & aceto ipso macerantur. **SEN**.
Ita prorsus constat, sed aliud exemplū prae-
bet Mesue in eadem re. **BRAS**. Quodnam?
SEN. Inquit & turbich lacti mulso infusum
& siccatum ventrem non amplius turbare.
BR A S. Ex his ergo colligere putas infusio-
nem à medicamentis malignitatem auferre.
SEN. Imò nihil aliud intelligo. **BRAS**. Tamē
cūm sermo noster de infusionibus esse de-

beat, quæ per os sumuntur, & nō de ipsiſ i
 fuſis: propterea quod à te adductum eſt a
 rem ipſam non videtur, ſ E N. Imò ad rem
 eſt vt de infuſionibus verba facimus, lice
 omnes non ſint infuſiones quæ per os inſu
 mantur, at infuſa diu ſeruari poſſunt. no
 autem infuſiones ipſe, imò hæ de quibus ve
 ba facimus abiiciuntur ſtatim, cū noue
 mus à medicamentis vim malignam iam
 eſſe ablatam. B R A S. Fateamur ergo &
 his infuſiones conſiderari debere, quæ in
 fuſa corrigunt, tamen ipſæ non ſumuntur
 ſed abiiciuntur. at reliqua proſequaris, qu
 de his infuſionibus à Meſue ſcripta ſunt. ſ E
 Iam tenes iuxta Meſuen infuſionem male
 ficam medicamentorum vim auferre, aliſ
 deinceps à Meſue ſcriptum eſt, & ipſam in
 fuſionem vim habere, bonam medicamer
 torum facultatē augendi. B R A S. Præbet
 ne exemplum Meſue? ſ E N. Præbet. nam
 dicit turbith ſucco cucumeris agreſtis inſu
 ſum vel maceratum ab hac infuſione hoc re
 cipere, quod craſſam materiam ac pituito
 ſam, à remotis partibus vehementer edu
 cit, & hermodactylus ſcillitico aceto inſu
 ſus, vt ſcillæ ſucco, aut raphanī ſucco, id
 acquirit quod à iuncturis materiis vehemē
 ter educit, & longè vehementius quàm ſit
 ipſius natura. tertium præterea in agarico
 præ

præbet exemplum, quod scilicet in oxymeli
te infusum vehemētius purgat quàm suapte
natura facere soleat, hæc sunt tria in his re-
bus Mesue exempla, quæ etiam ad propo-
situm ostendendum satis apta videntur.

BRAS. Quod de hermodactilo scriptum
reliquit, non est in vero hermodactilo in-
telligendum: sed in colchico ephemero, in
præsentiarũ hermodactylum vocato, quod
prorsus infundendum est vt vim illã amis-
tat, qua infusentes strangulando necare
potest. **SEN.** Infusiones nonnunquam in

medicamentis fiunt vt vim quam habent
medicamenta cuiuspiam liquori impartian-
tur. **BRAS.** Hæc est vera & exquisita infu-
sio. **SEN.** Et est in tertio loco à Mesue re-

lata. **BRAS.** Authoris exempla referto, vt
contēplemur an sit vera, & exquisita infusio.

SEN. In aloë exemplum præbet, cùm inquit,
aloëm in aliquem infundi liquorẽ vt ipsius
vis in illum conuertatur. **BRAS.** Ad eundem

finem fit rhabarbari infusio, vt ipsius vis in
liquorẽ transeat. **SEN.** Multæ vero à Mesue
causæ referuntur, cur hoc fiat. **BRAS.** Causas

istas ne silentio pertranseas. **SEN.** Inquit
Mesue medicos infusiones facere vt infusæ

rei vis ob multas causas in liquores trãseat,
inter quas vna est vt medicamenti vis ad
profundas partes, ac remotas promptius pe-
netret.

netret. **BRAS.** Et ratio est quia medicamē-
vis in crassa est substantia, cum verò infu-
ditur, & in liquorem quempiam vis, quæ in
liquorem facile penetrare potest, id verò po-
tius non habebat, aqua igitur infusionis aloē
facilius penetrat, quàm faciat ipsa aloē in si-
stantia sumpta. **SEN.** Exemplum verò præ-
bet, ut cum decoctum aromaticum, cui infu-
sit aloē bibendum præbemus. **BRAS.** Aro-
maticum decoctum aloē proculdubio magis pe-
netrare faciet, quàm ita per se ipsam pen-
trasset, & quàm penetrasset, si in pura aqua
esset infusa, quia aromata aqua impartiu-
tur ut facilius penetrare valeat, & omnia quæ
sunt simul mixta per easdem vires magis pe-
netrare possunt. **SEN.** Aliam rationē reddi-
t Mesue inquit interdum fieri infusionem
ut medicamenti vis mitior fiat. **BRAS.** In
aloē ipsa hoc fieri non erat opus, quia vis
aloē mitissima est, neq; hoc indiget ut miti-
or efficiatur. **SEN.** Mesue in scamonio exem-
plum præbet, nam scamonium lino panno
quandoque ligatum in syrupo aliquo inco-
quimus, siue in sapa, siue in alio succo, ut
ipsius visque insolens est ac vehementissima
mitescat. **BRAS.** Hoc & in colocynthide fi-
eri potest & in rurbith, & in vnoquoque ve-
hementissimo medicamēto. **SEN.** Nonnūquam
medica

medicamenta reperiuntur quæ vires habent
ppositas, tunc infunduntur vt commixtæ
ires a b inuicem separentur. BRASSA.
Iulius rei exemplum præbeto. SEN. Me-
ae exemplum referam in rhabarbaro,
& myrobalanis. hæc infunduntur, vt de-
ectoria vis, & ventrem subducens in li-
quorem transeat. vis autem adstringens,
in rhabarbaro, & myrobalanis permaneat.
BRASSA. Hoc est cur nonnulli infundere
voluere priusquam in alui profluuiis rhabar-
barum præberent. at in profluuiis opto ego
quod prauum est subducatur, postea adstrin-
gat, hæc nimirum causa est cur in alui proflu-
uiis rhabarbarum exhibeam, & myroba-
nos vt ventrem scilicet subducant, postea ad-
stringat. nā subductoria vis prius agit quàm
adstringentia. SEN. Nōne seltē vltulatum præ-
bes in alui profluuiis rhabarbarum? BRA. Et
hoc mihi displicet, quoniā vltulatio illa edu-
ctoriam rhabarbari vim exhaurit, tamen
rhabarbarum quod in alui profluuiis adhi-
betur, primò subducere debet, secundò
adstringere. & hæc est intentio quam in
profluuiis, in quibus rhabarbarum conue-
nit medicus habere debet, vt quod prauum
est prius educatur, & quod bonum est ad-
stringatur, vel aliud adstringatur, ne quæ
bona sunt excernat. SEN. Nonnulla quan-
doque

doque infunduntur, vt nouam acquirant naturam. BRASS. Quomodo hoc intelligis? SEN. Vt Mesue facit, cum ait colocyinthidis medullam tragacanthi mucillagine imbutam ventriculi villis adherere desinere, imò cito permeare, neque sedes neque vesicæ obesse, & descamoneo exemplum præbet, quod oleo violaceo infusum nullo modo obesse possit. BRASS. A' Mesue denique notatur inter illa quæ infunduntur, aliqua esse quæ vim solam in infusione relinquunt, alia quæ vim solam non relinquunt. sed aliquid etiam eorum substantiæ commiscetur. SEN. Quænam hæc sunt? BRASSA. Cassia, & tamarindi cum hæc infunduntur eorum vis in liquorem transit in quem infunduntur, & non nihil etiam substantiæ ipsorum in eundem liquorem transit. SEN. Hoc planissimum est, tamen rarissimè vel nunquam cassia infunditur, tamarindi verò plerūque infunduntur, & eorum substantia ab ipsis difficulter remouetur. BRASSA. Cum pinssa sunt, portio aliqua auferitur, sed hæc misciamus, & de infusionibus quæ quotidie fiunt pertractemus. SEN. Ab re tamen non fuit hæc quæ ex Mesue retulimus, in medium attulisse, vt cur simplicia infundantur causam haberemus. BRASS. De infu

infusionibus nunc pertractemus quæ simplicium vires recipiunt, simplicia infunduntur, quia decoctionem non ferunt, decoctionem verò non ferunt, vel quia vires illas quas habent in superficie servant. vel quia modicissimas habent. **SEN.** Adde vel ut à profundo aliqua simplicis medicamenti vis attrahatur. **BRASSA.** Hoc nunquam dixerim, quoniam eiusmodi ebullitione potius indigent, ut à profundo ad circumferentiam vis aliqua educatur. nulla autem infusione indigent. **SEN.** Ita esse non dubito, sed id mihi inconsiderate in mentem venerat effutiendum, nunc verò ad rem propositam redeamus. **BRASSA.** De re proposita iam satis dictum esse arbitror. **SEN.** Cur hoc? nondum est hora quòd de infusionibus verba facimus. **BRASSA.** Tu ergo colloquia horis meteris? dic verò quæ est intentio nostra in hoc sermone? **SE.** De infusionibus peragere, quæ in Ferrariensibus pharmacopolis servari consueverunt. **BRASSA.** At cum nullæ servantur à vobis infusiones, quid nobis dicendum relinquitur? **SEN.** Nihil prorsus quantum de hoc sit, at multa alia supersunt consideranda. **BRASSA.** Tot fortè non sunt quot esse arbitraris, ut autem sermoni de infusionibus quæ diu servari non possunt finem imponamus
(quæ

(quanquam infusa aliqua diu seruari valeant) dicendum est, infusiones has tunc esse conficiendas cum à medicis indicantur, nisi per tres aut quatuor dies plus minus illas seruare libuerit. de infusionibus verò intelligo cum herbarum vires in quampiam liquorem recipiuntur, & hæc de infusionibus iam satis esse videntur. **SEN**
Dixisti infusa diu posse seruari, infusiones autem minimè, at infusa sunt infusionum infusa, igitur si infusa diu seruari poterunt, & infusiones diu perduraturas censendum erit. **BRASSA**. Nomen latebat te nonnunquam declaratur esse dialectica, nunc autem video quantum profeceris, nam argumentum horum eorum quæ sunt ad aliquid regularis innititur, videlicet quod vno posito aliud ponitur, & quod vno remoto aliud remouetur, quæ regula in ipsis relatiuis, vbi relatiua sunt vera est, at in rebus ipsis hoc est in substantia cui relationes innituntur vera non est, quoniam nunquam erit pater vbi non pater, nisi filius adsit, tamen is homo qui fuit quandoque pater absque filio esse potest, idè in infusionibus & infusis dicendum est, infusio vt infusio non aderit, si abfuerit infusum, & è contrario, at res illa quæ infusio vocatur, absque infuso esse potest, & infusum sine infusio

Infusione, quanquam dici etiam posset infu-
sum & infusionem non esse vera ad aliquid:
sed hæc quæ ad propositum minime spectat,
missa faciamus. s. E. Ego in his argutiis sum-
me delector. BRASSA. A Platone derideberis,
qui pueriles has nugas tam longæuus exer-
ceas, quoniam idem author quædam senem
qui in his versabatur garrulis nugis derisit,
ac penitus à Philosophorum schola explo-
sit. s. E. N. E. X. Tamen & tu de dialecticæ præ-
stantia utilitate ac necessitate, nonnun-
quam verba fecisti. BRASSA VOL. Tunc
pueriles annos agebam, & de vera dialecti-
ca verba faciebam, non autem de sophisti-
cis his nugis, quæ hominem derisui tra-
dunt. s. E. N. E. X. Optarem valedoceres qui-
bus argumentis huius artis utilitatem ac
necessitatem annotabas. BRASSA. Iam su-
pra crepidam loqui inciperemus. s. E. N. Ne-
que hac hora aliud à nobis agendum est.

BRASSA. Posteaquam rem hanc ve-
hementer tibi cordi esse conspi-
cio, alias ut pueriles no-
stros lusus legere
possis effi-
ciam.



h

Anc

ANTONII M V
SAE BRASSAVOLI
MEDICI FERRA
RIENSIS,

*Examen omnium aquarum, quae in publi-
cis Ferrariensibus pharmacopo-
lis servantur.*

BRASSAVOLVS SENEX.



R. A. Aquae illae quas in phar-
macopolis servatis, sunt
eodem modo confectae.
S. E. N. Eodem prorsus, nam
omnes vi ignis eliquatae
sunt, & per vocatum alambicum ex herbi-
extrusae. B. R. A. S. S. A. Tamen & hoc etiam
modo confectae, id est, vi ignis eliquatae
diverso modo extruduntur. S. E. N. Ita con-
stat, nam aliqui balneo vocato Mariae has
aquas conficiunt, alij solo alambico, bal-
neum verò Mariae ad id alludere videtur,
quod apud antiquos in duplici vase est.
B. R. A. S. S. A. Distillandarum aquarum modum
ignorant, antiqui, quod verò frequens
est.

est apud Galenum in duplici vase coqui nō
est balnei Mariæ modo eliquari. at est co-
ctura quædam, quæ ab igne immediate non
fit, sed à te alia, ab igne tamen excitata, vt
id quod coquitur nihil ignis recipiat, quæ
verò per balneum Mariæ fiunt herbarum
vi ignis eliquationes, coctiones minimè sūt,
sed vaporum ab herbis extrusionem, qui va-
pores deinde conglobati in aquam descen-
dunt, in hac distillandi arte authores naturā
summopere imitati sunt, pluuias mollien-
tem, nam ex vaporibus à terra, & ab aquis
elevatorum pluuiæ fiunt, à solis verò calore ele-
uantur, à quo tenuitatem acquirunt, & in
mediam vsque aëris regionem ascendunt,
quæ frigidissima est, in qua cum sunt ob lo-
ci frigiditatem condensantur, & condensati
in aquam congelantur, ac descendunt, &
hæc pluuiæ appellatur. eodem modo ars
paruum quempiam plumbeum mundum
effecit, in quo talia sunt à quibus vapores
elevatori possunt, qui eleuantur, & vsque in
mediam huius parui mundi regionem a-
scendunt, in qua cum sunt, quia frigida est
condensantur, & aqua efficiuntur, ac per
mundi latera descendunt, & in carnali colli-
guntur, per canulamque exeunt. plerunque
verò si aquam extrudere volumus alambis
eorum summitates frigida aqua refrige-

h. x. rare

rare cogimur, vt vapores intus condensari
valeant, qui alioqui ab ignis vt consumeren-
tur, & aqua colligi non posset, sunt verò e-
iuscemodi instrumenta plumbo effecta, qui
metallum hoc frigidum est, & vapores con-
densare aptum. s e N. Putasne aquas omnes
quæ alambico fiunt simplicium è quibus ex-
truduntur vires seruare? B R A S S A. Aliqua
seruare arbitror, alias minimè. s e N. Eas quæ
seruant libenter addiscerem, & eas quæ nō
seruant. B R A S S A V O. In primis te in genere
docebo, postea singulatim de vnaquaque
herba, cuius aqua in vsu est verba faciemus.
In genere igitur herbæ omnes calidæ & sic-
cæ aquas suas optimas reddunt, quæ calidi-
tatem seruant, ac siccitatem, at herbæ frigi-
dæ & humidæ suam non seruant humidita-
tem, neque frigiditatem, quia ex igne in a-
lambicum recepto nonnihil caliditatis ac-
quirunt, quòd suam propriam ab aqua au-
fert naturam, neque aqua ista filius simpli-
cis medicamenti, à quo extruditur amplius
naturam habet. s e N. Nihil igitur habet il-
lius simplicis à quo extruditur maturæ?
B R A S. Dicendum non est quòd nihil pror-
sus habeat propriæ qualitatis, ad modicam
habere nemo ambigere debet. s e N. Tamen
endiuiæ aqua & lactucæ ac solatri (vt ex-
perientia ostendit) infrigidare valent.

BRAS.

BRASSAVO. Id quidem faciunt, sed modice, alioqui verò vehementer infrigidarent, si proprias herbarum à quibus extruduntur qualitates seruant, s e n e x. Quid igitur agendum vt proprias seruare possint qualitates? BRASSAVO L. Decoquendæ sunt, & decoctum sumendum est, vnde in his aquis in quibus frigiditatem, & humiditatem expetimus, aquæ non sunt alambico extrudendæ, sed herbæ potius decoquendæ, vel in fluminis aquam infundendæ, & aquæ loco alambico extrusæ hac aqua vti debemus, tamen si quispiam his aquis potius vti exoptet, quæ vi ignis eliquata sunt, noscat si balneo vocato Mariæ eliquentur, humidarum ac frigidarum virium minus amittere, quàm si alambico eliquentur, vel capello vocato, nam hæ aquæ plus calidi ac sicci recipiunt, quàm illæ quæ balneo Mariæ conficiuntur. s e n. Distillandi hoc munus, vnde hoc nomen sumpsit vt Mariæ balneum vocaretur? BRASSAVO L. A mari nam magna adest aquæ copia, quæ in magno vase ebullit, fumus verò qui ab hac ebulliente aqua eleuatur, is est, qui sua caliditate humidiores partes & vaporosas ad herba eleuat, quæ in bona vocata condensantur, & aqua fiunt, quæ in vas recipiēs colligitur, vnde aqua quæ ebullit mare esse

videbitur, vt potius vocari deberet maris
balneum, quã Mariæ, nisi imaginemur hu-
ius balnei inuentorem vel huius modi di-
stillandi, mulierem quãdam fuisse Marian
vocatam. s. n. Quicquid sit & vnde nomen
deduxerit, ad id quod cœpimus negotium
nihil facit. ego autem scire voluerim, quæ
nam herbæ vi ignis eliquari debeant, & quæ
non debeant eliquari, sed potius decoqui.
BRAS. Id libenter efficiam, si tu singulatim
aquas omnes vi ignis extrusas, quas in phar-
macopolis seruatis in medium attuleris.
s. n. Id statim efficiam neque diu immo-
rabor, peoniæ aquã seruamus. BRAS. Hæc
alambico extrudatur, quoniam caliditate
sua viget, & in frigidis affectibus præbetur,
vt in epilepsia, in apoplezia, & in eiusdem
generis reliquis, quæquam & mulieres illa
vtatur ad puerorum vermes, & ad affectum
vulgò brutam vocatum. s. n. Seruamus &
nenupharis aquam. BRASS. Hæc alambico
conficienda non est, quoniam ea ad infrigi-
dandum vtitur, alambici verò calor pro-
prium illius frigiditatem aufert, at flores
potius decoquendi sunt, & decoctum vbi
opus erit exhibendum, vel saltem Mariæ
balneo extrudatur. s. n. Et scabiosæ aquam
seruamus. BRASSA. An calida sit, an frigida
eiuscemodi aqua, ambiguum videtur. nam
quid

Quid sit apud antiquos ignoratur, & illi qui
storbem esse arbitrati sunt decipiuntur, sed
in nostro simplicium examine hac de re lo-
cuti sumus, tamen quicquid sit recentes il-
lam calidam & siccam in secundo ordine ar-
bitrantur. **SENEX.** Si ita esset vi ignis eli-
quata seruari deberet. **BRASS.** Et illam ita
seruato. **SEN.** Et parietariae aquam in phar-
macopolis habemus. **BRASS.** Ad quem finem
illam seruatis? **SEN.** Medici ad urinam pro-
uocandam illam indicunt. **BRASSA.** An id
verum sit ex Dioscoride colliges, qui ait hal-
xinem (hoc etenim nomine illam vocat) es-
se frigida, & adstringentis naturae, si illam
ad refrigerandum serues (ut vires habet) vi
ignis eliquanda non est, sed potius ebullien-
da, & in simplici aqua, ita nimirum propria
frigiditatem seruabit, neque tuo fine fru-
straberis, si ea ad infrigidandum uti volue-
ris. **SEN.** Et lactucae aquam seruamus. **BRASSA.**
Cum hac ad infrigidandum & humectan-
dum utamur, decoctum tunc facito, quan-
do à medicis lactucae aqua indicitur. **SEN.**
Hoc non efficiam ne cum illis contendere
cogar. **BRASSA.** Verum cum hanc aquam
ego indixero, decoctum pro meis agrotis
præbeto. **SEN.** Alambico etiam dissoluta fri-
gida esse videtur, quia experientia ostendit im-
becilliorē nonnullis ventriculū reddidisse,

qui illam exhaustere. B R A. Non negatur in hac aqua etiam vi ignis eliquata frigiditas aliqua, sed tanta non est quanta indiget medicus ut egrotanti applicet, quando agrotantem secundum talem gradum alteraturus est. s. e. n. Et malux aquam seruamus. B R. Alambico dissoluta seruari potest, quia caliditatem aliquam habet, at ipsius humiditas ab ignis calore remittitur. s. e. Neque bardanæ aquam præterimus. B R A S S A. Est vngula caballina. s. e. n. Nos etiam farfaram vocamus. B R A S S. Bechion à Græcis, à Latinis tussilago dicitur, quia tussi opitulatur, cum frigida sit herba, decoctio potius facienda est, quàm alambico eliquanda. s. e. n. Quomodo frigida si tussi opitulatur? B R A S S A. Partes aliquas calidas habet, idcirco à Gale. ac redinē habere notatū est, idcirco non magnificatio, siue huius herbe aqua per alambicū collecta sumatur, siue per ebullitionē in dulci aqua. s. e. Et capillorum veneris aquam seruamus. B R. Adianthū est apud Dioscor. & Gal. capillus veneris. Gale. verò notat inter caliditatem & frigiditatem esse symmetron, idcirco ubi moderata indigemus, caliditate aqua vi ignis eliquata vti poterimus, si verò temperato frigore indigeremus, esset potius decoquenda herba, habet & deliccādi facultatem, quæ in aqua vi ignis eliquata ma
gis.

gis pollet. s. n. Et maioranæ aquam serua-
mus. b. r. Galenus dicit in caliditate esse ter-
tij ordinis, in siccitate secundi, idcirco igne
detrusa, quia ipsius caliditas augebitur, ser-
uari poterit. s. e. Quid sentis de sabine aqua,
qua nullum caret pharmacopolium? b. r. a. s. s.
Ipsius vis calida est, idcirco vi ignis eliquan-
da, quæ caliditate adhuc magis vigebit. s. e.
Non deest in meo iuxta aqua pharmaco-
lio. b. r. Et hæc ignis vi ab ipsa herba extru-
denda est, nam in secundo ordine calefacit,
in tertio iuxta Galenum desiccatur, hæc verò
qualitates ignis vi vehementiores redduntur.
s. e. Arbitror idem indicium futurum de a-
pij aqua apud nos recondita. b. r. Idem pror-
sus. s. n. Et idem erit de aqua ex eupatorio
iudicium. b. r. Hoc non est tam certum, tam
que constans, quoniam à Galeno notatur in-
cidendi, extergendique facultatem habere,
citra manifestam caliditatem, propterea
posset & vi ignis eliquari, & ebulliri. s. e. n.
Quid de scolopendrio dicendum? b. r. a. s. s.
Si de illius herbæ aqua, quæ passim à phar-
macopolis scolopendria vocatur, & ab anti-
quis phyllitis intellexeris, cum frigida sit
herba, & adstringens, erit potius decoquen-
da, quàm ab ea vi ignis extrudenda aqua,
at si antiquorum scolopendriam intellexe-
ris, quod à pharmacopolis citrach vocatur.

b s cum

cum sit herba calida, caliditateque vigeat,
 vtrignis eliquari poterit, atq; servati. s e n.
 Et portulacæ aquam servamus. B R A. Hæc
 nullo modo est igne eliquanda, nam ea qua
 posset frigiditas remitteretur. s e n. Et cha-
 mæmeli aqua nostra vasa plena sunt. B R A s.
 Cum tēperata sit herba, poterit vi ignis eli-
 quata servari, & si opus erit decoctum etiā
 confici. s e. De matricariæ antē aqua quid di-
 cendum videtur? B R A. Cum sit calida her-
 ba, & calor ab alambico vehementior red-
 datur, igne eliquatam servatam esse cense-
 mus, imò & idem iudicium de saluæ aqua,
 menthæ & hyslopi faciendum est. s e n. Et
 has omnes servamus, & vna rutæ aquam,
 B R A. Et hæc est alambico confecta servan-
 da. s e. Fortè & cardibenedicti, & lupulorum
 aquas & asparagi igne eliquatas servare o-
 portet. B R A s s. Hæ herbae prorsus calidæ
 sunt, caliditateque videntur, quanquā in lupu-
 lis aliqua fortè sit ambiguitas, tamē calidos
 esse constat, propterea & hanc, & illam igne
 eliquatas servato. s e n. De solani aqua quid
 sentire oportet? B R A s s. Quid aliquid quā
 illam non esse servandam, quæ igne sit eli-
 quata? frigidissima nimirum herba est, &
 frigiditate pollet, idcirco ne vi ignis inca-
 lescat cum ea indigemus herba decoquenda
 est, & decocto vtendum, idem de cucurbitæ
 aqua

aqua cēsendum est, de aqua plantaginis, de
endiuiæ aqua, de aqua violarū, & similibus.
SENE. Quia omnes frigidae sunt. at de cuscuta
aqua quid sentis? BRASSA. Nescio an ci-
ros vocem, an herbam hoc quod cuscuta dici-
tur, de qua recentiores ambigunt. SE. Sunt
veluti capillamenta, à nonnullis podagra li-
ni vocatur, quoniam lini culmos lædit, nam
lini plantas ambigit, regit, & crescere non
permittit. BR. Ferrarienses rustici grungum
vocāt, nonnulli existimāt esse calida capilla-
mēta, alij frigida. in vsu est huius plantæ aqua
ad iecoris obstructions reserandas, ratione
huius actionis calida esse videbitur, tamen
secundū ordinem excedere nō sentio, vnde
poteris, & hanc seruare virginiis eliquatam,
quamuis & per decoctionem vires proprias
seruare possit. SE. Et graminis aquam ser-
uamus. BRASSA. Hanc herbam temperatā
esse arbitror, in adiuvis scilicet qualitatibus,
tamen ob dulcedinem quam habet ad tem-
peratam dependere caliditatem, vel sal-
tem calidas partes habere, quanquam Gale-
nus in sexto simplicium dicat, radicem eius
esse modicē frigidam, & siccā, de her-
ba verò dicit quod primo excessu refrige-
rat, in humiditate verò & siccitate mo-
derata est, verūm dulcedo aliquid calidi-
tatis habere testatur. at mulieribus quæ
ipsa

ipsa vti volunt ad necandos vermes in puerulis iubeo vt illam decoquant potius, quam vt ignis eliquatam accipiant. s e n. Audiui alias te dicentem vermes haud necare, cum tamen herba sit apud omnes publicitus recepta. b r. Et nunc iterum audies, nam herba est quæ vermibus potius blāditur, quam aduersetur. nam non solum non est amara, sed dulcedine quadam viget, quo sapore vermes delectantur, tamen vt mulieribus satisfaciam nonnunquam contentus sum, vt hac herba vtantur, ne tandiu imbibitam opinionem statim eruere volens deridear. nam & si vermibus non aduersetur, feбри saltem aduersari videtur, imò iubeo vt simul ebulliat, cum huius herbae radice hordeum, quoniam qui vermibus vexantur, vt plurimum febre correpti sunt, præferim si vehementer his corripiantur. at de his satis, quæ ad hoc propositum minimè spectant. s e n e x. Summe graminis igne confectam aquam seruaturus? b r a s. Vt lubet, tamen mihi potius arridet vt in aqua ebulliat. s e n. Et betonicae aquam in pharmacopolis habemus. b r a s. An calida sit, an frigida. à Galeno minimè explicatum est, tamen vires quas refert calidam esse ostendunt, quæ non nisi à calido medicamento haberi possent: inquit enim quòd incidit, & est amara, ac subacris.

calcul

Calculos rumpit in renibus, pulmonem, pe-
ctus, & iecur expurgat, abstergitque, men-
ses quoque cit, & comitialibus prodest, cum
rupta conuulsæque curat, postremò acidum
rustantibus, & ischiadicis pora auxilio est,
hi affectus non nisi à causa calida fieri pos-
sunt. arbitror verò esse in secundo ordine ca-
lidam, quia sensu calidam esse percipitur, &
in eodem ferè ordine exiccare, vel in primo
saltem intenso. s. e. Ex hac igitur herba aqua
vi ignis eliquata seruanda erit. B. R. Iam ex
te ipso noscere incipis, quæ nã herbæ sine vi
ignis eliquadæ, & quæ minimè s. e. Vir esset
pinguiori mineruæ præditus, qui hoc statim
non nouisset cùm à te dictum sit, & verè di-
ctum aquas ab igne in alambicum agente
nonnihil caliditatis adipisci, idcirco cùm fri-
gidæ herbæ hoc modo igne eliquentur ea-
rum aqua frigiditatem remittit. in herbis
autem calidis earum caliditas augetur.

B. R. Ass. Argumentum sumito quòd aquæ
ab ignis caliditate nonnihil recipiant, quo-
niam cùm bibuntur sensus, quidam vstio-
nis in ipsis semper sentitur, quem vstionis
sensum vulgus brustolinum vocat, ac si rei
vstulatae odorem nactæ sint, si verò balneo
vocato Mariæ aquæ conficiantur, huius o-
doris speciem vel non habent, vel modicis-
simè habent, idcirco si frigida aqua Mariæ
bal

balneo eliquentur, minus caloris recipiunt,
vnde si ex herbis frigidis aquas vi ignis eli-
quatas extrudere volueris, in vocato Mariae
balneo eliquentur, veruntamen in frigidis
herbis decocta potius semper seruabo, quam
aquas vi ignis extrusas. s. e. Et pimpinellae
aquam seruamus. BRASS. Ea medici vtuntur
ad incipientes hydropes, ad cachexias, & al-
lios similes affectus, tamen ignota est apud
antiquos herba. nonnulli arbitrati sunt esse
Dioscoridis Thelephium, apud Theophra-
stum mentio fit bibinellae herbae, Theodo-
ro Gaza ita vertente, quicquid tamen sit vi-
detur apud antiquos ignota. vnde vellea non
vtor, vel rarissimavtor, nonnulli putant quod
lapidem in renibus ac vesica confringat. s. e.
Cum de simplici aliquo medicamento au-
dio, quod vesicae lapidem frangat, semper
vires aliae quas illi attribuunt authores, mi-
hi suspectae sunt, quoniam huius sententiae
sum, nihil prorsus esse quod vesicae lapidem
confringere possit, praeter malleum & in-
cudem. BRASSA. Neque ego a tua senten-
tia, vel tantillum dimoueor, sed & hi ad-
dunt pimpinellam contra stranguriam va-
lere, & dyfuriam, & quod vim habet vrinam
prouocandi, & iecoris obstructions ac lie-
nis aperiendi, nonnulli arbitrati sunt pima-
pinellae puluerem in fesclegma redactum
in

in melle, vel zuccaro in febriētibus ad duas
drachmas per multum tēporis insumptum,
cum quatuor vnciis aquæ pinpinellæ agro-
tum à phthisi liberare. s. e. Hoc mirificum
esset. B R A. Imò proficuum, si experientia
ita esse ostenderet. s. e. Quid putas tu? B R.
A' phthisi non liberaturum etiam si mille
pinpinellæ acetaria ederentur. s. e. In acce-
tariis plorunq; pinpinellam cōmisceri vidi.
B R A. Tamen ex his herbis est, quæ difficul-
ter coquuntur. s. e. Seruanda igitur erit aqua
vi ignis eliquata. R R A. Illa inquā ex pim-
pinella. s. e. At ex chelidonia, quānam ser-
uanda est. B R A. Consideremus prius quid
Galenus de ea sentiat, arbitror te servare
chelidonijs maioris aquam. s. e. Illam pror-
sus. B R A. De eo autem Galenus dicit esse
tertij ordinis absoluti iam calefacientium
& exiccantium. s. e. Iam scio aquam ex cho-
lidonio igne eliquatam potius esse seruan-
dam, quā decoctum faciendum: sed & idē
iudicium in absinthij aqua faciēdum est, &
in aqua melissæ: cum sint calidæ harū aqua-
rum herbæ. B R A s. Ex te ipso iam nego-
tari potes. s. e. N. Tamen mihi summē pla-
cet, ut omnes quas in pharmacopolis serua-
mus aquas contemplemur, aut illas saltem
nominemus. B R A s. Ut lubet. s. e. N. Nescio
quid faciendum sit de buglossæ & boragi-
nis

nis aquis. **R.** Si herba quæ vulgò buglo^f
 fa vocatur cyrion sit apud antiquos, est cal^{id}
 da herba, & borago, quâ Dioscorides ac Ga^l
 lenus buglossum vocant calida est, & humi^d
 da, caliditatis ratione igne eliquari deberet,
 humiditas verò ut decoquatur expetit, quoⁿ
 niam humiditas per decoctionē facilius ser^u
 uatur, imò & aqua in qua dequoquitur ad il^l
 lam nonnihil addit, at cum hæ aquæ ad hila^r
 ritatē inlumātur, & potius temperatæ sint,
 quàm in hac vel in illa qualitate multū ex^{ce}
 cedāt, idcirco per Mariæ vocatū balneū eli^{qu}
 quate, potius seruādæ, nā ita gratiores erūt
 neq; in hoc conficiēdi modo humiditas mul^t
 tum amittitur. **S. E.** Quid dicendū est de ver^{be}
 benæ aqua? **R.** Quid? quod a lambico edu^{ct}
 cta seruanda sit: nā ut Galenus dicit vim ha^b
 bet hætenus desiccandi, ut vulnera cōglutiⁿ
 net. an verò calida sit an frigida minimè ex^{pr}
 primit, nos in frigiditatem inclinare puta^m
 mus, siue de crecta loquamur, siue de supina
 verbenaca, de recta Dioscorides dicit ignes
 sacros cohibere, & exedentia cōpescere, hæc
 verò sunt rei frigidæ munia, nō autē calidæ.
 supinā autē contra tertianas præbet. at quic^u
 quid sit, illā quæ in Mariæ balneo eliquata
 est, seruato. **S. E. N.** Et fumi terræ aquam ser^u
 uamus. **R. A.** Herbā calidam esse ipsius vi^{res}
 res ostendūt, quæ obstructions aperit, vri^{nam}
 nam

in prouocat, & ventriculum roborat,
imque sapor ostendit, qui acris est, & a-
urus, licet Galenus addat & aliquid habe-
acerbitatis. s e n. Ex his ergo inferen-
um est, aquā vi ignis eliquatā seruari debe-
re, at de acetosæ aqua quid dices? B R A S.
Nihil aliud quā esse per decoctionem fa-
ciendam cū sit frigida herba. s e n. Si fri-
gidam esse nouissem, neque istud igno-
uissem, eius scilicet aquam per decoctio-
nem esse faciendam, verum & cichorij a-
qua eodem modo erit paranda. B R A S.
De hoc ambigendum non est, cū frigide
sit temperiei. s e n. Est etiam sicca. B A R S.
Ita Galenus ait, & has vtrasque habet in
secundo excessu qualitates. notāque dome-
sticam esse syluestri magis frigidam, notā
insuper multæ humiditatis admixtionem
siccitatem extinguere. vnde per decoctione
potius erit facienda, si hac humiditate uta-
mur. si autem siccitate uti voluerimus, per
alambicū facta potius erit seruanda. s e n. Et
iridis aquā in pharmacopolis seruamus. B R.
Et hæc vi ignis eliquāda est: quoniam calidi-
tas in ipsa exigitur & siccitas. s e n. In alcha-
chengi aqua quid facturū sim, ignoro. B R A.
Cū hac aqua ad aperiendum, & urinā pro-
uocandā utamur, calidam esse cōstat. s e. Re-
liquum nō ignoro. B R. Quid scilicet? s e n.

i

Esse

Esse vi ignis eliquandam, sed & corticū sal-
rum aquam seruamus. **BR A.** Vrinæ ardorem
mitigat, quia frigida est, & cortices illi frigi-
dissimi sunt & humidi. **S E N.** Hoc ostendit
quam esse per decoctionem faciendam. **BR**
Verum esset si virides cortices per hyemem
seruari possent, at cum seruari non possint
aqua balneo Mariæ ex his corticibus
æstate fiat. **S E N.** Imò vtuntur etiam ad mi-
tigandam urinam si acris est, cicerum præ-
byterorum aqua. **BR A S.** Si hæc herba
liunca sit calida potius est, quàm frigida
& urinam prouocat, idcirco potius seruari
da est alambico confecta. **S E N.** Et lauam
dulæ aquam seruamus, quam igne eliqua-
ri oportere regulæ à te enarratæ ostendunt
BR A S. Si spicæ genus sit, vel non sit, tecum
facio, nam calida herba est, atque sicca, &
his viget qualitatibus sicuti & roris mari-
ni aqua vi ignis eliquata seruanda est, cum
& ipsa caliditate ac siccitate polleat. **S E N.**
Et citrangelorum aquam ad epithemat
pro roborando corde seruamus. **BR A S.** Et
hæc quoque calida est, & Mariæ balneo con-
ficienda. **S E N.** Quid de Eufragiæ aqua di-
cendum videtur? **BR A S.** Nondum reperi-
apud antiquos euphragiam, cum tamen
herba sit oculis utilissima, & quæ illos ab-
stergit, ac visum acuit. **S E N.** Ignoras iei-
tur

qua qualitate sit prædita? B R A S. Imò
 non ignoco, quia calida herba est in secun-
 do ordine, & in eodem etiam excessu sicca,
 sternitque ac emundat, & visum purio-
 rem reddit, oculorumq; humiditates resol-
 vit. S E N. Ergo seruanda est vi ignis eli-
 quata. B R A S. Ita seruanda prorsus, reli-
 quas prosequaris aquas. S E N. Nullas alias
 seruamus. B R A S. In officinis igitur aquam
 vocatam Nampham non habetis. S E N.
 Neque habemus, neque seruamus, at illam
 Myrobolæ seruant. B R A S S A. Si quispiam
 medicus pro epithemate illam indiceret,
 quid à te ageretur? S E N. Ad myropolas sta-
 tim mitterem, quorum in foro copia est, &
 illam ad quantitatem quæ tunc sufficeret
 emerem. B R A S. Et profecto eiusmodi
 aqua non est diu seruanda, cum eius odor
 evanescat, si nullas alias in pharmecopolis
 seruatis aquas, ab re non erit ad prandium
 accedere, reliqua quæ ad hoc negotium at-
 tinent cum tempus dabitur oportunū tra-
 ctaturi, interim verò scito frigidas aquas
 vi ignis eliquatas in vsum venire posse. cum
 tanta non indigenus frigiditate
 quanta est herba cuius est
 aqua, frigiditas. S E N. Ne
 que hoc prætereun-
 dum erat.

**ANTONII MV
SAE BRASSAVOLI
MEDICI FER-
RARIENSIS.**

*Et amen omnium suffus & puluerum
quæ apud Ferrarienses pharma-
copolas in usu sunt.*

BRASSAVOLVS. SENEX.



BRASS. Illane seruatis quæ
Mæ sue suffus nominatur
SEN. Neque scio quid suffi
nomen significet, imò si qui
piam canem lapide percuti-
ret ac diceret inter iaciendum suffus, no-
dubito quòd tantum à loco in quò est di-
cederet, quàm pedes illum ferre possent.
BRASSAVOL. Imò & si prolata dictione ca-
ro vel panis percutiatur idem efficiet. **SENEX.** Neque in illo morabitur loco si pan-
bus & ossibus impetatur, at quid signifi-
cat nomen hoc suffus? **BRASS.** Est arabum
nomē quod puluerem odoratum significat
antiqui nonnullis utebantur odoratis pul-
ueribus.

ribus ad membra intrinsecus & extrinsecus
roboranda, & ad flatu ac alia similia ar
enda, temper autem erant odorata, propter
dici potest quod de odoratis pulueribus
loquemur. **SEN.** Nos in pharmacopo-
diu diuersas puluerum compositiones ser-
uamus, sed multæ non sunt odoratæ. **BRAS**
A V. Mihi animo est ut omnes illos pulue-
s contemplemur. **SEN.** Nilil ad rem fa-
iunt, quia odorati non sunt, & præterea ali
s ingrediuntur compositiones quibus dein
e utimur compositis. at si suffuf puluerem
ignificat, de his pulueribus agemus, & idē
runt quod suffuf. **BRAS.** Tamen suffuf
& puluis differre videntur. **SEN.** quo nam
modo? **BRAS.** Quia puluis nomen est ge-
nerale ad quocunque pulueris genus, & vñ
quoque simplex medicamentum siue crasse
iue tenuiter in puluerem redactum, pul-
uis dici potest, & cinis, ac terra ipsa mi-
nutissimè trita puluis dicitur. at suffuf est
puluis tenuissimus atque odoratus. **SEN.**
Pulueres igitur omnes quos in pharma-
copolis seruamus sum adducturus?
BRAS. Illos omnes, ut cōtemplemur nun-
quid ipsorum aliquis suffuf sit, nam suffuf
puluerem significat ex pluriū simplicium
pulueribus confectum atque odoratū, hos
igitur tuos pulueres in medium adducito.

SEN. En puluerem quendam seruamus e
quo fit stomachica nocrea. BR A. Quisnam
est? SEN. Hic qui sequitur:

Rx. Cinnamomi Gingiberis
Singularum ʒ j.

Macis Nucis moschatae

Cariophyllorum Singularum ʒ

Misce, & fiat puluis subtilissimus. hūc ser
mus puluerē ad trazeā stomachicā cōfici
dā. BR. Est odoratus puluis & talis qui vē
culū roborat, flatu dissoluit, coctionē pro
rat, obstructions aperit, & reliqua agit, q
aromatū calida facere cōsueuerūt: at de il
nihil in presentiarū dicendū videtur, quon
agemus cū de trazea ipsa verba faciemu
se. Seruamus etiā & diagalangæ species. BR
Quenam sunt? SEN. Hæ quæ sequuntur.

R. Galangæ ʒ j. β. Gingiberis ʒ

Glycyrrhizæ ʒ ij. Piperis ʒ i

Hyslopi sicce Cariophyllorum

Cardamomi maioris Cinnamomi

Nucis moschatae Singularum ʒ

Misce, & fiat puluis subtilissimus. BR AS
eiuscemodi puluis suffus vocari potest, cū
odoratus sit. de quo agemus quando de di
galanga sermonem habebimus, dissoluit
ipse flatu, ventriculum roborat, & frigida
membra celefacit. SEN. Cū de hoc pulue
alibi etiam tractaturus sis, senæ puluere

mediū afferam, qui ad catapotia continē-
a feruatur, ad electuaria insuper, & quādo-
ue ex iure in potu sumitur, vel ex aliquo li-
uore. BRASSA. Puluerem hunc adducito:
E. Illū audito,

℞. Foliorum senæ Tartari albi
Singulorum 3 ij.

Gariophyllorum Cinnamomi

Galangæ Amidis

Singulorum 3 ij.

Diagridij 3 iij.

Misce, & fiat puluis subtilissimus. BRASS.
De hoc puluere in libello in quo de cathar-
ticis agimus medicamentis quæ pilularum
formā non seruant, locuti sumus. SEN. Me-
moriam habeo, propterea pulueres hieræ sim-
plicis Galeni in medium adducam, BRASS.
qualesnam? SEN. Hos:

℞. Cinnamomi Mastiches
Assari Croci Xylobalsami
Spicæ cardii Singulorum 3 vj.
Aloës optimi 3 c.

Misce, & fiat puluis subtilissimus. BRASS.
De hoc puluere vbertim locuti sumus in
nostro pilularum examine. SEN. De specie-
bus ergo hieræ picræ Galeni verba facia-
mus. BRASS. Illas referto. SEN. Hæ sunt:

℞. Cinnamomi Croci
Spicæ nardi Schoeni Assari
i 4 Cassiæ

Cassia lignea	Xylobalsami
Carpobalsami	Violarum
Abfinthij	Epithymi
Ros. rub.	Agarici alb.
Colocynthidis	Turbith electi
Singulorum	Mastiches
	3 j.

Aloës ad pondus omnium.

BR A. Et de hac hiera in prædicto loco ve
ba fecimus, & vna ostendimus nō esse Ga
ni, neq; illam vnquā somniasse Gale. s. e.
de aromatico igitur rosato Gabrielis ag
mus, cuius species, id est, pulueres in pha
macopolis seruamus, ita verò conficitur,

Rx. Ros. rub. 3 x.

Glycyrrhizæ rasæ 3 iiij. 3 ij.

Ligni aloës Sandalorum citrinorum
Singulorum 3 ij.

Cinnamomi electi 3 iiij. 3 j.

Macis Gariophyllorum

Singulorum 3 j 3 ij.

Gumi arabici Tragacanthi

Singulorum 3 v. 3 vij.

Nucis moschatae

Cardamomi maioris Galangæ

Singulorum 3 ij.

Spicæ nardi 3 j. 3 vij.

Musci 3 xiiij.

Ambracani 3 j. 3 vij.

Misce, & fiat puluis subtilissimus.

BRAS.

RASS. Absurdum videretur nos medicamentis locum præoccupare velle: de hoc enim agemus quando de aromatico rosato erba facturi erimus. SEN. De speciebus igitur, id est pulueribus confectionis Elephagamus, quæ ex his conficiuntur,

R. Scamoniij Turbith albi
Singulorum 3 ij.

Cariophyllorum

Cinnamomi Gingiberis

Myrobalanorum emblicorum

Nucis moschatæ Polypodij

Singulorum 3 ij. β.

Zuccari albi 3 vj.

Misce, & fiat pulvis subtilissimus.

RASS. De hoc locuti sumus in medicamentorum examine quæ pilulæ non sunt, & cathartica vim habent. SEN. Frustra igitur hæc refero. BRAS. Non frustra, quia in memoriam saltem illa reuocas, quæ nisi sæpius pertractentur, obliuioni traduntur. SEN. Puluerem igitur audito quem ad necandos vermes seruamus.

R. Cinnamomielecti 3 ij.

Gingiberis Cornucervi vsti

Spodij Peoniæ

Corallorum rubrorum

Lupinorum Dictamni

Coriandrorum præparatorum

i s

Singu

Singulorum 3 ij.

Seminum caulium Centon

Sementina Singulorum 3

Misce, & fiat puluis subtilissimus.

BRASS. Et de hoc etiā puluere locuturi sumus, cum de electuariis & vocatis cōfectio nibus agemus. **ss.** Et pro diacymino conficiendo puluerem seruamus qui talis est.

Rx. Cymini præparati 3 vj.

Cinnamomi Gariophyllorum

Singulorum 3 iij.

Gingiberis 3 **β.** 3 **β.** Galangæ 3 j. **β.**

Piperis Satureiæ Calamentha

Singulorum 3 ij.

Piperis longi 3 **β.**

Spicæ nardi Nucis moschata

Singulorum 3 ij.

Misce, & fiat puluis subtilissimus.

BRASS. Et de hoc in prædicto agemus loco. **SEN.** Puluerem igitur diarhodon abbas cōtemplemur, qui hoc modo cōficitur.

Rx. Sandalorum alborum

Sandalorum rubrorum

Singulorum 3 ij. **β.**

Tragacanthi Gummi arabici

Spodij. Singulorum 3 ij.

Affari Spicæ Mastiches

Cardamomi maioris

Cardamomi minoris Croci

Ligni

Ligni aloës Gariophyllorum
 Gallie moschatae Seminum anisorum
 Seminum forniculorum Cinnamomi
 Seminum basilici Berberis
 Seminum scariolae
 Seminum portulacae Maluae
 Lactucæ Papaveris albi
 Cydoniorum Citruli Melonis
 Cucumeris Cucurbitæ
 Singulorum 3 j.
 Ossis de corde cerui Margaritarum
 Singulorum 3 β.
 Zuccari candi Rosarum rubi
 Singulorum 3 j. β.
 Succu glycyrrhizæ Rhabarbari electi
 Singulorum 3 j.
 Camphoræ ʒ vij. Musci ʒ iiij. β.
 Misce, & fiat pulvis subtilissimus.

BRASS. Neq; de hoc pulvere vel tantillum
 verba facturi sumus, quoniam in libello de
 electuariis, de eo ut conuenit, verba facie-
 mus. s. n. Abstinere non possum, quin pul-
 uerem illum referam, ex quo diamuscum
 dulce conficimus, est verò hic:

R̄, Croci Doronici Zedoariæ
 Ligni aloës Macis
 Singulorum 3 ij.
 Albarum margaritarum
 Sete crudæ adustæ Carabe
 Corallæ

Corallorum rubrorum

Gallix moschata Melissæ

Singulorum 3 ij. β.

Been albi Been rubri Folij

Serici Gariophyllorum

Singulorum 3 j.

Gingiberis Cubebæ

Piperis longi Singulorum 3 j. β.

Misci 3 ij.)

Misce, & fiat pulvis subtilissimus.

BRASS. Et de hoc etiam pulvere tunc age

Bus cum de diamosco dulci in electuarij

pertractabimus. SEN. Seruamus & diambra

pulueres, qui sunt.

pu Cinnamomi Doronici

Gariophyllorum Macis

Nocis moschata Folij

Galangæ Singulorum 3 ij.

Spicæ Cardamomum maioris

Cardamomum minoris

Sandalorum citrinorum Ligni aloës

Piperis longi Singulorum 3 ij.

Ambacani 3 j. β.

Misce, & fiat pulvis subtilissimus.

BRAS. Neque hic pulvis in presentiarum

considerandus est. sed suo loco de illo per-

tractare satis erit. tunc vero pertractabitur

cū de electuarijs verba faciemus. SEN. Tem-

perare non possum quin pulueres diatrion

pipe

percon in mediū afferā, etiā si illos mini-
 e contēplaremus. hīc verō est ille puluis.

Piperis albi	Piperis nigri	
Piperis longi	Singulorum	℥ ij. β.
Gingiberis	Thymi	Haſce
Anilorum	Singulorum	℥ j.
Spicæ	Amomi	
Singulorum	℥ j.	℥ x.

Cassia Seminum apij

Sileris montani Allari

Enulæ sicca Singulorum ℥ xv.

Misce & fiat puluis subtilissimus.

BR. De diatriō pipereon suo agemus loco,
 propterea ne ipsius tractationem præoccu-
 pemus: tunc enim de illo agemus, quādo in
 aliorū ordine erit pertractandum. mirū ve-
 rò est quod pulueres in pharmacopolis non
 seruetis, qui deseruiant solum vt pulueres,
 & compositiones alias non ingrediantur.
 SE. Cōstrictum puluerem ad hūc vsum ser-
 uamus. BR. Cuius authoris est SEN. Est pul-
 uis (vt vocant) magistralis, qui certum non
 habet authorem, sed ita in vsum receptus
 est. BR. Pulueris compositiones referto. SE.
 Hæc est quæ sequitur.

Rx. Bolæ armeni	Terræ sigillatæ
Nucum cyparissi	Seminū portulacæ
Myrtillorum	Acaciæ
Singulorum	℥ β.

Se

Seminum plantagini Gypsi

Singulorum 3 ij.

Thuris albi Sanguinis draconis

Singulorum 3 ij.

Mastiches Tragacanthi

Gummi arabici Consolidæ maioris

Singulorum 3 v.

Misce, & fiat pulvis subtilissimus.

B R A. Cùm medici constrictium pulve-
rem indicunt tu hunc præbes? s. e. Hunc sem-
per præbeo nisi medicus quispiam parti-
culariter pulverem alium indixerit. B R A.
Sunt & alij Ferraria pharmacopelæ, qui
hunc pulverem conficiunt, sed plura ha-
bent in compositione simplicia, quàm tu
adduxeris. s. Quænam? B R. Leporis pilos,
chartâ vstam, & furni fuliginē. s. e. Composi-
tionē quâ alij parât integrâ adducito, nam
memini me illâ quâdoq; vidisse, in quo au-
tem loco, mente non teneo. B R A. s. Hæc est
quam refero compositio, à tua etiam in pon-
deribus differens.

R. Boli armeni Terræ sigillatæ

Seminum portulacæ Myrtillorum

Acaciæ Pilorum leporis vstorum

Seminum plantaginis Chartæ vstæ

Singulorum 3 j.

Fuliginis furni Gypsi

Singulorum 3 iij.

Sang

Sanguinis draconis Thuris
 Aloes Singulorum ʒ ij.
 Mastiches Tragacanthi
 Gummi arabici Consolidæ maioris
 Singulorum ʒ j.

Misce, & in puluerem redigantur.

E. Percipio iam in hoc puluere, plura esse
 implicia, quàm in meo. at meo haud pau-
 ci vti sunt, & valde profuit. BRASSA. In
 hoc puluere conficiendo nonnulli dicunt
 crasso modo terenda esse simplicia, quod
 absurdum iudicare oportet: nam nō solum
 sunt tenuissimè conterenda, sed etiam per
 cribrum ex pergamento eliquenda. SEN.
 Sumiturne per os hic puluis? BRASSA. Sumi
 nihil prohiberet, at eius frequentissimus
 est per extrinseca vsus, quando sanguis
 sistendus est: tunc enim oui albumen su-
 munt ac concutunt, postea huic pulueri
 miscent, & stappa, vel linteis, vel penicil-
 lis recipiunt, & supra locum è quo emanat
 sanguis imponunt, nonnulli oui albumine
 & plantaginis succo ad puluerem ipsum
 dissoluendum vtuntur. SEN. Idem est &
 pulueris quem seruo vsus. BRASSA. Idem
 prorsus est, sed is quem adduxi magis
 astringit. SEN. Omnes igitur aut meum
 seruant puluerem, aut eum quem adduxi-
 sti? BRASSA. Minimè omnium, nam multi
 alio

alio vtuntur constrictiuo pulnere, & alium
seruat. s. e. Quenā? B R A. Hūc qui sequitur

Rz. Boli armenti lb .j.
Myrtillorum ℥ .vj.
Sanguinis draconis ℥ .iij.
Mastiches Thuris
Singulorum ℥ .j.
Ros. rub. Balauſtiarum
Singulorum ℥ .ij.

Misce, & fiat puluis subtilissimus.

s. e. n. Puluis quem seruo est longè veh
mentior isto. B R A s. Inficias minimè e
& ille quem superius adduxi est tuo veh
mentior s. e. n. Extantne alij, qui alium
seruont? B R A s s. Imò apud aliquos pha
macopolas hunc seruari vidi.

Rz. Mastiches Thuris
Nucum cyparissi Anrimonij
Corticum granatorum Balauſtiarum
Copularum glandium
Singulorum ℥ .ij.

Misce, & fiat puluis subtilissimus.

s. e. n. Et ego quoq; hunc puluerem seru
sed cū alicui intestinum exit, illum ta
tum præbeo. B R A s. In hoc casu ob
conuenit quia adstringit, verum alij pha
macopolæ pro constrictiuo puluere huius
adhibent cū simpliciter constrictiuo
puluis indicitur, & prorsus constrictiuo

e

non tamen aliorum comparatione, nam
ehementius adstringunt superscripti, &
hic quem pro intestini recti exitu seruas,
non tantum adstringit, sed etiam membra
oborat, supra quæ ponitur, s e n e x. Suntne
antiqui de aliquo constrictiuo puluere lo-
cuti? B R A S S. Sunt prorsus. nam Galenus in
quinto methodi medendi libro puluerem
quendam describit, quo in omni sanguinis
profluvio ad astringendum vtitur. s e n e.
Opto summopere hunc Galeni puluerem
addiscere. B R A S S A. Id statim efficies, nam
suum puluerem ita Galenus conficit,

Rx. Thuris partem vnā

Aloës partis vnius semissem

Misce, & fiat puluis subtilissimus. s e n.

Quomodo hoc puluere vsus est Galenus?
B R A S. Illam cum oui albumine ad mellis
crassitudinem subigit, postea pilo leporis
mollissimo excipit, & loco supraponit, vn-
de sanguis emanat. s e n. Nonnullos vidi,
qui medicamentum pilis non excipiunt, sed
pilos potius minutim incidunt, & medica-
mento miscent. B R A S S. Hoc non magnifa-
cio, nam tot possent incisi pili accipi, quod
illis etiam medicamentum exciperetur.
Aerius verò eodem vtitur medicamento, &
pilis non excipit, sed lana, locoque imponit.
s e n. Alios etiam vidi, qui gosopion acci-
piebant

piebant. B R A S. Nonnulli etiam sunt, qui
quenti vtuntur constrictiuo puluere.

℞. Thuris Aloës

Pilorum leporis vstorum

Boli armeni

Sanguinis draconis

Terræ sigillatæ

Mastiches

Singulorum ʒ i.

Misce, & fiat puluis subtilissimus. S E N. Q

nam est ipsius vsus modus? B R A S S A. Is q

superius in aliis pulueribus dictus est, pla

taginis succo miscetur, & oui albumin

stuppæque excipitur. S E N E. Ego nunqua

vidi te constantem cum pulueres consti

ctiuos indicis, sed modo vno, modo alio

teris puluere. B R A S S A. Ita fieri necessarium

est, cum diuersæ etiam sint intentiones,

quas ego vtor, & modo hunc adstringente

puluerem, modo illum vt affectui quæ cun

conuenit, mihi parandum iubeo, & nunc

duo, nunc tria, nunc plura misceo simplici

vt plus, & minus, adstringere animo est,

vt simul membra ipsa roborare intend

S E N. Quo modo adstringentia per mag

& minus differunt? B R A S. Si omnia in o

rdinem quæ adstringunt tibi referre volu

rim, & secundum vires proprias, secundum

magis & minus distinguere, nimis amplu

esset negotiū. ac paucula quædam per hunc

ordinem tanquā omnium specimen addi

cap

nam de quibus Galenus mentionem facit,
 in sexto de compositione medicamentorum
 secundum locos, capite tercio. s. r. Hec haud
 oscitanter expecto, & ore aperto a te depre-
 hendere incipio. B R. Hæc moderare adstrin-
 gunt, rosæ, rosarum flos, palmulæ, phænico-
 labani, pampini vitis, rubus, rubus caninus,
 aspalatum, cyperum, cycinum, filique mori,
 mori radices, hypocisthis, mala austera, pira
 acerba, sorba, rheom. aloë, iunci rotundi o-
 dorati flos, radix nardi indicæ, radix nardi
 communis. s. E N. Quæ post hæc vehemen-
 tius adstringunt? B R A. His fortiora sunt,
 neque manifestam habent asperitudinē, fru-
 ctus spicæ Aegyptiæ, rheon, diphryges, rhus
 obsoniorum, balauitium, cycini, malico-
 rium, galla, galla omphacitis, bacce myrthi,
 cotonea acerba, virgulta tenera ilicis, arbu-
 ti, smilacis, phagi glandes, corna, mespila,
 fructus mentecilli. eximiè verò adstringen-
 tia sunt, omnia aluminis genera, sed scissum
 est tenuiorum partium, ideo vtilius, atra-
 mentum sutorium, tamen aliquid habet ca-
 liditatis. s. E N. Acaciæ nullam mentionem
 fecisti. B R A s. Sub Aegyptia spina contine-
 tur. s. E. Neq; de bolo armeno, aut terra sigil-
 lata verba habuisti. B R A s. Inter mediocri-
 tera adstringentia numeranda sunt. at hic lo-
 cus non est de astringentibus omnibus per-

tractandi. tibi autem in praesentiarum satisfit, ut haec ex Galeno sumpta pro exemplum poluerim, ut tu ipse alia ex his inuenire queas. SEN. Cuperem ut tu constrictiorem quendam puluerem conficeres, qui vehementissimus esset. BRAS. Hic est vehementissimus adstrictorius pulvis.

R₂. Aspalati Musci Helenij
 Myrrhae Thuris Thuris corticis
 Mastiches Nucum cyparissi
 Myrices Cyperi Hypocistidis
 Litij Acaciae Rhu obsoniorum
 Nucleorum pineorum
 Balaustiarum Malicorij
 Buccinorum Eboris
 Cornu cerui Seminum plantagin
 Seminum hederæ Aloës
 Sarcocollæ Symphyti
 Mororum rubrorum exiccatorum
 Psyllij Myrtillorum
 Plumbi cremati Aluminis liquidi
 Pumicis Gypsi
 Corallorum alborum
 Lapidis hæmatis
 Gallæ omphacitidis
 Cornum fructus Miceris
 Mastiches Consolidæ maioris
 Singulorum 3 iij.
 Lapidis armeni Boli armeni

Terra

Terra sigillatæ

Squamæ ferri

luminis scissilis

Atramenti futorij

Singulorum 3 ij.

ſce, & fiat pulvis ſubtiliſſimus. cuius vſus
 et ad omnia adſtringenda, quæ adſtrictio-
 indigent. **SEN**. Arbitror tuum hunc pul-
 verem omnia complecti, quæ adſtrictoriam
 habere ſcripta ſunt. **BRASS**. Multo plu-
 ſunt adſtringentia, quàm illa quæ com-
 poſitione ingrediuntur, tamen multa ſunt,
 talia quæ nunquam te decipient, ſi pulve-
 riſto vtaris, qui & per os inſumi poteſt, &
 intrinſecus adhiberi, & per clyſteres iniici,
 adſtrictione indigemus & ratione loci in
 quo fieri debet. **SENEX**. Poſſet tamen & ex
 ſimplicioribus fieri adſtringentibus ſimplici-
 ſus. **BRASSAVO**. Poſſet profeſſo, & ego
 quandoque duo aut tria indico, vt illis opus
 habeat, ut in præſentiarum reliquos pulve-
 res quos ſervas, adducito.

SENEX.

Et capitalem temperatum pulverem ſer-
 vamus. **BRASS**. Nónne & frigidum ſerva-
 tis atque calidum? **SEN**. Minime omnium.
BRASS. Ergo cū capitalis pulvis indicitur,
 ſive calidus dicatur, ſive frigidus, ſive tem-
 peratus, hunc ſemper adhibetis, quem tem-
 peratum vocaſti? **SEN**. Hunc ſemper adhibe-
 mus, & ita præceptor meus faciebat, & ego

k 3 ad

ad hanc vsq; ætatem semper feci. si aliū me
facturū edocebis, illam deinceps conficiam,
ac seruabo. B R A. Necessarium erit pulue-
res istos secundū has tres intentiones di-
stinguere, & vnumquenque seorsum para-
tum seruare, ne talis deinceps error contin-
gat, qualem ad hoc vsque tempus semper
commisisti. nunc verò tuum illum referte
capitalem puluerem, quem seruas tempera-
tum. s. e. Hic est quem refero,


R̄. Sandaracæ	Ros. rub.
Nucum cyparissi	Myrtillorum
Corticum thuris	Mastiches
Gariophyllorum	Singul. ʒ ʒ

Misce, & fiat puluis subtilissimus. B R A S S A
Gariophylla, contra reliqua simplicia sol-
pugnant, tamen ad temperiem quodam-
modo accedunt, at ne putes vnumquenque tu-
modo conficere, cū nonnulli sint, qui cap-
talem puluerem hoc modo componant,

R̄. Florū chamæmeli	Florum stœcad.
Florum meliloti	Singul. Man. ʒ
Mastiches	Macis
Cubebærum	Nucis moschatæ
Corticum citri	Ros. rub.
Singulorum ʒ j.	
Corallorum rubrorum	ʒ ij.
Salis vsti	ʒ iiij.

Conterantur hæc, & in puluerem redigan-
tur

ac supra coronalem commissuram ex-
tendatur. s. e. n. Præceptor meus hac compo-
sitione utebatur ad sacculum conficiendum
supra caput imponendum. BRASSA. Ni-
hil impedit sacculum fieri, & hoc puluere
impleri, ac supra caput poni. s. e. n. Quan-
do debet esse sacculi forma supra caput impo-
nendi? BRAS. Si una & lambdæ commissura
operatione indigeat, hæc est sacculi forma.



qui his pulueribus implendus est, & capiti
supraponendus. nota verò nonnullos sub
aliis ponderibus hūc puluerem seruare. s. e.
Quonam modo? BRAS. Isto qui sequitur,

Rx. Florum chamæmeli

Florum stæcadis

Marioranæ

Singulorum Man. β.

Macis

Mastiches

Singulorum 3 j.

Corallorum rubrorum 3 j.

Cubebæ

Nucis moschatæ

Corticum citri

Rosarum

Singulorum 3 j.

℞ 4

Salis

Salis vsti ꝑ iiiij.

Misce, & fiat puluis subtilissimus. SE N. Pauca est in hoc, & in superiori differentia. B R. Paucissima omnino, quoniam præcedens descriptio recipit corallorum rubrorum ꝑ ij. hæc verò recipit corallorum rubrorum ꝑ j. in reliquis conueniunt. SE N. Vidi ego pharmacopolas, qui sequentem seruabant puluerem, & nunc seruant, & pro capitali omnibus vendunt. B R A S. Nōdum vidī quinam puluis sequatur. SE N. Neque videbis, sed audies, ita enim conficiunt:

Rx. Sarcocollæ	Thuris	Iridis
Sanguinis draconis	Myrrhæ	
Aristolochiæ longæ	Farinæ hordei	
Aloës	singulorum partes æquales.	

Misce, & fiat puluis subtilissimus. B R A S. Est Auicennæ puluis, sed qui non ponitur supra caput, ad roborandum, nisi vlcus in capite adfuerit, nam de hoc puluere Auicenna agit. vbi de cranei fractura verba facit, quoniam post vlceris concoctionem ac emendationem eo vtitur, vt caro sub derecto osse generetur. SE N. Quos pulueres ad hoc propositum iuberes tu seruaturos esse? B R A S. Optarem vt hunc temperatum seruares, & cum temperatum puluerem capitalem indixerō, hunc præberes.

Rx. Ros. rub.	Balaustiarum
---------------	--------------

Mast

Mastiches Singulorum 3 ij.
 Macis Thuris Myrtillorum
 Singulorum 3 j.
 Nucum cyparissi Stoccadis
 Singulorum 3 j.β.

Misce, & fiat pulvis tenuissimus. SEN. Mul-
 ta calida puluerem hunc ingrediuntur. BR.
 i frigida calidis comparabis, totam compo-
 sitionem ad temperiem accedere percipies.
 cum verò capitalem puluerem frigidum in-
 duxero, hunc qui sequitur præbeto.

Rx. Boli armeni Ros. rub.
 Myrtillorum Mastiches
 Balauftiarum Corallorum rubrorum
 Gummi arabici Terræ sigillatæ
 Singulorum 3 ij.

Misce, & fiat pulvis tenuissimus. SEN. Non
 videtur multū frigidus hic pulvis. BR. A. S.
 Nec caput vehementer infrigidandum est,
 in quo scilicet frigidissimum continetur
 membrum, adde non debere esse valde frigi-
 dum, quia frigidi natura est obstruere. SEN.
 Tamen in phrenitide maximè infrigidamus
 ex oxyrhodino, & non fit obstructio. BR. A.
 In oxyrhodino acetum adest quod penetrat
 ac incidit: idcirco non obstruit, imo non cō-
 ueniret si obstrueret, nunc calidum capita-
 lem puluerem audito.

Rx. Nucis moschatæ Macis
 5 Cort

Corticum citrorum	Stœcadis
Maiozanæ	Hyssopi
Cubebæ	Iridis illiricæ
Menthæ	Singulorum 3 j.
Gariophyllorum	Cinnamomi
Singulorum 3 ij.	
Euphorbij 3 j.	

Misce, & fiat pulvis tenuissimus, quo etiam sacculus fieri poterit, & commissuris supraponi. at si puluerem absque sacculo commissuris applicare volueris, in frigido puluere commissuras myrrino oleo vel rosaceo prius delinias, postea frigidum puluerem supra spargito, pro temperato puluere oleo rosaceo vel chamomalino commissuras delinito. cum vero calidus pulvis applicandus erit, nardino oleo commissuræ delinendæ sunt, vel oleo de nuce myristica, quia oleorum vires puluerum viribus similes esse debet, qui commissuris supraponuntur. **S E N.** Deinceps intui gratiam hæc tria puluerum genera parata seruabo, ut cum indixeris, distinctè præbere possim. **B R A S S.** Alia iam prosequaris puluerum genera.

S E N E X.

Seruamus & puluerem sanctum nuncupatum. **B R A S S A V.** Et si de hoc puluere in cathartici locuti simus medicamentis, tamen ab re non erit compositionem saltem referre

ferre. examen verò si quispiam scire vo-
uerit, ad libellum de catharticiis recurat,
in quo omnia sunt aperta. **S E N E X.** Ipsum
igitur puluerem adducam. **BR A S.** Id faci-
o. **S E.** En adduco,

R. Folliculorum senæ 3 j. β .

Tartari albi 3 ij. Gingiberis 3 β .

Misce, & fiat puluis. **BR ASSA VOLVS.** Alij
hunc puluerem ex elaterio conficiunt, ac re-
liquis supradictis, tamen de hac re in præ-
sentiarum nos minimè loquemur, sed te po-
tius ad alia referenda excitabimus.

S E N E X.

Seruamus & senæ puluerem. **BR A S.** Ta-
men & ille quem sanctum nominasti senæ
puluis est. at de illo etiam in libello de me-
dicamentis catharticiis, quæ pilulæ non sunt
verba fecimus, vnde te puluerem referre sa-
tis erit. **S E N.** Senæ puluis hic est.

R. Foliorum senæ Tartari albi

Singulorum 3 ij.

Gariophyllorum

Cinnamomi

Galangæ Amidis

Singulorum 3 ij.

Diagridij 3 iiij.

Misce, & fiat puluis. **BR ASSA.** De hoc pulue-
re illa in memoriâ reducito, quæ in libello
de catharticiis medicamentis quæ non sunt
in pilularum forma scripta reliquimus.

S E.

s e. Alios ergo referam quos seruamus pul-
ueres. B R. Iam referto.

S E N E X.

Inter illos quos seruamus pulueres, pul-
uis cordialis temperatus suum ordinem ha-
bet. B R. Aliosne à temperato seruatis? s e.
Et frigidum seruamus. B R. Calidum verò
non seruatis? s e. Alium non seruamus à tem-
perato, & frigido puluerem. B R. Hoc fortè
probe effectum est. s e. Quam ob rem? B R.
Quia cor nunquam calefaciendum est, etiã
si frigidissimum sit. at cum calefactione in-
diget talibus calidis vti debemus, quæ ad
temperiem accedant, & ad calidum depen-
deant, non autem his, quæ cordis caliditatẽ
nimis augere possent. at puluerem hunc tuũ
pro corde temperatum contemplemur. s e.
Est hic quem refero:

Rz. Ros. rub.

Florum boraginis

Florum buglosi

Florum violarum

Singulorum 3 vj.

Sandalorum alborum

Sandalorum rubrorum

Singulorum 3 ij.

Charabe

Corticum citri

Singulorum 3 j. 3 j.

Spodij 3 j.

Gariophyllorum

Macis

Crocis

Singulorum 3 j.

Osis

Ofsis de corde cerui 3 β.
 Been albi Been rubri
 Singulorum 3 iij.
 Misce, & fiat puluis.

Quidam volunt contundendum esse crasso
 nodo, alij tenuissime. BRAS. Cum his facio
 qui in tenuissimum puluerem comminuen-
 dum esse monent, quando eo indigemus.
 SEN. Ita facimus, illum seruamus in frustula
 concisum, vel mediocriter contusum, post-
 ea cum vti voluerimus eum in tenuissimum
 puluerem redigimus. BRASSAV. Hoc pro-
 be effectum est, ne à tenuissimo illo pulue-
 re vis effluat medicamentosa, & ideo pro
 pulueribus seruadis hæc vna sit regula, pri-
 mo crasso quodam modo contundantur,
 quousq; oportunitas contingat, qua illo vti
 voluerimus, tunc in tenuissimum puluerem
 facile redigetur, vel etiam integra simplicia
 seruentur, quoad ipsis vti voluerimus, & tunc
 in tenuissimum puluerem redigantur. SEN.
 Nonne est temperatus eiusmodi puluis?
 BR. A temperato nonnihil declinat, tamen
 alij sunt qui alio vtuntur pro corde tempe-
 rato puluere. SE. Quonam? BR. Isto.

Rx. Rubini Granatæ
 Iacinti Smaragdi Saphiri
 Singulorum 3 j.
 Margaritarum non perforatarum 3 j.
 Corallo

Corallorum rubrorum
 Corallorum alborum
 Ossis de corde cerui Cornu unicorn
 Singulorum ʒ β.
 Musci Ambra
 Singulorum ʒ iij.
 Foliorum auri Foliorum argenti
 Singulorum folia vj.

Omnia subtilissimè puluerizentur, & per luteum eliquentur præter aurum & argentum quæ postea addantur, aliqui sunt, qui humeruant (ut vocant) cordialem puluerem. s. Quid tu de hac compositione sentis? B. R. Quid aliud quàm quòd aliàs dixi? compositiones quæ pretiosos recipiunt lapides, & aurum ac argentum, vanas esse, nisi sint corone regiarum, aut pontificum insularum. nam lapides illi pretiosi præter id quod vitra sunt, etiam si essent veri lapides, vires illas ad conon habere arbitramur, quas arabes auctoritates illis imponunt, idcirco quantum in me fit potius probo compositionem à te adductam, quàm hanc in præsentiarum à me relatam, & à multis pro cordiali puluere seruata, s. e. n. Vidi ego & alios qui cordialem vocatum puluerem seruabant, ad epithemata conficienda. & pretiosorum lapidum fragmenta recipit, tamen & multa alia etiam recipit præter pretiosa fragmenta. B. R. A. s.

illud

um referto. s. e. Hic est qui sequitur,

1. Florum buglossi

Florum boraginis Florum melissæ

Singulorum Man. β.

Sandalorū alborum Sādalorū rubrorū

Sandalorum citrinorum Ros. rub.

Singulorum 3 ij.

Doronici Been albi Been rubri

Carabæ Ofsis de corde cerui

Singulorum 3 iij.

Corticum citri Seminis acetosæ

Lignialoës Gariophyllorum

Singulorum 3 j. β.

Croci 3 β. Margaritarum 3 β.

Musci C. iij. Camphoræ C. vj.

Rubini Granati Iacinti

Smaragdi Saphiri

Singulorum 3 j.

Corallorum rubrorum

Corallorum alborum Spodij

Singulorum 3 β.

Vnumquodq; horum simplicium seorsum
in puluerem redigatur, postea vnā miscean-
tur, ex hoc deinde puluere cum aceto, vino
cretico, aqua rosacea, & alijs aquis, vt melis-
sæ, boraginis, buglossi, acetosæ, epithema-
ta conficiunt. B R A S S A. Idem nunc repeto,
me scilicet nullam in his pretiosis lapillu-
is habere spem, nisi magni haberentur,
& multa

& multa pecuniarum summa venderetur,
 at si pulueres, vel in epithematibus, vel quo
 cunq; alio modo cordi non applicatur vt ca
 lefaciant, vel vt frigefaciant, quando vide
 licet hæc pretiosa fragmenta recipiunt, sed
 solum vt cor ipsum roborent, veruntamen
 alios etiam vidi pharmacopolas, qui ad sac
 culos pro corde roborando conficiendos se
 quentē puluerē seruabāt. s. e. Illū audire ex
 pecto. B R A. Hic est, ne amplius expectes.
 R. Florum boraginis

Florum buglossi Florum melissæ

Singulorum ʒ β.

Rosarum rubrarum ʒ ij.

Florū chamæmeli Florū roris marini

Singulorum ʒ j. β

Sandalorum alborum

Sandalorum rubrorum

Sandalorum citrinorum Been albi

Been rubri Boli armeni

Osis de corde serui

Singulorum ʒ j.

Corallorum rubrorum

Seminum acetosæ Corticum citri

Singulorum ʒ β.

Ligni aloës Spodij

Singulorum ʒ ij.

Croci Setæ crudæ

Singulorum ʒ x.

Cam

amphoræ 3 β.
 in quodque crasso modo puluerizetur.
 misceatur. s. n. Pro conficiendis sacculis
 conuenit ut contritio crasso modo fiat, pro
 thematibus autem debent tenuis sim-
 plicia in pollinem conteri, at perdurant ne
 pulueres? B. R. A. ss. Tantum perdurant,
 tantum simplicium vis in ipsis permanet,
 odor, ac sapor seruatur. s. n. Ego mihi
 pulueres paro per duos menses. B. R. Fortè
 que eorum vis tandiu perdurant, tamen
 puluerum crasso modo cōtritorum vis diu-
 us permanet, quàm in pollinem contrito-
 rum. s. n. Nosce & pharmacopolas qui
 hunc sequentem seruant puluerem.

2. Zaphiri Hyacinthi
 Rubini Smaragdi Granatæ

Singulorum 3 β.

Corallorum rubrorum

Corallorum alborū Offis de corde cerui

Spodij Limaturæ auri

Argenti Charabæ

Singulorum 3 ij.

Croci Xyloaloës

Singulorum 3 j.

Cinnamomi electi 3 iij.

Misce, & fiat puluis subtilissimus. B. R. A. ss.

Est puluis à Nicolao Florentino confectus
 libro quarto in capite de syncope, quo uti
 1 possu

possumus ad epithemata, ad cataplasmata
ad linimenta, ad sacculos, vt alia illi comi-
secbimus. SEN. Sic vel Nicolai Florentis
vel alterius, nihil ad rem facit. BRAS. Non
vero nonnullos in hoc puluere etiā, adder

Cristalli

Ambrae

Singulorum

3

β.

SEN. Hoc ignorabam. BRAS. Nunc no-
ignoras, aliqui praeterea extāt Venerijs q̃
pro temperatis conficiendis pro calido co-
de sacculis alium seruent puluerem. SEN.
Quemnam? BRAS. Hunc qui sequitur:

R. Sandalorum rubrorum

Sandalorum citrinorum

Rosarum

Corallorum alborum

Corallorum rubrorum

Spodij

Camphorae

Foliorum myrti

Boraginis

Singulorum

3

j.

Been albi rubri

Corticum citri

Nucis moscharae

Spicae

Ossis de corde cerui

Granae tinctorum

Foliorum lauri

Gariophyllorum

Zedoariae

Ligni aloes

Ozimi

Roris marini

Cubebae

Mellissae

Singulorum

3

j.

Musci

℥

iiij.

Ambrae

Croci

Sing

Singulorum C. iij.

ntundantur, & fiat puluis qui pro confi-
ndis sacculis reſeruetur. SEN. Est magna
mpositio. BRAS. Imo est confuſa, neq;
mbuſtam ſeram in compositionem ali-
am recipiendum voluerim. de oſſe. autem
corde cerui, quod eſt cartilago quedam
eruea nihil in praſentiarum loquor. nam
illas pro corde habere vires non dubito.
hac pro temperato puluere. qui ad cor-
is affectus conferat ſint ſatis. nunc de frigi-
o verba ſanamus. aliqui pro corde, hunc
ruant frigidum puluerem:

2. Roſarum Florum bugloſſi

Florum boiaſinis

Singulorum 3. ij. β.

Corticum citri Foliorum myrti

Corallorum alborum

Corallorum rubrorum

Coriandrorum praeparatorum

Sandalorum rubrorum

Sandalorum citrinorum

Singulorum 3. j. β.

Camphoræ 3. j.

Misce & fiat puluis.

SEN. Hic non eſt frigidus puluis quem ſer-
uo, ſed pro conficiendis ſacculis pro corde
calido hunc potius ſeruari vidi. BRASSA.
Tuum igitur, hunc frigidum cor ſialem (vt

1. 2

aliorum

apud verba vtar) puluerem explicat

¶ N. Jam explico:

¶ Ros. rub. Florum violarum
¶ Florum boraginis Florum buglos

Singulorum 3 vj.

Triasandalorum Charabæ

Spodij Corallorum rubrorum

Corallorum alborum

Myrrillorum Corticum citri

Singulorum 3 ij. β.

Macis Nucis moschat

Croci Ligni aloës

Been albi Been rubri

Singulorum 3 β.

Melissæ Basiliconis

Florum nenupharis

Singulorum 3 ij.

Camphoræ Ossis de corde ceru

Singulorum 3 xv.

Misce, & fiat puluis:

BRASS. Neque hic est ita frigidus puluis
fieri potest, sed forte is qui composuit, cal-
da addidit ut frigida penetrare facerët, qu-
niam frigida suapte natura sunt ad penet-
dum inepta, at a'ij sunt Ferrariæ pharmaco-
polæ qui puluerem alium pro corde mag-
frigidum seruant? s. N. Quinam est? s. R.

Hic qui sequitur:

¶ Ros. rub. Florum nenuphar

Etc

Florum boraginis

Florum buglossi

Florum violarum

Singulorum 3 β.

Sandalorū alborum Sandalorū rubrorū

Sandalorum citrinorum Rasuræ eboris

Corallorum alborum

Corallorum rubrorum

Singulorum 3 ij.

Coriandorum 3 β.

Lambruscæ

Semen acetosæ

Singulorum 3 j.

Ossis de corde cerui 3 ij.

Margaritarum 3 iiij.

Camphoræ 3 j.

Crocī 3 β.

Misce, & fiat pulvis.

¶ N. Hic prorsus est prædicto frigidior.
 ¶ RAS. Nulli dubium est, quia nihil recipit
 calidi, vel euidenter ac insigniter calidi. s. r.
 Arbitror pulueres pro corde adductos esse
 omnes ad id propositum qui à diuersis phar
 macopolis per totam Italiam seruantur. B. R.
 Adducam & alium puluerē, qui pro corde
 seruatur, ac per os sumitur, vnde & zuccarū
 recipit. s. r. N. Nunquam audiui pulueres
 pro corde, zuccarum recipere. B. ARSS. Hoc
 deinceps dicere non poteris, quoniam hanc
 pulueris compositionem tibi referam per
 os sumendam, quanquam & nihil impedi-

1 3

ret eo

ret eo in epithematibus vti. est verò hic
sequitur ne illum desideres.

R. Corallorum alborum

Corallorum rubrorum Terræ sigillæ

Singulorum 3 β.

Rasuræ eboris Cornu cerui

Singulorum 3 ij.

Coriandrorum præparatorum

Spodij Rosarum

Singulorum 3 ij.

Seminis acetosæ

Saphiri Rubini Smaragdi

Hyacinthi Granatæ

Ossis de corde cerui

Singulorum 3 β.

Zuccari albi 3 ij.

Foliorum auri Foliorum argenti

Numero xxv.

Cõterantur omnia subtilissimè & ser-
ur. s. N. Zuccarum profectò non recipi-
nisi per os insumeretur. at fragmenta
per os insumere, an tutũ sit ignoro. B R
tutũ quidem est, sed ob quẽ finẽ recipiãt
me lateat. nam non arbitror illas habere
res, quas illis attribuunt arabas. secus v-
rò est pro vna intentione pro roborand
corde puluerem adhibere, aliud pro ali
s. N. Quid ex tuis his verbis intelligere f-
tuisti? B R A. Istud, quod pro corde puluer
quando

doque seruatur ad cor à venenosis ma-
 bus tuendum, quandoque ad infrigi-
 lū, quādoq; ad calefaciendum, & quan-
 doque per extrinseca, quandoq; per intrinse-
 ca, quoniam his pulueribus extrinsecus uti-
 tur, ex ipsis epithemia parando. intrinse-
 ca vero in potu præbendo, vel in cataporia
 actis transglutiendo. SEN. Desiderio quo
 magis quempiam pro corde puluerem
 his qui illud roborant, & à materiebus
 venenosis tuentur seruare. BRAS. Pulueris
 compositionem te edocebo, sed nunquā ven-
 is, nisi egomet indixero, aut ex meis disci-
 plis quispiam. SEN. Et hoc mihi erit satis,
 cum plura à te singulis annis in meo phar-
 macopolio pro ægrotis indicuntur, quā ab
 illis huius vrbs decem medicis simul indi-
 catur, verum si aliqua contingeret pestilētia,
 ego eo in epithematibus vterer, & per os
 præberem. BR. Hic est pro corde puluis qui
 venenosis materiebus aduersatur, & aëri ve-
 nenofo ac pestilenti obstitit, quem te serua-
 turū deinceps moneo. SE. Non deficiā quin
 serue, sed illū refero. BR. Iam refero:

Rx. Boli armeni	Terra sigillata
Corallorum rub.	Corticum citri
Singulorum	3 i.
Scordei	Calendula
Giraga, id est, polemonij	Thlaspi
	1 4 Singul

Singulorum 3 ij.

Cinnamomi R. f. rub.

Singulorum 3 j. β.

Misce, & fiat pulvis subtilissimus, quo
ap. ichemata vti poteris, & si per os infum
da. volueris adde zuccari ad pondus
minium, & cinnamomi quantitatem aug
vi ad tres drachmas perueniat. nani tum
magis sapiet. s. n. Cur in hoc puluere
de corde cerui non posuisti, spodium, eb
ris rasuram, & pretiosos lapillos? BR A
Quia ad hoc negotium nihil prorsus con
ferre arbitror, nam a nullo authore sic
digno proditum est, neque vllam habere
manifestam qualitatem, qua hoc efficere
possint. at illa omnia quę in præscripta co
positione extant, apud antiquos authores
reperiri constat, & ad ea peragenda quę
diximus apta esse testantur, nescio etenim
quid valere possit ad corroborandum
chartilago illa nervea, quę in cerui corde
reperitur, minúsque scio quomodo ad idem
præstandum cōferat spodiū, ac pretiosi il
lapilluli, imò si quid ex his esset cui hoc
præstari posse confiderem, potissimum
essent margaritę, quibus tamen modica
fidem adhibeo, & nullam prorsus auro &
argento, nisi ratione qua copiosè habetur
& ad necessarias res emendas quibus frui
mu

et expendantur. & N. Si hæc compositio-
 nes quas adduxi tibi minimè placuerint tu
 qua parandam edoceto. nam ego illam
 tui gratiâ seruabo. B R A S. Nōne serua-
 puluerem pro corde calidum? & N. Ego
 seruo. neq; ali quem audiui qui seruaret.
 A S. Cur nō seruatis? & N. Ignoro. B R A S.
 forte hæc causa quia cor calidissimum est
 omnium mēbrorum quæ in corpore conti-
 netur, idcirco refrigeratione aliqua semper
 indiget, vt pulueres illi qui tēperati di-
 cuntur calidorum vice fungantur. nam
 maiorem nō exigit caliditatem quàm illa
 sit, quæ in temperatis continetur pulueri-
 bus cor, hanc ob rem nemo calidū puluerē
 pro corde seruauit. at temperato pro calido
 vtantur. & N. Nūquam audiui medicum ali-
 quem, qui puluerem pro corde calidum
 indiceret, sed tēperatū indicentes audiui, cū
 epithemata fieri volunt. B R A S. Id fit ob id
 quod à me dictū est, cū à medicis puluis
 pro corde frigidus indicitur, illum præbe
 frigidū quæ vltimo loco adduximus, & cū
 tēperatū indicunt illū præbe, quæ tu cōfictis.
 ego autē hos pulueres nūquā indicam. sed
 statim puluerem mihi parabo, cum eo pro
 meis agrotis indigebo, tamē pro horū pul-
 uerum forum ex simplicibus qui cordi vere
 conferunt, hic qui sequitur est puluis pro-
 corde

corde frigidus, quem seruandū voluerim

Rx. Florum nenupharis lutei

Ros. rub. Florum violarum

Florum boraginis Florum buglossi

Florum labruscæ Se. acetosæ

Singulorum 3 vj.

Corallorum rubrorum

Terræ sigillatæ Boli armeni

Singulorum 3 ij.

Sādalarū rubrorū Sādalarū luteorum

Singulorum 3 iiij.

Camphoræ Myrrillorum

Singulorum 3 j.

Croci 3 j.

Ambracani 3 iiij.

Misce, & fiat puluis subtilissimus, qui præbeatur quando puluis pro corde frigidus à medicis indicitur. s. Ego deinceps hunc parabo. n. a. Si temperatum conficere volueris, id facile efficies, si hæc quæ sequuntur simplicia prædictæ cōpositioni addideris:

Rx. Macis

Nucis moschatæ Cinnamomi

Ligni aloës Corticum citri

Singulorum 3 ij.

Musci 3 ij.

Misce & fiat puluis subtilissimus, & præcedenti pulveri misceatur, quo poterit etiam pro calido uti, quoniam cor simpliciter

calida

la non exigit, tamen si alicui placere: ea
 in puluerem parare, id facile fiet, si su-
 scripta simplicia tantum fumantur ga-
 phyllis additis, & in puluerem reda-
 , sed calidis solum nunquam indiger
 nunc alios prosequaris pulueres qui in
 pharmacopolis seruantur. s. n. e. x. Nallos
 os (quod scierim) seruo. B. R. A. ss. Tamen
 etiam apud alios seruantur pharmaco-
 las. s. n. Fortè ex simplici re. nam & ego
 mniū ferè simplicium puluerem seruo.
 R. A. ss. At hoc non probo, cum melius sit
 unc in puluerem redigere cum medici eo
 indigēt, & pulueres quos dixi ab alijs serua-
 i pharmacopolis nō sunt simplices, sed ex
 liueris compositi. s. n. Tu illos referto.

B. R. A. ss. A. V. O. L. V. S.

Multi incarnatium vocatū puluerē ser-
 uant, quē supra vlcera quæ exiccatione in-
 digent spargunt, quoniā ob nimīā humidi-
 tatē caro in ipsis augeri nō potest. s. e. Ex qui-
 bus conficitur simplicibus? B. R. A. ss. Ex his,

Rx. Mastiches. Sarcocollæ
 Sanguinis draconis Boli armeni
 Corricum thuris Myrrhæ
 Lithargiri Aloës
 Singulorum ʒ. iij.

Misce, & fiat puluis subtilissimus. s. n.
 Ferrarienses chirurgos video compositiones

na: semper indicare vt illis videtur, cum
his pulueribus indigent. **B R A S S A V O L V S**. Tamen
nonnulli Ferrariæ, Venetijs ac Romæ hunc
prædictum seruant, & cum puluis incarni-
tius indicitur, præbent. **S E N**. Alios pro-
quaris pulueres quos minimè seruo, tamen
apud aliquos in vſu ſunt.

B R A S S A V O L V S.

Nonnulli ſunt, qui pro virilis membri
exanthematibus puluerem ſeruant, quem
vulgò vocât puluerem pro taroli. **S E**. Ego
quandoque hunc puluerem ſeruaui, ſed
poſtea animaduerti me nunquâ illum ven-
dere, idcirco illum conficere ac ſeruare præ-
termiſi. **B R A S S A V O L V S**. Tu nullum debes habere
cum tonſoribus commercium, & cum non
nullis qui temerè medentur. **S E N**. Neque
cum hiſ partem vllam habere volo. **B R A S S A V O L V S**.
Sed hi ſunt, qui hos pulueres vendi faciunt,
& quæ ingrediuntur ignorant, imò ſi etiam
ſcirent quæ ſimplicia ingrediuntur, eorum
tamen vires ignorât. **S E N**. Hunc puluerem
reſerto, nam ſtatim an iſ ſit quem ſerua-
bam, percipiam. **B A A S**. Pro virilis membri
exanthematibus hic eſt pulvis:

Rx. Aloës	Tutia præparata
Turis	Boracis
Lithargirij	Cucurbitæ
Tartari	Aluminis rochæ
	Aristolochiæ rotundæ
	Iridis

ididis Boli armeni

Singulorum 3 iij.

Camphoræ 3 β.

Zuccari albi 3 β.

Misce, & fiat pulvis subtilissimus:

Hic est præcise pulvis quem ego ser-

bam. BRASS. Mihi subiit mente causa,

illum amplius non vendis. SENECA. Quæ

est? BRASS. Quia omnes vocato præ-

cipitato vruntur in puluerem redacto, nam

hic brevissime eiuscomodi exanthemata

et prætermisiss simplicibus in sanitatem

restituit. SEM. Ego etiam servare solebam

puluerem quendam ad virile membrum

ulceratum. BRASS. Et multi pharmacolæ

illum servant, quem referre ne pigeat. SEN.

Ne quem servadam hic est:

Gallarum Aloës

Singulorum 3 β.

Zuccari albi Sanguinis draconis

Singulorum 3 iij.

Misce, & fiat pulvis, cuius vsus est primò

aqua aluminosa locum abluere, postea pul-

verem supraponere. BRASS. At hi pulveres

nihil sunt, si præcipitato comparentur, ve-

rum horum vsus sit prius, ut à leuioribus

curatio exordietur.

BRASSAVOLVS.

Miror autem, quòd puluerem aduersus

lum

Lumbricos nō serues. s. E. Imò seruo. B. R.
Tamen non retulisti. s. E. N. Etā obli-
sed hanc compositionem in meo ser-
pharmacopoliā.

R. Seminis portulacæ 3 j.
Musci ʒ iij.

Corallorum rubrorum

Coriandrorum preparatorum

Singulorum 3 j.

Seminis attriticis 3 β.

Misce & fiat pulvis, qui cum vino præbe-
tur potenti, vel aqua decoctionis radicu-
graminis, vel agrimonij, dosis est 3 β. v.

ʒ iij. B. R. A. S. Nescio cur tam pauca cop-
præbeatur. s. E. N. Ita audiui. B. R. A. S. Qua-
do ego puluerem pro vermibus indico, t-

hunc præbes? s. E. N. Hunc met. B. R. A. S.

Dij immortales nihil fere habet, vel mod-

eum quid, quod vermibus aduersetur, se-

de aliis quibusdam miror pharmacopoli-

qui libistici radicem sumunt, ac exiccar-

in furno cum panis eductus fuerit, poste-

in puluerem redigunt, & cum pro vermi-

bus pulvis indicitur præbent. s. E. N. Non

conuenit. B. R. A. S. Meliora adfunt, & ver-

mibus magis propria, quis aut tibi, persua-

si, vt talem pro vermibus seruares puluerē

s. E. N. Nullus, sed præceptorē meum secutus

sui virum grauissimum, qui puluerem ita

paratum

etum seruabat. veruntamen & aliū pro
 prius seruabat p̄pluerē p̄ceptor meus.
 Semel tantū cōfeci, quia mihi videbatur
 ius pro corde puluis. **BR** **As.** Illū refer-
 ran. En refero.

Corou cerui ysti
 Granellæ præparatæ Dictamni
 Seminum caulium Sem acetosæ
 Sem coriandrorum præparatorum
 m. portulacæ

Ossis de corde cerui
 Singulorum 3 **ß.**

Lapidum pretiosorum

Singulorum 3 j.

Rhabarbari electi 3 j. **ß.**

Foliorum auri nu. vj.

Sem. libistici 3 iij.

lisce, & subtilissimè terantur ac seruentur.

R. Quid est granella? **se.** Est herba Ianuæ.

R. Ignotū per ignotū tradidisti. nam mi-
 us in præsentiarum te intelligo, quā prius,
 sempe quid sit herba Ianuæ non intelligo,
 vocabulum fortè deprauasti, & vbi herba
 anuæ legisti, scriptū erat herba Iamnia. est
 erò herba Iamana costus, costusque (de ama-
 ro intelligo, ac nigro, nō de illo, qui nūc est
 inusu dulci) vermes interficit. **se.** Ita nos vo-
 camus he- bam quandam, & garnellā, & her-
 bā Ianuæ. **BR.** Alij sunt qui hanc ferè com-
 positio

positionem conficiunt, verum nonnulla
superabundanti addunt, nunc ad alia tran
eundum est, quoniam tua hæc herba mihi
ignota est, nisi sit vocata sementia. SEN. A
tu horum compositionem referro, vt qui
addiderint, percipiam. BRA. Ita conficiuntur

By. Cornucervi vsti

Granelle preparate Dictamni

Mirrhe Tormentillæ

Sem. caulium Sem. acetosæ

Sem. coriandrorum preparatorum

Sem. portulacæ Ossis de corde ceru

Singulorum 3 iij.

Saphyrorum Smaragdorum

Rubrorum Granatorum

Hyacinthorum

Singulorum 3 j.

Rhabarbari electi 3 j. β.

Sem. libistici 3 x.

Foliorum auri numero xl.

Misce, & fit pulvis subtilissimus. SEN. Al
quo omnino adest differentia, ac non valde
magna. BRA. Tamen vtræq; compositio
ad corroborandū potius facit, quàm ad ve
mes (si illa etiam a cor faciunt, quæ in co
positione posita sunt. nam multa sunt quæ
neq; cordi cōuenire arbitror) at ego de h
compositionibus a admiratione afficior
verò in mei gratiam hunc, qui sequitur p

ueret

rem seruat, qui mirum in modum ver-
res interficit.

Corallinae Sementinae Scordei
Singulorum ʒ i.

Misce, & fiat pulvis subtilissimus, s. e. Hunc
pulverem deinceps serua bo. n. R. A. S. S.
tibi sum compositionem aliam præstatu-
is, quam in mei gratiam seruabis, qua do-
ro-lumbricis pulverem indixero, illam ve-
ro in scriptis mandavi in vermium curatio-
ne quam edidi, s. e. n. e. x. Cum primum illam
træbebis statim parari faciam, extant verò
lij pulueres qui in vſu ſint?

B. R. A. S. S. A. V. O. L. V. S.

Seruatur & à nōnullis pharmacopolis pul-
ais pro his, qui in lecto mingunt, s. e. n. Ego
alias ſeruare ſolebā, ſed diu eſt quòd illum
nō vendidi, imò & aliqua portio fortè adest
in pyxide. B. R. A. S. S. Modum igitur refer quo
illum conficiebas, s. e. n. e. x. Hic eſt modus.

R. Coriandrorum præparatorum

Gummi arabici

Granorum myrtillorum

Boli armeni

Singulorum ʒ i.

Misce, & fiat pulvis, cuius ſi mēda quanti-
tas eſt drac. ma vna ex vino calido nigro
ſtyptico in lecti ingreſſum. B. R. A. S. S. Ar illi
pharmacopolæ de quibus int. Illegebam,

m

alium

alium conficiunt puluerem, cuius compositionem in Montagnanam referunt. s. 2. 3.

Compositionem hanc (ni pigeat) refero.
BR. A3. Hæc est quam refero.

Rz. Stomachorum gallinarum præparatum 3 iij.

Agrimoniæ 3 j.

Cineris erinacei combusti 3 iij.

Misce, & fiat pulvis, cuius præbeatur egrotanti drachma ex vino, vel ex iure, cum in dormitum. s. 2.

Quomodo præparantur gallinarum ventriculi? R. Hoc modo ventriculi gallinarum fumantur cum ro, deinde extrema pelle liberentur, & quam postea quædam capitella descendit cum nigro saponem parare volunt, accipito, & per horam ventriculos in illam infundito, postea duabus aut tribus vicibus vino lauato, deinde in nigro vinum per horam infundito, postea vino alio lauato, & deinde in prædictam capitellam aquam infundito, postea lauato, & iterum in vinum infundito, hocque toties facito, quousque album euaserit, denique in furnum præparantur in quo prius coctus fuerit panis, exsiccentur, ac ad vsum reseruentur. s. 2. N. Ego compositionem istam haud magnifacere.

R. Er ego minus. s. 2. Quem ergo puluerem pro hoc negotio seruandum desideras? R.

Hunc qui sequitur.

Rz. Bd.

Boli armeni

Terra sigillata

Singulorum 3 j.

Acacia

Balauſtiarum

Myrrillorum

Corallorum alboru

Rosarum rubrarum

Singulorum 3 j.

Misce, & fiat puluis subtilissimus, cuius su-
enda quantitas est drachma vna in vino
yptrico nigro, cum dormitum itat. s. e. Vi-
etur potius constrictius. BR. Et quisnam
iter esse potest? s. n. Suntne alij pulueres,
ui ab alijs seruentur pharmacopolis?

B R A S S A V O L V S.

Nonne & tu Ducis puluerem seruas? s. e.
seruo, sed illum inter aromata numero. BR.
dcirco suffus est, id est odoratus puluis, quo
ad ventriculum vimur roborandum, ac ca-
lesciendum. at quomodo illum conficis?
s. e. Hoc modo,

R2. Cinnamomi 3 ij.

Gingiberis

Galanga

Gariophyllorum

Nucis moschata

Cardamomi maioris

Cardamomi minoris

Cubebarum

Piperis longi

Singulorum 3 j.

Zuccari albi 3 vj.

Misce, & fiat puluis primò pinſendo aro-
mata, postea zuccarum. BR ASS. Melius ef-

m 2

set pro

set pro singula puluerem drachma zuccarum
vnam commiscere. at hunc ducis pul-
uerem alij faciunt ex solo cinnamomo, & z-
ucca alij hoc modo,

Rx Cinnamomi ʒ j.

Gingiberis ʒ j.

Croci ʒ β.

Zuccari ʒ iiij.

Misce, & fiat puluis, vel primò aromata
puluerem redigito, postea zuccarum ad-
dito, alij sunt qui magnam conficiunt com-
positionem, & illam sub Ducis nomine se-
quunt. **S E N.** Quoniam modo hi parant, &
quibus? **B R.** Hoc modo.

Rx. Cinnamomi Gariophyllorum

Corticum interiorum cinnamomi

Amomi

Melegetarum

Trium piperum

Gingiberis

Folij

Ligni aloës

Ma-

Singulorum ʒ β.

Cardamomi

Cubebarum

Singulorum ʒ j.

Spicæ nardi ʒ β.

Musci ʒ iiij.

Nucis moschatæ ʒ β.

Zuccari albi ʒ vj.

Florum auri num. vj.

Misce, & fiat puluis subtilissimus.

S E N. Magna profectò est compositio eius-
cemodi. **B R.** Magna quidem est, tamen

simp

ices compositiones mihi potius ari-
 ut illa ceteris præstare videatur, quæ
 momum tantum gingiberem, ac zuc-
 en recipit, neque illa despicienda est,
 præter hæc nonnihil etiā assumit cro-
 N. Extantne alij pulueres, qui ab aliis
 entur pharmacopolis?

BRASSAVOLVS.

Nonnulli puluerem seruant ad intestini
 um. s. N. Cuius intestini? BRASS. Recti
 itini, quod inuertitur, & ad quantitatem
 endoque quatuor aut sex digitorum plus
 us exit. s. N. Ego nunquam puluerem
 c seruauī, tu verò compositionem refer-
 i tibi molestum sit. BRASS. Molestum
 nime est, sed illa hæc est, quam aunc tibi
 ero si audire ne pigeat.

Mastiches	Thuris
Nucis cyparisci	Antimonij
Corticum granatorum	
Balaustiarum	Glandium

Singulorum 3 ij.

isce, & fiat puluis. s. N. Quonam modo
 de puluere vtuntur? BRASS. Intestinū prius vi-
 o nigro tepido, quod stypticitatem quan-
 am habeat abluunt, postea intestinum hoc
 luere aspergunt, & paulatim intra anum
 mponunt: ita enim paulatim constringi-
 ur, & non exit, tamen de hoc intestini exi-

m 3

tu

tu suo agemus loco, quando exitus intestini
recti curationem moliemur.

S E N E X.

Rhabarbari insuper puluerem seruamus
& aloës. **℞**. De simplicium pulueribus h
verba non facimus, sed de compositis tan
tum loquimur, nam hoc modo vnumquod
que simplex hic esset pertractandum.

S E N E X.

Memini me quandoque pulueres alios
seruasse, quos in praesentiarum minimè se
uo, cum illos vel nunquam vel semel tant
vendiderim. **℞**. Quosnam? **SEN**. Puluerem
ad gonorrhoeam seruare solebam, & cum
quispiam hunc affectum patiebatur, hunc pul
uerem illi praebebam. **℞**. Puluerem ipsius
referas. **S**. Hic est,

℞. Menthae siccae 3 iij.

Sem. agri casti Radicum iridis

Singulorum 3 ij.

Sem. ruthae 3 j.

Sem. lactucae 3 ij. **℞**.

Misce, & fiat puluis subtilissimus.

℞. Quomodo praebere iubebas, & in qua
copia? **S**. Absque pondere semicochlear cō
mune accipi iubebam, ex albo vino per duos
ante coenam horas. **℞**. Melius est illum e
iure accipere in quo vitulorum aut bouum
pedes ebullierint, tamen non multum ad

stringe

angebatur hic tunc puluis, arbitrórque vix
fuisse sanitati restitutum. SEN. Ob
forte nullus fuit vel vix vnus, qui illum
pereret. R. Melius est ex bolo armeno, ter
sigillata, & albis corallis puluerem hunc
facere, nunc vix quisque medicus ad hoc
compositum vt illi vi letur puluerē indicit.
Hac autem a' ijs ne seruabas pulueres.

SENE X

Seruabam, & puluerem ad dolores post
partum, cum iuueni eram, statimque cum
mulier pepererat puluerem hunc ab ea su-
perius iubebam, nunc nulla est quæ illum reci-
at, propterea ab usu ita defuit, vt amplius
non vendatur, ob hoc illum minime seruo.
R. Ipsius compositionem saltem adducito.
Hæc est quæ sequitur.

2. Corticum casia

Cassia lignea

Cinnamomi

Cap. veneris

Singulorum 3 ij.

Anisorum

Passularum

Singulorum 3 iij.

Terantur subtiliter, & cum vino albo præ-
beat. R. Puluis hic obesse non potest, ta-
men alia multa sunt quæ exquisitis ab his
doloribus liberant, idcirco non mirū si abo-
letus sit huius cui pulueris vsus, alios autem
vidi pharmacopolas qui ita parabant,

m 4

R. Cinn

Rx. Cinnamomi	Gingiberis
Anisorum	Amidis
Seselidis	Cumini
Singulorum 3 ij.	
Matricariæ	Arthemisiæ
Sabinæ	Cap. ven.
Singulorum 3 j.	
Myrrhæ	Bdellij
Singulorum 3 j.	

Zuccari ad pondus omnium

Misce, & fiat pulvis subtilissimus, cuius sumenda quantitas est drachma vna ex vino cretico, vel ex iure, in quo petroselini radices, ac feniculi ebullierint, sed nec pulvis iste amplius in usu est, s. n. ex. Audiui cassiæ corticem multum facere ad hoc propositum, qui compositionem meam ingreditur. BRASSAVOL. quam cassiam intelligis? s. n. Illam quam ad leniendum ventrem vtimur, BRASSAVOL. Ergo huius vocatæ cassiæ quam ego glisquam oblongam nomino corticem sumis? s. n. Illum sumo. BRASSAVOL. O maxima hominum ignorantia. s. n. Multos audiui medicos qui corticem illum ad menses prouocandos indixere. BRASSAVOL. Vtinam mendici potius essent, quam medici, hi qui adstringentem rem pro aperiēte adhibent. s. n. ex. Ergo cortex ille adstringens est? BRASSAVOL. Hoc hi soli ignorant, qui sensu carent.

.SEN. At in dies video medicorum tur-
n, ad ciendos menses hoc cortice uti.
ASSA. Optimè dixisti medicorum tur-
n, hoc uti, quia celebres medici huius ge-
ris peccatum non committerent. SEN. Vn-
prouenit hic error? BRAS. Hinc errorem
um emanasse arbitror, quoniam id quod
præsentiarum cassia vocatur cur ita no-
minetur ignoro, cum potius oblonga fili-
na vocari deberet, & longum chirath. at
quid antiquiores græcos cassiæ quidē men-
se fit, sed per cassiam id intelligunt, quod
nos vulgò canellam vocamus, unde recen-
tiores medici, id quod à græcis cassia dicitur
idem esse putarunt, cum eo quod ab Arabi-
bus cassia vocatur, unde omnes antiquorum
cassiæ proprietates quæ nostra canella est,
Arabum cassiæ quæ est filiqua oblonga at-
tribuant, verum inter alia ad quæ confert
antiquorum cassia, hoc vnum est, menses cie-
re, recentiores hinc accepisse arbitror, cum
& censuerunt, & scriptis mandarunt cassiā
hanc Arabum menses prouocare, unde no-
mine decepti putarunt, & vulgarem cassiā
easdem habere vires, eandemque esse. SEN.
Non potuit ædepol alia fuisse causa, quam
ista, at quomodo nosti huius vulgaris cassiæ
corticem adstringere? BRAS. Præter ipsam
experientiam, quæ rerum omnium magistra
m s est,

est, & gustus ipse hoc ostendit, nam si corti-
cem hunc masticabis adstringere prorsus
conspicies præter id quod est terreæ natu-
ræ, siccat, atque frigida, unde si eo ad infrigi-
dandum, & exsiccandum uti volueris, munus
hoc efficere posse, non dubitamus. s. a. N. Ad-
sitatne alij pulueres qui ab aliis seruentur
pharmacopolis.

B R A S S A V O L V S.

Nullus alius mihi in mentem venit præ-
ter puluerem vocatum cyprum. s. a. N. Pul-
uis hic ad myropolas spectat, non autem ad
pharmacopolas. s. a. a. s. Imò & nonnullos
pharmacopolas illum seruare noui. & secun-
dum Arabes potest vocari suffus, cum sit
pulvis odoratus. s. a. Quomodo conficitur
eiuscemodi pulvis. s. a. Varia sunt huius pul-
vis genera, & tot ferè componitur modis
quæ sunt myropolæ, & multi cum paucis
odoratis compositionem parant, ut magis
lucrentur, modo nonnihil redolet pulvis.
s. a. Tu integras compositiones refero. s. a.
Et integras & optimas tibi referam com-
positiones, audito igitur cyprum puluerem
qui suauiter redolet.
Rosarum damascenarum

Cyperis Sandalorum citrinorum.

Singulorum ʒ j.

Iridis ʒ β.

Ligni

Ligni aloës

Calami aromatici

Galangæ

Belzuini

Singulorum 3 j.

Gariophyllorum 3 j.

Musci

Chirach. v.

Zibetti

Chirach. iij.

Numquodque horum in puluerem redigantur, & simul secundū artem misceantur. s. r.
 Hic est puluis cyprius. r. r. Est vnus modus illius pulueris, tamen & hoc potest muscus quercinus suffumigari, & reddi odoratus, ut postea ostēdemus in alio, qui sequitur illius pulueris modo. hic verò puluis in vitrea phiala seruandus est. s. r. N. illum igitur referto, quem dicebas puluerem. r. r. lam refero.

s. r. Musci quercini lb j.

Muscum verò longiorem eligito, & magis album qui haberi possit, crassasque illius partes abiicito, postea dulci aqua lauato, & toties lotiones repetito quoties vltima aqua qua lauitur clara ac limpida euadat, deinde supra tabulam optimè siccam extendatur, Soli q; exponatur, donec egregiè siccet, postea rosacea aqua aspergatur, dein linteo tegatur, & Soli iterū exponatur, donec exiccetur. interim verò sæpius voluendus, ac reuoluendus muscus est, dūmque solis feruorem adhuc seruat, fricandus est ac

in pulverem redigendus, & per setaceū cri-
brum eliquandus: manibus verò fricandus
est in linteo & extra linteum: id verò quod
in cribro permanebit, & per foramina non
eliquabitur, iterum Soli exponendus est, &
eodem modo faciendum, quoad vniuersus
muscus subsederit, & per setacei cribri fora-
mina eliquatus fuerit, dein pulvis hic suma-
tur, & rosacea aqua moschata aspergatur,
postea supra a nplā mēsam in inferiori parte
extēdatur, magnòq; linteo tegatur, deinde se-
quēti suffumigio foueatur, ac suffumigetur.
℞. Belzuii 3 iij.

Stryacis calamitæ 3 iiij.

Landani Ligni aloës

Singulorum 3 i.

Moschi Chirathi. ℞.

Vnumquodque per se conteratur vel cultro
incidatur, & omnia simul misceatur, deinde
ex hoc suffumigio a l vnius cerasi quantita-
tem sumatur, & igni modico supraponatur,
hocque suffumigium sub iam dicta mensa
collocetur, & per vnius horæ spatium dimit-
tatur, postea iterum eodem modo suffumi-
gium fiat, & iterum per horæ spatium effu-
met. hocque modo cōtinuandum est, quous-
que compositio ex qua suffumigium fit de-
ficiat. cū verò pulvis suffumigium ita rece-
perit in vitream phyalam probe obturatam
rep

reponendus est. nota verò suffumigiū istud
 esse sa is a libram vnam musci quercini
 odoratam reddendam. s. e. At si puluis sit in
 maiori copia quid tunc agendum est? B. R. A.
 suffumigium multiplicare est opus, cum ve
 ro puluere isto uti volueris tunc.

℞. Huius suffumigati pulueris ℥. j.

Belzuni ℥. j.

Musci Chirath. iij.

Zibetti Chirath. iij.

Misceantur hæc & in vitrea ampulla bene
 obturata seruentur, si verò huic suffumiga
 to pulueri primam compositionem commi
 sceri volueris non mediocriter odoratū red
 des puluerem. s. e. Neque iste secundus erit
 inodorus. B. R. Imò apprimè redolet, & odo
 re haud negligendo. s. r. Extant ne alij confi
 ciendi modi? B. R. Extant, & multi, nam adest
 cyprius puluis rosatus. s. e. Quomodo confi
 citur? B. R. Hoc modo.

℞. Rosarum damascenarum ℥. ij.

Sandalorum rubrorum ℥. j.

Ligni aloës Ciperi alexandrini

Singulorum ℥. iij.

Iridis ℥. j.

Gariophyllorum tritorum ℥. j.

Musci optimi Chirath. iij.

Zibetti Ambracani

Singulorum Chirath. ij.

Vnumquo

Vnumquodque seorsum in puluerem redi-
gatur, & per cribrum seraceum eliquefeat,
postea simul misceantur, & in vitrea am-
pulla bene clausa reſeruetur, hic est vnus
modus cyprij pulueris ab aliis distinctus, ta-
men ex hoc potest quercinus muscus prædi-
cto modo suffumigari, & postea addantur
muscus, & ambra, tunc erit exquisitus pul-
uis & suauem spirans odorem. SENEX. Non
dubito, at extantne alij præparandi hunc
puluerem modi? BR. Exrat & cyprius pul-
uis niger, & E. Nunquam vidi nigrum, sed vi-
di equidem non probè album, qui cineri-
tium colorè præ se ferebat: ne verò tibi mo-
lestum sit nigrum hunc referto. BRAS. Hic
est qui sequitur,

Rx. Cyperi ʒ ij. β.

Sandalorum citrinorum

Laudati

Singulorum ʒ β.

Gariophyllorum ʒ iij.

Musci Chirath. iij.

Ziberti Chirath. ij.

Vnumquodque seorsum tenuissimè conte-
ratur & vnà misceantur, ac in vitrea ampu-
la reſeruetur. SEN. Si postea quercini musci
suffumigato pulueri, hunc puluerem commi-
scere voluerim, nonne fieri poterit? BRAS.
poterit quidem, sed si hoc feceris tam odo-
ratus non erit, vt sunt pulueres illi quercino-
musco

musco haud mixti, neq; isto addito pulvis
 sit niger. SEN. Cur omnes quercinum mu-
 scum accipiunt? R. A. Cur ad odorata confi-
 menda olea, balanium accipitur? S. E. Quia
 cuiusvisque odoris expertus est, & omnes
 facile recipit. R. A. Idem de querno musco
 iudicium fieri debet, nam nullum penitus
 odorem spirat, & omnes facile recipit, idcirco
 media est ad pulveres odoratos materia,
 nam pro aliorum medicamentorum mate-
 ria illa sumuntur, quæ exuperantem nullam
 qualitatem habent, ut neque calida sint ne-
 que frigida, neque humida, neque sicca, æque
 illa sumenda sunt pro communi odoramen-
 torum materia quæ nullum habet odorem,
 neque suavem, neque insuavem, qualis est mu-
 scus iste, roboreus, qui ab his sumitur, qui
 odoratum hunc cyprium pulverem confice-
 re volunt S. E. N. Ad suntne alij hunc pulve-
 rem conficiendi modi? R. A. Imò adsunt,
 nam nonnulli ita conficere, primò querci-
 num muscum in Ianuarij mense collectum
 recepere, rosaceâq; aqua lauarunt, rōste in
 Sole, vel in furno exiccarunt, itaq; dū adhuc
 incallescibat, ipsius libram vnā recipiebant,
 iridis vnciam vnā, & in pulverem redige-
 bant, & tenuiter per cribrū setaceū eliqua-
 bant, deinde rosacea aqua madefaciebant,
 ut totum id humidum efficeretur, postea
 supra

supra setacei cribri fundum extendebant
lintheoque contegebant, & sub cribro seta-
ceo suffumigium hoc modo faciebant, pr
vnaquaque prædicti pulueris libra, hæc pr
suffumigio recipiebant:

R^x Pulueris belzuini ℥ j.

Styracis calamitæ ℥ iij.

Ligni aloës ℥ j.

Omnia hæc conterantur, ac misceantur, &
supradictus musci puluis eo suffumigetur
cauendumque est ne ab vlla parte exeat fu-
mus, at per semihoræ spatium dimittatur
postea iterum eodem suffumigio suffumi-
gare oportet, deinde accipiendum ac iteru
pinsendum, cum eo quod relictū est ex præ-
dicto suffumigio, & iterum per cribrum se-
taceum eliquandum, & pro singula huius
pulueris vncia miscendum.

Musci chirath. ij.

Ambracani chirath. j.

Zibeti chirath. iij.

Hæc simul misceantur, & exquisitus puluis

habebitur. s. e. Et etiam bene suauiter odo-

rat. s. r. Et suauiter odoratus. s. e. Ad sunt

ne alij cōficiendi hos pulueres modi? s. r.

Ad sunt, hūc audito modum, bouillum ster-

cus recens accipito, & in sole, vel apud ignē

exsiccat. s. n. Odoratus esse non poterit si

ex stercore conficiatur. BRASSAVOL.

Reliquum

Reliquum audito, postea an fructere possis
iudicabis. nam quandoq; ex amaris rebus
dulcia fiunt, immatura persica amara sunt,
quæ cum matureseunt dulcissima evadunt.
¶ E N. Illud natura fit non arte. BR ASS.
Et ars naturam imitatur, & ea plerunq;
ars perficit, quæ natura perficere nesci-
vit, unde immatura persica quæ amara sunt
si melle vel zuccaro condiantur, mellis
dulcedinem, ac saccharum acquirunt. R.
Prosequaris igitur. BR AS. Deinde con-
terantur, & rosacea aqua exquisita ablu-
tur in catillo per diem dimittendo, quod
quater fiat, denique in eodem extēdatur
vitreato catillo, ut stercus totum in catillo
extensum sit, ac illi inhereat, deinde præ-
dictus catillus vertatur, suffumigando, ut
superius dictum est, in supradicto pulvere,
opusque est prædictum pulverem dum
suffumigatur commovere. si verò exiccare-
tur, opus est iterum aqua rosacea illum
madefacere. cumq; pluries fuerit suffumi-
gatus pulvis in prædicto catillo bene recto
exiccari permittatur, & cum probe siccus
erit in vitrea ampulla conservetur, postea
R. Huius pulveris ita præparati ℥ j.

Belzuini ℥ iij. Musci chirathi ℥ iij.

Omnia simul misceantur, ac pulvis fiat.

¶ E N. ex stercorebus ergo odora menta sunt.

hoc idem est vt cum aliqua conditura
 ædulia quæ simpliciter edi non possunt,
 conditura efficit, vt gustui sint apta, &
 pauci acerbi fructus edi non possunt,
 posteaquam cōdiri fuerint, à nobis libè
 excitantur. **BRAS.** Nonne audiuiſti ne
 nullos quin loque dicentes si calceorum
 soleæ condirentur, quod egregiè saperent
SEN. Audiui. **BRAS.** Et ita esse constat, nunc
 illustrissimus & excellētissimus Alphonsus
 Dux Ferrariæ tertius, qui supra omnes
 quos vnquam nouerim herbarum, florum
 fructuum, sarculorum & caulium cōditura
 delectabatur, huius rei periculum fecit
 posteaquam soleas aqua, cinere, & ca
 diu macerati fecit, zuccaro condiri iussit
 & omnes conditas soleas degustarunt, inter
 quos & ego testis sum, qui per multos
 annos partem soleæ conditam seruauit, quæ
 vnquam putaret nuces pineas, cum summi
 corticibus edi posse? cum sint tam præduri
 fructus, sed illos conditura molliores
 esui aptos reddit. **SEN.** Imò & nucem plu
 mā cū crescit nullus vnquam edere possit
 nisi conditam, at suntne alii hunc puluerem
 conficiendi modi? **BRAS.** Ad sunt, nā hic
 vnus modus ab alijs distinctus, aridas rosas
 accipito & in puluerē redigito, & si tibi
 deatur alde modicum pulueris liliorum

porū, postea styrachis, ac belzuini æqua-
 partes addito, de horum verò statuta
 quantitate nihil dicitur, quoniam quanto
 eorum plus apponetur, tanto redolentior
 reddetur compositio. s e n. Ergo puluerem
 nunc, non ingreditur quercinus muscus?
 R A S. Non ingreditur, sed & alium audito
 cyprium puluerem:

℞. Florum aranciorum

Florum rosarum odoratarum musco

Rosarum Florum gelsmini

Singulorum partes æquales.

Exsiccentur & fiat puluis, ut in cyprio pul-
 uere ex quercino puluere superius dictum
 est. at puluis alius cyprius nunc mihi in mē-
 tem venit qui violaceus nuncupatur, & al-
 bus est. s e n. Hanc compositionē libenter
 audiam, præsertim cum violarum odor mi-
 hi gratus sit, neque odoratis vaporibus ca-
 put offendit, imò neque vapores ascendere
 sinit. B R A. Compositionem igitur audito:

℞. Iridis ℥ ij.

Sandalorum citrinorum ℥ iiij.

Rosarum damascenarum

Ligni aloës Belzuini Cyperi

Singulorum ℥ β.

Musci chirathi. iiij.

Zibetti chirathi. ij.

Omnia singulatim in puluerem reddantur,

n 2 postea

postea simul misceantur, & in vitrea
 ampullam seruatur. SEN. Cur cyprius pulve-
 ris violaceus appellatur, cum neque violæ
 neque violarum odorem vlllo modo spirare
 possit? BRASS. Id verum est, quod dicitur
 men à myropolis vialates nuncupatum, quia
 si ego illum violaceum vocandū voluimus
 iuberem vt. exiccatae violæ adderētur, illæ
 cum siccae sunt, multum odoris non habent
 SEN. Neque cum virides sunt manibus tractantur,
 tamen siccae non nihil seruant odori
 BRASSA. Imò virides pertractatae nemini
 quid herbacei spirare videntur. SENEX. Quis
 suntne alie horum puluerum compositiones?
 BRASSA. Adest & haec quam qui colunt
 ficiunt dicunt esse cyprium puluerem
 naturalem, fortè quia simplicissimus iubetur
 in Decembri luna, vel Ianuarij colligi
 esse lalanem. i. vfnem, & in vmbra exiccari
 dam, postea cum modico aquæ rosaceae
 pinsenda est, & in pastae modum redigatur
 (si verò absque rosacea pinseretur nares
 grederetur, & illas offenderet) cum en-
 pinsa, & ita in pastam redacta, ponatur
 pateram, & in vinariam cellam, vel in locum
 alium humidum deportetur, quod mucositas
 enaserit, ac affluerit, tunc istam super
 tabellam extendito, & in clibano vel fornace
 ariccati facito postea iterum in tenuissimam

pulverem redigito & solo belzuino suffu-
 sato, vel pro singula pulveris iam sicc-
 i Manne belzuino drachmæ decem
 ceantur, & diu in mortario agitanda,
 ita erit optimus pulvis .s. e. n. Quid
 ne sit ignoro, & quid etiã vñe. b. r. a. s.
 quæ est, quæ e Cypro Venetias afferitur
 meo similis, imò est ipse muscus quo &
 vteris, & arabes arborũ muscum vñeen
 ant. s. e. n. Hinc forte accepit vt cyprius
 caretur. b. r. a. s. Imò hæc fuit nominis
 causa, quia e Cypro Venetias conuehitur,
 muscus verò noster qui in quercubus ori-
 tur non est adeo exquisitus, vt cyprius.
 nulli, in cypro in pulverem redigunt,
 in placentulas subigunt, vt commodius
 possit. s. e. n. Sentne illæ placentulæ
 quibus Ferrarienses myropolæ vtuntur ad
 pulcrem conficiendum? b. r. a. s. Illæ
 sunt, quas cirellæ de cypri vocant.
 n. Prius quid essent ignorabam, & terrã
 eandam esse arbitrabar. b. r. a. s. Non est
 terra, neque sub dentibus stridet, sed est
 dictus pulvis, quem & emptores igno-
 rant, sed dicunt ad cyprium pulverem
 conficiendũ esse cirellas. s. e. n. Ferrarienses
 pharmacopolæ quomodo pulverem hunc
 conficiunt? b. r. a. s. Placentulas istas in pul-
 verem redigunt, quæ belzuino suffiant,
 n 3 postea

postea odoratum quodpiam addunt, muscum, vel ambracatum, & zibetum nonnunquam commiscunt, at suarum commixtionum certam regulam non habent, quoniam aliquis plus odoramenti, alius minus, aliqui vnum, aliqui aliud commiscunt odoramentum. at pulveres quos superius enarrauimus perfectissimi sunt. SEN. Cuius prius ista placentule sunt cineritij coloris ad album vergentis. at adsuntne alia simplicia quibus hic pulvis confici possit. BRAS. Illa omnia quae ex se nullum odorem spirant, & odores facile recipiunt, talis esse generis arbitrandum est, nonnullos vidi qui amygdalarum intimos cortices comburebant, & in puluerem redigebant, & pro huius pulueris fundamento utebantur. SEN. Quos cortices intelligis? BRAS. Non perduram testam, sed intimum illud simplicium, quod amygdalae substantiam immixtè contegit, alij (quos potius probosculibano exsiccant, & in puluerem redigunt) postea supradictis modis suffumigant in populo albo tenellum quoddam ad albumen friabile, quod in puluerem redigi potest, & (ut prius dictum est) suffiri, nullum habet odore hic pulvis, & est omnium capax, &que verò friabile est eiusmodi lignum ut optimum agaricum nonnunquam

ulli sunt nunc Ferrariae qui alaba-
strum vocatum lapidem in tenuissimum
pulverem redigunt, & suffiunt, ac pro cy-
pripulvere vendunt, alij ampullam suffu-
lant, postea implent pulvere aliquo, qui
in ampulla ab emptoribus odoratur,
odorem ab ampulla contractum, odora-
re videtur, postea cum extrahitur nihil
reus redolet. SEN. O scelestissimi om-
nes. BRASS. Hic est Aediliū, & Tribuno-
rum plebum error, qui curare deberent ne
aspiciam deciperetur? SEN. Adsuntne alij
cypripulveres? BRASS. In finitibus ferè alijs
faci possēt modis, tamen à praescriptis
modis multum evariare poterūt. at tempus
non est huic de cyprio pulvere sermone
tam imponere, tu alios interim pul-
veres referto, ex his quos in pharmaco-
polio servas. SEN. Nullos alios
servo pulveres, neq; (ut Ara-
bicè loquar) suffus. BRASS.

Huic igitur contem-
plationi finem
impona-
mus.

SEN. Ut lu-
bet.

ANTONII MVS-
SAE BRASSAVOLI
MEDICI FERRA-
RIENSIS,

*Examen omnium Oleorum, quae apud
Ferrarienses pharmacopo-
las servantur.*

BRASSAVOLVS. SENEX.



RASS. Neque pluuia, ne u-
ventus, neque coenosa via
remorari potuerunt quin huius
accederessem. Immo neque to-
rium, neque fulgetra, neque
ipia fulmina tam exitissent, ut me ve-
pauillum domi occlusissent, vel derinui-
issent, quin ad nostrum hoc negotium per-
ficiendum accessissem. Nam tam vehe-
menti sum dulcedine affectus in his com-
positionibus considerandis, quae in meo
sunt pharmacopolio, & tanta dulcedine il-
lectus, ut cum bibo, cum edo, cum dormio
cum vigilo, in his semper versor. Tota no-
& dormiens hanc schædam scribebam.
BRASSAVOL. Vnum tamen scio quod te
domi

mi per integrā diem clausisset. **SE.** Quod
illud est? **BRAS.** Infomnium aliquod
terrificum, & horrorem inducens, nam au-
te infomniis adeò credere, vt tota vita
ab i. li. dependere videatur: nihilq; tibi
magis certum esse potest ad futura pradi-
canda infomnio. **SEN.** Necesse est me
rei credere, quæ nunquam me fefellit,
nam nihil prorsus mihi euenit commodi,
vel incōmodi: nihil dextri vel sinistri, quin
illud dormiens longè antea prauiderim.
BRAS. Id melancholicis præceteris con-
tingit raturis. Si tot ostenta, tot portenta,
tot praua infomnia, & terrifica, tot visa, &
tot varios euentus tibi cōtigisset, quot mihi
superiori anno 1550. contingere antequam
Romam proficiscerer, non dubito te Ro-
mam vnquam fuisse profectum. **SEN.** Talia
fortè extitere, vt neque domi recessissem.
nam his rebus sum valde addictus, neque
absq; ratione, quoniā sæpius mihi verū præ-
dixere. Imò ab infomniis nunquā deceptus
sum. at quæ fuere ista tam horrida, tamq;
terribilia, quæ tibi occurrere? **BRAS.** Quæ,
tot, & tanta, tamq; ue terribilia, vt relaturus
horrescere incipiam: nocte illa, qua mihi
summo mane indicatum fuit illustrissi-
mum Ducem Romam profecturum esse, &
me accingi oportere, vt illum comitarer,
n s huius

huius generis visum in somniis accipi: per
asperos, inaccessosque montes mihi equita-
re videbatur cumque in summum devenis-
sem iugum, è maximo præcipitio equum
decidisse, & in acutū lapidem caput meum
impegisse: præ ictu verò magnam vocem
emisi, & cum tanto tremore, tantòq; timo-
re expectatus sum, ut anceps sim, an in ve-
ris discriminibus tantum vnquam timue-
rim: iterum dormini, & statim per montes
mihi equitare videbatur, & à nonnullis la-
tronibus insequi, at ego citato cursu fugie-
bam. Equus verò flumen ingressus, quod
transeundum occurrebat bibere volens, sta-
tim in caput decidit, meque in profundam
aquam deiecit, submergi que videbar: at la-
trones occurrentes, me ab aqua liberarunt,
spoliaruntque, & nudum reliquerunt. Ego
autem fingebam esse mortuum. Abibant la-
trones, vnus verò ex illis ad me conuersus
dicebat, videtur quòd adhuc palpitet, illum
finire statui, quandoque nos insequere-
tur: nam homo mortuus bellum non inge-
rit, pugionéque euaginato, me punctim in
thorace feriebat, primòque illo ictu, ma-
gno cum ciulatu expectatus sum. tunc vxor
mea, quæ vnà in eodem erat thoro, quid ha-
berem interrogabat, nam persenserat me
in magna esse angustia, ac anxietate, lamē-
tariq;

que,conqueri,ac eiulare.Ego illi respō-
 me sonniaſſe,& nihil eſſe.Tertiò obdor-
 iui,& per montes tertiò equitare vide-
 ar,cūque equum in quandā montis co-
 am ſecterem , en maximus ac ingēs ſer-
 ens,qui quatuor equi mei crura cauda col-
 ligauit,& ſub equicauda collo exire vide-
 batur,& per equi dorſum caput elongabat,
 quouſque ad collum meum perueniret,ex-
 tenſoque collo dentibus caput meū ample-
 ctēbatur,& cauda tam vehemēter equi cru-
 ra arctabat,vt in terram decidit.Tertiò ex-
 perrectus ſum cum magno timore: cūque
 dies iam illuſceſſeret.ampliū dormire no-
 lui, ne tam ſæuis inſomnijs premerer. Ele-
 ſto igitur ſurrexi,mente quodammodo cō-
 motus.En illuſtriſſimi Ducis noſtri Archi-
 triclinus ad me acceſſit:& eiſdem illuſtriſ-
 ſimi Ducis nomine me admonuit,vt itineri
 me accingerem,ipſum illuſtriſſimū Ducem
 Romā comitaturum.ſe. Ego (ſi eiſcemo-
 di in ſomnia habuiſſem) Romā nullo pacto
 proſectus eſſem.BRASS. Quamobrem? ſe.
 Ne in me ipſum terribilia illa inſomnia cō-
 uerterentur.BRASSAV. Si Principi cuiſpiam
 inferuires , qui te amaret ac veneraretur,
 nōne in rebus tam honeſtis illi parēres? &
 præſertim cū vitā ſuam in tuis manibus
 ſponte commiſſet , nulliq; alijs fideret.ſe.
 Si eſſet

Si esset Imperator Augustus, aut summus
 Pōtifex ab hac vrbe cū hi diu in conuijs,
 non me dimouissent, imò nō mi post qua-
 tumdecim diem domo exiuissem ne so-
 minium in me verteretur. BRASS. Imò si ve-
 ra essent insomina, in te etiam domi clau-
 so verti potuissent. nam si à schalis cecidis-
 ses, collūque tibi fregisses, vt nonnullis cō-
 tigit, ex alpibus esses deiectus, possunt ni-
 mirum schalarū summitates in insomnijs
 pro alpibus sumi. & quispiam ex tuis famu-
 lis potuisset te pugione interficere, ac spo-
 liare, vt nonnullis quandoque contigit: vn-
 dique igitur pericula imminēt, illis etiam
 similia, quæ per somnia videntur. S E N. Ac
 hæc non tam facile domi cōtingunt, vt in
 montibus asperisque locis, & in accessis.
 BR. Vndiq; sunt angustiat somnia vti vera
 recipienda nō sunt. cū & a Catone scriptū sit:
*Somnia ne cures: nam mens humana quod optat
 Dum vigilat sperans, per somnū cernit idipsum.*
 S E N. Ego certus sum, te nunquam excogi-
 tasse trucidari ne ue è summis iugis cade-
 re, neque a' angue lacerari. nam nemo est
 tam insanus, qui hæc mēte reuoluat. BRASS.
 Satis est me auduisse de precipitijs mul-
 tos decidisse, imò & semel vidi in Genuen-
 sibus montibus Petrum Laezolum nobi-
 lem Ferrariensem, qui è summo monte in
 in

am conuallem vn̄ cum equo decilic.
 N. Fuirne in u'ula cōminu' u' B. A. S.
 io nihil mali perpeſſu' eſt: ſed per duos
 enſes perenniter plorau'. Deus optimus
 um ſeruui. au iui etiam non u'los ē
 ontibus decilic, & necatos eſſe. S. N.
 unquam uidi iſerpētem equum cura
 ollica rem. B. A. S. Romæ marmoreum
 uidi Laochoontem, qui à duobus anguib.
 n̄ filijs neſtebatur. S. N. Nondum fueras.
 Romæ, ut Laochoontē uilere potuiſſes. B. A.
 Alijs uilerā Romæ in Pōtificis horti. in dō
 ſa iſ eſſet, me ſre quenter uilſſe diu' Geor-
 gium pi' tū, & diaconē illū fabuloſum ipſius
 equi cura neſtentem, hoc in quā ſatis fuiſ-
 ſet, ut cū dormirē, talī in phantāſia irripe-
 ret imaginatio. S. N. Quicquid ſit, ego Ro-
 mam nunquā profectus eſſem, iſ ſomnis illis
 horribilibus perterritus. B. A. S. At ego, qui
 illuſtriſſimum Ducem uti filium diligo.
 rius duodunc contigit, poſtea quam defere-
 re potuiſſem: ſed aliud audias vehemen-
 tius quod tunc contigit, poſtea uim Ar-
 chitriclinus mihi indicauit, quid eſſem il-
 luſtriſſimum Ducem comitaturus, in li-
 brarium meum cubiculum redij, & mini-
 me dormiens, ſed vehementer uigilans,
 uocem audiui uti hominis ciulantis, ac con-
 quereatis, quæ locum ſere contremiſcere
 ficie

faciebat. perterritus surrexi (nam sedebam) & quisnam esset interrogavi, vox illi suspitum haud quoddam magnum emisit, illamque amplius non audiui. & N. Q. magnum ac statum tuæ pernicietis portentum, postea Romam profectus essem.

BRASS. At aliud audias per multas antequam noctes in cubiculo, in quo dormiebam, vocem quandam audiueram conquerentem dum noctu expergiscerer. hæc autem vox solebat esse mihi præsagium, cum aliquid disfortunij illi contingere debebat. ipsa etenim omnia futura bona, & mala, quæ illi euentura erant per multum ante temporis, quàm fierent, prædicere sciebat, hanc quandam vocem vigilans audiui, non dormiens. Imo cum aliquid incommodi mihi euenturum est, sentio ac si sit aquæ gutta, quæ in terram stillat, vel supra aliquam capsam, aut scrinium, hanc stillam quæ nunc voco stillam, per multas noctes antequam Ferraria discederem audiui, solet nimirum futurorum malorum mihi esse prænuntia.

GEN. Quid esse arbitraris? BRASS. Si antiquitatem sequerer, genium meum esse dicerem, qui de incommodo aliquo malo me admonet, ut illud euitem. christiane verò, loquens, dicam esse Angelum n. ei custodem, qui me monet, ut si fieri possit

fit, malum illud evitare tentem. SEN.
 hoc maximum Dei donum esse puto. BR.
 non ambigo, nam Deum (ob immensam
 misericordiam) semper fautorē habui,
 protectorem, qui direxit me in semitas
 suas, & quem in finem usque me directurū
 spero, quoad in sinu Abraham me reponat, ut
 cum sanctis suis cohabitarem in secula se-
 culorum. Sed & alia audito, quæ te magno-
 pere deterruissent. Vltima illa die, qua se-
 quente mane Ferrariæ discessurus eram, cū
 cubiculi mei fenestræ inhærerem, quæ vi-
 larium versus inspicit, ego contemplans an-
 tē tempus tranquillum futurū esset, (nam aer
 tunc multis nubibus erat oppletum) en-
 fax quædam e celo decidit, quæ parietem,
 fenestram, & me ipsum lambere visa est,
 hac in terram deciluit, ac cuanuit. SEN. Si hoc
 mihi contigisset, certus fuisset me breui
 obituro esse. BRASS. Vana prorsus fuisset
 opinio. Sentisne tu cum Platonis, quod
 unusquisque propriam sydus habeat, quod
 deciluit, cum obituro est? SENE. Imò
 in illa sum sententia: experientiæque osten-
 dit in illis æstatibus plures mori homines,
 in quibus plures decidunt stellæ. BRASSA.
 Eadem est in his ratio, qualis de Cometæ
 apparitione refertur. Nam cū hac appa-
 reat, scilicet & multi ignes cadentes & Co-
 metæ,

metæ. tunc annus ille valde siccus est, & acutas etiam in lucis ægritudines. inuero in acutis ægritudinibus obire solent. Imò & si verum esset quod vnusquisque proprium haberet astrum, & maius, & minus secundum hominum conditiones, ego illis non sum, vt astrum tam ingens habere debuissim, quale illud, quod eo tempore deciderit. E. N. Hanc hominum differentiam non intelligo, quò ad progenies, & proleptas, sed quò ad virtutes, & ad ceteros inuoluntarios mortales: illi etenim sunt maiores, qui vti Dei multis benefaciunt. imò ob hanc causam rerum inuectores Antiquitas Deos vocauit, tamen quicquid sit, vniuersus orbis his cum his portentis Romam haud inuolens duxisset. BRAS. Hæc omnia deliramenta esse arbitratus sum, & à nemine sanæ mentis consideranda. Sed audias quod consecutus est nocte illa vltima, qua summo mane in Ferrariam discessurus eram, cum dormirem, videbatur mihi esse in domo mea aliquis, & genitorem meum, ac genitricem fratres, sorores, filios, patruos, consobrinos ad me venisse, meque circumdasse, tamen dormiens intra me dicebam, nonne isti sunt mortui? At genitor interrogauit me, numquid cum ipsis omnibus proficisci voluerim? mente commotus annuere volebam. At

nig

me annui, dicens me tunc esse illos comi-
tarum, itaque itineri se praestiterunt, & e-
venit cum illis ad divi Andreæ templū pro-
ti sumus, in quo templo Brassauolorum
vulchra erecta sunt. Tunc genitor, ac ge-
nrix me comprehendentes, in terram ex-
cedere interim ingens strepitus in cubicu-
excitatus est, & ego experrectus sum. s. e.
cum hoc insomnio Romam profectus es-
a. Et essem in Indiam profectus, iam verò
lucescerebat, è lecto surgere coepi, mihi que
nterulam praeposui, deinde è le-
cto surgens, & aëris constitutionem ante fe-
nestram considerans. En cornix versus me
crocitans volavit, & ligulam, qua me necite-
bam, è manibus meis ferè abduxit, sinistram
sum abvolavit, postea maximè crocitans su-
pra fumarium illius cubiculi, in quo eram,
insedit. Interim ego uxorem meam deride-
bam, quæ cornici maledicebat, & iussit ut la-
pidibus abigeretur, quod famulus quidam
praestare tentavit, sed nunquam abigere po-
tuit, imò statim noctua, quæ supra idē fuma-
riū insidebat, terrificam vocem emittere co-
pit, forte à cornice deterrita. s. e. Ego nec do-
mo inde ad octo dies exivissem. s. r. Reliqua
verò audio, is qui calcaria mihi impesuit, id
quod ad sinistram spectabat pedem, dexte-
ra aptavit, & è contrario, quod ad dexterum
o attine

attinebat, sinistro. SEN. Tot refert, vt impossibile esse videatur, quin aliquid summi finitui tibi contigerit. BRASS. Nihil tamen contigit, instructus igitur equum ascendi cum verò è domo egrederer, in portæ limine tam vehementer cespitauit equus, vt ferè deciderit. Ferraria egressi, locus constitutus erat, in quo prandere statueramus, erat verò in dimidio itineris inter Ferrariam & Bononiam, & locus sanctus Petrus in Casali vocatur. Cùm ab equo descendere volui, fagi mei pars sub Ephippio continebatur, descendens tota fagi dextera pars confracta est, & diaphoretico sudore profluere cœpi, syncopénque incidi, vt fuerim coactus me supra lectum prosternere, & interula exui, ac fricari, deinde venter commotus est, & remissam quandam febrem incidi. SEN. Hoc saltem te impedire debebat, ne Romam proficisceris. BRASS. Et ego hoc potius verendum iudicavi, quàm alia omnia portenta, & de egressu Ferrarium cogitare cœpi, tamen eadem die Bononiam petere volui, nocte quieui, vt mane consequenti non essem quidem à febre immunis, sed esset remississima, vt pro itinere perficiendo equum ascenderim, denique Romam perueni sospes, quàm ob frigus dextero crure dolere cœperim. At hoc, quod sequitur, te forè vehemē-

tius.

detinuerat, Reuerendissimus Cardina-
 Estensis iussit me domi suæ habitare in
 monte Iordano, præcipienti domino liben-
 ter obtemperavi, in die magno sancti Iouis
 templum profectus sum, quod in monte
 Iordano erectum est, ut Eucharistiæ sacra-
 mentum iusumerem. Aderat religiosus qui-
 dam (ut plerique sunt) ignarus, qui & mihi,
 & aliis Eucharistiam præbuit per modum
 viatici. **SEN.** Quomodo per modum via-
 tici? Eone modo, quo præberi solet breui
 morituris? **BRASS.** Illo inquam, quando à
 medicis omni spe vitæ destituti sunt, & id
 sacerdotibus indicatur. **SEN.** O ignarissime
 omnium religiosorum, ego hanc Eucharis-
 tiam haud sumpsissem, sed in alium locum
 diuertissem. **BRASSA VOL.** Cum audis-
 sem religiosum istum aliis Eucharistiam
 sub viatici verbis præbentem, mihi in men-
 tem venit abire, at desiderium hoc primò
 competcur, intra me dicens, Hoc nihil re-
 fert, sum nunc in via Ferrariam redeundi,
 & ad æternam patriam, ad quam omnes
 tendere debent. Post hanc Eucharistiæ sum-
 ptionem, in cubiculum meum redi, ac non
 nullis diuinis eloquiis operâ dedi, post præ-
 dium religiosum illum ad me vocari iussi,
 accessit illico, quæ interrogavi, cur illis ver-
 bis vteretur, cum Eucharistiam præbere

Ipse qui nec probè literas colligere nouerat
 respondit se quandoque audiuisse quempiam
 ita dicentem nullamque insuper rationem
 afferre sciebat. at si illius manus uidissem
 priusquam Eucharistiam sumpsissem, nun-
 quam permissem, ut in os meum illam im-
 poneret. Erant nimirum manus fumatio ni-
 griores, prolixosque habebat ungues corneo,
 aut stercore, aut pure plenos, nam totus erat
 scabiosus, & scabiei pustulæ in manibus pu-
 re profluebant. s. b. Mirum est, quod hæc o-
 mnia non te deterruerint. b. r. Neque maio-
 ra me deterruissent, cum hæc omnia fortuitè
 arbitrer, nihilque futuri portendere, nisi su-
 pra humores, Veruntamen cum Ferratiam
 redirem, casus contigit, qui mihi magis dis-
 plicuit. s. a. n. Quinam fuit hic casus? b. r. a. s. s.
 Magnus ac nobilissimus Philippus
 Strozza Mantuanus, anulo me donauit tri-
 ginta aureorum pretij, cyaneo lapide deco-
 rato, quem in sinistra manus auriculari di-
 gito gerere cepi, hunc anulum prope Bol-
 sennam amisi, elegissem potius longè peio-
 ra somniasse, quàm anulum amissem, non
 ob ipsius pretium, sed ut tanti, talisque viri
 monumentum apud me esset reconditum:
 tamen neque hoc ægrè tuli, sed comitibus
 omnibus dixi. En omnium portentorum fi-
 nem nactus sum, nam omnes ferè prædicta
 port

portenta audiuerant. imò quando Romam
 proficilcebar, hac omnia in pessimum iter
 interpretatus sum. nā quotidie pluit, & vix
 omnes præter aspredinem, adeo erant limo
 plenæ, vt equi ad ephippia vsque currum pe-
 netrarent. s. e. Vno verbo mentem meam ti-
 bi aperiam: neque Duces, neque Reges, ne-
 que Pontifices id efficere potuissent, vt Ro-
 mam profectus essem. B. R. At quid mihi cō-
 tingerit, contemplator, adeirco & insomnia,
 & alia portenta nulli facienda reor, quan-
 quam maximus sim somniorum coniector,
 nōnullaque habeam insomnia, quæ me nun-
 quam fefellerunt, vnum præterieram, quod
 erat primo loco dicendum. nam eo fortè de-
 terreberis, cum ab omnibus antiquis obser-
 uatum sit mortem semper prædixisse. s. e. N.
 Quòdnam est hoc? B. R. Quòdnam? id quod
 meo magno incommodo magnòque dispē-
 dio consecutum est. s. e. Contremisco audiēs,
 & adhuc qui id dicturus sis, ignoro. B. R. Hor-
 rendum igitur ac deterrendum audito even-
 tum. Si ego hæc, quæ obseruata sunt ab anti-
 quis, fidē præstare, anno 1549. magnā regetē
 cētum currū capacitatis, è regione domus
 meæ apud Sanctum Spiritū fieri feci. anno
 autem 1550. cum hora 21. die 26. mensis Fe-
 bruarij Epilemicos Hippocratis libros, pu-
 blicè interpretarer, ex mei famulis vnus

in publicas profectus scholas totus sudore
profluens, alta voce dixit: Patrone, non est
amplius legendum, sed domum celeriter re-
deundum, quoniam domus ipsa comburi-
tur, & iam accensa est, & tota flagrat. Inte-
rim ego campanas audiebam eo vehemen-
ter intonantes sono, ad quem cum domus,
& tecta comburuntur, excitari solent & mal-
leo percuti, ego contemplationis viribus in
meipso collectis, illi responsum dedi, combu-
ratur, nam hinc discessurus non sum, prius
quam integram lectionem perfecerim. Nā
intra me consideravi domum meam exuri
non posse, neque conflagrare, cum tota con-
camerata sit, ac lateritiis fornicibus compa-
cta, tunc lectionem profectus sum. famulus
forte considerans se male locutum esse, dixit
non esse domum, quæ conflagraret, sed te-
getem, quam in auiario ædificari feceram,
tunc huic dixi, Ito tu, & cum aliis ignem ex-
tinguatis. In Hippocratisque interpretatio-
ne procedebam. at scholastici nouarum re-
rum cupidi, cum campanarum audirent so-
nitum ingeminare, manibus ac pedibus su-
pra tabulas magnum strepitum excitabant,
ut necessarium fuerit me lectioni finem im-
ponere, & cum ipsis scholasticis domum re-
gredi. Cum domum redij, tectum reperi,
quod superiori anno, pro fœno, palea, & li-
gnis

nis custodiendis parari iusseram, totum
ille combustum, ignemque fuisse extin-
ctum: illuc tamen tota urbs concurrerat. s. r.
d. quid peragendum? B. R. A. s. Ut in his sit ca-
bus aliqui ceu amici, ut infortunium deple-
rent, qui domi suae potius manere debe-
rent, ne illis impedimento essent, qui ignem
extinguere possunt: alij accedunt rerum no-
narum cupidi, ut videant: pauci ut ignem ex-
tinguant: maxima vero pars ut fusetur. s. r.
Hoc nunquam credere potuerim. B. R. Imo
certus esto. nam aliqui ligna asportarunt, alij
strigile, alij spongas, quibus equorum cau-
da abluuntur, alij habenas, & usque ad sco-
pas ac scopulas deuenere, quispiam prae-
terea inuentus est, qui cum paucum multae re-
gmentum surripere non posset, pilam quan-
dam surripuit, qua vestis mea detinetur
cum mulae infideo, ne per ipsius mulae clu-
nes decidat. sed vnum fuit, quod praeter cae-
tera magis me molestauit. s. r. N. Quodnam?
B. R. A. s. Locus ille, in quo teges aedificata
erat, meum est auuariu. in quo multos ha-
bebam, & pingues capos, gallinasque alti-
les huius generis animalia, cum ob ignem,
tum ob hominum multitudinem deterrita
extra cohortis parietes abuolarunt. vicinis
autem meis indici feci, si capos meos, aut
gallinas habuissent, mihi redderent. Nemo

autem fuit, qui vel minimum pullum reddi-
 te voluerit. SE. Hoc fuit prorsus maximum
 dispendium. BRAS. Et multis rationibus ma-
 ximum. cum quia erant optimæ proles gal-
 linarum quia capi erant pinguisissimi, quo-
 referuabam, ut iura nutritioni apta mihi cō-
 fierent, cum in æstate nonnunquam in ap-
 petentiam incidam. SE. In his igitur casibus
 opus est (ut vulgò dicitur) malum perpeti, &
 malum annum. BR. Hoc mihi præ cæteris
 displicuit. SEN. Non dubito: quoniam illud
 tibi auferebatur, quod vitam præstaturum
 erat. BRAS. Alij cellam vinariam meam in-
 gressi erant, & certatim absque delectu bi-
 bebant, ut quempiam viderim, qui absque
 intermissione decem cyathos biberit. SEN.
 Ignem denique extinctum inuenisti? BRAS.
 Inueni, quidem, sed postquam rectum confra-
 gauerit, & regulæ omnes fuere fractæ. SE.
 Hoc contigit antequam Romam profectus
 esses? BRAS. Hoc inquam contigit. SENEX.
 Neque diuus Petrus, & Paulus Ferrariæ me
 dimouissent. nam conflagrationes, illarum
 præsertim rerum, quas aliquis condidit, vel
 ædificari fecit, illius qui condidit perniciem
 significare solent. BRAS. Tamen tu vides,
 quid in me ipso mali cōsecutum sit: dispen-
 dium potius ægrè tui iterum condendi te-
 getem, & amissos capos, ac gallinæ, quàm
 de vi

ita periculum timuerim, quanquam non
morauerim à Suetonio & Plutarcho in a-
uorum heroum morte scriptum esse, tem-
a conflagrasse, turres, domos, & proprias
utrasque, quæ etiam fuere fulmine ictas, ac si-
lus herois consecuta est mors, ab his igni-
us fuisset prædicta. At hæc sunt gentilia à
Christianis haud credenda, qui totam eorum
pem in Christo solum habere debent. SEN.
Hæc est summæ summæ, ego nunquam
Romam fuisset profectus. BRASS. Verum
ego profectus sum & incolumis regressus.
SEN. Quomodo potuit exuri locus is, cum
nullus ibi habiteret? BRASS. Nullus est Fes-
tariæ nobilis, neque in alia Italiæ vrbe, qui
suos famulos, ac ancillas melius persoluat
quàm ego persoluam semper sunt apud me
debitorès, & ego creditor: tamen in viros,
ac mulieres adeò iniquas incido (ob mea
fortè apud Deum demerita) vt plusquam
belux sint. Quomodo autem illos in victu
trastem, & in quibusdam annuatim dona-
riis, tu nosti. SENEX. Non est opus hæc
mihi referre, qui iam diu domi tuæ versor.
BRASS. Scis etiam in meo viridario multa
esse simplicia, quæ vt ab hyemis inclemen-
tia defendam, singulis annis iubeo milij ni-
griculminibus regi. Vere aduentante sim-
plicia deteguntur, & abiiciuntur culmina.
o s Aac

Ancilla quædam coena (vt ferè semper est)
 milij nigri culmos coctus in inferiori, qui
 domi meæ inest, coquina: vxor mea, quæ vi-
 rago est, & quotidie rotâ domû circuit videt
 milij nigri cinerē aliis cineribus cōmisceri
 clamare cœpit, ac dicere, quòd ille cinis in a-
 lium locum asportandus erat, qui facile pos-
 set lineos pānos potiùs denigrare, quàm vel
 tantillū dealbare. Ancilla hæc ebria expecta-
 uit, quòd vxor mea abiisset, & cinerem hunc
 in auarium portauit. Erat verò cinis, in quo
 nondum erant scintillæ extinctæ. cinerem
 autem apud paleare portauit, in quo multi
 paleæ currus aderant, quæ paleæ sub tegere
 seruabantur, ad equorum & mulorum vsus,
 contigit fortè fortuna, vt eo die vehemens
 qui iam ventus spiraret, qui milij nigri cul-
 mina semiaccensa excitauit, & in paleā de-
 trulit, itaque palea accensa est. s. e. n. O vere
 ebria mulier, quæ ignem apud paleam tulit.
 B. R. Ebruiissima, vi sui moris est. at hæc mis-
 sa faciamus, ad præsens negotium nihil atti-
 nentia. & id ob quod conuenimus, pertracte-
 mus. Dic igitur quid scriptum erat in tua il-
 la scheda, quam dormiens scripsisti? s. e. Dor-
 miens quidem non scripsi, sed illam mihi scri-
 bere videbatur, cum tamē esset iam scripta.
 omnia verò cōtinet olea, quæ in meo extāt
 pharmacopolio, & quæ à medicis quotidie
 indic

recuntur. B R A S. Nunc igitur tibi in ani-
est, ut olea omniaque in usu sunt, exa-
memus, ac contemplemur? S E N. Erit
mi gratissimum, ni tibi molestum sit.
S R. Didicistine adhuc quid olei nomi-
nandum sit? S E N. Olea sunt, quæ olea-
neam habet naturā, ut inungere possint,
liquida sint, non prædura, ut vnguenta.
S R. A S. Imò & olea apud antiquos vnguen-
ta vocantur, & præsertim odorata. S E N. Me-
mini cum de vnguentis ageremus, te osten-
disse olea apud antiquos vnguenta vocari.
Imò particulariter docuisti, laurinū oleum
apud Galenum vnguentum nominari.
B R A S. Gaudeo tibi in mentem hæc venis-
se, ne iterum in memoriam reuocare coge-
rer, & locos referre, quibus suaderetur, quæ
nunc olea vocantur, vnguenta ab antiquis
fuisse nuncupata: quanquā & nonnunquam
illa olea vocentur. tamē Galeni sententiam
de hac re non prætermittam, qui in ultimo
capite secundi libri de Simplicium medi-
camentorum facultatibus, inquit, Oleum
etenim rosaceum nominare aderit, quod
absque odorematis præparatum est, cui
autem & horum aliquid inditū fuerit, non
id etiam oleum, sed vnguentum cognomi-
nant. S E N. Composita igitur odorata erunt
vnguenta. B R A S. Et etiam olea, & ita cen-
sisse

fuisse veteres dicit Galenus. simplicia ver-
 sunt olea. At de quibus oleis tractaturi su-
 mus: **SEN.** De omnibus, quæ in publicis offi-
 cinis seruamus. **BRASS.** De compositis igitur
 agemus, & de simplicibus, & de his, quæ
 per expressionem fiunt, & per ignis vim
 æ. De omnibus in summa, cur verò ita pe-
 tiisti: **BR.** Quia multa sunt oleorum gene-
 ra inter se diuersa. **SEN.** Non intelligo quid
 sentias, nisi planioribus verbis aperias. **BR.**
 En explico, cum simpliciter oleum dicitur,
 olivæ oleum semper intelligitur, quod
 per expressionem fit, & per expressionem
 oleum amygdalarum, laurinum, & balani-
 num, & alia multa, ut illa quæ ex perfico-
 rum seminibus extrahuntur, prunorum, &
 armenicorum, alia fiunt per odoramento-
 rum impositionem in hæc, quæ exprimun-
 tur, ut est oleum de gessemino, oleum de ro-
 setis alia fiunt per foliorum impositionem,
 vel herbarum, ut oleum amaracinum, rosa-
 ceum, & ei islem generis alia: nonnulla ab
 arboribus exulant, ut oleum abietinum, o-
 pobalsamum, & quandoque opus est arboris
 corticem scarificare, quandoque non est opus:
 alia vi ignis fiunt per vocata alambica, ut
 nos in præsentiarum facimus cinnamomi o-
 leum, gariophyllorum, & gingiberis, pro his
 oleis Mesue nos remittit ad Alchymistas,
 tamen

en ego aliqua conficio, chymica arte
 e d a. s e n. Scio cur negligas. B R A S. Et
 e n. Quia ex stercore, & urinis lingu-
 annis mille aureorum prouentum tibi
 amulasti. B R A S. Hæc fuit mea ars chy-
 a, cui toris vitibus semper innixus sum.
 acultatem medicam semper diligenter
 cercerem, extat & aliud oleorum genus.
 od è montibus exudat, ac emanat, ut pe-
 oleum montis gibbi vocatum, & multa
 a. s e. Si de his omnibus non agemus, ali-
 aæ saltem oleorum species ex his quæ enar-
 sti à pharmacopolis seruantur, de quibus
 gendum erit. B R A S. Ab eo igitur incipias
 leo, quod in tua scheda primo scriptum est.

S E N E X.

Oleum amygdalarum dulcium, primum
 locum occupat. B R A S. Cur de communi o-
 leo prius verba non facis? S E N. Quia notis-
 simum est. B R A S. De ipso tamen multa præ-
 scienda sunt, & multis, ac diuersis modis
 seruandum est. S E N E X. De illo igitur ut lu-
 bet agamus. B R A S S A. Imò necessarium est:
 tum quia diuerso modo illud seruare debes;
 tum quia multas ingreditur, & oleorum,
 & vnguentorum compositiones, quomodo
 oliuarum oilum ex expressione fiat, tam
 manifestum est, ut edoceri non indigeat. At
 tu ex oliu immaturis oleum seruare debes,
 quod

quod omphacinum vocatur, & Galenus
 quandoq; illud vocat omotribes, id est cri-
 dum, s. e. n. Hoc seruo, imò illud mihi par-
 & ita parat omnes alij pharmacopola: Fe-
 rariæ. B. R. Habesne oliuas in tuo viridario
 s. e. n. Non habeo, & ob frigus ægre in Fe-
 rariensi agro nascuntur. sed dulcius oleum
 quod haberi possit, emo. postea optime la-
 uo, hoc est omphacinum oleum. B. R. A. Hoc
 prius non audiueram, arbitraris igitur oleum
 ita lotum, effectum esse, ac si immatura si-
 oliua? s. e. Non, sed easdem vires habere pu-
 tabam. B. R. Quomodo easdem, si hoc pleu-
 etiam ita lotum sit calidum, & omphacini
 frigidum, ac adstringens? s. e. Quid igitur deinceps
 a me agendum erit? B. R. Ass. Mutinam
 mittendum, & oliuæ emendæ, quæ immat-
 uræ sint, Ferrariamque asportandæ, ac expr-
 mendæ. Notaque huius olei duplex genus
 seruari oportere. Vnum ex oliuis prope ma-
 turitatem, sed tamen immaturis, aliud ex
 acerbissimis hoc secundo in magis, ac ve-
 hementibus vimur inflammationibus. pri-
 mo autem in paruis ac remissis: s. e. n. Non-
 ne idem esset, si ad amicum quempiam
 meum scriberem, qui v. hoc oleum habe-
 rem, curaret? B. R. A. s. Idem prorsus, si fidem
 illi præstare posses. Verum contingit, quod
 vir hic, ad quæ scribis, circa alia occupatus
 est. &

& ad hoc peragendum famulum mitte,
(vt. famuli faciunt) omnia ex opposito.
tagit, idcirco tutius est si ad te oliua mit-
tatur, quas electas habebis, & illas eiicere
 poterit, quæ ineptæ tibi videbuntur, de oleo-
 ne certus eris, quod in pharmacopolio ser-
 uabis. s. e. Erit longè maior expensa, quàm
 s. ueniat. B. R. A. Dic, cur omphacinũ oleum
 tuo seruas pharmacopolio. s. f. N. Vt ven-
 diam, & aliquid lucrer. B. R. Quid impedit
 e carius vendere, & emptoribus causam in-
 dicare? s. e. Omnes pharmacopolium meum
 euitarent. B. R. Non euitarent, si ita consta-
 re, vt asseris deprehenderent, at potius euita-
 re deberent, si noscerent te illa non habere,
 quæ habere deberes, & aliud pro alio vende-
 re. s. e. Ad oleum redeamus, nam mores tuos
 deinceps seruaturus sum. B. R. A. Ex utroque
 omphacini genere, & lotum, & non lotũ ser-
 uare oportet, vt in promptu sint, cum vel à
 Medicis indicuntur, vel in aliquam composi-
 tionẽ sunt ponenda. s. e. Ita deinceps efficiã.
 B. R. Cum verò oleũ ex maturis oliuis, quòd
 cõmuniter oleum vocatur ad multa seruatu-
 rus sis, dulce oleum querito, quod alieni odo-
 ris nihil spiret. & hoc serua lotum, atq; non
 lotum; & ex omni genere falsum serua, &
 minimè falsum. s. e. N. Mihi superfluum esse
 videtur oleum lauare, cum in ipsa exigatur
 ping.

pinguitudo. **BRASSA**. Ob multa laudatur, primo, ut album fiat, pratered, ut ab ipso non nunquam falsedo remoueatur, tertio, ut acritudinem dimittat. quarto, ut oleagineus odor auferatur, quinto, ut aliarum rerum odores, sapores, & qualitates alias facilius recipiat. **SEN**. Summe alia de oleo seruaturus. **BRASSA**. Antiquum etiã & nouum in omni genere seruato. nam multe compositiones antiquum expetunt oleum, aliarum reces. **SEN**. De simplici oleo nihil aliud seruari posse arbitror. **BRASSA**. Neque ista à tua officina abesse debent, ne cum illis indigueris, alium de querere cogaris. **SEN**. A' tuis mandatis nec quidem discedam, sed omnia integre exequar. **BRASSA**. Neque istud praterendum est, quod ex diuersis mundi partibus olea enanciscaris, quæ tenuiora sint, & minus tenuia. Galenus iubet quandoque sumi sabinum uti tenuius, quandoque Hispanum. At cum ista vel haberi non possint, vel difficulter haberi, Romæ verò Sabinum facile habetur. In hac verò nostra alma, ac inclita patria difficulter, idcirco Sabini loco exquisitum Salodiense seruato, & pro Hispani, quod ex piceno affertur, modò optimum sit. In oleis verò non solum distantes patria differentiam faciunt: sed in eadem patria diuersi colles, ut Septentrioni magis oppo

positi sunt, & meridiei hoc in oleis diuer-
 atem facit in tenuitate & crassicie. **SEN.**
 curabo etiam vt hinc oleorum genera, quæ
 narraſti conſequar, ſed lucrum non feret
 ſpenſas. **BRASSA.** Imò feret, niſi ſupra mo-
 dum lucrari volueris. **SENEX.** Nondum no-
 ſtiſti animum meum circa lucrum. **BRASS.**
 Imò iam diu noui, & vtinam omnes tui ſi-
 milis eſſent. nam res villiori pretio vende-
 rentur, quàm nunc fiat.

SENEX.

De dulcium igitur amygdalarum oleo
 verba faciamus. **BRASSA.** Vt lubet. Quo-
 modo illud conſicis? nam hoc imprimis con-
 templandum eſt, & merito poſt id quod ve-
 re oleum eſt, & à cuius nomine alia om-
 nia nuncupata ſunt ſecundum locum obti-
 net. nam non ſolum eſt medicamentum,
 ſed & alimentum: cum dulces amygdalæ, &
 ipſarum ſuccus (Galeno teſte) animalia
 nutrant, multis verò conſert eiufcemodi o-
 leum, de quibus agemus, ſi priùs tu quomo-
 do illud conſicias, aperies. **SEN.** Illud cōſicio,
 vt à Meſue edocemur, quanquam & aliū ha-
 beā modum, quoad maiorē extrudendi olei
 copiam, quam communiter fiat, potius vtor.
BRAS. Tu potius hoc modo vteris ob aua-
 ritiam. Nam ita exprimere non eſt opus, vt
 ex amygdalis quæq; craſſiſſima pars exeat,

p

ſ: d

sed satis est tenuiorem partem extrudere
vel saltem primā partem à secunda seorsum
seruare. SEN. Nōdum est, quōd hoc obseruare
re cepti, vtrāque scilicet partem secerneret
& crassiore in conficiendis emplastris, ac
guentis, quæ præcipuo alicui membro appon
centur tantum vti. BRASS. Modos nunc
los, quibus hoc oleum paras referto. SEN.
Mesue ita parari docet, dulces amygdalas
cipiātur, & ab omni cortice libereantur. BRASS.
Ad quantam copiam accipis? SEN. Hoc nō
animaduërto, Nam quantitatem, quam v
luero accipio, postea extremē tero, contu
do, & in massam redigo, deinde per qu
que horarum spacium in loco calido exsic
ri fino, iterūque tero ac contundo hanc
que massam ita callidam in torculari pon
Adeoque premovt oleum exeat. BRASS. Quo
modo amygdalas ab ultimo liberas cor
ce? SEN. Quandoque illa in sartagine ve
menter calefacio, postea crasso linteo op
me confrico, tunc cortices illi abeunt, ac
cidunt. BRASS. Oleum istud vstulata rei
porem enascitur, ob hanc vehementem
in sartagine calefactionem. SEN. Hoc verū
est, idcirco alias amygdalasebulliri feci, p
eā facillimē ab illa pellicula immunes re
didi. BRASSA. Et hoc facit vt oleum aqu
euadat. nam amygdalis aqua imbibito

SEN

ENEX. Nonnunquam ego cum tota mea
familia cultris sumptis amygdalas abra-
dendo ab extremo illo cortice liberauimus.
BRASSAV. Tunc nec vstularæ rei odorem,
nec aqueam naturam habere debuit. SEN.
Ita profecto fuit, sed magnus labor fuit, lon-
gæque temporis contritio illa, qua vnaquæ-
que amygdala abradenda erat. BRASSA.
Iuxta laborem tuum oleum vendito. SE-
NEX. In eodem adhuc sumus sermone, tunc
nullus à me emeret, si vel tantillum plus vē-
derem, quàm alij faciūt. RAS. In quo cali-
do loco contusas illas reponis amygdalas?
SEN. Calidarium quoddam paruum habeo,
in quo bellaria seruo, in illud per quinque
aut sex horas repono, donec totum incalc-
scat. RAS. Nimius calor euitandus est, ne
pinis illa massa torreatur, propterea in fur-
no calefieri non debet, tamen in sole, æstiuo
tempore calefieri possent. At suavior calidi-
tas est, si per totum hoc tempus lintea igne
intalescant & illis circundetur hæc massa,
frequenter illa immittendo, donec perfectè
calida sit, tamen Mesue facit, & ex pinis
amygdalis quæ in duplici vase coquantur.
SEN. Haud intelligo impræsentiarum, quo-
modo in duplici vase coquenda sint. RAS.
Hoc multis modis intelligi potest, primò,
quod amygdalæ bulliant in aqua in vase
p 2 dupli

duplici, ut illarum cortex facile auferri po-
 fit. Potest & hoc de iam tritis amygdalis in-
 telligi, & ita prorsus intelligendū est, quod
 scilicet amygdalæ excorticatæ, ac tritæ in
 creum vis, vel in vitreatum absque aqua
 nantur, & vas hoc in alio vase caleseat,
 quo sit aqua per horam, postea torculari
 amygdalæ exprimantur, tunc maior olei co-
 pia emanabit. **SENEC.** At erit aquosius
BRASS. Nō aquosius, quia aquam minime
 attingunt amygdalæ, neque aqua ad ipsas
 peruenire potest. Addit & alium modum
 lefaciendi amygdalas Mesue, si tritæ in sac-
 culum ponantur, & sacculus sub cineribus
 recondatur, siue sub calida terra, siue sub
 arena calida: ita enim & magna exibat o-
 lea. **SENEC.** Ego nōnunquā sub calido fu-
 fure iussi hunc sacculum poni, & olei co-
 piam eduxi. **BRASSA.** Nihil refert siue
 fursur acceperis, siue miliurum, siue
 siue aliquod aliud, modō calorem seruari
 possit. **SENEC.** Modus vero proprius, quo
 magnam olei copiam educo, talis est, ex cau-
 tum ferrum ad volę manus formam, sed in
 gis concavum fieri feci, aliud præterea fer-
 rum fieri iussi ad illius cavitatis magnitudinem
 quod illam implere possit, postea amygd-
 las ad oleum paratas in cavitatem pono,
 alio ferro in capite in modum pilæ rotundę
 comprimam.

comprimo, tunc vehementius oleum educo
maiores copiam colligo. BRASS. Hic
videtur esse secundus modus à Mesue descri-
tus. SENEX. Qui nam est ille. BRASS. Iu-
et amygdalas in vase concidi, ut postea cō-
itetur, idque in loco calido fieri monet, &
que calidæ modicum superfundit, & prelo
onstringi, prelo vero concavitatem habentem
in decliviori autem parte adit veluti du-
tus per quē oleum in vas descendat, in quo
colligatur, monet verò in inferiori preli par-
te adesse cōcavitatem, & globum ad concav-
tatis mēsuram, & quod hic globus vacuā
cavitatem semper impleat. SEN. Omnino il-
le esse videtur, quē seruo modus. At Mesue
negligere videtur an ex ferro sit, an ex li-
gno. Sed ego ex perior ex ferro id magis effi-
cere atque plenius. KAS. Dioscorides eodē
modo conficere videtur. SEN. Dioscoridis
modum & ipsius authoris verba referro.
BRASS. Sumit ipsi (at de amararum amygdala-
rum oleo loquitur, quamvis idem sit con-
ficiendi modus) quartam modij amygdala-
rum partem, quas purgat, hoc est à cortici-
bus liberat, deinde arefcere sinit, quod no-
bis indicium est à corticibus servēti aqua, li-
berasse, postea ita exiccata pistillo leviter
cōprimit, quo ad in offam, vel in placentulā
illas redegerit, deinde aspersis servētis aqua

laminis duabus, semissem horæ confunde-
 re sinit, postea ab aqua eximit, & iterum in
 mortario contundit. Cum verò secunda hac
 vice fuerint contusæ, in alueolum ponit, &
 in prelum ac exprimit. s. n. Non est magnæ
 differentia. At quid nunc dicis, cum Diosco-
 rides aquam superingerat, aquosum igitur
 erit? B. R. Omnino magis aquosum erit
 quam si amygdalæ non fuissent aqua imbu-
 tæ. Nota verò Dioscori, non fuisse prima ex-
 pressionem contentum, sed amygdalas illas
 accepisse, quæ erant expressæ, & aquæ lami-
 nam superinfudisse, paululumque sinisse, ut
 combiberet, deinde ab aqua exemisse, & ite-
 rum expressisse. s. n. Magna olei quantitas
 hac secunda vice exire non debet. B. R. A. Ta-
 ti exit, quanta exire potest. Verum hoc oleum
 cum precedenti simul miscebant antiquis
 N. E. X. Ex amygdalis verò ita conficiendo
 quanta olei quantitas emittitur? B. R. A. S. Di-
 scorides dicit amygdalarum semodium, &
 nam olei heminam reddere. s. e. Alias ex v-
 na amygdalarum libra, quinque vel sex olei
 uncias elicere solebã. Nunc cum meo illo
 ferreo instrumẽto ad octo, & nouem uncias
 educo. B. R. A. S. Tuũ illud ferreum instrumẽ-
 tum gratissimum tibi esse debet, cum te non
 modicè superlucrari faciat. s. n. Gratissimum
 mihi prorsus est instrumentũ; tũ quia vtile

tu in

in quia à me inuentum. B R A S S. A t o i n-
 ntum: fortè è ferro illud aliàs factum es-
 non constat, sed ex alia materia extitit.
 Me sue sententia constat, qui in torcula
 concauitatem facit, & iuxta concauita i
 apacitatem, quæ in torculari est, globũ. nō
 xprimit vero, num ex ferro, an ex ligno es-
 è debeat: sed modum alium audio, quo o-
 eum istud efficiatur. amygdalæ vehementer
 erenda sunt: postea in feruentem aquam
 inuicenda, & ebullire sinenda, pinguedinem
 semper, quæ innatat à vase, in quo ebulliunt
 auferendo. nam pinguedo illa oleũ est, quod
 ab amygdalis emanat. s e n. At erit multa
 aqua mistum. B R A S. Tunc eo utar, cum e-
 molliro opas erit. Verum & si nonnulla a-
 quæ portio oleo sit commista, illam aufer-
 re haud difficile est, oleum per aliquod spa-
 tium quiescere sinendo, in hoc etenim spa-
 tio oleum ascendet, & aqua in fundo perma-
 nebit. s e n. Non me lateat hoc non esse diffi-
 cile eximere ab oleo, videlicet aquam, domũ
 phyalas habeo perforatas, cũ quibus oleũ ab
 aqua eximo. Nam cũ oleũ & aqua in phya-
 la sint, & per aliquot horas quiescerint, fora-
 men aperio, quod est ferè inter aquam & o-
 leum in phyalâ, itaque oleum exit, & aqua
 relinquitur: & si olei pauxillum sit dereli-
 ctum, illud totum facile aufero. B R A S S. Nō

dubito, sed & alius est oleum educendi modus, ut ego ex gingibere, gariophyllis, cinamomo. & pipere oleum extrudo, in cneo vase duobus tantum pugnātibus, glacie, scilicet, & igne, hoc est summo frigore, & summo calore. **SEN.** Sunt prorsus mirabilia illa quæ ex diuersis rebus extrudis per calorem & frigus olea: & quod admirabilius est, odorem, saporem, & colorem rei seruant, quando in oleum resoluit. **BRASS.** At nuper imaginatus sum (nam facile est inuentis addere) modum quo oleum abundantius educam, quam prius facerem. **SEN.** Neque istud erit tibi inutile, verum tuum hunc distillandi modum mihi aperire ne recuses. **BRASS.** De eo impresentiarum nihil tibi dicturus sum, cum de illo sim seorsum libellum scripturus, qui totum hunc modum aperiet. **SENEX.** Multos vidi, qui ex amygdalis integris, & non excorticatis oleum educunt, illas in trusatilem molam ponentes, ac prementes. **BRASS.** Non conuenit hoc, quia eiusmodi oleum corticis colorem habere debet, neque tanta educitur copia, quanta educitur, si sint pinse, & calefactæ (ut superius dictum est) amygdalæ. **SEN.** Quem modum sequi debeam (cum rot sint) ignoro. **BRASS.** Mihi placeret, ut culatro amygdalas cortice liberares, & sine aqua pinseres, postea eo modo exprimeres,

quo tibi magis placeret. Et si, vt Diosco-
 ridis facit, aquam addere volueris, pro hoc
 aliū inferre recusabo, verū isto vtar o-
 ad effectus in quibus emollire opus est,
 multum humectate. SEN. Quibus conue-
 oleum amygdalarum dulcium? BRAS.
 imprimis referam, in quibus peculiari-
 eo vsus sum & vtor, postea ea quæ ab au-
 toribus dicuntur, exequar in thoracis im-
 tionibus vbi humectare oportet, eo pecu-
 riter vtor. Cū verò aliquis torminibus
 remittitur, quatuor vncias potui prebeo, ex
 quod recenter sit ab amygdalis expres-
 um. SEN. Quarum partium torminibus ad-
 ribes hoc oleum? BRAS. Omnium intesti-
 norum torminibus, & ventriculi sit cuiuscū-
 que generis affectio, præbeo & mulieribus,
 quæ peperere, ad quatuor vncias bibendum
 cum duabus vncijs zuccari vocati sinī, ne
 torminibus crucientur, & illas à tormini-
 bus liberant, cū quispiam ex inanitione
 singultum incidit cochlear huius olei transf-
 glutendum præbeo, & hoc frequenter,
 imò & si sit ex flauo convulsio, & ex repletio-
 ne vtor, & proficit. SEN. Id tibi dicam quod
 Satyrus domino suo dixit, quod eodem spi-
 ritu ad calefaciendum, & infrigidandum vte-
 batur: ita tu eodē vteris oleo ad singultū ex
 inanitione, & repletionē qui sūt ex causis cō-

trariis. R. A. S. Et ego respondi q, vl. Sa-
 ro responsum fait, & si elem. sit oleum. in
 diuersa intē. iōe vtor ad conuulsionem e
 repletionē, & diuersa ad conuulsionem e
 inanitione. Vtor præterea hoc oleo pro bati
 & subiecto iu. iuino illo vnguento ad par-
 tum facilitandum, & ad dolores sedandum
 & ad accelerandum fetus exitum, cum i
 via est, & non nisi difficulter, & cum tempo-
 re exire soleat, hoc oleo particulariter a
 huc vtor, & semper proficere expertus sum
 Vt autem amygdalas dulces, minus effica-
 ces esse quā amaras. Dioscorides iudicat
 ita amygdalarum dulcium oleum minus ef-
 ficax est, quā amararum. s. e. n. Ita ratio di-
 stare videtur, si id verum sit, quod à Diosco-
 ride primo scriptū est. dulces scilicet amyg-
 dalas esse minū efficaces mar. is. R. R. A. S. Ac
 nonnulla conueniunt amygdalæ dulces, ac
 quæ non conuenirent amaræ, idēque iudi-
 cium in oleis faciendum est. Ad thoracem
 autem emolliendum, amygdalarum dul-
 cium conuenit oleum, non æquē verò ama-
 rarum conuenit, leniunt gutturis asperi-
 tatem dulces amygdalæ, idēque efficit
 oleum, quod ab oleo amygdalarum ama-
 rarum minimē efficit, idem in pulmone
 facit, & in omnibus extrinsecis partibus
 valet, & huius generis oleum ad omne pre-
 ducit

rum humorum genus. artubusque a-
nimus est, ac iuncturis, hecticis in-
præbendum est. nam illos impin-
et, præter id quod interanea humectat,
in hoc casu oleum illud melius est, quod
in aqua effectum est, si argenteo tubo
vesicam per penem, vel in utrum per
alum iniiciatur horum membrorum ar-
teri succurrit. **SEN.** Nonne Actuarius, ac
Alexandrinus, de hoc oleo verba fecerunt?
BRAS. Arbitror de amygdalarum amara-
um oleo ipsos loqui, ut in illo ostendemus.
De hoc vero satis iam dictum est.

S E N E X.

De amararum igitur amygdalarum
oleo verba faciamus. **BRAS.** Nihil est quod
nobis dicendum sit de ipsius ab amygda-
lis eductione, quia eodem modo & eisdem
instrumentis educitur, quo & quibus amy-
gdalarum dulcium oleum superius confici
diximus. Vnum verò minime probo, quod
à nonnullis pharmacopolis fieri his oculis
vidi, cum amygdalarum amararum oleo
carerent, dulcium amigdalarum oleum
commiscebant, huius olei munus est, ob-
structiones aperire, dolores sedare, flatus
resolvere, & materias etiam à quibus fla-
tus excitantur, peculiariter aurium dolo-
ribus à causa frigida succurrit, & surditati.

quæ

quæ ab eadem sit genita causa & sibilis,
 strepitibus, quæ in auribus gignuntur, asp-
 eritates, quæ in membris reperiuntur, len-
 re dicitur, imò ita esse experientia osten-
 dit, si asperum membrum eo inungatur
 cum nervi dolent, & tensi, ac duri efficiun-
 tur, his prodest hoc oleum, faciei macu-
 las auferit, quas vulgus panes vocat, imò
 lentiginibus succurrit, ac asperitatibus quæ
 in facie contingunt. Dioscorides ait ad m-
 liebrium locorum strangulationes valere
 hoc oleum, & eiusdem partis inuersione
 ac inflammationes ad capitis, & aurium
 dolores facit, intentos sonos, & sibila fu-
 gat, prodest præterea renum cum vrina
 malo aliquo doloribus, vrinæ angustis
 calculosis, suspuriosis, & lienosis: emendat
 idem vultus maculas asperam, discolorém
 que à Sole cutem, & rugas melle lilij radi-
 cibus, cypriæ; aut ex rosa ceræ commixtū
 quinetiam hebetes restituit oculos, & cum
 vino surfurca, atque manantia capitis vlce-
 ra exurit. Hæc Dioscorides de amararum
 amygdalarum scito etiam asperis con-
 ferre perniosis, & si ad uncias quatuor
 bibatur, aluum egregiè soluere, & vermes
 necare. **¶** **N.** Fortè, quia amarum. **BRAS.**
 Et ob hoc etiam. nam cum Galenus de sim-
 plici aliquo lumbricos necare dicit, addit
 quia

amarum. rerum verò amararum natura ratione qua amara sunt est calefacere, siccare, incilere, digerere, tergere, & venter. s. e. Nunquam vidi animal aliquod hoc oleo nasci. B. R. A. S. Et hoc est amara in rerum natura, ac proprium, ut neque vermes convertatur, neque vermes admittant, propterea bilis pura in vermes convertere non potest, quia supra modum amara cer pituita mista vermes nonnuquam cognere possit, tamen adest tunc maior pituita copia, bilis minor. s. e. N. Alexandrini modum conficiendi hoc oleum nondum edocui. B. R. A. S. Ipse non exprimit amygdalas: sed in oleum oliuarum infundit, itaque ait author ille, prodest ad Cephalalgiam, aurium dolorem, tinitum, & surditatem iniectum compescit, rugas, & sordes faciei cum cerato irino aut rosaceo detegit, itranguriosis & lithiadicis, super pectus inunctum, aut per virgam immissum prodest, matricis dolores, phlegmones, suffocationes in modum pessarij suppositum, mitelat. Recipe olei libras quinque, amygdalarum purgatarum uncias viginti quatuor, amygdalæ tritæ, & in oleo triduo infusæ ad medietatem coquantur, & colatum condatur, & vsui reseruetur. s. e. N. Et si non exprimat, an de dulcibus, an de amaris loquatur

quatur amygdalis, effectus tamen ad quod
valere refert, quod de amaris loquatur,
stendunt. BRAS. Ita prorsus est, sed alia
apponit confecturam, quæ talis est, Amy-
gdalæ amaræ purgatæ, & siccæ in pila di-
tius tundantur, & cum aliquantulo aquæ
diu subigantur, & post quinque aut sex ho-
ras iterum terantur, & manibus fortiter e-
primantur, illud autem aquæ, quod super
natauerit cochleari colligatur, hoc iterum
que facito, donec totam pinguetudinem
excusseris, quæ sicuti supra diximus, co-
chleari collecta condatur, & vsui referuntur
tur, hæc Alexandrinus. SEN. sunt alij
minimo conficiendi modi. at quomodo con-
ficit Actuarius? BRAS. Omnia authorum
verba referam, ne quicquam desideretur.
Inquit, nimirum amygdalinū oleum pro-
dest aduersum inflammationes vteri, cor-
uersiones, occlusionesque, item ad stranguriam
latus eorundem locorum infusum, doloribus
bus capitis instillatum medetur, aurium
grauitatem, sonitus, stridores, & sibilos
discutit, renum vitio, & vrinæ difficultate
laborantibus, calculosis, viscerum tormen-
tis, iocinorosis, suspiriosis, lienosis sumptis
subuenit, neuos & maculas à facie tollit, &
cutem erugat, reliquâque eius emacula-
labem, cum radice lilij melle, rosaceoq; tan-
quan

nam cerato permistum, oculo abolet heretudinem, emanantia capitis ulcera, furfurfque ex vino detergit, hoc aliqui Metotion vocant, ratio eius talis, amygdalæ amaræ choenices quatuor purgatas, & exiccatas pistillo ligneo in mortarium collatas leuiter cōrunde, quo ad massa fiat, cui aquę feruentis heminas duas affusas semihoram dimitte, postea vehementius iterum tunde, deinde ad tabellam premens tortium cremorem excipe, & quod pinguedinis adhæsit, in cornicula diffunde, rursusque in id quod expresseris, heminam aquę vnā infunde, & spatio vt combibat interposito, iterum exprime forma, qua prius, choenices quatuor heminā conficiunt. hæc Aëtius. & N. Duo hæc olea amararum, scilicet & dulcium amygdalarum, in quo qualitatū ordine reponi debēt? B & A s. Dulcium amygdalarum oleum in actiuis qualitatibus temperatum existimatur, in passiuis in primo ordine humidū. At necessarium est dicere esse in primo ordine intenso humidum, vel in secundo arbitror, potius in secundo esse humidum. amararum verò amygdalarum oleum est in primo ordine calidum, nec aliqua destituitur humiditate, quāquam & siccitatem habeat, quæ qualitates quodammodo inter se pugnare videntur

dentur: denique hoc notato, si ad quatuor
vncias bibato, omnia expurgare que in in
finis continentur, & obstructions aperiri
sed hæc iam satis esse videntur.

S E N E X.

4 De regijs nucibus oleum sequitur,
regijs dico ad auellanarum nucum & finis
lium differentiam, modus condendi hoc oleum
Ileum est. Idem cum his, qui dicti sunt modum
in oleo amygdalarum. dulcium conficiendū
Nota verò huius generis oleum triplex fieri
ri, Vnum ex oleosis, & ferè semiputridis nucibus
cibus: multi enim nutes dimittere solent, & ita
inueterescant, & oleosæ efficiantur, quo nō
iorem olei copiā educant. At oleū istud p
os haud sumitur: nā eo modo mediocriter
deret. sit ex optimis nucibus oleū, & hoc e
quod per os præbere debemus: tertium
ex oleosis partim, & partim bonis nucibus
& hoc ad clysteriorum vsum uti possumus
nam mirum in modum flatus discutit, vnde
in colico dolore clysterem imponere contra
nit ex vino cretico, & oleo de nucibus. Mel
sue etenim dicit crassos flatus resolvere, & con
tumoribus conferre, ac nervorum contrah
tionibus, nervorumque puncturæ conveni
ex lota calce simul, scabiei quoque aduersa
tur. At in hoc casu quantò est magis rancid
dum, tanto efficacius est, lucernæ quæ e
h

ne oleo ardent ad illas legentibus vel exer-
centibus capitis dolorem, & perturbatio-
nem ingerit, nucum oleo ad pisces in sarta-
ne coquendos usus sum, optimos reddere
pisces noui, & ab ipsis magnam humida-
tis partem auferre, gustuique placent: sed o-
pus est, ut de optimis nucibus oleum sit non
autem ex rancidis: modus verò auferendi ex
hoc oleo scabiem, hic est,

Rx. Olei nucis ℥ vj.

Calceis ablutæ ℥ j.

Salis communis ℥ β.

Misce.

SEN. Tamen à Mesue de calce addenda, &
sale nihil scriptum est. BRASS. De sale qui-
dem nihil scripsit, de calce verò prius statim
dixerat, quod huic oleo misceatur. SENEX.
Hoc dicit, cum de neruorum punctura ser-
monē facit. BRASS. Tu verò intellige etiam
ad scabiem, quæ sequitur. SEN. Miror, cur
calx non exurat. BRASSA. Imò lota exiccat
absque mordicatione, ac digerit, ego verò
ad opus perficiendum salem addo. SENEX.
Quòdnam oleū accipi aduersus scabiem?
BRASSA. Illud quod ex antiquis, ac rancidis
nucibus confectum est à Galeno in septimo
de Simplicium medicamentorum faculta-
tibus dicitur, esse tenui in partium, & per
balitum digerere, ac sine morlu siccare.

9

Quant

Quantum verò in nerui punctura cōueni-
eiuscemodi oleum, Galenus in sexto Meth-
di aperit, & in libro de Compositione me-
dicamentorum secundum genera. Ad au-
rium tinnitus & frigiditatem muliere
Ferrarienses hoc oleo frequenter vtuntur
illud calidum in aures imponētes, quod al-
re non est, licet aurium proprium in frigi-
dis affectibus amygdalarum amararū olei
esse videatur. **SEN.** Maximus est Ferraria
huius olei vsus, ad capsas, ac mēsas ex nu-
ceis tabulis confectas illustrandas. Nan-
cūm eo inunguntur, pulchrum colorem cor-
trahunt. **BRAS.** Neque pauca consumitur
in his inungendis, ac perficiendis copias.
SEN. Possētne fieri ex recentibus nucibus
BRAS. Posset quidem; sed nonnihil habe-
ret humiditatis, mirificū professō est, rem
tam humidissimā, vt est recentissima nux,
tempore adeo siccam euadere. **SEN.** Nux
dum nucleum facit, nō solum est humidi-
fima, sed & crassie & glutinosae substantia.
nam initio nux subiectum habet veluti mu-
cū quendā crassum ac glutinosum. Vnde cū
vim habeat glutinādi, quā paulatim per co-
ctionē amittit, & maturationē, si ex nucibus
recentibus expilatis oleū fiat, gustui optimū
est, & albū est, ac aqueū nucleū etiā olei vsus
est, cū in dysenteria tinctus adfuerit, par-

a accipitur ex nuce tabella, & nucum oleo
 ene inungitur, & calefit, & hic qui tinc-
 mo cruciatus supra tabellam, sedere iube-
 tur, venter adstringitur, & tinesinus remit-
 titur, valet & hoc oleum ad latum Lambri-
 cum. s. e. n. Legi Dioscoridem id de nuce
 ipsa dicentem. B. R. A. Si nux ipsa id efficit,
 cur nucis oleum id valentiùs non efficiet?
 s. e. n. Id effecturum non dubito. at Actuarius
 dicit eandem habere vim caryinum oleum
 cum balanino, idcirco vultus maculas, len-
 tiginis, varos, & cicatricum nigredinem ex-
 terere deberet. s. e. Hæc proculdubio facere
 deberet. cū à balanino oleo hæc omnia per-
 ficiantur. B. R. At experientia ostendit nu-
 cū oleum, carnem denigrare. s. e. Fortè de exi-
 mi corticis succo intelligis. B. R. De oleo lo-
 quor, quod non modò carnem, sed & tabulas
 denigrat. oleum verò istud aluum solvere
 non dubio. At oleum, quod ad alui solutio-
 nem suscipiendum est, ex recētibus nucibus
 confectū esse debet: & si ultimo illo cortice,
 qui carnē regit, excoriatae essent, cūm pre-
 muntur nuces, oleū dulcius efficeretur, & a-
 ptius aluū emolliret. A rācido & veteri absti-
 nendū est, nisi velimus & gulā, & asperā arte-
 riā maximè vexare, potest & auribus instil-
 lari, cūm ex frigiditate dolēt, & cūm sonitus,
 ac sibili in ipsis persentiantur. s. e. n. Dispe-
 ram.

scam, nisi ex hoc oleo recenti pisces in sartagine mihi coqui faciam. BRASS. Tibi non displicebunt, & secum afferunt nuci suauitatem: sed summopere caue, ne oleum sit rancidum: ita enim & pisces amitteres. SEN. Quomodo amitterem? BRASS. Quia edere non posses, nisi cum summo fastidio. SEN. Nunquam coqui facerem in huius generi oleo, nisi esset recens. ad id verò quod dicebamus redeunt, est Actuarius solus, qui dicit oleum nucum eandem habere vim cum balanino. BRASS. Imò est & ipse Dioscorides, qui in calce illius partis, ubi de balanino agit oleo, inquit confici. Similiter ut balanum, oleum sesaminum, & ex iuglandibus nucibus, haberéque easdem balanino vires. SEN. Fortè intelligit in multis. BRASS. Alia nunc referas considerata olea.

S E N E X.

¶ Oleum de been post caryinum accedit. BRASSA. De illo nuper loquebamur. Apud Dioscoridem est oleū balaninū, quod been vocant Arabes, à recentioribus, & à Galeno sexto de Simplicii medicamentorum facultatibus libro, balanus myrepfica vocatur, hoc est vnguentaria glans, quia ad odoramenta oleo ex hac glande expresso utebatur, utpote quòd nullius odoris sit particeps, & reliquos odores faciliè recipiat, à

Meſ

sue dicitur fieri hoc oleum, ut sit oleum
amygdalis. Nota verò fieri posse per ex-
pressionem, & cum aqua & absque aqua, &
per ebullitionem, & per modum illum no-
tum ex æneis vasculis. Dioscorides etiam
ait confici & balaninū oleum eodem mo-
do, quo amygdalinū, & addit, Vultus macu-
les, lentigines, varos, & cicatricum nigredi-
em exterit: alium idem soluit, sed stoma-
cho nocet, aurium doloribus instillatur, so-
roribus, & sibilis cum anserino adipe utili-
ter, hæc Dioscorides. Nota verò alium mol-
ire, ut oleum amygdalarum dulcium, ac nu-
tum faciunt. nam si uncia quatuor suman-
tur, ventrem subducit, cicatrices nonnunquā
delinire iussi, & pulchriores effectæ sunt, si
balanus ipse edatur, vomitum inducit, & si
copiosius edatur, ventrē etiam subducit. s. e.
Non est in magnovsu apud pharmacopolas
B. R. In magno tamen est apud myropolas.
s. e. Ego tamen illud semper servavi. B. R. Il-
lo frequenter usus sum in his, qui faeces ha-
bens in corpore præduras, venter etenim cly-
steri ex hoc oleo remollitus est. s. e. Nonne
& alia eandē vim habent? B. R. Habent qui-
dē, ut oliuarum oleum, & amygdalarū, sed
non tam efficacem, ut balaninum, arbitror
quòd stercoris odorem facillē etiam recipiat
cū in rectū iniicitur intestinū. s. e. Nemo

ambigere debet. omnibus modis fieri posse non dubito, quos superius enarravimus, Tu reliqua oleorum genera prosequaris.

S E N E X.

6. Oleum de Cherna huc accedit. *BR.* Tu semper magis barbaris vocabulis vteris, quæ dici possint. Dioscorides illud vocat oleum *κικινου*. Latini oleum cicinum, vel kicinū. *SE.* Vnde nomen accepit? *BR.* Scito herbam illā, quæ vulgò myrsole, hoc est heliotropiū, vel solisequa vocatur, semē parēre, quod veluti spiculas habet, vel pedicula absque acumine in extimo cortice, hoc semē animalī cuipiā assimilatur, quod Latine ricinus dicitur, vulgò verò cecca, quod fortè nomen scilicet cecca, ἀπὸ τοῦ κικινου deductū est: nā *κικινου* animal hoc Græci vocant. Ex expressis huius plantæ seminibus, ut prædictū est, vel per vocatū alambicū, vel per ebullitionem oleū fit, quod cicinū, & ricininū nominatur: nonnulli putant esse oleum de catapucia vocatum, quod absurdum est: quia illa inter lætarias herbas numeranda est. at cicus vel ricinus lacte caret. huius olei confecturam ita docet Dioscorides, Sumito quot satisfacere credideris maturos ricinos, contusoque eodem modo, quæ in cratibus siccantur in sole disposito, finitoque in sole esse, vsque dum vestiens eos disruptus cortex ceciderit,

tunc collectam eorum carnem in mortarium conicito, rufamque diligenter in lebetem stanno ex interiore parte illitū aquaenum transfero, & aimoto igne facito mul ferueant. Cum vero omnem quem habebant humorem, iam remiserint, amoto bigne lebetis illo conchula colligito, quod apternabit oleum, reponitōque. s. e. n. Hic est modus, quo superius in aliis dixi per ebullitionem fieri, & olea educi, nonne? b. r. Hic prorsus est tamen hic modus, olei haud multum facit. s. e. n. Ob hoc forte Dioscorides scripsit in Aegypto, quod maiore eius copia indiget ea gens, aliter conficitur ricinum oleum. b. r. Hic alter modus plus olei reddit. s. e. n. Quinam est? z. r. Dioscoridem audito, qui ita ait: Purgatos enim ricinos, statim molis subiiciant, terantque diligenter, cum farinam eorum in sportas conicientes prelo exprimant. Nota vero & ex ricino oleum omphacinum fieri posse, si ex illis fiat immaturis. s. e. n. Quando maturitatem habent ricini? b. r. Dioscorides monet tunc esse maturos, cum ex vestientibus eos folliculis emerferint. s. e. n. Ad quos valet affectus huius generis oleum? b. r. a. ss. Dioscorides inquit, valere ad manantia capitis vlcera, ad scabies, ad solis inflammationes, ad praclusos, & inuersos muliebres locos, ad cicatrices

erices informes, ad aurium dolores, si em-
 plastris misceatur, efficaciam illis præbet.
 Præterea hoc denique à Dioscoride scribi-
 tur, quòd potum per aluum aquas, & ven-
 eris lumbricos pellit, s e n. Mesue verò dicit
 flatum crassum dissolvere, B R A S S. Et hoc
 etiam facit glutinosam pituitam simul at-
 tenuando, coliq; intestini, & ilij, ac hydropi
 confert, aut bibitum, aut per clysterem inie-
 ctum, s e n. Hoc est, quòd à Dioscoride di-
 citur, ducere aquas potum, imò & pituitam
 etiam educit, & quicquid in viis continetur:
 vim enim habet qualem ricino tribuunt au-
 thores. Circūforaneus quidam superioribus
 annis qui fingeat se esse Venerum, volebat
 fieri facere hoc oleum ricinum, quod ad
 aptandas lanas aptum esse dicebat, & ad vrē
 dum in lucernis, & ad saponem conficien-
 dum, petebatque ab illustrissimo Duce pri-
 uilegia, & fingeat parrem agrī Ferrarien-
 sis cici seminibus se seminare velle, tamen
 nihil effecit, & deinceps nunquam est visus.
 B R A. Ita solent isti efficere, vt videant num
 aliquid lucrari possint. Quod si illis succe-
 dat, abeunt, sed palàm, si non succedat, dispa-
 rent ac si vimbæ sint, s e. Nōne in tuo hor-
 to cicum seminasti? B R A. Seminaui, at ma-
 gnā seminum copiam non produxit, vt de
 illo multa experiri potuerim: verū fūit
 anno

in maiori copia seminari, vel plantari
am. s. e. n. Et ego in experiendis rebus
semper cōcomitabor, cū nihil mihi cha-
ius sit, nihilque grarius, quā noua quori-
e addiscere, atque experiri. s. e. n. Reperi-
ne alius hoc oleum conficiendi modus
exter hunc Dioscoridis apud antiquos s. r.
Quarius de illo etiam mentionem facit, &
modica est à confectione Dioscoridis diffe-
rentia, nam dicit: Cicinum oleum (idem verò
est quod ricinum) facito ad hunc modum,
ricinos eius maturos refrigeratos quot pu-
tabis huic rei satis esse, in solem conferto,
expressosque vuarum modo in tabulatis ex-
plicitarum sternito, vt perarescant, & tan-
tis per contineto, dum inuestiens cortex spō-
te decidat, cū carnes eorum collectas, & in le-
pilam iniectas diligenter condito, & in le-
betem plumbatum a uam continentem cū
vino subiecto igni seruefacito, vbi succum
omnem reddiderint ignem subtrahito, atq;
oleum omne, quod innatat in parua colli-
gens cornua tollito, & ita recondito. s. e. n. A
Dioscoridis confectione modice differt. s. r.
Addit hic author aquæ vinum, quod non ad-
dit Dioscorides. Audito verò quid in Actua-
rio postea sequatur. Inquit enim: Aliqui vbi
abundat, vsus eius aliter temperant, repur-
gatos ricinos ad trusatiles molas conferunt,
q s vt pro

ut probè ac diligenter molantur, molitòsq
 in sportulam coniciunt, deinde machinam
 eis cremorem omnem exprimunt. Ricini at
 tem maturi sunt, cum inuolueris ipsos cin
 gentibus destituantur. Prodest autem cici
 num oleum pforis, vlceribus capitis erum
 pēribus, solis inflammationibus, vuluis qua
 occlusæ, conuersæque obstrangulant, cicatri
 cibus fœdis, aurium doloribus additum in
 emplastra, affectus eorum accēdit potu, aluū
 ciet, quæ aquis grauatur, lumbricos intestina
 occupantes depellit. s e n. Vt percipere pos
 sum auctores omnes, qui post Dioscoridem
 scripsere, ab eo accepisse constat. b r. Tamē
 Auicenna à Dioscoride nō accepit, cum ipse
 mentionem faciat olei de cherua, id est rici
 nini compositi, licet in secundo loco simplex
 ponat eo confectum modo, quo Dioscorides
 scripsit. s e n. Cupio audire hoc Auicennæ cō
 positum ricicinum. b r a s. Audies composi
 tionem quandam barbaram, si aures accom
 modabis. Ita enim quinto canone dicit Au
 cenna; Oleum de cherua, quod confert ad
 mollificationem, & paralyfin, & torturam,
 & hepatis obstructionem aperit ac splenis,
 & ad colicam confert, cuius permissio
 hæc est:

℞. Ameos

Origani

Calamenti montani

Myrrhæ

Ma

Marmacor Seminum apij
 Seminum fœniculi
 Seminum anisi
 Sem.alandachocha,
 Mastiches Assari
 Fœnugræci
 Singulorum 3 vij.
 Alceel Alphael Albeh
 Acori Cassiæ Indæ Bdellij
 Singulorum 3 v.
 Serapiui Ammoniaci
 Opopanacis
 Singulorum 3 iij.
 Radicum apij
 Corticum radicem fœniculi
 Schoeni Glycyrrhizæ
 Enulæ siccæ Hascæ
 Singulorum 3 x.
 Ezirlusen Sinsider
 Singulorum 3 iij.
 Gingiberis Cinnamomi
 Gariophyllorum Cardamomi
 Girbage Cubebaram
 Macropiperis Piperis
 Nucis moschatae Macis
 Nigellæ Costi Catui
 Singulorum 3 iij.
 Zedoariæ Doronici
 Singulorum 3 v.
 Tere

Tere medicinas crasso modo, & funde super eas aquam, ad eò ut submergantur, & decoquantur, donec dissoluantur, & colentur, & fundantur super ea olei de cheua recenti lib. vii. Decoquantur lento igne, donec consumatur aqua, & remaneat oleum, & admixtetur, cum necesse fuerit pondus aur. ij vel iij. cum aqua de radicibus. SEN. Est apta compositio hæc? BR. Est nullius momenti. SEN. Multa sunt in hac compositione simplicia, quæ me latent. BR. Et deinceps te latēbunt, nam neque minimum quid tibi explicarem, quoniam non est nostrum propositum de vnguentis, sed de oleis pertractare. SEN. Tamen simplicia saltem intelligere optarē, quæ ab Auicenna dicuntur, ne tempus lusiſe videar. BR. Neque vnum, ut dixi, sum tibi impræſentiarū relaturus, alias verò quid ſint, ad vnum vſque explicabo, nunc vtilius erit olea proſequi, quæ in veſtris ſeruantur pharmacopolis. SEN. Audiui infeliciffimum eſſe hoc oleum domi ſeruare. BR ASS. De planta dicitur, domum illam eſſe male beatam, in qua ſit plantata. Mirum tamen eſt, cur ita increbruerit fama, cum dæmonibus aduerſari creditum ſit, & eſſe ferè ad omnes incantationes amuletum.

S E N E X.

7 Oleum de Chartamo ſedem hîc poſuit.

BR.

A. Miror cur hoc serues, cum in usu non gaudeo tamen, quod illud serues, quonia incipit eo vtor, quam vero compositione confecisti? s e n. Illam, quam refert Mesue. R. Et quam refert? s e. Eundem posuit compositionis modum. B R. Quomodo tu illud confecisti? s e. Per expressionem. B R A. Per expressionem fieri nihil impedit omni modo, quo fieri potest expressio, & per ebullitionem, & per aenea vascula eo modo, quos conficimus. s e. Omnibus his modis fieri posse non dubito. B R. Excoriastine granum suo illo praduro cortice? s e n. Minime, sed cum pinso cortice pressi, nam nimis difficile esset vnumquodque granum aperire. B R. Tamen hoc faciendum est, ne oleum ab illo cortice nonnihil adstrictionis acquirat. s e n. Esset nimis longum singulum granum ab eo cortice eximere. B R A s. Nonne etiam eximi facis peponum semina, cucurbitarum & similia? s e n. Ita quidem facio, sed tenellos cortices habent: chartami vero semen pradurum est, v. comprimi non possit, & granum educi. B R A s. Imò si inter angulos dentibus constringatur, granum statim profiliat. s e n. Ego in tam parua copia oleum vendo, ut graue mihi esse non debeat ex emundatis granis parare, nam sola graua pro putacis nobilibus vendo. s R. E R

Est proprius pſitacorum cibus, & eo mari-
delectantur, diutiſſue viuunt, ſi iſto nut-
antur. s e n. Tamen ſunt, amara eiſcem-
grana. B R A s s. At pſitatis dulcia videntur
dicunt. & amarae ſilices, capellis dulces eſſe
deantur, experimentum vidi, pſitacos ama-
ſemina plus diligere, quàm dulcia. Pſitaco
domi habebam, qui amaras amygdalas I-
bentius edebat, quàm dulces, & ſemina
trorum lubentius, quàm multa dulcia, ne-
tamen quàm zuccharum. s e n. Ad quos co-
fert eſſeſus eiſcemodi oleum? Ad eos ſe-
dum Dioſcor. al quos confert oleum cni-
cnidium verò oleum potum in purgan-
aluo vires habet, tamen oleum de cnico,
eſt chartano minus efficax eſt. s e n. Me-
dicis regio morbo occupa is cōſerre, obſ-
tentionibus, & dolori ventriculi, & dolori co-
intestini, & obſtuctioni pectoris ac pul-
nis pleniffimè conferre, eāque emundare,
voce clariorē reddere B R A. His om-
bus conuenire non dubito. Sed ad aliquam
deamus, & olea quæ in tuo ſeruas pharm-
copoſio, in examen ducamus.

S E N E X.

8 Laurinum oleum in mea ſcheda ſeſe
fert examinandum. B R A s. Quomodo ole-
iſtud conficis? s e n. Vt Meſue facit, qui i-
ait: Accipe quot lauri baccas tibi placuer-

per maturæ fiat, & dum adhuc recentes
sunt, in pila contundito, & cum aqua in ahe
bullire facito, deinde in torculari plano
quod vacuitatem non habeat, exprimito, &
aqua oleum quod supernatauerit, colligi
t: postea iterum contrita grana torculari
vacuitatem habente exprimito, calidamque
aquam infundito, & oleum colligito: hoc o-
leum ita conficere nos docet Mesue. **BRASSA**.
Dioscorides in pila contundere non vide-
tur, neque in alio instrumento: sed inquit,
lauri baccas sumendas iam drupas, & in a-
qua coquendas. nam pinguitudo quædam
ex vestiente eas cute remittitur, quam ma-
nibus conchula exprimentes colligunt. **SE-
NEX**. Extrusis baccis oleum facilius exit
debet, & exit etiam per expressionem, &
per æneum vas, ut nos olea ex simplicibus
extrudimus. Itaque & exquisitius exit o-
leum & magis odoratum. Verumtamen
Dioscorides nonnullos refert, qui alia com-
miscabant huic oleo simplicia, cum ait: Qui-
dam in confectioe eius acerbum oleum an-
gulofo rotundoque odoratis iuncis, præter-
ea odorato itidem calamo antea spissantes,
tamen lauri tenerrima folia in id conicien-
tes, simul omnia cogunt, **SENEX**. Laurum ma-
gis redolere debet. **BRASSA VOL.** Ma-
gis profecto laurum redolet: sed & alia, quæ
sunt

sunt addita odora menta, sentiuntur, ac alij
 alia etiam adhibeat, vt Dioscor. refert, cum
 mittit quidam & lauri baccas folijs superadi-
 ciunt, donec odore satis esse videatur. Ali-
 qui prætereà sunt, qui styracem & myrrhā
 commiscunt. s. e. n. Cum diuersa sint bac-
 carum genera, è quo genere hoc oleum eri-
 efficacius? B R A S S A. Dioscorides pro mi-
 tibi respondebit, cum ait, probatissima a-
 laurini olei confectio est montana, &
 latifolia laurus est. s. e. n. Montanam hanc
 Ferrariae non habemus, tamen latifolia
 adest, ac non magnopere laborabo, si laur-
 baccas montanas enācisci voluerim. B R A S S A.
 Quomodo deprehendis laurinum oleum
 in suo genere esse optimum? s. e. n. Illud
 optimū esse arbitror, quod laurum magis
 redolet. B R A S S A. A^l Dioscoride verò
 notatur illud esse cæteris præstantius, quod
 recens sit colore viridi, amarissimum &
 acre. s. e. n. De amarore sum maxime expe-
 tus, nam quandoque illud gustavi, & ipsius
 amaritudo linguam, & palatum adeò mihi
 penetrauit, vt per longum temporis spatiū
 inhæruerit. B R A S S A. Non mirum, quia
 & calidum est tenuium partium, potest
 & hoc oleum ex baccis immaturis confici,
 quod non erit adeò calidum, vt illud quod
 ex maturis conficitur, & aliquid habebit
 ad. risti

ritionis: propterea aliquibus conue-
 nit, ad quæ non conveniret, si ex drupis hæc
 id est optimis ætate ad decerpendum es-
 confectum. **SEN** In multis etiam prædi-
 citur ex maturis, & immaturis olea confici li-
 cet, at quibus confert affectibus eiuscemo-
 oleum? **BRASS.** A Dioscoride dicitur, ca-
 lere, mollire, laxare, & lassitudines re-
 care. **SEN.** Quomodo recreantur lassitudi-
 nes? **BRASS.** In lassis eo iuncturæ inunguntur,
 lassitudo remittitur: propterea Dioscori-
 des sequitur utile esse cunctis nervorum ma-
 s, febrium horroribus. **SEN.** Bibiturne ob fe-
 rium horrores? **BRASS.** Non bibitur, sed ex
 o calido dorsum inungitur, vel linteum in
 o madescat, ac calefiat. postea supra dor-
 um extendatur, addit & valere ad aurium do-
 res, & distillationes, convenireque contra
 renum ex frigore dolores ait, ut si aliquod
 aliud valeat, denique addit quod potius, nau-
 seam facit. **SEN.** Imò præter nauseam si sub-
 versionem, nihil est, quod magis adversari
 ventriculo dici possit. **BRASSAV.** Tu es ex-
 pertus? **SEN.** Sum expertus magno meo in-
 comodo, quia illud (ut dixi) gustando. in
 os amaritudinem quandam ad multas ho-
 ras impressit, quæ nauseam mihi commo-
 nit, fitne alio modo hoc oleum? **BRASS.**
 Alexandrinus 727 sui libri de Compositio-

de medicamentorum capite, lauri baceas in
oleo ebullire facit, cum ait: Sumantur lauri
baceae recentes, & maruæ, contritæ, & in
coctæ in oleo exprimantur, & colentur, cum
que refrixerit, illud pingue quod supernata
uerit, penna colligitur. s. Talem efficaciam
habere non arbitror, qualem id habet, quod
in aqua ebullit: quia aqua ab oleo laurino
segregatur, oleum vero imbibitum non segre-
gatur, puto enim, quod de oliuarum oleo in-
telligat. s. R. A. s. Id semper intelligendum est,
cum simpliciter oleum profertur. s. N. Vi-
detur fere author hic velle, quod oleum hoc
laurinum supra oleum oliuarum natet, &
penna colligatur. s. R. A. Ob hanc causam ex-
cogitavi mendosum esse Alexandrini Co-
dicem, & legendum esse, in aqua ebullire.
s. R. Ad quæ confert secundum ipsum? s. R. A.
Inquit virtutem habere calefactoriâ & ma-
lacticam, facit etiam ad capitis & aurium do-
lores, & ad omnes neruorum passiones, &
dolorem intestinorum vniuersorum in ma-
lum perterrebatum immisum, & ad plenes
prunas calefactum, anòque suppositum siue
iniecum, hæmorrhoidium dolorem pla-
cat, & ex eis fluentem sanguinem sistit: sca-
biosis, & pruriginosis iuxta ignem inon-
tum aptabitur. s. N. Plura retulit, quàm
Theophrastus: & Mesue etiam addit, do-
lore

ri hepatis, & hemicranear stomachi, ac lie-
ris, & omnium interaneorum conferre, &
colici intestini & uteri. Extatne alias,
quid de eo locutus sit? R. A. S. Actuarius de
sermone habuit, & confici docet pon-
ere adhibito, quod nec à Dioscoride, nec
ab aliis adhibuitur: sed ipsi lauribaccas
communt, ut ipsis placet. R. N. Quomodo con-
ficitur? R. A. Hoc modo. Olei è drupis expres-
si libra septem, & semis, baccarum lauri ma-
turarum sexquidra commistis, & molitis
oleum exernitur. R. N. Et lic quoque oliva-
rum oleum apponit. R. A. Apponit qui lem-
niū intelligeremus ex drupis lauri baccis,
quæ in olea & lauro drupæ insunt, & tūc ex
oleo laurino oleum laurinum confecisset, id
circo potius intelligo accepisse oleum ex
drupis oliuis. Sequitur Actuarius, quidam
baccas lauri solum citra mitionem aliam
moliunt & ita prelo, vel fisco oleum expri-
munt. hoc verò merum est & sincerum. R. N.
Hic est cōmunis conficiendi modus, verū
conuenit ne hic author cū aliis in huius olei
viribus? R. A. S. Conuenit, sed alia addit quæ
ab ipsis scripta non sunt. R. N. Referas obse-
ro, quæ ab ipso scripta sunt. R. A. S. Ita con-
sequitur author, laurinum excalefacit vehe-
menter, & mollit, ita ut ij, qui scabie seate-
& asperis impetiginibus obsidentur, illi

r 2

in bal

in balneo, persanentur, sed eo conuenie
abstinere lichenibus & psoris inflammatione
minantibus. In calidis quoque temperaturis
& biliosis: si quidem frigidis torporibus, hu-
midis & putricosis congruit. Item iis quo-
rum articuli algoribus aut perfrictione affli-
guntur, ischiadicis subsidio est, vermes, & pe-
diculos enecat, furfures capitis emendat. A-
lopecias, & ophiafes corrigit, vsus eius in la-
uacro nitti, postea detergere oportet vino
& melle, & foenigraci farina: sed cavendum
est, ne capitis calorem sentienti laurinū hoc
oleum admoueat. SEN. Non mihi displicet
hic vsus, temperies. scilicet annotare, in qui-
bus non conueniat, & quibus conferat effe-
ctibus. BRASS. Veruntamen in doloribus
potissimum ventris per clysterem iniicitur,
& hominem a dolore liberat, eoque millies
vsus sum in intestini coli dolore, & aliis ve-
tris, & nunquam me decepit, quomodo sem-
per profecisse expertus sum. Ad alia. veri-
tunc pedem conferamus.

S E N E X.

De oleo Sesamino agendum venit. BRASS.
Sesamus in Grecia frequentissimus est, qui
panum crustas circundant, & copetas e
ipso faciunt, illa fortè sunt, quæ à Dioscori-
de in coico coptaria vocantur, vel saltem in
la placetule, quas nos copetas nuncupamus.

à co

à coptorijs per similitudinem nomen sum-
plere. Tu verò quomodo sesaminum oleum
conficis? SEN. Sesaminum oleum ab Apulia
Ferrariam transportatum, emo, cum sesa-
mus Ferrariae non nascitur. BRAS. Ego in
rusculo meo Franculino vocato, seminari
iussi, & protexit, sed rusticorum incuria à pas-
seribus fuit fere totus voratus, est negligen-
tia nostra, quæ facit, ut in ferrariensi agro nō
nascatur; negligentia verò est, quia nō semi-
natur. SEN. De hoc non dubito, tamen non-
nunquam à quodā Apulo semina ipsam Fer-
rariam fuere allata, quæ emi & oleum Me-
sue modo à granis eduxi. BRASS. Tu deni-
que modum hunc Mesue referto. SEN. Pri-
mum ab omnibus immunditijs, & à pulve-
re sesamum liberaui, deinde ipsum aqua cū
paucq; sale modicum aspersi: postea mani-
bus confricaui, deinde iterum aqua aspersi,
ut maderet, & quia secunda vice id mado-
rem non sumplit, tertia etiam vice irroravi,
postea grana supra latam mensam, ut e-
xiccarentur, extendi iussi, deinde in furnum
posui, & modica assatione assaui, quamvis
etiam illud effecisse potuissem supra aream
patinam igni superpositam, supra quam se-
sami grana extensa essent, quæ modicè asta-
rentur, at ego in furnum posui supra tabu-
lā extensam, postea in sacculū posui ex aspe-

ra tela confectum, & optimè perfricant, & tanto tempore, vt cortices abigerentur. de inde illum supra mensam dilataui, & cortices abstulli. illumque iussi molis emolli-ri. & in pastam quandam deduxi, deinde torculari exprimi iussi. **BRASSA**. Longus est hic conficiendi modus. à Mesue dicitur fieri, vt oleum amygdalarum. Superius verò dictum est amygdalarum oleum multis modis fieri posse, & exprimendo, & ebulliendo, & per vocatum elambicum, & aliis diuersis modis. **SEN**. Et Mesue etiam breuiorem modum docet conficiendi oleum sesaminum, cum ait, Et quandoque trahitur oleum præterquam exorientur scilicet grana. ita verò confici debet, sesamus primò afficitur, deinde molatur, & fiat massa, & sicut dicimus, oleum trahatur. **BR**. Paulus Aegineta lib. viij. c. 19. breuibus modum conficiendi hoc oleum docet, cum ait: Oleum sesaminum fit cōtūsis sesamis, & per sportulam intestulam expressis in aqua calida, oleo ipso decreto, & vitreis vasculis reposito. **SEN**. Quomodo confici docet Dioscorides? **BRASSA**. Conficiendi modus à Dioscoride haud edocetur, sed de sesamo tractans, id tantum dicit, sit ex sesami semine oleum quo Aegyptij vtuntur, Paladij temporibus, & Collumelle in Italia frequentissimus erat, nunc serè abolectus est. **SEN**.

Putas

Putas tu corticem auferendum esse? R. A. S. Cum sit tenellus, illum auferre negligemus: sed vno ex supradictis in oleo amygdalarum modis absque tanta preparatione exprimerem. R. N. Ad quos confert effectus eiuscemodi oleum? R. A. S. A Mesue dicitur impinguare, a bitron: quod beluas vehementer impinguaret, & illis saperet, si biberetur in copia. Imò & si grana ipsa pabuli loco ederentur, est pingue granum, dulcis etiam ac pinguis saporis. Insi quandoque eiuscemodi grana torrefacta zuccaro conditi, & omnibus mirè placebant, genitale semen auget: nam & pingue est, duritias ac asperitates lenit, vocem clarā reddit, guttur asperum emollic, Et est materia oleorum multorum, quonia n ex sesamino oleo multa olea conficiuntur. Dioscorides notat sesamum stomacho obesse, & animæ grauitatem facere, quoties quispiam ipsum ederit, & dentibus inhxreat, ratio est, quia facile putrescit, & anima hoc est halitus, qui ab ore exit, putrido hoc semine inficitur, & foetidus exit, si in neruis aliqua crassa concreuerint à sesamo illico discutiuntur, contusis, & inflammatis auribus prodest, atque ambustis stellionum, & cera starum moribus medetur. R. N. Dioscorides multò plura dicit ad quæ confert, quàm Mesue. R. Sequitur præterea, quod

I 4

herba

herba in vino decocta, contra oculorum inflammationes, & grauiſſimos eorum dolores preſertim valet. Adde etiam, quod recēs oleum ſeſaminum pectori confert, & tuſſi, & pleuritidi, eiſque uſus in olei amygdalarum dulcium defectu pro illo conueniret.

S E N. Dulce eſt, cūm recēs habetur. **B R A S.** Et granum ipſum à quo exprimitur, dulce eſt, & pingue: in puerorum tuſſi huius olei cochlear cum zuccaro candi in puluerem reducto illam ſedat, ſi paulatim tranſglutiat, panem ex Creta allatum, granis ſeſami cruſtatū edi guſtui minimè ingratū, eo cretenſes nonnunquam vtuntur in aliquibus panū generibus, quando paſta tenella eſt, & paſis ſuam formam acceperit in ſeſami grana inuoluunt, vt totus panis extrinſecus his granis impleatur poſtea coquūt, & tota cruſta eſt ſiſamis circūſpecta. At de hoc oleo iā ſatis.

S E N E X.

16 Imò & oleum de nuce Indica moras rumpebat, vt in medium prodiret. **B R A S.** Quid ſi indica nux, in noſtro Simplicium examine ſcriptum eſt. Miror cūm hoc oleū in uſu non ſit, cur illud ſerues. **S E N.** Sēper ſeruauī, & frequenter vendidi. **B R A S.** Quomodo confeciſti? **S E N.** Per expreſſionem, vt oleum amygdalarum dulcium exprimitur. **B R A S S.** Poſeſt & pere bullitionem fieri,

leri. & per ebullitionē illā, quæ per alambi-
um vocatum fit ex igne, & glacie. **SEN.** Quo
modo ex igne & glacie? **BRAS.** Eo modo,
quo ego ex diuersis rebus oleum extrudo.
nam & ex pipere, & ex gariophyllis, & ex
cinamomo simplicissimum oleum educo,
quod ita redolet ista simplicia, vt ipsamet
seipsa redoleant, propriūque illius simpli-
cis saporem seruit. **SEN.** Noui illorū oleo-
rum perfectionem, si in magna conficeren-
tur copia. **BRAS.** In maiori copia fieri non
possunt, quia huius simplicis medicamenti
spirituosa pars tantū elicitur. **SEN.** Ad quos
confert affectus oleum de Indica nuce? **BR.**
Me sue inquit neruorum dolori conuenire,
thoracemque ac pulmonem lenire, & clarā
vocem efficere, atque corpora impinguare,
genitali que semen augere. **SEN & X.** Arbi-
tror me ob hoc vendidisse, vt semen auge-
retur emptoribus. **BR.** Et ego ob aliud pu-
to, vt scilicet mulieres nonnullæ, quæ conci-
pere non poterant, conciperent, neque solū
hoc oleo vtūtur ad hunc finem, sed ex ipsius
nucis carne ac aromatibus morsellos voca-
tos aut placentulas confici faciunt, quas e-
dunt vt concipiant. **SEN.** Ego millies huius
generis morsellos, & placentulas parauī, &
a medicis millies mihi inditi sunt. **BRAS.**
Alia igitur olea sub examen veniant.

r s

SEN

SENEX.

rr Oleū de seminibus lini examini submē-
cupit. **BRASS.** Oleum est maximè in vsti ac
emollicandū **SEN.** A Mesue cōuulsionibus
conuenire dicitur, & omnes nervorum duri-
ties ac iuncturas lenire, estque optimum me-
dicamentum ad ani affectus, & ad omnes a-
ni abscessus, ad hæmorrhoidas, ad ani rimas,
& potissimū conuenit dolori pulsatiuo.
BRASSAVOL. Inteligi doloris pulsatili, qui
in ano est, præsertim cū hæmorrhoides
vexant. Superioribus diebus quendam cura-
ui ex hæmorrhoidum dolore, qui vehemen-
ter cum pulsatione vexabatur, fatebatūrque
quod obisset, nisi iussissem linteum in oleo
seminum lini madefactum imponi. Conue-
nit præterea & ad excitanda sputa. **SEN.** Mul-
tos vidi, qui in pleuritide hoc præbent. **BRASS.**
Error est, nisi conuenienti tempore præbea-
tur, at Ferrariæ nonnulli sunt temerarij, qui
ex professo, cū aliquem norunt laterali
morbo affectum, illuc accurrūt, & vnum vel
alterum adducunt testem, quibus hoc oleum
præbuere, & sanitati restituti sunt. **SEN.** Ta-
men illos non referunt, qui obiēre, hos verò
longè plures esse, quàm illi, qui superuixere
non dubito. **BRASS.** Præbent verò olei ex se-
minibus lini vncias quatuor, aliqui sex, mei-
lis rosati colati vncias duas, itaq; propinant.

Sem-

semperq; adducunt Ducem Herculem pri-
mum, qui cum esset à medicis in pleuritido
lesitutus, hoc sumpto oleo conualuerit.
cum hoc falsissimū sit. at quo modo oleum
hoc conficist? S E N. Eo modo (vt Mesue in-
quit) quo sesaminum oleum conficitur. In
hoc verò differt, quia à lini seminibus cor-
tices haud auferuntur, quando oleum ex-
pressurū sumus, sicut à sesami granis remo-
uentur. R R A S. Fieri etiā potest eiusce-
modi oleum per ebullitionem, vt si hęc se-
mina pinsantur, & veluti in pastam dedu-
cantur, postea hæc massa in aqua ebulliat,
oleum supernatare percipies, quod lingula
colligi debet, sic etiā & per vocatas botias
nostro modo, & est optimū o'leum, verū
& educitur cum modica aquæ effusione: &
hoc quod extrahunt ad lucernas accenden-
das vruntur, tamen lumen ita clarum non
emittit, vt oliuæ oleum, caputq; perturba-
re videtur, si quis probe lucernæ fumū per-
manferit. Ad alia verò te conferto.

S E N E X.

12 De Rosaceo oleo hic pertrañandū est,
cum post præscripta suam sedem primò re-
positam habeat. R R A S. Ad olea iam transi-
gere videris, quæ per expressionē minimè
fiunt: sed per solam rerum impositionē in
ipsum oleum: hinc olea per impressionem

vocat

vocantur. Nam (vt Mesue ait) sicut per
 gillum in ceram imprimuntur imagines
 ita herbarum vires in olea, vt per sigillum
 imprimuntur, possuntq; & composita di-
 & simplicia, vt vnum solum simplex me-
 dicamentum vel plura recipiunt. Ab rosaceo
 autem oleo non ab re incepisse quoniam
 est oleum multis nominibus dignum, &
 le quod ad infinitos ferè conuenit affectu
 multa verò sūt olei rosacei genera. In quo
 generibus vteris? & quot in tuo seruas? pha-
 macopoliops **E N E X**. Seruo rosatum oleum
 completum, & simplex oleum rosatum, &
 rosatum omphacinum. **B R A S**. Cōpotum
 hoc quomodo conficis? **S E N**. Vt à Mesue
 edocemur, nam prima est, quam refert com-
 positio, & quam vocat oleum rosaceum cō-
 pletum, & roborare dicit, resolvere, lenire
 & dolorem sedare. **B R A S S**. Compositionē
 referto. **S E N**. Id efficiam, posteaquam no-
 tauero, Mesuen rosatum oleum in comple-
 tum di^o inguere, & in rude: completum fit
 ex maturo oleo, & maturis rosis. Rude verò
 ex immaturis oliuis oleo, & ex rosis non-
 dum maturis. **B R A S**. Quomodo dici po-
 test maturum, & immaturum in rosis, cum
 maturum & immaturū solis fructibus con-
 uenire videatur? **S E N**. Mesue sano modo
 intelligendus est, nam rosæ per similitudi-
 nem

in immaturæ dicuntur, nimirum cum ca-
x nondum apertus est, immaturæ coquan-
t. B R A S. Sed hæc missa faciamus, & quo-
modo conficiat, referto. S E N. Oleum de oli-
vis sumit, aut oleum sesaminum. B R A S.
Quoddam accipis tuus S E N. Oliuarum oleum,
nam semel ex sesamino oleo confici, & ro-
sarum odore minus erat refectum. B R A S.
Causa non me latet. S E N. Me tamen latet.
B R A S. Causa fuit, quia sesaminum vetus
erat, atque rancidum. S E N. Antiquum qui-
dem erat, non tamen rancidum. B R A S. Pro-
sequaris. S E. Oleum hoc pluribus lotioni-
bus fontium aqua lauari iubet, deinde re-
centium rosarum rubrarum folia sumi quan-
titate sufficienti, & in oleo quod modo lo-
tum est sepeliri, & in vitreo vase recondi-
cuius orificium obturari monet, & Soli ex-
poni per dies septem, deinde in vase dupli-
ci coqui per horas tres, postea permutari
iubet rosarum folia, & alia accipi recen-
tia, & per alios dies septem in Sole di-
mitti, postea eodem modo coqui, ut prius,
& iterum rosarum folia permutari, & a-
quam infusionis rosarum accipi iubet, de
qua superius sermonem habuit, cum de
syrupis agebat. Eiuscemodt verò aqua
ad tantam attingat copiam ad quam
ipsum oleum, iubetque, vasculi os claudire
quo

quo repositum est, & per quadraginta dies
 insolari, deinde percolari, & soli per longum
 tempus exponi. **R A A S.** Cum igitur oleum
 rosarum completum indico, hoc præbe-
 re **E N.** Hoc inquam. **R A A S.** Rosarum ve-
 ompbacinum quomodo conficis? **S E N.**
 eodem loco docemur à Mesue. vocat vero
 hoc oleum Rude, ad completi differētiā
 conficiendi verò modus idem est cum præ-
 dicto, in hoc verò tantum differt, quod hu-
 rude immaturarum oliuarum oleum rec-
 pit, & rosarum folia, quæ nondum sunt ex-
 pansa aperto calice, imò calix adhuc adstr-
 ctus est. **R A A S.** De hoc rudi oleo dicit, quod
 inflammationes extinguit, reborat in vni-
 cogit, densat, fluxionesque sistit, si bibatur
 dysenteriae maxime conuenit, & si aliqua
 materia per corpus defluant, illas cohibet
 at quomodo simplex à te vocatum cōficis
S E N. Vi Nicolaus conficit. **R A A S.** Modum
 referto. **S E N.** Duas olei communis libra
 accipit, suūq; modo lauat, librāq; vnan-
 ac semis viridium rosarum aliquantisper
 contusarum sumit, & in plenam ollam po-
 nit in caldario aqua pleno suspensa, & tan-
 diu bullire sinit, quousque ad tertiam par-
 tem peringat, postea in lineum pannum
 album imponi inbet, & torculari exprimere
 huncque liquorem conseruat. **R A A S.** Tamē

mod

rodicam copiam efficiis vna vice? s. n. Nun-
quam maiorem efficere volui, sed potius
luribus reiteravi, hoc nimirum in composi-
tionibus quas facio, obseruo, vt nunquam
utrorum quantitatem excedam. B R A S. Et
hoc mihi summe placet, nam quantita-
tem augere, plerumq; est causa, vt haud pro-
fermententur medicamenta. s. n. Ita
conficio commune rosaceum, suntne alij,
qui alio modo conficere moneant? B R A S.
De hoc oleo in suo antidotario Actuarius
peragit, & inquit: Rosarum rubrarum de-
tractis vnguibus, & nocturnuq; in ompha-
cino oleo decoctarum sexquilibrium oper-
culato vase diebus quadraginta in solato-
re s. n. Hoc est oleum rosaceum omphaci-
num, verum non animaduertit rosas non
debere esse apertas, sed accipiendas esse ca-
licibus etiam clausis. B R A S. Omnino ma-
gis convenit, si ex eiusmodi conficiatur
rosis, At Alexandrinus 740. sui libri capite
ex omphacino oleo etiam conficit, cum ait:
Accipe olei omotribeos, abluti libra tres,
rosarum lb j. rosa exungulata in morta-
rio diutissime trita, cum oleo, in vase vi-
treo condantur, & ad Solem per octo dies
exponatur, nono autem die colentur, &
iectis proribus, totidem nouellæ contri-
tæ immittantur iterumq; octo diebus vas

in

in apricum proponatur, circa nonum diem diligēter colentur, & eodem oleo alia eiusdem ponderis immitantur, & ita fortiter obturatum diebus quadraginta Soli exhibetur. constitutis verò transactis diebus in temperato loco vsui reseruetur. **S E N.** Eadem videtur esse cum prima Mesue compositione. **B R A S.** Et forte Mesue ab Alexandrino accepit: sed Paulum Aeginetam audito lib. 7. cap. 19. ita conficientem. Recipe rosarum rubrarum detractis vnguibus, & per diem, noctēq; refrigeratarum uncias tres, olei omphacini sextarium Italicum vnum, summa cura, ac diligentia vasculum extrinsecus, ne diffletur, & euaporet coperculans sub dio ab quadraginta dies insolato, quibus diebus elapsis, deponit nō quidem in solum aut pavimentum, sed in tabulam. **S E N.** Ob quam causam hoc facit. **B R A S.** Ne à pavimento humiditatem aliquā attrahat, & ne situm redoleat. at aliorum modos quosdam refert, qui à communi vsu dissidentes videntur, quāquam illos expertus sim. **S E N.** Quinam sunt hi modi? **B R A S.** Ita inquit, quidam loco expositionis ad Solem, ad puteū aquæ frigidaē quadraginta dies appēdunt vasculū, propterea quod ex frigore amœnū ac gratū odorem obseruat, alij in terrā hoc ipsum difodiunt.

S I N

SEN. Est'ne verum, quod ob frigiditatem
 odorē magis seruet. R. AS. Odor tam fu-
 xibilis est, ut cum caliditatem persentit eu-
 nascat, & illud quod sub terra seruatur, sitū
 redolet. S. A. N. Ergo melius est illud in sole
 conficere, quam in frigore, vel in a'io loco.
 R. AS. Melius arbitror, tamē frigidius est,
 si vel in puteo, vel sub terra seruetur, quia in
 locis frigiditatē acquirit. S. A. N. Id, quod in
 puteum dimittitur, debetne aquā tangere?
 R. AS. Debet, sed animauertendū est, ne
 a ma. vasculū ingrediatur. SEN. Sūntne alij
 prater dictos, conficiendi modij. R. AS. Me-
 sue prater modū illum, quē nuper adduxi-
 sti, tres alios refert modos. SEN. Illos nō pi-
 get cōtemplemur. R. AS. Quid aliud à no-
 bi in praesentiarū faciendū, quā hęc con-
 templanda? ex hoc conficiendi modo, quē ex
 Me sue nūc referā, Oleū rosaceum sumit, ut
 magis sit resolu iū. Recipi vero succi ro-
 sarum, & aquae infusionis rosarū singulorū
 partem vnā. Olei loli partes tres, foliorū
 rosarū cōtura sum quantum sufficit, pone
 in vitreū vas, & orificiū obturato, soli-
 que per decē dies exponito, deinde per tres
 dies in duplici vase coquito, postea iterum
 adde rotas, & per septē dies insolato, post-
 ea iterum coque, & eu idem modum ter-
 tiō replicato, denique probē exprimito, ut
 simul

simul tantum relinquantur aqua infusionis
 rosarum, & rosarum succus cum oleo, & in
 vas ponantur, quod bene obturetur, & Soli
 per quadraginta dies exponatur. s. e. n. Not
 arbitror rosarum succum, & rosarum infu
 sionē per hoc tempus debere esse resoluta
 B R A T. Recorderis, quod etiā in duplici vasi
 per tres dies ebulliuit. s. e. n. Aliū etiam Me
 sue modum contemplemur. Amygdalæ (in
 quit Mesue) bene purgatæ ad quantitatem, vi
 lubuerit sumantur, & in mortario extenu
 rentur, deinde trita rosarum folia accipite
 & cum amygdalis misceto, iterum bene tur
 dendo, postea in loco calido per integran
 diem relinquantur, deinde aquæ calidæ infu
 sionis rosarum modicum addatur, & absque
 ulla intermissione misceantur, denique tor
 colari exprimantur, & quod expressum est
 in vitreum vas arcti orificij ponatur: vt pro
 be obturari possit, soli que exponatur, quan
 do lubuerit eo uti poteris. B R A T. Vt autem
 has Mesue compositiones finiamus: quar
 tam ponit, in qua oleum hoc ex sesamo ex
 corticato fieri monet, & quod eodem modo
 fiat, quo tu in tertio modo retulisti. Mesue
 verò notat amygdalas sumi debere, quād
 oleū rosaceū rude, id est omphacinū factur
 sumus. melius autē esse ad oleū rosatū con
 pletum. s. e. n. Sesamino oleo uti intellige

Id, quando sumus hoc modo oleum istud cō-
fecturi, nam ad rosaceum rude, id est ompha-
cinum nihil melius, quàm oliuarum oleum
accipere omphacinum. s. n. Aliter fieri non
posse reor, si quis illud modicè astringens,
et refrigerans habere voluerit. R. A. S. Verū-
tamen alio fit modo ex amygdalis, sumun-
tur amygdalæ, & à suis omnibus liberantur
corticibus, deinde rosarum folia ipsi cōm-
scentur amygdalis, & cum folia aruerint, a-
lia samantur, & prima abiiciantur, hocque
multoties fiat, quoad scilicet rosarum odor
in amygdalas transiuerit, ac transiisse non
solum cognoscitur odoratu, sed & gustu, cū
vna editur amygdala, & rosarum odor inte-
grè persentitur, quanquam & hoc sit minus
odoratus sentire per os odores, verum senti-
tur masticādo: propterea gustui attribuitur,
licet sit ipse odoratus qui sentit, hoc perce-
pto, amygdalæ exprimantur, & rosaceū ha-
bebitur quod mirificè rosam redolebit. s. s.
Opus est in hoc condendo oleo decies ple-
runque rosas immutare. R. A. Mutentur & vi-
geties, labori & rosis parcendum non est, co-
ries verò immutari debent, quoties odor in
amygdalas optimè receptus sit, fit & ex My-
repica balano rosaceam, & duobus mo-
dis vno modo in balanium oleum rosarū solit
imponendo: altero modo in mundatis bal-

nis folia imponendo, vt de amygdalis dictum
 est, cumque odor in balanos receptus fue-
 rit, tunc exprimantur. **SEN.** Hoc modo my-
 ropola odorata olea conficere solent. **BR.**
 Non me latet. **SEN.** Suntne antiquiores
 hoc oleo locuti? **BR. ASS.** Dioscorides de illius
 mentionem facit, & conficiendi modos in
 scriptis reliquit. **SEN.** Ni tibi molestum sit
 hos Dioscoridis modos referto: nam hunc
 authorem inter probatissimos semper ex-
 stimaui, & numeravi scriptores. **BR.** Imo
 inter diligentissimos, sed audias quid de il-
 lo dicat, sit hoc modo rosaceum vnguentum
SEN. De vnguento non loquimur, sed de oleo
BR. A. Nonne alias audiisti illa quae nunc
 olea coquantur, si odorata sint, ab antiquis
 Dioscoride, Galeno, vnguenta vocari, & non
 olea? **SEN.** Audiui, sed memoria exciderat
 quod coepisti iam proseguaris. **BR.** Et tunc
 potissimum vnguentum appellant, cum aliud
 ab oleo recepit. Illud vero ita conficit Dio-
 scorides: Sumito rotundi odorati iunci pon-
 do quinque, vncias octo, simulque olei pon-
 do duo, vncias quinque, tundito dein mace-
 ratumque aqua coquito continue miscendo
 cumque per colum traieceris is olei pondus
 viginti & vncias quinque, rosas sine humore
 aliquo numero mille conficito, manibus
 que odorato melle inunctis misceto, sepius
 laic

quiter per diem premens, integrā dein no-
tem dimissas matutino exprimito, cūq;
quod in eo faculentū est, subsederit ex vase,
quo erit in craterē melle antea inunctum
transfundito, & seruatō, cōiectis mox in label
expressis illis eisdē rosīs superinfundito,
terū spissati olei pondo octo, & vncias tres.
terūque exprimito, erit hoc tibi secunda-
rium rosaceum, & si tertium, & quartum ef-
ficere volueris, nihil impedit: sed oleū infun-
dito & exprimito. s. e. Quanto magis à pri-
mo receditur, tantò debent esse rosacea im-
becilliora. B. R. A. Nulli dubiū esse debet, pro-
pterea primū, & secundū effici iuberem, &
amplius non progredere, licet Dioscorides
dicat primū fieri, secundū, tertium, & quar-
tū, notūque quoties feceris, toties crateras
melle inūctas esse oportere. Et praterea no-
tat, si volueris iterata confectiōne vires rosa-
ceo adicere, in oleū primò expressum, parē
recentium, & sine humore rosarum numerū
adicto: manibūque melle antea inunctis
exprimito, facitōque iterum, tertū & quar-
tum similiter exprimens, & quoties facies,
nouas quotidie detractis vnguibus cōiecto
rosas. sic enim efficacius erit. s. e. Hoc modo
in infinitum progredi possemus. B. R. A. Imò
finem imponit Dioscorides, quia ait vsque
ad septimam tamen additionem, nec ultra

s. 3 rosa

rosarum vires oleum admittit, melle præter
 eà & prelum inunctum fit. SEN. Consentit
 ergo, ut septem fiant rosacea? BRA. Nemine
 cogit septem efficere, sed potius monet fieri
 posse, si quispiam ita oleum multiplicare vo
 luerit. A Dioscoride verò notatur oportere
 diligentissime oleum à succo rosarum sepa
 rare, nam vitiat minima eius pars totum vn
 guentum. SE. Quomodo hoc fiet? BR. In co
 ctura debet esse cōsumptus. SE. Tamen Dio
 scorides huius succi mentionem non facit.
 BR. In principio quidem mentionem non
 facit, sed in fine ostendit factam etiam esse
 de illo mentionē superius: propterea in con
 textu nonnulla desunt verba, quæ erāt fortē,
 ut rosarū succus aquæ misceretur, quādo in
 principio ebullit. Vt intellige, quod rosarū
 succum intelligat, qui in aqua recipitur. SE.
 Prepararine docet alio modo, quā ista?
 BR. Imò docet, nam sequitur, quidam solas
 centum rosas, detractis vnguibus insolatas
 pōdere vnciarum sex in olei sextarium de
 mergunt, dimissasque in eo diebus octo ma
 dere, mox quadraginta diebus tertia rosarū
 adiectione insolatas sic reponunt ac seruāt.
 SENEX. Hi sunt faciles modi. BR. Ass. Audias
 & alium compositum modum, quem & ipse
 refert Dioscorides. SE. Iam audio. BR. Inquit,
 sunt etiam qui odorato calamo, & aspalatho
 oleum

oleum ante spissant. *SE N.* Quomodo deinde efficiuntur *AS.* Modo iā præscripto. imò & addit nōnullos esse, qui ad coloris bonitatem anchusam, & ne ingrato odore sentiantur, salē adiciunt. *SE N.* Ad quos valere dicit affectus suum rosaceū. Dioscorides? *BR.* Audias illū ita dicentem, est rosaceo adstringēdi, refrigerandiue vis adspargitur vtiliter, & cataplasmatibus pari utilitate miscetur, potum idē soluit aluū. *SE N.* Nauseosum videtur rosaceum bibere. *BR A.* Cur nauseosum, si in doloribus etiam simplex oleū bibitur, & oleum amygdalarum dulciū? Nota verò non solū aluum subducere, sed bilem excludere, & aquas, & quæcunque in ventre continentur. *SE N.* Ad quantam copiā hoc facit? *BR ASS.* Ad quatuor uncias sumptum. *SE N.* In meipso proculdubio experiar, cum excreare nequiuero, verū illa prosequaris, quæ à Dioscoride de ipso referuntur. *BR ASS A.* Sequitur quod stomachi ardores restinguit, cana nutrit vlcera, malefica mitigat, manantibus capitis vlceribus, eruptionibusque aliis in ea parte infigitur. Aspergunt contra capitis dolores in principio, dentes eodem in dolore colluuntur, facit ad induratas palpebras, contra quas inungitur. Clysterem præter hæc infundit, contra intestinorum, muliebrūque loco-

rum pruritus, & erosiones. **S E N E X.** Id quod nos conficimus ad tórne valet affectus?

BRAS. Imò & quod tu conficis, & id Dioscoridis ad plura etiam valet, quàm ab ipso Dioscoride scriptum sit, nam confert podagrarum inflammationi, & hæmorrhoidarum, & infinita ingreditur composita, est oleum humanæ vitæ haud mediocriter utile, sicut & rosa ipsa qua nullum est magis usitatum simplex, & quod plura ingrediatur composita. **S E N E X.** Quòdnam oleum sum servaturus, id est quam compositionem sum factururus? **BRAS.** Illam Mesue primam. **S E N.** Illam quam vocat oleum rosaceum completum? **BRAS.** Illam inquam, & Nicolai compositionem prætermittito, quia hæc Mesue magis digna est, semperque vidi optimos pharmacopolas Mesue compositionem potius servare, quàm illam Nicolai, quanquàm & nonnulli sint qui Nicolai compositionem sequuntur. Iussi nonnunquam rosaceum ita confici: Oleum primò probè lauari iussi, & ultima lotio fuit ex aqua rosacea: postea in ipsum rosarum folia exactis vnguibus, quæ fuissent per quinque horas à rosario ablata, imponi iussi, erat vitrea phiala, vas, in quo rosaceum conficiebatur, tantamque rosarum quantitatem apponi iussi, ut phiala videretur esse semiplena oleo, & semiplena rosis.

Deinde phialam obturatum soli per octo-
 dies exposui, postea rosas illas exprimere iussi
 & abici, & alias imponi, & post octo dies
 iterum feci, postea exprimere iussi. Et in qua-
 draginta dierum spatio rosas sexties mura-
 si, denique ultima vice, quia amplius rosæ
 non aderant ultimas rosas in oleo reliqui,
 & per quadraginta dies æstivo soli exposui,
 deinde phialam reponi iussi, oleum istud o-
 doratissimum fuit, imò si nonnunquam ali-
 quæ guttæ in terram deciderent, rosarum o-
 dor per totum cubiculum referebatur. Nota
 verò in Mesue compositione, cum infusio-
 nis rosarum aquam apponit, & dicit appo-
 nendam esse, sicut quantitas olei, antiquum
 habemus Mesue contextum, quem vidisti.
 SEN. Et vidi, & multa in eo emendatiora es-
 se reperi, quàm in aliis sit Mesue codicibus.
 BR ASS. Illius particulæ loco, sicut quanti-
 tas olei scriptum est, sicut quarta pars olei.
 SEN. Ita legendum non dubito, quia nimia
 videtur infusionis rosarum aquæ quantitas,
 si olei quantitatem æquaverit. BR ASS AVO.
 Nonnunquam ex ruberrimis rosis quæ nul-
 lum habent odorem, rosaceum fieri iussi,
 reperi que esse magis adstringens, quàm id
 quod ex odoratis conficitur rosis. Iussi non-
 nunquam ex damascenis rosis eodem modo
 confici oleum, quod odoratissimum fuit, ta-

men & myropolæ ex excorticatis amygdalis, & damascenarum rosarum foliis, ut superius de communibus rosis cum amygdalis dictum est, illud conficiunt: sed quandoque fieri iussi oleum præ omnibus adstringens ex rosis albis, & oleo omotribes, hoc est omphacino, & ex oliuis iminaturis expresso, ceteris frigidius est, & magis adstringens, sed odore caret. Imaginatus autem sum, confici posse, & odoratum, & adstringens hoc oleum, si partim ex odoratis rosis, partim ex albis conficiatur: ex illis enim odorem, ex his adstringentem & frigiditatem enanciscetur. SEN. Hæc de rosaceo satis videntur, nisi aliud habeas conficiendi modum, quem non auiduerim. BRASSA. Cum hæc tibi satis esse videantur, ad aliud olei genus contemplandum te conuertito.

S E N E X.

1: Oleum chamæmelinum excuti oportet. BRASS. Excutiamus, at tu quomodo illud conficis? SEN. Ut Mesue docet, qui ait, ut oleum rosaceum confici oportere. BRASS. At cum multæ sint olei rosacei apud Mesuem compositiones, quam sequeris in hoc chamæmelino conficiendo? SENEX. Primam in ordine. BRASS. Neque mihi displicet. Scito tamen chamæmelinum ex omphacino oleo non esse conficiendum, at semper

ex oleo fiat ex maturis oliuis expreffo,
ad completum author ipfe vocat, quan-
tum & nonnulli ex fefamino oleo confici-
unt. SEN. Et Mefue ex hoc fieri debere mo-
t. BRAS. Verum non omnes pharmacopo-
eodem conficiunt modo. nam aliqui com-
pofitionem illam olei rofati fequuntur, in
ea in oleum rofarum flores imponunt, &
per quadraginta dies infolant. at ego hoc
modo fieri facio mirè redolens, chamæmeli
flores primò oleo probe loto in phialâ poni
iubeo, & lutea florū parte phialam impleo,
& per octo dies in feruētī ſole ſeruo. poſtea
flores exprimi iubeo ac eiici, & alios ſimiles
flores imponi, & iterum per octo dies in eo
ſuo ſino loco, poſtea exprimi iubeo, hocq;
per totam æſtatem facio, quouſque chamæ-
meli flores haberi poterunt, qui per totā æſ-
tatem habentur, poſtea ad uſus reponi
iubeo, vltimòſque flores in oleo relinquo. SE.
Florum chamæmeli odorem ſeruaturū non
debito. at cur luteam florū partem accipis,
& non albam? BRAS. Quia illa eſt quæ odo-
re fragrat, & quæ herbarū vires ſeruat, & cū
Paulus conficere docet, ſolam luteam partē
accipit, albam verò eiici iubet, quanquam &
ſi alba illa foliola in oleum (cū parte ta-
men lutea) imponerentur, errorem commis-
ſum eſſe non iudicarem. SEN. Pauli confi-
ciendū

ciendi modum audire optarem. BRAS. Ita
 ait libro septimo capite 20. conficitur ex
 chamæmelorum floribus albis foliolis rese-
 ctis, per diem integrum naturalem sinuntur
 à sui herba abscissi flores, postea sumuntur
 horum florum duæ uncie olei sextarium ve-
 num Italicum, postea in vas ponenda, & va-
 si os raro lintheo regendum, quo commo-
 dius exhalet. Insoletur deinde per quadra-
 ginta dies, postea diligenter tegito, & ad v-
 sus servato. s. E. Hic author nullam facit e-
 bullitionem, & nullam expressionem. BR.
 Ita simpliciter conficit, ut tibi retuli. s. E. N.
 Extantne alij antiquiores, qui de eo locuti
 sint? BRASS. Actuarius & ipse conficere do-
 cet, albis exactis foliolis, quæ luteam par-
 tem circumdant. ita verò dicit, chamæmeli
 flores lutei sine ambientibus candidis fo-
 liis pondere sextantis in libram olei demer-
 guntur, & vitreo vase lintheo cooperto, qua-
 draginta dies Sole sinatur illustrari, dicit e-
 tiam per se vel cum temperato calore illitū
 rarefacere, longas maximè febres discutere,
 quòd si ex mero calido, dolores omniū cor-
 poris membrorum illitum leuat. s. E. Mesue
 plura de illo dicit quàm Actuarius. BRAS.
 Quid denique ait? s. E. Esse oleum benedi-
 ctū, multis iuvamentum præstans. nam resol-
 vit, dolores sedat, cumque modicam quan-
 dam

lam stypticitatem habeat, defluxum prohibet materierum, nervos roborat, & eorum doloribus confert. & omnia nervosa membra robustiora facit. **BRASSA.** Quod stypticum sit Mesue aduersus Galenum esse videtur, qui vim laxandi illi attribuit, ob quam vim floribus aduersatur, & illas prohibet. Alexandrinus vero in suo de compositione medicamentorum libro inquit: Salubre esse ad feruorem, & capitis dolorem, stomachi vitia ex bilioso sine alio colore commota compescit, articulisque proficit, & ad multa alia salutiferum est. **SEN.** Inter anodyna numeratur. **BR.** Et vere anodynon est. **SEN.** Docet ne illud conficere hic auctor? **BRASSA.** Docet. **SEN.** Et quo modo? **BRASSA.** Isto qui sequitur. Recipi iubet olei dulcis ℥ xxxvj. floris chamæmeli mense Iulio collecti lb j. hos in oleo diebus circularibus in vitreo obstructo vase ad solem suspendantur ad quadraginta dies, deinde conseruetur in loco conuenienti. **SEN.** Mediocriter calefacere arbitror. **BR.** Temperatum est. Imò Galenus in secundo de compositione medicamentorum secundum locos eo ad infrigidandum vitur. nam illorum, qui caput habent inflatum a sole, caput hoc oleo perfundit, & linteis madefactis capiti superponit. **SEN.** Vergitne ad calidum? **BRASSA.**
ER

Est in primo ordine remisse calidum, ideo
eo inflammationi conuenit, quia illa que
in primo ordine calida sunt, inflammata
partes refrigerant. Galenus oleo rosaceo
illud comparat. s. Sentisne tu idem cum G.
leno? B. R. A. Non possum non sentire cha-
mamelinum oleum esse rosaceo parumpe-
calidius. At cum de isto satis dictum videa-
tur, alia oleorum genera in medium prodeant.

S E N E X.

14 Oleum violaceum sedem suam pol-
chamamelinum collocavit. B. R. A. S. Col-
locauerit ut lubet. à Mesue dicitur, quod
vniuscuiusque nostri corporis partis inflam-
matione sedat, pectoris asperitates, ac pul-
monis lenit, calidos abscessus mitigat, ple-
uritidique confert. At ego in incipientibus
hecticis ad inungendum thoracem eo vtor
nam ab hectica refrigerando, & humectan-
do thoracis partes præseruat, ne ita absque
præsidio dimissæ exsiccentur, vel ab ipsis in-
tens, quàm sint tota humiditas exhausta
tur. At à quo autore illud accipis? s. E. N. A.
Mesue, & tu ipse Mesuen adduxisti de illius
viribus loquentem. B. R. A. Quomodo viola-
tum conficis? s. E. N. Eo modo quo rosaceum
ut Mesue docet: addit verò hoc de pto, quod
ex viridi oleo fieri debet, ut amygdalino
et selimino. B. R. A. S. Per viride oleum, onto-
trib

ibet oleum intelligit ex immaturis oliuis
confectum, quod omphacinum vocatur re-
frigerandi vim habet ac leniendi, inflamma-
iones sedat vbicunque sunt, asperitates le-
uit, & quæ in pectore sunt, atque pulmone,
pleuritidi conuenit, calidosque abscessus se-
dat, hoc solo oleo, & cera multos ab hec-
tica, quæ iam exuperat præseruam, totothora
ce ante & retro inuncto. Hoc oleum duobus
modis fieri iubeo. Primò, sumpto oleo om-
phacino, quod odorare debes, si nihil peni-
tus habeat odoris, nullam præparationem
illi adhibeo. at si nonnihil habeat odoris, iu-
beo vt probè aqua abluatur. Denique verò
ultima lotio sit ex violarū aqua iubeo, dein-
de vt in phialam ponatur, in quam nigra
violæ pro ratione olei iniiciantur: postea so-
li per quatuor dies exponantur, à Sole mox
auferantur, violæque exprimantur, ac eii-
ciantur, & recentes aliæ in oleum imponan-
tur: deinde per quatuor dies insolentur, vase
probè recto: postea exprimantur, & ita fiat
tertiò, quartò, & quintò: denique vas à Sole
remoueatur, & iterum nouæ violæ imponan-
tur, & per triginta dies Sole illustrentur, &
reseruetur ad vsus. s. e. Mesue iubet ex oleo
amygdalarum confici, & sesamino. B & ASS.
Si ex prædictis olèis confici debeat, opus
est, vt diligenter lauenterque tunc nimirū om-
phac

phacini vim incidunt, præferam si frigidissima aqua lota sint. Alter modus est, accipiendo amygdalas dulces electas, ac exornatas, quas violis commisceto, & ita facito singulis diebus, vel alternis saltem, toto illo tempore quo violæ florent, & amygdalæ violarum odorem amplè imbibitum habuerint: tunc amygdalæ exprimendæ sunt, & oleum hoc, quod amygdalas redolet, seruandum. De sesami granis idem fieri posset, nisi extrinsecum corticem haberent, qui odorem probe imbibere non sinit, Ex myreptica autem balano eodem modo fieri posse constat, cum & myropolæ ita conficiantur.

RE. Extantne alij conficiendi modi? **PRASS.** Nonnulli lotum oleum, & violas sub terra reponunt, odoratius fieri rati. Alexandrinus vero ira confici monet,

Rx. Olei ℥ viij.

Violarum ℥ j.

Violæ cum oleo in vase vitreo conditæ, per dies viginti ad solem suspendantur, post hæc leno igne aliquantulum in vase fictili, vel vitreo bulliant, post rursus decem diebus ad solem exponantur, deinde reponantur.

RE. Refertne affectus ad quos conferatur? **PR.** Et plures refert, quàm dictum sit. nã dicit, Phreniticis non dormientibus, cum triaki farina, & strichni succo subactum fronti, &

temporibus impositum, soporem indu-
 cyathi duo cum euphorbij scrupulis duo-
 bus poti lumbricos mirè excludunt volu-
 crum, & plantis pedum illitum, stomachi
 quorem placat, cum succo portulacæ, & a-
 cucurbitæ mistū, hepati, & præcordiis
 inhibita intolerabiles causi calores miti-
 gat. s. n. Ad calidos omnes affectus in gene-
 ra conuenit. BR ASS AV. Actuarius ad viola-
 ceum conficiendum violarum quadrans &
 olei libras duas recipit, postea insolat. Pau-
 lus Aegineta *ιατρὸν* oleum ab aliquibus fieri
 dicit ex purpureis, ab aliis ex luteis, ab aliis
 ex albis vnguibus detractis, accipit folio-
 rum violarum vncias tres, & in olei om-
 niacini Italicos sextarios quinque recipit,
 accuratè constringit, ne exhalent, postea
 decem diebus insolat, ter ipsas post triduum
 immutans, & ad conseruandum pauca que-
 am viridis folia immitit. s. n. Violaceum
 ex luteis violis violarum non dicitur, sed o-
 leum de Cheir, vel Alcheir. BR ASSA. De
 hoc etiam verba faciemus, quod violaceo
 oleo vires habet oppositas: tamen & quæ ab
 Arabibus Cheir vel Alcheir dicuntur, apud
 Græcos sub violarum genere continetur, de
 re amplè in nostro simplicium examine lo-
 cuti sumus. At violaceum ex his semper fie-
 ri debet violis, quæ cœlesti colore insigni-

ta sunt. Imò adeò hoc colore, & flarido imbuta sunt: vt violaceus color nuncupatus sit, & per violaceum hunc intelligamus.

S E N E X.

15. Cùm de Cheir mērio facta sit, de oleo quod ex eo cōficitur, verba faciamus. B R A. Eodem fieri modo constat. At ad hoc cōcinandum, omphacinum accipi non est opus, nam eiusmodi oleū calidum est, & doloribus ex flatu conuenit, & ex pituitosa materia frigida, & per clysterē iniectum, ventris torminibus succurrit, neruorum dolores sedat, & iuncturarum, pectori conuenit, renibus, ac vesicę. Mesue illud magis pbat, quod ex cheir cōficitur luteo, quam quod ex albo, sed de conficiendi modo, dicit fieri, sicut oleū chamæmelinum. Paulus, qui de omni violarū genere locutus est, tres violarum vncias absque vnguibus pro sextario vno olei, & in vitreum vas ponit, quod obturat, & per decem dies in sole seruat, & gelsemini vocati sub viola vel leucoio contineri videtur. Nobis tamē potius arridet, vt eo conficiatur modo, quo violaceum oleum cōfici diximus, vt scilicet in optimi olei phialā, sed non omphacini, tantum florum violarum lutearum imponatur. quantum phiala capere potest, postea soli per sex dies exponantur, & flores exprimantur; nouique imponatur, post alios

sex dies idē fiat, quousq; hoc per quadra-
ginta dies factum sit, tunc harum violarum
oleum oleo inelle, & luteum quendam co-
lorem acquisuisse percipies, denique flores
remoue, quo amplius remouere non debes.
Ad ad vsus seruato. Tamen à Dioscoride ias-
mini vnguenti mentio fit, quod ex albis vio-
lis fieri dicit, non dubito ex nostris gelsemi-
nis esse confectum, quanuis nomen à violis
eductum sit. Ita verò cōfici docet Dioscori-
des. At primo ait, quæ in Perside iasme qua-
dam facto à violis nomine violaceo appellatur
est, hæ viola floribus conficitur, coniectis in
allicum sesamini olei sextarium eorum flo-
rum vnciis duabus, & vt in liliino demon-
stratum est in alia vasa translatis: vtuntur
vero Persæ in conuiujs odoris causa. Toto e-
am corpori in balneis accommodatum his
est, quos lauare, & calefieri oportet. Ingrata
enim eo odoris nimia bonitas est, ideòque mul-
ti non libenter eo vtuntur. SEN. Et nunc e-
am qui in balneis lauantur, hoc oleo post
lotionem inunguntur. Conficitur verò flori-
bus in omphacinum bene lotum impositis
in phiala, & per sex dies insolatis, & denique
ita procedatur, quousque gesmini florere per-
ceperint, vicēque vltima gelsemini flores
in oleo finantur, & ad vsus reseruetur, oleū
hoc potius ad odorem paratur, quàm ad

c 2 med

medicos vsus, à myrobolis hoc modo cōfi-
 citur, Iesmini flores dulcibus excorticatis
 amygdalis miscent, ac toties mutant, quo
 ad amygdalæ iesmini odorem receperint
 postea amygdalæ exprimuntur, & oleum
 colligitur odoratum. Idem fit ex vnguenta-
 ria glande, & gelssemi floribus, posset fie-
 ri & ex sesami seminibus eodem modo. SEN.
 Hoc est omnibus floribus & herbis commu-
 ne. BRASSA. Tamen propalandum est, &
 reiterandum, ne memoria decadat, & vt il-
 la quæ sunt apta, enodentur, nunc aliud olei
 genus contemplemur.

S E N E X.

15 Oleum Anethinum sese offert confide-
 randum. BR. A quo authore illud accipis? SEN.
 A Mesue qui ait, eodem modo confici quod
 chamæmelinum. BR. Accipiant flores vt in
 chamæmelino, flores solum accipiuntur, in
 mō sola lutea pars. SEN. Flores accipimus, &
 aliquid herbæ. BR. At Dioscor. solos accipi
 flores. SEN. Quomodo hoc conficit Dioscori-
 des? BR. ipse vocat anethinum vnguentum
 & accipit olei pondo octo, & dodrante ane-
 thini floris pondo vndecim, & bessem faci-
 tōque diem vnā in oleo madeant, tum m-
 nibus exprimito ac reponito. SEN. Vno sol-
 die nō debet anethi odorem recepisse. BR.
 Tecum fuero, nisi in oleo ei ullierit, hoc fo-

præuidēs Diosc. addit quòd si volueris se-
 da adiectione vires illi addere, nouūmque
 anethi florē pariter in oleo demergito. SEN.
 Nos flores istos in oleū imponimus, & per
 quadraginta dies insolamur, postea reponi-
 mus. BR. Melius est hoc modo cōficere (vt à
 nobis aliàs dictū est) oleū probè lauare, po-
 stea anethi flores cū hoc oleo in vitreā phia-
 lā imponātur, quæ obturetur, & soli per sex
 dies exponatur, postea flores exprimātur, &
 tribiciātur, ac alij noui indātur, & ita per sin-
 gulos sex dies vsq; ad quadraginta, fiat vlti-
 ma vice sinēdi sunt in phiala flores, & ad v-
 ltiū reponē. li. s. e. Ad quos adhibetur affectus
 eiusmodi oleum? BR. A. A Dioscoride dici-
 tur. Potest anethinum vnguentū muliebres
 aperire, & lenire locos, contra circularium
 febrium in accessione cū tremore algores
 accommodatum est, calefaciens, & lassitudi-
 nes recreās, vtile prætereā articularū dolori-
 bus est. s. e. At Mesue de ipsius viribus ita dif-
 ferit: Dolores sedat, resoluit, sudorē prouo-
 cat, idcirco rigori febrium inundum in spi-
 na, & mēbris neruosis cōfert, somnū prouo-
 cat, & capitis dolori aduersatur, abscessus re-
 soluit, & duricies, Paulus pro anethino oleo
 conficiēdo iubet recipi comā florum viridis
 anethi, quæ vno die exiccata fuerit ad vnciū
 vñā & in olei dulcis sextarium Italicum vñū
 3 imp

imponi, & insolari, tamen & alium docet
 conficiendi modum quo breuius fit, tunc ea
 dem florum coma exiccata, cum oleo in du
 plex vas ponatur, & percoquatur, tamen à
 Paulo iudicatur hæc esse inefficaciora olea,
 quàm illa quæ per insolationem fiunt. Ta
 men vndeunque Galenus de anethino oleo
 verba facit, semper illud per decoctionem
 parare videtur. SEN. In quo loco de hoc oleo
 sermonem habet Galenus? BRAS. Non ex
 tat vnus solus locus, sed diuersi sunt loci, in
 quibus de ipso mentionem facit. SEN. Volu
 mina scire optarem, in quibus de his pertra
 ctauit. BRAS. In quarto de sanitate tuenda
 vno ante calcem folio, de oleis tractat, qu
 succos non crassos nec lentos, qui in carne
 cutéque resident, euaporare faciunt. Et in
 quit anethinum oleum præparasse, est facil
 limum Potest verò & id medicamentum pa
 halitum digerere siue solo eo, siue cum cer
 resinaque vtare. Danda verò opera est, ve
 vase duplici & anethinū coquatur, vtilius
 fuerit, si anethum viride sit, quod vtrique
 quo tempore requirit, compelletur matur
 id esse. SEN. Percipio Galenum in duplici
 se coquere voluisse, sed per hanc ebullitionem
 non negauit perfectius esse, si insoletur. BRAS.
 Ita à Paulo iudicatum est, tamen nonnulli
 audiui, qui aliam se querentur sententiam
 qui

ibus prorsus sponte dissentio. nam in sola
m semper vehementius est. sed Galenus i-
parat, quando in promptu non habemus
eo breui uti velimus. **SEN.** Nonne etiam
teuis modus est ille, qui à Dioscoride refer-
it, qui anethi quantitatem in oleum ponit,
& per diē tantū in illo finit postea exprimit.
RAS. Hunc Dioscoridis modum non pro-
o. imò & per ebullitionē breuius fit, quam
Dioscoridis modo. **SEN.** Ampla videtur ane-
hi quantitas illa, quam Dioscorides in oleū
ponit, olei scilicet pondo octo, & dodran-
em florum anethi pondo vndecim. & bes-
sem, hoc est, si velimus per communia vestra
stata pondera exprimere, olei libras octo,
& uncias nouem florum anethi libras vnde-
cim, & uncias octo. **BRAS.** Ampla profectò
quantitas est, & talis ut oleum superet. at
forte hæc causa est, cur tantum per diem in
sole dimittit, & deinde exprimit: tamen
quicquid sit, mihi semper magis placet mo-
dus ille, quem retulimus. **SEN.** Alia refert
Galenus loca, in quibus de hoc oleo loquatur.
BRAS. In vndecimo Methodi, & in duo-
decimo de eodem agit: sed omnia repeten-
da non sunt, ne labor hic noster in immen-
sum crescat. Ab Actuano de hoc oleo ita
scriptū est, calidū est, illitu medetur hor-
roribus certo circuitu remeantibus, lassi-

tudines discutit, dolores articulares subleuat, vteri duricies emollit subter inditum. ita verò confici docet: anethum viride novu, diuque flaccescens, instar vnciae demergitur in olei dulcis sexquidram, & operit vase quadraginta dies insolatur. SEN. Hic est communis modus. BRASSA. Nihil refert, ego nunquam praterissem quin huius authoris verba audires, neque mihi grauerit alium parandi modum tibi referre, quod Alexandrinus partim per ebullitionem, partim per insolationem fieri docet. SEN. Quinam est hic modus? BRASSA. Author ille inquit: Recipe olei vncias vigintis sex, florum anethi vncias duodecim, tribus diebus flo in eo infundatur. quarto verò die, lēto igni parum coquatur, & succus diligenter eliciatur. Iterumque decoctioni foliorum anethi vnciae tres addantur, & ad Solem suspendantur, vsuique reseruetur. SENEX. Cur secundum vice folia apponit, & non flores? BRASSA. Non dubito flores etiam sumendos esse, in quibus maior inest vis, quam in foliis, & Alexandrini codicem mendosum esse reor, qui ubi folia habet, legendum est flores, quanquam & folia easdem quidem habeant vires, sed sunt imbecilliores. SENEX. Docetne quibus conferat affectibus? BRASSA. Imò docet, cum ait, opitulatur caput dolentibus,

bus, & hemocraneorum articulorum dol^o
ribus inunctum subuehit, typica frigora, st^o
nacho, renibus, & dorso iuxta ignem illi-
um emendat. Matrici suppositum, men-
truis imperat, & omnes casus eius compo-
nit. SE. Omnes ferè in his, ad quæ valent con-
uenire videntur. BRAS. Non mirum est, quæ
nullas alias habet vires ab istis. At oleum
quod in tua sequitur scheda: iam in mediũ
prodeat à nobis considerandum.

S E N E X.

17 Oleum Liliorum alborum ad examen
accedit. BRAS. A quo authore accipitur? S E-
NEX. A Mesue, qui ita de illo differit. pectoris
dolori conferre, & dolores illos sedare, qui
à frigiditate fiunt, & vteri dolori conueni-
re, ac eius frigiditati, renes quoque calefa-
cere, & vesicam, & colicæ prodesse. BR. Hæc
prætermittito, & quomodo illud conficias,
enarrato. SEN. Ita conficio, vt Mesue docet,
qui ait, eodem confici modo, vt chama me-
linum, præter id quod lutea pars in lilio ei-
cienda est. BRAS. Et in chamamelò pars al-
ba erat eiicienda, fit quoque oleum hoc ex
maturarum oliuarum oleo, vel ex sesamino,
posset & ex amygdalarum dulcium oleo cõ-
fici. SE. Docet & aliũ cõficiendi modũ Mesue.
BR. Quem modũ? illum referto. SE. Inquit
accipiẽda esse liliorum folia ad vncias octo.

t 5

Ma-

Masticis Calami aromatici

Costi Carpobalsami

Singulorum \mathfrak{z} j.

Gariophyllorum Cinnamomi

Singulorum \mathfrak{z} β .

Croci \mathfrak{z} iij.

Omnia præter liliorum folia infundantur in sufficienti aqua, & die ac noctu dimittantur, postea ebulliant ebullitione vna aut duabus, deinde supra hæc iniice olei sesamini aut olei de oliuis completis libras duas, & in vitreum vas cum liliorum foliis ponito, in Soléque per dies quadraginta dimittito: deinde percollato, ac vtaris. Addit Mesue, si liliorum oleum ex lilio, quod iris dicitur, conficiatur, esse magis resolutiuum, calefactiuum penetratiuum. At si sit ex communibus liliis albis vocatis, esse magis solutiuum, doloris lenitiuum & maturatiuum. **R. A. S.** Cur oleum ex iride his liliorum alborum oleo comparauit, cum de irino oleo seorsum à nobis pertractandum sit? **R. N.** Fortè quia & hic flos apud ipsum sub lilij nomen venit. **R. A. A.** Liliorum oleum, quod nuper adduxisti, compositum est, non simplex: hic vero de simplici oleo pertractare intendimus. Nos itaque confici iubemus, & est valde efficax, completum oliuarum oleum sumatur optimè sortum, ac in vitream phialam ponatur, quæ liliorum albo

borum foliis impleatur, & ore obturato
per octo dies Soli suspendatur, postea folia
exprimantur, & alia nova in phialam addan-
tur: itaque singulis octo diebus fiat, donec
folia haberi poterunt: ultima vice Soli per tri-
inta dies exponatur: denique bene expri-
mantur, & ad usus reseruetur. Non mihi etiam
displicet, si hac ultima vice folia in phiala re-
inquantur, potest fieri & ex amygdalis, qui-
bus liliorum folia inuoluantur, quoad odor
auerit probe ingressus amygdalis, postea a-
mygdalæ exprimantur, & oleum conficia-
tur, quod liliū redolebit hoc eodem modo
fit ex vnguentaria glande, & ex sesamo, si se-
sami semina habeantur. SEN. Quodnam ex
his efficacius est? BRAS. Illud quod per tot
dies fuit insolatum immutatis foliis. SEN.
Fecerunt antiqui de hoc oleo mentionem?
BRAS. Imò maximam, & antiquitus voca-
bant ipsum vnguentum susinum & crininon
SE. Cur ita? BRAS. De nomine susino ratio
non habetur. nam authores ignorant, cur
susinum vocatum sit. de crinino verò ratio
facilis est, nam à lilio crini nō vocatur, cum
Græci ita liliū nōminent, ac si diceremus
oleum crininon, id est liliinum. De eo Dio-
corides ample pertractat, & compositum
facit, non simplex, & vnguentum vocat. si-
cut & multa alia vnguēta olea nominavit.

SEN.

c

sz. Ne tibi molestum fit illa referre, quæ à
Dioscoride de hoc oleo prodita sunt. BR A.
Sunt nimis prolixa. s e n. Et à nobis nul-
lum aliud negotium peragendum est, tu bre-
uioribus verbis quibus fieri possit, referto.
BR AS. Ut tibi morem geram, hoc efficiam,
ait ille: Sumito olei pondo nouem, & quin-
cuncē, & odorati calami pondo quinque, &
quadrantem, myrrhæ quincuncem, tusâque
omnia, & vino odorato macerata, in oleo de-
coquito, per colum deinde traicito, traie-
ctoque oleo tusi cardamomi, cœlestique a-
qua macerati pondo tria & semissem iniici-
to dimissumque cardamomum in oleo ma-
dere exprimito. spissati deinde hoc modo o-
lei pondo, & semissem sumito itidem & li-
lia mille numero, decerptaque eorum folia
in labrum? quod latum, non tamen profun-
dum sit conuicito, superinfusoque oleo mani-
bus melle inunctis misceto, dimissaque om-
nia integrum cum sua nocte diem, matuti-
no in reticulo composita exprimito, citif-
simè quo defluet oleum à simul expressa a-
qua excolans, & separans: neq; enim rosacei
modo mistam sibi patitur aquâ, sed concale-
factû referuet, & vitiat. Diffundito præter
hæc sæpius in alia atq; in alia melle inuicta va-
scula salē inspargens, & quæ coeûtes descen-
dunt sordes diligentissime auferens, post
hæc

translati ex fiscella in labrum expres-
sum, primū aromatis superinfundito. Ite-
rum aromatis odorati olei par prioripon-
tis, adiectisq; tuli cardamomi drachmis
decem, manibus efficaciter misceto, nec
multo post exprimito, quod defluet purgatis
superinfundito, & tertium, iterūque ea-
dem facito, cardamomum & salem pariter
spargens, & manus melle inungens. Erit
quod primum fuerit expressum, probatissi-
mum. Secundum, quod deinde. postrema
erò notæ tertium. Sumito deinde iterum
folia mille, decerptaque eorum folia in la-
brum conuicito, superinfusioq; expressio pri-
mū oleo, eadem pariter ut in primo faci-
to, cardamomum adhuc miscens, mox ex-
primens. In secundo iterum, tertioque ut
præmonstratum est facito, cardamomum
pariter adiiciens & exprimens: quoties enim
cucurbitula folia in oleo maduerint, eo efficatio-
re potestate vnguentum habebis, postremo
cū iam satis tibi esse videbitur, singulis
eius confectionibus misceto probatissimæ
myrrhæ duas & septuaginta drachmas, cro-
ci decem, cardamomi duas, & septuaginta.
Addit deinde quidam croci, cinnamomiq;
par pondus tulum, cribrūque excussum in
labrum cum aqua conuicito, primūque ex-
pressum vnguentum superinfundito. Cūq;
aliquantif

aliquantisper dimiseris, in parua excipito
 vasa sine humore, gummi & myrrha,
 crocoque & melle aqua dilutis antea inun-
 da. Ea demque in secunda vnguenti expres-
 sione facito, & in terris. **S E N**, Dioscoridem
 militem fuisse rebar. **B R A S**. Miles quidem
 fuit, sed non talis, quales nostro hoc tem-
 pore militant literarum ignari, & qui nul-
 la fide insigniti sunt, & pietate. **E N E X**. At
 adeo diligenter vnguentum hoc efficere
 nos docuit, vt nihil addi posse non dubi-
 tem. Dioscorides vero miles fuit, & pro uni-
 uersa humana natura pugnator, quæ ob
 suam natiuam imbecillitatem facillime
 collabatur, nisi medicis prædiis perenni-
 ter subleuetur. Verum & alio modo hoc
 oleum conficere nos docuit Dioscorides.
S E N. Quomodo? **B R A S**. Cum & ipsi no-
 tum esset id, quod edocuerat esse composi-
 tum vnguentum voluit, & simplex vnguen-
 tum edocere, quod ex balanino oleo, liliis-
 que aut quouis alio placuerit oleo confici-
 tur. **S E**. Posteaquam tot ex Dioscoride re-
 lata sunt, hoc etiam referas, ad quos conue-
 nit affectus. **B R A S S A**. Libenter efficiam.
 Sequitur author, calescit vnguentum hoc,
 molliet, præclusos, & inflammatos mulie-
 bres locos aperit. Estq; omnium aliorum
 in vniuersum muliebribus, id est foemina-
 rum

in mensibus utilissimum, utile idem manantibus capitis, vlceribus, varis, furfuribus, & pustularum in capite eruptionibus, & ibices, præterea quàmprimùm emendat, & reliquo corpori concolores reddit, rarefacit in vniuersum liliinum vnguentum, potum per inferna, purgat. *BRAS.* Ergo in potu sumebatur hoc vnguentum? *BRAS.* In potu quidem, & ego nostram liliinum in potu mulieribus plerumque præbui, ob veteri causam, & optimè contulit. Dioscorides sequitur urinam eiicere, & stomacho notum esse, & nauseam facere. Actuarius in libro de Compositione medicamentorum, mensuram cōficiendi hoc oleum docet his verbis: Accipe foliorum liliorum (intellige de florum foliis, non autem de plantæ foliis) exactis vnguibus, sextans dulcis olei libras tres, tribus insolentur diebus, deinde prioribus eiectis, noua cōficiantur folia, mox iterum exacto triduo, inducatur alia, ter hoc opus obeundum, *SE.* In tuo cōficiendi modo, ter fieri iubes? *BRAS.* Toties fieri iubeo, quoties lilia florescunt, & quoties haberi poterunt, *SE.* Quid de hoc oleo dicit Alexandrinus? *BRAS.* Ipse compositum quoddam oleum, non simplex conficit, *SE.* Quòdnam est illud? *BRAS.* Hoc quod sequitur,

¶

R^z. Olei lb v.

Liliorum lb j. Rosarum lb β.

Mastiches ℥ ij. Croci ℥ j.

Lilij, rosarum, mastiches, croci puluis simul cum oleo in vitreo vase cōdatur, quod ad Solem nouem diebus suspensum, decimo die lento igne coquatur, & colatū vsui reſeruetur. s e. Quódnā potius probandum tibi videtur? B R A s. Simplex. nā cum de liliorum oleo quæſtio eſt, vim liliorum ſolū petimus, & non alterius ſimplicis, ne putantes nos liliorum viribus vti velle in aliquo affectu, diuerſorum ſimplicium viribus vtamur. s e n. Hoc mihi placeret, quod dicis, ſi in omnibus ſeruaretur. B R A s. Paulus hoc modo conficit.

R^z. Foliorum liliorum, quæ per diem fuerint à lilio diuulſa & noctem ℥ ij.

Olei Italicum ſextarium.

Imiciātur in vas bene obturatū, ne exhalet & in Solem ponantur dies tres, quibus trāſactis primis floribus exemptis, & proiſtis, aliæ dux vnciæ aliud triduum immitantur, & ſic reponantur. s e n. Actuarius ter hoc fecit, liliorum folia, ſcilicet immutauit. B R A s. Ob hoc illud Actuarij perfectius iudicato. s e n. Cur Paulus non dixit flores iſtos eſſe exprimendos, ſed illos abſq; expreſſione eiicit? B R A s. Illud ſubintelli-

gere

gere oportet. Nota verò Paulum post simplex liliorum oleum, compositum etiam retulisse. SEN. Quoniam modo? BRASSA. Eset nimis longum referre. SEN. Et quibus negotiis adstricti sumus, quin Paulum suum hoc oleum conficientem audire possimus? BRASSA. Postquam tam impensè hoc scire desideras, quomodo ab eo authore conficiatur, audio.

Sumito olei sextarios. iij.

Calami odorati lb v.

Myrrhæ ʒ v. Cardamomi lb iij.

Foliorum lilij detractis vngui-uis, & per diem & noctem dimissis lb j

Cinnamomi ʒ iij. Croci ʒ v.

Preparationem vniuersam in tres iniectiones diducito, primum quidem myrrham, & calamum vino per quinque dies macerantes ter in die agitemus, tum oleum ad paucissimum decoquamus. secundo verò cardamomum aqua per triduum macerando commouentes pari rursus ratione cum oleo ad horam vnā simul elixemus, deinde detrahentes oleo puro liliorū tertiam partem iniiciamus, & lapso iam triduo colando aliam liliorum tertiam partem iniicito, quam iterum post triduum colans, & repurgās primā alteram liliorum tertiam partē cum rosaceo leuiga o immitte: trans-

1

actis

actis tribus aliis diebus oleo detracto, cin-
namomum contusum loco arnabo, vel ca-
fæ duplum carpesium iniice, & reponit
SEN. Compositum Dioscoridis liliinum
est magis amplum quàm hoc Pauli, se-
quàm compositionem magis probas tu?
BRASS. Illam Dioscoridis: ex simplicibus
verò illā magis probo, quam ego adduxi.
At ad alia oleorum genera sermonem con-
uertamus.

S E N E X.

18 Oleum Irinum huc accedit cōsideran-
dum. BRASSA V. Et Irinum etiam ab iri-
de vocatur, mirificum est oleum. at in e-
cōficiendō quem sequeris authorem? SEN.
Mesuen. BRASS. Compositionem refert
SEN. Iubet accipi radicem iridis quantum
placuerit, & florum iridis ad duplum, aqua
decoctionis radicem iridis quantum suffi-
cit. funde super hæc oleum sesaminum, vel
oleum rosaceum completum, quantum sa-
tis est, postea decoque in duplici vase, &
permuta radices, ac florum folia, & id facito
quod dictum est de oleo rosaceo. BRASSA
Quid factum est in oleo rosaceo? SEN. Te-
hoc modo facta est rosarum mutatio. multa
tas verò dotes huic oleo præstat Mesue-
BRASSA. Quasnam? SEN. Inquit Irinum
oleum esse abstersiuum, resolutiuum, ma-

LUMINA

turatiuum, & frigidorum dolorum sedatiuum, & materierum quæ in pectore sunt, & pulmone, maturatiuum, iecorisque ac splenis doloribus cōfert, atq; eiusmodi mēbra calefacit. Iuncturarum præterea doloribus cōfert, & earū durities lenit, idēq; efficit in duris abscessibus, & in strumis. & vteridolori ac frigiditati valentissime cōfert, conuulsionibus conuenit, si in aures instilletur, aurium dolores sedat, & narium foetori opitulatur. **BR.** Pluribus quidē cōfert affectibus, sed plures etiā prætermisisti, vt quod intestinorum doloribus cōueniat, & capitis, & chira-gris, ac podagris à frigida causa. **SEN.** Nihil prætermisisti ex his, quæ à Mesue scriptæ sunt. Inculandus est Mesue, qui nō omnia scriptis mandauit. Sūntne antiq; uide hoc oleo locuti? **BR.** Imō celeberrimē extat apud Dioscoridē compositio, quam deinceps in mei gratiam serues, iubeo, & cūm Irinum oleum, vel vnguentum indixero, hoc Dioscoridis semper præbeto. **SEN.** Id libenter efficiam, imō plurimum gaudeo, cūm antiqua medicamentum in lucem, & vsum redire video. **BRASSA.** Fortē igitur arbitraris re seniore in iuuenilem ætatem posse redire. **SENEX.** At cūm sim hoc Irini spissamentum factorus, illud referto, vt si in aliquo anceps sim, ambiguitates remoueas. **BRASSA.** Hoc libenter efficiam

ciam. ita Dioscorides inquit: Sumito noui-
 necdum florentis in palma fructus operimen-
 ti pondo sex, & beñem, tusumque tenuissi-
 me in olei pondo septuaginta tria & semis-
 sem, coniicito, niscetoque aquæ heminas de-
 cem, tum in æneum coniecta omnia coqui-
 to, vsque dum operimenti fructus palmæ o-
 dorem contraxerint, oleum deinde in crate-
 rem melle inūctum excolato, primò ex hoc
 oleo Irinum vnguentum conficitur maden-
 te (vt mox tradetur) inspissato sic oleo iride.
 SENEX. Quomodo iris madet, & quæ iridis
 pars? BRASS. Radices. nam hoc mihi magis
 placet, quàm si flores apponerentur. quoniam
 radix oleo odorem præbet, hoc verò pa-
 fio fiat: Sumito illius olei libram vnā, radicū
 iridis crasso modo puluerizatarum vncias
 tres, simul misceantur, postea Soli per ali-
 quot dies suspendantur, vt iridis vis melius
 in oleum ingrediatur. nam non æquè bene
 ingreditur, si non insoleatur, vel saltem pau-
 lis per bulliat. tamen & aliū cōficiendi mo-
 dum Dioscorides tradit. SEN. Nec ab re fa-
 cit quia primo modo confici nō posset. nam
 operimenta non habentur nondum floren-
 tis in palma fructus, quod spatheum, vel ela-
 tem Græci vocant. BRASS. Non esset magni
 momenti negotium illud habere. SEN. Se-
 cundam Dioscoridis compositionem audire
 pete

ercupio. **BRAS.** Inquit ipse. Cōficitur idem
 rterea hoc modo, sumito olei pondo se-
 tuaginta, & semissem, ligni balsami pon-
 lo quinq̃ue & sextātem, tundito vt dictum
 est, omniāque simul coquito, addito deinde
 balsami ligno, rufi odorati calami pro eo
 adicito pondo nouem, & dextantem, myr-
 rhæque granarū vetere odorato vino dilu-
 tum, & in oleo demergito. Sumito deinde
 spissati aut aromatis odorati olei pondo
 quatuordecim, rufæque iridis par pondus in
 eo demergito, facitoque integrum cum suis
 noctibus biduum in eo madeant, tūcque
 valde & violenter exprimito: & si efficacio-
 res vires vnguento addere volueris, iridis
 par pondus, bis, tēque facito in oleo pari-
 ter madeat, & exprimito, probatissimum
 est quod sciam iridem, nihilque aliud ole-
 bir. **SEN.** Cupio & noscere ad quos iuxta
 Dioscoridem conferat affectus. **BRASSA.**
 Tuum hoc desiderium facillimè explere
 possum. nam sequitur, molliendi, calefacien-
 dique vires irinum habet vnguentum. re-
 purgat quæ medici asserunt, putrescentiāq;
 & sordida vlcera muliebrium locorū vitis
 accommodatum est, inflammationibūsq; &
 præclusionibus eorum, foetus ex utero pel-
 lit, hæmorrhoidas aperit, contra aurium so-
 nitus cum aceto, & amaris amygdalis instil-

latur, contra diutinas à capite in subiectas
partes destillationes, & ozernas, inunctis eo
naribus succurrit. Purgat idem aluum pōde
re cyathi potū, prodest ileosis, vrinā cit, vo
mitus difficultates adiuvat, digitis aut vo
mitorū inūctis. quā etiā in anginis inungi
tur, aut cum mulsā aqua gargarizatur, datur
& contra faucium asperitates, & his qui ci
cutam, fungos, aut coriandrum hauserint.

SEN. Longē plura sunt hęc quę à Dioscori
de referuntur. quā illa quę à Mesue scri
pta sunt. BRAS. Et adhuc alia supersunt ab
his authoribus prætermissa: tanta efficacia
pollet eiusmodi oleum. SEN. Qui modus
magis tibi placet vt paretur? BR. Ille quem
superius attuli ex radice, & illo præcise mo
do, & non alio, quando simplici irino vt vo
luerimus, & non ex multis composito.

SEN. Extantne alij authores qui de hoc lo
cuti sint? BRAS. Alexandrinus, & Actuarius
de hoc oleo verba fecere, & conficiendi mo
dum edocuerunt. SEN. Horum authorum con
ficiendi modos scire optarem. BRAS. Ita in
quit Alexandrinus,

℞. Olei sextarios decem.

Aquæ sextarios tres.

Radiciſ iridis ℥ iij. & ℥ iij.

Radiciſ lilij ℥ xv.

Radiciſ cyperī viridis ℥ vj.

Hel

Helenij ℥ iij.

Anchusæ ℥ ij.

Cinnamomi

Assæ

Spicz

Singulorum ℥ j.

pecies in puluerem redactas, radicesq; con-
ritas in aqua, & oleo diebus quinque infun-
de, & leuib; prunis ad consumptionē aquæ
lecoque, ita tamen ne ardeat oleum, & inde
ablutum post diem integrum refrigeratum
cola. & in vase conditum vsui reserua: est e-
nim calidum, & leptoriticum. s e n. Quid si-
gnificat hoc vocabulum? B R. Author vocat
hoc oleū leptopocon, quia crassos humores
extenuat, propterea bene addit. & ideo hu-
mores reprimi, & humores pingues subti-
liando consumit. s e n. Et hoc est valde com-
positum oleum. B R. Ass. Compositum profe-
cto est. s e n. Secundum compositionē ad plu-
ra valere debet. B R. Referam quæ ab Alexā-
drino dicuntur. Inquit quod vsurpatur ad
diuturnum catarrhum, narium illitum oza-
nas & putredines narium aufert, tinnitū au-
rium cum aceto & ruta & amygdalis amaris
commistum, & auribus iniectum tollit asth-
maticis gargarismo adhibito opiculatur, vē-
rem tollit in mensuram cyathi vnus acce-
ptum, & tormina intestinorum iniectū pla-
cat, tumores hystericos, & suffocationes vul-
væ sedat, vice pessarij suppositum ambobus

menstrua educit hæmorrhoidas veteres in-
iectum, siue colo iniectum aperit. *se.* Aliqua
refert, quæ à Dioscoride haud scripta sunt.
BRAS. Et aliqua etiam præterit, quæ ab eo
sunt relata. sed Actuarij compositionē nunc
audito, qui ita ait. Iridum oleum calefacit,
emollic, roborat.

Aspalathi Iridis

Baccularum viticis

Piperis Inulæ

Singulorum lb j.

Lachrymæ panacis

Iunci odorati

Singulorum ℥ j.

Anchusæ, duellam.

Olei quantum satis esse videbitur.

BRAS. Neminem adhuc audiui, qui hoc iri-
num oleum simplex conficeret. *BRAS.* Imò
nec Paulus illud simplex facit. *se.* Pauli igi-
tur modum non adduces? *BR.* Imò adducā,
sed ad hunc locum seruauit, ita dicit ipse, irini
olei conficiendi ratio.

Iridis Aspalathi Cyperi

Singulorum lb v.

Succi panacis quadrans.

Anchusæ ℥ ij.

Olei ℥ xxx.

Aquæ sextarij xv.

gunt qui ad hæc addunt floris lentisci ℥ vj.
Cassie

Cassie quadrantem.

Xylobalsami ℥ vi.

Nardi celticæ ℥ vi.

omnia contusa aqua, & oleo diebus quinque macerans coquito in diplomate heris, & deponito. s. e. Aqua resolui debere arbitror. BR. Imò ob hoc illam ebullire facit. BR. Opus est ut vehementer ebulliat, si tota aqua in sex horarum spatio resolui debeat. BR. Et si à Paulo scriptum nō sit, tamen censendum est tantum ebullire debere, ut aqua sit resoluta. s. e. Imò, & aliquantisper bullendum erit postquam aqua fuerit resoluta, sed quid est in diplomate coqui? BR. Est in duplici vase coqui. s. e. Et hoc etiam aquæ resolutionem retardat, idcirco plusquam sex horis indigebit. BR. A. Tibi iam dictum est per sex horas, & horas intelligendas esse quò ad aquam fuerit resoluta, & ut notasti aliquantisper etiam absque aqua oleum cum simplicibus ebullire debet. Ad alia verò oleorum genera sermonem vertere conuenit.

SE N E X.

19 Oleum Sambucinum in medium adducendum est. BR. Ass. Multi Ferrariæ illotuntur, cum partem aliquam combustam habent. s. e. N. Dupliciter paratur, ex floribus, & ex medio tenello cortice. BR. A. Hoc quod ex cortice confectum est, illud est quo

v j

Ferra

Ferrarienses mulieres ad cōbusta vtuntur. id
verò quod ex floribus confectum est, illud
est quod nervorum doloribus adhibetur, &
nervos roborat. SEN. De hoc igitur solo con-
ficiendo Mesue locutus est, quare inquit, O-
leum sambucinum lenire, cutimque mundi-
ficare, & nervorum doloribus cōferre, ac il-
los confortare. BRAS. Neque mihi displicet
vt ita intelligas, at quomodo à Mesue confi-
citur? SEN. Inquit vt oleum rosaceum confi-
ci debere, tamen olei chamæmelini confe-
ctio videtur esse magis propria huic olei
sambucini compositioni, & aliqui Mesue co-
dices legunt, vt chamæmelinum oleum con-
fici debere nam ita fit vt chamæmelinū. ita
verò illud conficiendum arbitror, oleū pro-
bè lotum accipere oportet, postea in vitreā
phialam imponendam, & albis sambuci flo-
ribus implenda est, & Soli per sex dies suspē-
denda, postea flores exprimerem, & novos
imponerem, hocque per totum id tempus ef-
ficerem, quo sambuci flores haberi possunt,
idem iudicium est de eo quod ex tenellis cō-
ficitur corticibus, quæ sub duro cortice con-
tinentur corticem illum septies saltem mu-
tare oportet, & phiala semper ad Solem su-
spensa permaneat, hic est melior modus qui
fieri possit. Si oleum illud quod ex flori-
bus confectum est odorabis, flores illos mi-
rum

non in modum redolere percipies. Nonnulli decepti sunt, putantes sambucinum oleum esse apud Arabes oleum de gelsemino, quia Arabes non vocant illud sambucinum, sed sambacinum, nomen à sambac deductum, & non à sambuco.

S E N E X.

Hoc prætermisso de oleo de Cotoneis verba faciamus. **BRASSA VO.** Fuit in maximo usu apud antiquos, neque in presentia, tum ad minores est usus, ab antiquis melius oleum vocabatur, non cotoneorum oleum nominatur, faciendi ratio apud Paulum est, ut à corticibus minimè munderetur, sed lano supra corticem extensa tantum auferatur, postea cum corticibus incidi iubet, deinde tres cotoneorum uncias in olei amphacini sextarios Italicos decem imponit, & quadraginta dierum spacio insolat. **E. A. Mesue** alio modo conficitur. **BRAS.** Hunc Mesue modum refert. **SEN.** Ita inquit Mesue: Accipe carnem cotoneorum cum suis corticibus tritorum, quibus mediata accilimaturitas, & succi eorum singulorum partes æquales olei ex olivis completis quantum sufficit in vas vitreatum inposito per dies quindecim ad Solem, postea coque in vase duplici per quatuor horas, deinde cotoneorum & succi eorum bis, vel ter permuta

m. ratio fiat vt dictum est. postea colato ac
 secundo. **R. A. S.** Omnino diuersus est Me-
 sue modus ab illo Pauli. Nonnullos vidi qui
 tantundem succi coroneorum sumunt quan-
 tum omphacini, postea per viginti dies in-
 solant. & ad succi consumptionem in dupli-
 ci vase coquunt. postea colant. ac reponunt.
S. E. Modus hic hand mihi displicet. **B. R.** Ta-
 men ex longa ebullitione aliquid nidorosi
 acquirit. nam opus est vt diu bulliant, si suc-
 cos integrè exinaniri debeat. **S. E.** Ad quos cō-
 fert affectus eiusmodi oleum? **B. R.** Nōne
 Mesuen legisti? **S. E. N.** Legi. nam dicit stoma-
 chum. & nutrientia mēbra roborare. laxis-
 que membris succurrere, & sudoris multitu-
 dinem prohibere. **R. R. A.** Optarem vt duo de
 coroneis olea conficerentur. vnum ex coro-
 neis maturis, alterum ex immaturis. nā pri-
 mum remissius, secundum vehementius ad-
 stringit. **S. E.** Vtrumque deinceps parabo, atque
 seruabo. at valetne ad alios affectus à prædi-
 ctis? **B. R.** Actuarius inquit adstringere. ideo
 stomachi, & iocinoris imbecillitatibus, ven-
 tris defluxionibus accommodatum esse. **S. E.**
 Quomodo confici iubet author hic? **B. R. A.**
 Iubet accipi malorum coroneorū exempta
 medulla selibram, olei omphacini sextariū,
 mala particulariter tunduntur, & in oleum
 dimersa quadraginta dies insolantur. **S. E. N. A.**
 Paulo

paulo non magnopere differt, verum quod
 excipitur exempta medulla, quomodo intel-
 ligendum est? nam medulla exempta, cor-
 tex solus relinqui videtur. **3 R. ASS.** Codicem
 depravatū esse reor, & legi oportere exem-
 pta lanugine, quæ scilicet in pomi superfi-
 cie visitur. nam quod dicit mala particula-
 rim tunduntur, ostendit mala sumenda esse
 cum carne sua. **3 E.** Est conueniens coniectura.
3 R. Posset etiam intelligi exempta medulla,
 id est seminibus exemptis cum cortici-
 bus semina ambientibus. **3 E. N.** Conficitur
 eodem modo Dioscorides ut isti faciunt?
3 R. ASS. Dioscorides compositum facit quod
 melinum vnguentum vocat, & dicit ita
 Romanis appellari, Dioscor. verò conficien-
 di modus hic est. Sumito (inquit) simulque
 misceto olei sex, aquæ verò sextarios decem.
 Superiniicito deinde rursus corticis palmæ tri-
 entem, rotundiq; odorati iunci par pondus,
 dimissaq; omnia integram diem maderē.
 decoquito, excolatūque oleum in paten-
 tioris oris vas aliquod conuicito. & super-
 posita ex arundinibus crate, aut ruriore sto-
 rea cotonea superposito mala, panisque o-
 perta aliquot diebus dimittito, vsque dum
 cotoneorum odorem oleum contraxerit, hic
 est Dioscoridis conficiendi modus. **3 E.** Cum
 simplex non sit, illud potius conficerem
 quod

quod tu edocuisti. BRASS. Et si simplex non sit, ad illos tamen confert, quos retulit affectus. s. e. n. e. x. Et qui sunt hi affectus? BRASS. Inquit adstringe di vis huic oleo & natura est, refrigeratque, facit ad scabies, ulcera, furfures, perniones, & quæ serpunt, instillatur idem contra muliebrium locorum exulcerationes utiliter, & eadem utilitate contra citatam urinam infunditur. Sudores præterea compescit, & contra cantharidas, buprestes, & pinorum erucas utiliter bibitur, eritque in eo genere probatissimum quod cotonea oleum bit. s. e. Si cotonea sumantur probè matura, cotoneorum oleum facile contrahit, secus est, in immaturis. BRASS. Cum oleo ex immaturis cotoneis utimur, tunc non indigemus odore, sed vehementiore adstrictione cum membrorum roboratione. scito verò alium à Dioscoride referri conficiendi modum, quo nonnulli suo tempore utebantur. s. e. Neque modus his prætereundus est. BRASS. Non præteribo, ita nimirum dicit, quidam mala ipsa pannis decem diebus, ut coërceatur, neque effletur odoris bonitas, tum bibuum cum suis nostribus in oleo dimissa exprimunt, & oleum seruant. s. e. Si isti ex puro oleo confecerint, & non ex oleo illo composito, erit simplex cotoneorum oleum & non compositum. BRASS. Nota simplex melius fieri debere ex
simpli

Implici cotoneorum carne & oleo, reliqua
sunt composita. s. e. Suntne cotonea in parua
incidenda frustula? s. r. In minima, imò non
ab re esset. Cotonea magna lima in tenuissi-
mam scobem reddere, quādo succus excipiē-
dus est, plus nimirū succi hoc modo expri-
mitur, neq; cortices dimittendi sunt, quare
oleo odore præbent. s. e. Quando succus cū
oleo ebullit, maximè crepi tati: s. r. ass. Imò
cū vehementer, ut plerūq; vas exeat, & hæc
est vna ex causis quare in duplici vase confi-
ciendus sit. at tempus est ad alia progredi.

S E N E X.

21 Oleum Myrtinum sub præsentem con-
siderationem accedit. r. Utinā ab omni-
bus eo modo conficeretur, quo nōnunquam
vi ignis, & glaciē ex ipsius myrti baccis, il-
lud eduxi. s. e. Si conficiendi modum me-
docebis illud semper ita parabo. nam per-
fensi, & odorem, & saporem myrti ita ser-
uare, ut nemo in ipso decipi possit. b. r. ass.
Quomodo in præsentiarum conficis? s. e. n.
Me suē sequor, quia it stomachum & corro-
borare, atque nervos, fierique sicut oleum
de cotoneis: propterea myrtorum baccas
accipio, ac contero, succūque facio, postea
accipio ex pinis baccis, & succo partes æ-
quales, & in oliuarum completarum oleum
in vitreo vase per dies quindecim ad so-
lem

lem impono, deinde in vase duplici per ho-
 ras quatuor, vel ad succi consumptionē co-
 quo, postea myrtillo, & succum permuta-
 tēque hoc facio: denique colo, ac ad vsus se-
 uo. **BRAS.** Hic est ad libellum Mesue mo-
 dus, quo cotoneorū oleum confici iubebat.
 Scito verò, & ex myrti baccis per expressio-
 nem oleum confici. **SEN.** Tu verò quomo-
 do parares? **BR.** Satis mihi videretur, myrti-
 lorū succum accipere, & in oleū pōdere ac
 æquales partes, ac in duplici vase vsque ad
 succi cōsumptionem ebullire, postea in hoc
 oleū myrtillos imponere, & per quadragin-
 ta dies insolare, denique absque expressione
 seruare myrti baccas in oleo sinendo, nō
 probo tamen si cuiquam exprimere placue-
 rit. & oleū absque myrtillis seruare. **SEN.** Re-
 periturne apud antiquos huius generis oleū
BR. Maximè reperitur. nam (vt ab hoc ordi-
 mur authore) Nicolaus Alexandrinus id cō-
 ficere docet, sed cōpositum est nō simplex.
SEN. Vt ipsius compositionem referas expe-
 re. **BRAS.** Inquit Alexandrinus,

R. Olei sextarios quinque,
 Vini sextarium vnum.
 Foliorum myrti tenerima **℞ ij.**
 Croci Oe anthes
 Singulorum **3 x.**
 Mastiches Acaciæ

Sing

Singulorum 3 viij.

verò conficitur. folia myrthæ in pila si-
intermissione tundantur, & in vino no-
ac die infundantur. altera verò die oleo
permisso leues ad prunas vsque ad vini cō-
mptionem coquantur, deinde fortiter co-
entur. ad vltimum autem puluis croci,
enani hes, mastiches, acaciæ inferatur, ite-
umque lento igne tam diu exagitādo bul-
iat donec optimè cōmisceatur, & recōditum
sui referuetur. **S E N.** Præter id cōpositum
est, & nō simplex, id etiam habet quod ex
foliis cōficitur, & non ex baccis. Cūm (v-
reor) ex bacci efficacius esse debeat. **B R A.**
In hoc ambigendum non est, licet au-
hor hic ex foliis conficiat. ego quandoque myr-
tino oleo confecto, & expresso iussi myrti
folia in ipsum imponi, & non moueri, qua-
re oleo odorem præstant, quem prius nō ha-
bebat. **S E N. ex.** refertur ne ab hoc authore
quibus conueniat affectibus? **B R A. s.** Refer-
tur quidem, sed cum diuersorum simpliciū
miscella. **S E N.** Quomodo hoc intelligis?
B R A. Authoris verba referam, & statim per-
cipies, inquit, virtutem habet stypticam, &
ideo putridos humores capitis, & dolorem
emendat, cum mastiches, boli & semine vo-
latis, singulorum vncia vna mistum, &
fronti impositum, superciliorum & oculo-

I

IUD

rum dolorem arceat, & lippitudinem in eis
 ex rheumatismo non permittit, cum can-
 phora scrupulis duobus tragacanthæ vñc
 Mammillas inunctum æstuos sudores ma-
 olentes dispellit, easque decenter distenta
 pristino decori reddit, diaphoreticos sude-
 res, & coeliacos fluxus super stomachū, & t-
 tum ventrem inunctum puluerē ornant
 & acaciæ supersparso adstringit, hæc sunt
 al quæ conferre dicit hoc oleum Alexand-
 nus. s. e. Faciuntne alij cū isto authores? s. e. e.
 Actuarius ita de hoc oleo disserit. Myrte
 oleū refrigerat & astringit, ideoque cœli-
 cis affectibus subuenit, sanat igne ambul-
 pustulas rumpentes, illitu emenda attrito
 hyeme concitulos, & intertrigenes illitu
 corrigit, sedis rimas, cōdylomata, luxatos
 tus persanat, & sudores coërcet. s. e. N. Quo-
 modo conficit Actuarius? s. e. R. A. s. Ita inquit
 foliorum myrti recensium vñcia teritur, &
 in olei omphacini sextarium mergitur, & vñ-
 cetera fastitatur. s. e. N. Et hic etiam autho-
 ex foliis conficit, & non ex baccis, cū illu-
 magis probem quo ex baccis cōfectum est
 s. e. A. s. Dioscorides verò tres cōficiendi m-
 dos refert, & ex foliis omnes conficit, neque
 baccarum mentionem vllam facit. Du-
 modi simplices sunt. Tertius autem con-
 positus est. s. e. N. Nihil effectum esset ni-
 modo

modos istos conficiendi Dioscoridis refe-
 s. B. R. A. s. Ecce iam refero, inquit ipse: Su-
 cito nigrae agrestis, aut sativae myrti tener-
 ma folia, tūdito ea, tusāque exprimito; ex-
 presso deinde myrti succo parē acerbi, olei
 mensuram misceto, facitoque in carboni-
 bus caleant vsque dum simul cōcoquantur,
 cum quod in summo fluitabit oleū aufero,
 hic primus est Dioscoridis modus. s. E. N. Se-
 cundum audire iam expecto. B. R. A. s. Ita se-
 quitur. Conficitur & aliter minore labore,
 tūdito tenerrima myrti folia, tusāque in o-
 leo & aqua coquito, quod supernabit oleū
 colligas. s. E. N. ex. Superest ut tertiū modū re-
 feras. B. R. A. s. Sequitur tertio. Privatim, & per
 se myrti folia itidē in oleū coniecta, in sole
 madeant. Sunt qui oleum malicorio, & cu-
 presso, angulosoque, & rotundo odoratis iū-
 cis antea spissetur. s. E. N. Hoc est fortē com-
 positū quod dicis. B. R. A. s. Hoc inquam com-
 positum est, sed de eius efficacia ita Dioscori-
 des dicit. Efficaciores ad agendū vires habet
 quod sapore amarescit, in igni liquore, oleo
 sum, viridēque & translucidū est, myrti odo-
 re referēs. s. E. N. Percepi & Dioscoridē ex myr-
 ti foliis cōfecisse. B. R. A. s. Tamen & ex baccis
 fieri posse, & maiorem habere efficaciam
 non dubito. s. E. N. Ad quod efficacius valere
 eiusmodi oleū dixit Dioscorides? contem-

plemur parūper nū eisdē cōferat affectibus
 qui ex aliis authoribus relati sunt. **BR.** Di-
 scoridem audito de illo ita differentem, e-
 illi adstringendi vis, indurat, eāque o-
 causam his quæ inducendis cicatricibus co-
 ficiuntur vtiliter miscetur, facit ad ambust
 capitis manantia vlcera, furfures, pustular
 eruptiones, intertrigines, rimas, cōdyloma-
 ta, & laxatos articulos, compescit idem su-
 dores, cunctisq̃ aliis prodest, quæ adstrin-
 gi aut densari oporteat, à Galeno in prim
 de Compositione medicamentorū secund
 locos, & in secundo de Compositione medi-
 camentorum per genera notatur, hoc ole-
 ratione olei digerere myrtorum ratione a-
 stringere, nos eo vtimur in his qui venā fra-
 ctam habent in thorace, vel apertam, vel
 qua exudet sanguis, & mirificè prodest. **SE.**
 Cū antiqui authores, & probi ex tenerrimi
 conficiāt foliis, cur illos imitari non debe-
 mus? **BR.** Imitemur si placet, sed ex bacci
 etiam cōfectum habens de oleo isto Plinius
 mentionem facit, lib. 15. capite. 7. & monet
 ex myrti baccis oleum fieri, & ex foliis. **SE.**
 Quid putas censuisse Mesuen? **BRASSAV.**
 Cui Serapio, Aliabbas, Rasis, & ceteri ara-
 bes ex foliis cōfici doceant, arbitrandum for-
 tē est, & Mesuen ex foliis confecisse, & folio-
 rum succo. **SE. N.** Vtrunque genus parabo
 Plinium

minium sequutus, & illud scilicet quod ex
is conficitur, & illud quod ex baccis.
R. AS. Non errabis, quia frequentius eo
fit, quod ex baccis confectum erit. Ad alia
ante accingere poteris.

S E N E X.

Oleum Rutaceū hic non longè suam se-
nem habet. R. AS. Quomodo illud cōficias?
N. Vt Mesue parat, qui inquit fieri sicut
oleum myrtinum. R. AS. De myrtino oleo
olim locuti sumus, & tunc dicebat oleum
myrtinum fieri sicut oleū de cotoneis. S. EN.
hoc verum est, propterea rutaceum ita con-
fieri iubeo. Accipiantur foliorum rutæ, & suc-
cus eiusdem singulorum partes equales, olei
autem oliuis cōpleris quantum sufficit, ponātur
in vas vitreum, & per quindecim dies Soli
exponātur, deinde per quatuor horas in du-
plici vase coquantur, postea permutari fa-
cto folia, & iterum addi succum & fieri ut di-
ctum est, bis vel ter, denique colari iubeo,
& recondi. R. AS. Eodem modo conficis,
ut Mesue, oleum de cotoneis conficiebat, ta-
men absque succo, & ebullitione ita fieri iu-
beo. In mense Maij teneriora rutæ folia in
olei phiolam imponantur, & per octo dies
insolentur, postea percolentur, & iterū alia
teneriora folia imponantur, & per alios octo
dies insolentur, hocq; decies fieri debet deni-

x 3

que

que exprimantur & ad vsus referuetur, hoc
oleū rutæ odorem spirat, & omnes rutæ a-
ctiones agit. s e n. Non dubito. B R A S. Cui
non accipis oleum omphacinū, si fieri debet
sicut myrtinū, & myrtinum sicut illud de co-
toneis? s e n. Ita me docuit præceptor meus
à quo hanc artem didici. B R A S. Et nō ab re
quia myrtinum, & cotoneorum olea vim
adstringēti habent, & in illo sunt vsu. Rutæ
ceum verò vim oppositam habet, scilicet ad
periēdi. & vt aperiat, ac calefaciat adhibetur
quod verò à Mesue dicitur fieri sicut oleum
myrtinum, de conficiendī modo intelligendū
est, non autē de omphacini sumptione
ne, quia est aduersus rutacei olei intentionem
s e n. Sūntne aliqui antiquiores, qui de hoc
leo mentionem fecerint? B R A. Sūnt & i-
ter alios. Alexandrinus cap. 725. sui libri, &
Iud Græca voce nominat oleum peganinū
huius authoris confectura est,

Rx. Olei ℥ lxx.

Foliorum rutæ ℥ xxiiij.

Sampfuci Cumini

Singulorum ℥ v.

Herbæ, & Cuminum semotim tusa, & in
leo dies quinque macerata in vase dupli-
coque, exprime, & reconde. s e n. Ad quod
affectus conuenire dicit? B R A S. Inquit
gulariter prodesse ad genuum dolorem.

podagram, conducit etiam ad capitis, & precordiorum dolorum, ex sicco & calido humore. SEN. Mihi oppositū videretur, quod calidum potius & calidum augeret dolorem. BRASS. Imò ita prorsus sentire debes, quia à calida & sicca causa dolor augebitur. Idcirco, cum ita in authore legatur in codice, meum esse ratus sum, & legi oportere ad frigidum & humidum dolorem, vel legatur valeat ad precordiorum dolorem, cum calidum & siccum sit, scilicet hoc oleum. nam sicca & calida doloribus aduersantur, qui ut plurimum à flatu: sa materia fiunt. doloribus vero ex calido & sicco excitatis, calida & sicca haud conueniunt. vnde ab Actuario probè dictum est. Rutaceum oleum calefacere, & resiccare, propterea distillationibus auxilium, doloribus cum thoracis tum reliquarum partium quæ vim caloris desiderant remedio. SEN. Hoc conuenientius est, quod ab Actuario scribitur, partibus, scilicet conuenire quæ vim caloris desiderant. At compositio quam refert Alexandrinus simplex non est. ignoro verò an illa Actuarij sit simplex. BRASS. Simplicissima est. nam accipis comarum ruta, & foliorum die, noctuque decoctorum vnciam. olei libram, & anethini modò Soli exponit. SENEX. Quomodo anethinum Soli exposuit ipse? BRASS. Per quadragesimam.

x 4

drag

draginta dies. **SEN.** Quomodo decoquētur
 diu & noctu comæ, & rutæ folia? **BRAS.** Co-
 dex deprauatus est. nam legendum est no-
 ctu, diūque flaccescens, vt de anethino dictū
 est. nam absurdum est dicere, quod nocte ac
 die coquantur, conuenit verò quod comæ, &
 folia noctu ac diu flaccescēt, pesteā in oleum
 ponantur & insolentur. flaccescētia verò su-
 perficiale quandam humiditatem amittunt
 ex aëre contractā, & à rore matutino. **SE.** Me-
 lius igitur videretur siccā rutā habere uāam
 flaccidā. **BR.** Fortè melius, & quinquies, aut
 sexties illam mutare, mirum in modum va-
 let contra flatus, quādo ex eo calidū fit cly-
 sma & imponitur. **SENEX.** Nullæ extant in
 hoc oleo difficultates diluendæ? **BRAS.** Nul-
 læ prorsus: idcirco genus aliud in medium
 adducito.

SENEX.

23 De Nardino igitur oleo verba facia-
 mus. **BRASSA.** Non ab re fuisset, si dixis-
 ses vnguentum nardinum, tamen confun-
 duntur vocabula, vt olea nonnunquam vn-
 guenta vocentur, & vnguenta olea. Non du-
 bito te in huius compositione Mesue se-
 qui: propterea Mesue cōpositionē adducito.
SE. Tres refert cōficiēdi modos Mesue. **BR.**
 Omnes referto, vt contemplemur, quānam
 melior sit. **SE.** Id statim. Primus modus est,

R. Tpi

Spicæ aromaticæ 3 iij.

Vini Aquæ

Singulorum 3 ij. β.

Olei sesamini lb β.

coquatur in vase duplici, lento igne per
 ras ferè quatuor, & frequenter moueatur.
 RAS. Hic est simplex modus. SEN. Et est il-
 lum quem seruo. BRAS. Iam secundum mo-
 dum referto. SEN. Ita inquit,

Spicæ Indæ 3 iij.

Samplici 3 ij.

Xylaloës

Enulæ

Folij Indi

Celami aromatici

Foliorum lauri

Cyperi

Schoeni

Cardamomi

Singulorum 3 i. β

Antequam conterantur, super ipsa iniicia-
 tur vini & aquæ quantum sufficit. olei sesa-
 mini libræ sex, deinde, vt prius dictum est,
 conficiatur. BRAS. Quando prius? SEN. In
 prima compositione. BR. Quid fecit prius?
 SEN. Coxit in vase duplici, iussitque horas
 sex coqui, & singula hora agitari. BRAS. In-
 tellige hic per singulam horam frequenter,
 quia per vnus horæ spatium expectandum
 non est, sed frequenter sunt commouenda.
 SE. Nunc tertium Mesue modum audito,

Rx. Spicæ Indæ. 3 iiij.

Styracis

Gariophyllorum. s

x s

ingr

Singulorum 3̄ iiij.

Nucis moschatae 3̄ v.

Olei balsami 3̄ vj.

Olei sesamini lb̄ iiij.

Fiat sicut illud, hoc est in vase duplici bullia
 igne lento, sed hoc horis quinque percoqua-
 tur. SEN. Quæ compositio tibi magis pla-
 cet? BR A. Illa, quæ simplicissima est, SEN. E-
 rit ergo prima. BR A. Prima sit, quia tātū
 habet nardum, & nihil aliud quā vinum,
 aquam, & oleum sesaminum. SEN. Confici-
 tūne hoc modo ab antiquis? BR A. S. Si pla-
 cet antiquorum cōpositiones in medium af-
 feram. SEN. Imò summè placet, & nihil gra-
 tius mihi efficere poteris. BR. Dioscoridem
 igitur audito, nardinum vnguētum hoc mo-
 do cōficiētem. SEN. Audiui & multiplicē el-
 se apud Dioscoridem compositionē. BR A. S.
 Est multiplex, idcirco cū de ipso agit, ita
 exorditur. Multifariā conficitur nardinū
 vnguentū malabatti folio scilicet, & sine eo
 plerunque autem ex vnguētaria glande aut
 acerbo oleo miscetur, vt spissetur quidem ro-
 tundus odoratus iuncus, vt odoretur autem
 costus, amomum, nardus, myrrhia, & balsa-
 mum. SEN. Ferrariæ confici nō potest, quia
 costo caremus, amomo, & balsamo. BR A. S.
 Si verum costum, & amomum, & balsamum
 ostenderem, quid præmij à te reciperem?

SEN

3. Ex meo pharmacopolio quicquid pla-
cerit, accipito. B R A. Ego potius accipiam
hæc nunc hoc nomine vni) ex bellariopol-
o. S E. At quis tibi tribuit eiusmodi rari-
simplicia? B R A. Fuere in illis locis, in qui-
bus nascuntur collecta, & Ferrariâ asporta-
ta. S E. Misit fortè Illustrissimus Dux ad hæc
accipienda, ut superioribus annis statuerat?
B R A. Neminem inuenit ex his, qui simpli-
cia cognoscere possunt, qui illuc proficisci
voluerit: tamen tantam pecuniarum summam
erogare volebat, quanta is esset contentus,
qui illuc profecturus erat, nemo tamē inue-
tus est, qui illuc proficisci ausus sit. S E. O hu-
mana ineptitudo, nullus experiri voluit quā-
ta sit dulcedo alienis expensis, orbem pera-
grandi, quomodo igitur ad duas manus eiu-
smodi peruenire simplicia? B R A. Illustris-
simus Dux noster ad Serenissimum Henri-
cum Galliarum Regem literas dedit, ut di-
gnaretur ad magnum Turcarum Regem
scribere qui alicui ex suis imponeret, ut sim-
plicia quæ ego volueram, ex propriis locis
colligerentur. hoc effecit Gallorū Rex, & cura-
uit magnus Turcarum Rex, ut hæc sim-
plicia haberentur, quæ nunc domi seruo. S E. Nihil
ardentius videre cupio, Deoque immor-
taleis gratias ago, quod ante hoc tempus vi-
talem auram mihi non surripuerit, ut eius-
cem

cemodi simplicia è fonte videre possim. BR.
Nunc quod incœpimus prosequamur, erat
simplicia tibi libenter ostendā, interim verò
magnā audias huius olei, vel potius vnguenti
compositionē, quam ita refert Actuarius.

Rx. Olei trepondo

Inulæ

Xylo aloës

Iridis

Foliorum myricæ

Aristolochiæ

Arboris thuriferæ

Frondium lauri

Cassia

Xylocassia

Iunci odorati

Costij

Amomi

Styracis

Myrrhæ

Cardamomi

Gariophyllorum

Hadi

Ladani

Assari

Zarnabi

Myrobalani

Fructus balsami

Terebinthinæ

Singulorum sextula.

Aspalati

Piperis

Cinnamomi

Singulorum duella.

Cyperij

Xylobalsami

Folij

Spicæ nardi

Spicæ Celticæ

Ligni cinnamomi

Bochi

Singulorum sexquiseptula.

Balsami 3 ij.

Foliorum myrti siccorum

Cassia

Singulorum 3 ij.

Frondium buxi sextans.

Vini odorati modus, qui sufficere vide-
bitur. s. e. n. Quomodo postea hæc cōmiseret
simplici

simplicia? B R A S. Nihil aliud dicit, præter-
eam quòd simplicia refert. s E N. Fortè sup-
ponit nos scire, quæ nescimus, ego quoque
simplicia omnia, quæ in meo sunt pharma-
copolio commiscere scirem, & id compo-
situm quomodo in mentem venerit, nuncu-
tare. nam & ipse hoc nardinum oleum vo-
cat, cum multa recipiat simplicia, & in ma-
iori copia, quàm nardum. B R A S. A nardo
fortè denominat, quia duplex nardus com-
positione ingreditur. Reor prætereà, quòd
bullire faciat vsque ad vini consumptio-
nem, postea exprimat, insolet, ac recondat,
tamen confusam compositionem esse, infi-
cias minimè ibo, & talem etiam quæ mul-
ta habeat simplicia, quæ quid sint nō intel-
ligantur, neque impræsentiarum mihi sup-
petit tempus, quid sint, perquirere, & vari-
cinari: sed alia meliora potius sunt à nobis
pertractanda. s E N. Sūntne alij authores,
qui diuersam sequantur compositionem?
B R A S. Alexandrinus adest, qui confusam
quandam, & amplam huius olei composi-
tionem attulit. s E N. Et hanc libenter audi-
rem. B R A S. Est nimis prolixa compositio,
tu auctorem ipsum, quando lubuerit, lege-
re poteris. s E N. Nisi impræsentiarū illam
audiuero, nunquam mihi occasio præstabi-
tur illam legendi. B R A S S A V. Audito igi-
tur

etur Alexandrinum ita dicentem:

Rx. Olei Hispani ℥ lxxv.

Aspalathi Myrrhæ

Nigellæ viridis Spicæ

Singulorum ℥ vj.

Xylobalsami Gariophyllorum

Cyperi Schœnanthi

Aristolochiæ Enulæ campanæ

Singulorum ℥ iij.

Balsami Cinnamomi

Calami aromatici

Folij Carpobalsami

Cassami, id est, ligustici

Cardamomi

Singulorum ℥ ij.

Nucis myristicæ Styracis

Costi Cassiæ fistulæ

Laudani Phu

Assari Amaraci

Mastiches Fascis Gallici

Sami Myrrhæ Syriacæ

Singulorum ℥ β.

Ita deinceps cōfici docet author asfaltum
myrrham, inulim, phu, assarum, carpobal-
samum, xylobalsamū, sansucum particula-
tim tusa, & in aquæ sextariis duobus die-
& nocte infusa oleo admisce, & tandiu co-
que, donec aqua consumatur. non tamē v-
de qua que, in oleum exardescat: cū mone re-
frigerat

geratum fuerit, die eodem accuratissime
la, & species iniice, deinde cyperū, schœ-
anthum, aristolochiā, cassiam, fascem
allicum, cardamomū, folium nigellam,
alamum, cassiam, samum, seorsum contri-
, & in vini sextario vno diebus tribus in-
sa, ubi decoxeris, eo lem modo effervefa-
to. Oleūque bene colato species extermi-
na, tertioque phœbo spicam, gariophylla,
annamomū, nuces myristicas, costum trita
a vini optimi semina vna per biduum in-
unde, & superiori documento ad vini con-
sumptionem coque, & nō colatum ab igne
lepone, & in parte ipsius olei, ladanū, ma-
tichem, styracem, cōtusa cum balsami me-
dicamine admisce, & ad lenes prunas ali-
quantulum bulli, spatula assidue agitando.
Ab igne depositum in ampulla breui for-
amine prædita conde, & diligenter obtura,
ne suavis mus odor expiret. s. n. Hæc vi-
detur potius confusio, quā compositio.
BRAS. Non dubito compositionem hanc
redolere debere, sed ita nardinū est, vt ali-
quod aliud, s. n. Simpliciores compositio-
nes potius semper approbo. BRAS. Simpli-
ces igitur illas conficito, de quibus superius
mentio facta est. s. n. Quibus confert affe-
ctibus hoc oleum? BRAS. Dioscorides dicit
extenuare nardinum vnguētum, nam acre
est

est, abstringere humores, rarefacere, & calefacere. SENEX. Mesue longè plura retulit quàm à Dioscoride scriptum sit. BRAS. Quænam sunt hæc Mesue? SENEX. Voca ipsum oleum benedictum multorum iumentorum, & propriè ad omnes ægritudines frigidas, & flatuosas, præsertimque nervorum stomachi, iecoris, splenis, renum, vesicæ, vteri, & confert dolori auris flatuoso, & dolori capitis, & hemicranæ, secundum omnem modum administrationis eius, & si ex eo fiat caput purgum, caput expurgatur, & bonum efficit colorem, odoratumque reddit corpus. BRAS. In paucissimis illis Dioscoridis verbis hæc omnia continentur. Sunt verò paucissima verba quatuor, videlicet extenuare, abstergere, rarefacere, & calefacere, quare hæc efficit, idcirco & illa præstat, quæ à mesue scripta sunt. Alexandrinus verò multò plura refert, & notat fuisse Vindicianum medicum nardini olei authorem. SEN. Fortè sui nardini. BRAS. Ita intelligendum est. Dicit verò valere contra multa humanæ salutis hostilia. Vnde calefacit, ac relaxat inunctum, cephalalgicis, & hemicranacis prædest. Dolorem aurium cum pipere tritum veteratum affert, paralyticis, & tremulis summum remedium est, artritidis, & podagricis inunctum.

furus

uriosos dolores mitigat, antidotis & ele-
ctuariis ad lapidem renum, & vesicæ, con-
iectis admistum nō vulgariter opitulatur.
Matricis dolores, suffocationes, & tumores,
pessariis adhibitum, & suppositum mira-
biliter sedat, stranguriā & dyssuriam cum
tertia parte succi ozimi per catheterē cly-
sterizatum absq; mora soluit, & ad multa
alia facit, hæc Alexandrinus, s. s. N. Cum tot
recipiat simplicia Alexandrini nardinum
ad tot etiā valere, nalli mirum esse debet,
at libenter etiā audirem quas vires illi tri-
buat Actuarius. s. R. A. Sed alia compositio
est illa Actuarij ab hac Alexandrini. Inquit
verō excalescit, & adstringit, ideō hic au-
xiliatur, quæ adstrictionem & calorem de-
siderant, id est, stomachicis, coeliacis, distil-
lationis, & thoracis vitio, & obnoxiis, & su-
spiriosis, miscetur quoq; in emplastrorum
compositionibus, hæc Actuarius. s. s. N. At
quod nardinum oleum sum servaturus?
BRASSAV. Nullum ex his compositis, sed
simplicissimum ex oleo omphacino probè
loto, & nardo. Reliqua huius generis olea
sunt potius nuncupanda vnguenta & ma-
gnæ compositiones, quàm olea. Antiqui-
tus in multis conficiebatur locis, sed potif-
simū Laodiceæ in Asia optimum confi-
ciebatur, vt Galenus testatur, in sexto de

y Sanita

Sanitate tuenda, nunc Laodiceum non habetur, sed plerumque fit ex verba vulgò nuncupata, Lauandula. Nardum Gallicum habere haud difficile est. at nardum Indicum assequi difficile quidem est, sed nō impossibile, præsertim quæ recens sit: nā quæ habetur, sicca est. **SEN.** Mibi videntur Mesue compositiones valde celebres. **BRASS.** Imò secundus & tertius modus sunt celeberrimi, multumque nobiles, nam vnguenta reddunt odorata, & pretiosa. Primus verò modus simpliciter est, & quem impresentiarum seruare debes, apud nobiles Romanos antiquitus in pretio erat.

SENEX.

24 Cùm iam nouerim quomodo nardinum oleum confecturus sim. Mastichinum oleum contemplandum venit. **BRASS.** Mesue duos cōficiendi hoc oleum modos edocet, quorum primus est.

✱ Mastiches. ℥ iij
Olei sesamini. Kist. j.
Coque in vase duplici.

SENEX. Si sesamino oleo careremus, quid agendum esset? **BRASS.** Facillimè habetur sesaminum oleum. verum in ipsius defectu dulce oliuarum oleum esse sumendum. at ambigendum non est, quod desit sesaminum. nam sesamus in Italia nascitur, & maxima

ma copia habetur in Apulia: secundus con-
ficiendi modus apud Mesuen est.

2. Olei rosacei ℥ xij.

Mastiches ℥ iij.

Vini optimi ℥ viij. aliter iij.

Decoque sicut primum, ad vini consum-
ptionem. SEN. Hunc secundum modum con-
ficio, ac seruo. Arbitrorque idem efficere o-
mnes pharmacopolas. BRASS. Tamen pri-
mus modus simplicior est, hi duo modi, ut
à Mesue relati sunt, ita sunt à Serapione de-
scripti. SEN. Ad quos valet eiusmodi oleū
affectus? BRASSA. Mesue dicit stomachum
roborare, nervos, iecur, & iuncturas, absces-
susque duros lenire, & dolores sedare, imò
& addendum est, paulisper adstringere, & in
ore servatum pituitam à capite educere, i-
mò & mastiche ipsa hoc efficit masticata,
pituitam nimirum prouocat, & à capite ve-
hementer educit. SEN. Sūntne antiquiores
de hoc oleo locuti? BRASSA VO. Omnes fe-
rē. nam Dioscorides dicit, ex concisa masti-
che, mastichinum similiter conficitur oleū.
SEN. Quomodo similiter? BRASSA. Simili-
ter reor, ut lentiscinum. lentiscinum verò
fieri dixerat ut laurinum. at laurinum hoc
modo conficiebat, lauri baccas sumebat, &
in aqua decoquebat, pinguitudo quædam
resiliens eas cute remittebatur, quam

Y A

man

manibus conchula exprimens colligebat.
 Eodem pacto mastiche accepta in aquam po-
 natur, ebullirique sinatur. Quod exit, est o-
 leum mastichinum, supra aquam natat, lin-
 gula tolligitur ac seruatur. **SEN.** Est puris-
 simum oleum, nihil habens admistum. **BR.**
 Purissimum profecto, sed & exit, & pingui
 mastiche expressum oleum in frustula te-
 renda est, & igne calefacienda, torcularique
 exprimenda, simplex exit oleum, vel masti-
 ches liquor. nos hoc oleum per vocatas bo-
 cias egregie educimus purissimum, masti-
 ches odorem, ac saporem, tam euidenter ser-
 uas, ut mastichinū oleū esse negari nō possit.
SE. Ad quos cōfert affectus? **BR.** Dioscorides
 inquit, omnibus cōferre muliebrum locorū
 vitiis, leuiter calefacere, spissare simul, & mol-
 lire, miscetur ceratis, quæ stomacho, cœlia-
 cis, & intestinorum torminibus imponūtur,
 exterit & vultus vitia, colorisque amabilem
 bonitatem illi acquirit, laudatissimum in
 Chio insula oleū hoc fit. **SE.** Quare & in ea-
 dem insula mastiche laudatissima oritur.
BRAS. Hoc vulgatissimum est. Paulus au-
 tem Aegineta duplex mastichinum cōficit,
 ἀπλὸν τε καὶ ποικιλώτερον, simplicissi-
 mum videlicet, & magis varium. **SE.** Vtrun-
 que genus à te referendum est. **BRAS.** Sim-
 plicissimum hoc modo conficit:

✱. Masti

℞. Mastiches Chiaꝝ ʒ j.

Olei omphacini sextarium Italicum.
 lisce, & in diplomate coque. addit Paulus
 onnullos absinthij etiā & styracis vnciam
 nam a diicere consueuisse. SEN. Tunc non
 rit simplicissimum. BRASS. Non ut vide-
 ur, idcirco ut simplicissimū sit, nihil aliud
 addatur, quā oleum & mastiche, tamen
 ongè simplicius est, si ex sola mastiche con-
 iciatur, & ex ea inquam sola oleum extru-
 lendo, vel per expressionē, vel ignis, vi per
 vocatas bocias. SEN. Adducito oleum illud,
 quod magis variū vocitauit Paulus. BRASS.
 Est hoc quod sequitur:

℞. Olei Sextarios quinquaginta.

Enulæ campanæ libras quinque.

Xylobalsami lb x.

Florum lentisci lb v.

Cardamomi lb viij.

Mastiches lb v.

Xylomastiches lb viij.

Terebinthinæ lb iij.

Absinthij comæ lb j.

Vini fragrantis sextarios quinque.

Aquæ sextarios decem.

Macerata vino arida ante tres dies commi-
 scentur oleo & aquæ, & elixantur horis sex,
 cūque mastiche, & terebinthina iniiciun-
 tur, & exactē commiscendo percolantur, &
 refrigerata reponuntur. SEN. Ample hæc

y 3

com

compositiones haud mihi satisfaciunt. BR.
Et in his praesertim, in quibus alicuius simplicis vis expetitur. Alexandrinus & ipse hoc oleum ita compositum conficit,

Rx. Olei sextarios duos.

Vini odorati sext. j.

Olei nardini sext. vj.

Celticae Carnium dactylorum

Mastiches

Singulorum ℥ ij.

Abinthij Meliloti

Singulorum ℥ j.

Dactyli, & species seorsum contusae in vino & oleo tribus diebus infundantur, quarto deinceps die tam diu coquantur, donec vinum consumatur, postea succus eiiciatur. Ad ultimum vero nardinum oleum decoctioni addatur, & absolutum habebitur. SENEX.
Ad quos usus conferre dicit BRASS. Inquit Alexandrinus ad omnem stomachi dolorem accommodatum esse, & scapularum prope ignem inunctum ad dolorem hepatis, & pleurae, cum lanis succidis tepidum appositum, optatam salutem adfert. SENEX. Ad multa plura valere dicit Dioscorides. BRAS.
Actuarius vero ita confici iussit:

Rx. Olei lb lxx.

Xylobalsami lb x.

Iunci odorati lb v.

Xylom

ylomastiches lb iij.

Terebinthinae tripondo

Comarum absinthij lb j.

Vini odorati lb xv.

rida vino macerantur, & ante triduum oleo
& vino misceantur, mox sex horas coquun-
tur, tum mastiche, & terebinthina exacte
liquefacta coniiciuntur, colataque & refri-
gerata in vasa tranfunduntur, hoc est com-
positum mastichinum Actuarij. s. e. n. Ma-
stichem non apposuisti in compositione. B. R.
Quia in Actuarij codice, qui apud me est
non reperitur. At reor esse decurtatum, & in
illa parte poni debere, ubi adest xylomasti-
ches primo precedat mastiches, libras v.
postea sequatur xylomastiches, ut in Paulo
scriptum est, tamen diversa est haec ab illa
Pauli compositio. Id verò ostendit Actuarium
mastichem apposuisse, quia cum refert con-
ficiendi modum, inquit, tum mastiche, &
terebinthina exacte liquefacta coniiciantur,
at xylomastiche liquefieri non potest, sed
mastiche. s. e. n. Hoc quod dicit ante triduum
esse oleo & vino miscenda, quando est? pri-
mo die, an secundo? B. R. A. s. Codicem, &
in hoc loco depravatū esse arbitror, vel in-
terpretis causa, & legendum esse post tri-
dum, ut per triduum vino macerentur, post-
ea misceantur. s. e. n. Si hoc est compositum

Actuarij mastichinum, quòdnam erit simplex? B R A. Hoc quod sequitur,

℞. Mastiches ℥ j.

Olei omphacini sexquilibram

Bulliant in duplici vase.

SEN. Eiuscemodi simplicia probo potius, quàm composita. at Actuarius nonne refert ad quos conferat affectus suum hoc mastichinum? B R. Imò refert. nam dicit leuiter calescere, sed plus adstringere, coeliacis, stomachicis, dysentericis que habetur salutare, vitia, quæ sunt in facie illitū, delet, & cutis colorem cōmendat. SEN. Cur in Mesue codicibus scriptum est vini optimi uncias octo, aliàs uncias quatuor? B R. Istud, aliàs uncias quatuor, abolendum est. nam in antiquis Mesue codicibus non adest, & præterea uncie octo exiguntur. SEN. Quòdnam mastichinum seruaturus sum? B R. Illud, quod simplicius est, mihi magis placet. Vnde quod ex ipsa mastiche absque alterius olei miscella extrahitur, mihi magis placet, & pro me hoc parato. pro aliis verò medicis illud Mesue. Galenus in primo de Compositione medicamentorum secundum locos libro dicit, hoc oleū recens in duplici vase calefactum anodynū esse, phlegmonas in gingiua, lingua, oris tunica & gulæ sedare. Nunc verò, vt ad alia te conferas, hortor.

SEN

S E N E X.

De Costino oleo pertractandum occur-
rit. B R A. Mirificum esset eiusmodi oleū,
costum verum haberemus, quod autē im-
præsentiarum ex radice quadam efficitur,
quæ costum non est, & quæ potius dulcis
est, quàm amara. S E. Est dulcis costus? B R A.
Tamen authores costum nigrum faciunt, &
amarum, quæle est illud quod nos domi im-
præsentiarum habemus, quod magnus Tur-
carum Rex ad illustrissimum Ducem no-
strum mitti curavit. A quo verò authore hu-
ius olei compositionem desumis? B R A. S E. A
Mesue, qui ita ait:

Rz. Costi amari ℥ ij.

Cassia ℥ j.

Extremitatem sampsuchi ℥ viij.

Vini odoriferi quantum sufficit ad fun-
dendum vicibus duabus.

Olei sesamini lb iij.

Decoquantur in duplici vase per sex horas.

B R. Mihi potius placeret, ut ad vini cōsum-
ptionem decoquerentur. S E N. In sex horis
debet esse consumptum. B R. Hoc præstare
potest ebullitionis modus, nam si vehemen-
ter ebullierit, nihil penitus supererit vini.

S E N. Quas vires habet eiusmodi oleum?

B R A. Nonne Mesuen legisti? S E N. Imò le-
gi, qui dicit nervos, & lacertos calefacere,

Y S obft

obstructiones aperire, quæ in eisdem sunt,
 omnia nervosa iræbra roborare, stomacho
 que conferre, ac iccori, & capillos robustos
 reddere, ut tencius inhæreant, caniciemque
 prohibere, corporisque colorem, & odorem
 bonum reddere. **BRASSA.** Si caniciem pro-
 hibet, mortem etiã prohibere deberet. **SEN.**
 Nec ego hoc dico, nec author ipse. Verum
 reperiturne apud alios authores eiuscemo-
 di oleum? **BRAS.** Apud Græcos (quod scie-
 rim) non reperitur, sed apud Arabes aliqua
 sunt compositiones ab hac diuersæ, & alia
 quæ hic conueniunt. pro hac re Auicennam
 lege in quinto canone, & Serapionem in suo
 Antidotario. Ego plerumque hoc oleo usus
 sum in magnis rigoribus ad illos extinguen-
 dos, & item ad frigus extinguendum in fe-
 briũ iutis, collũ inungendo, dorsum, & ex-
 tremas partes ex eo calido. **SEN.** Placẽtne ti-
 bi eiuscmodi compositio? **BRASSA.** Mihi
 potius placeret, ut oleum ex hac radice vi i-
 gnis educeretur, & non adhiberetur oleũ fe-
 saminum vel aliud simile. **E.** Tu solus Ferra-
 riæ hoc efficere nosti. **BR.** Et ego te edocui.
SEN. Verum instrumentis careo ad illud ex-
 trudendum. nam præter vocatas bocias igne
 & gelu indigemus. **BRAS.** Instrumenta om-
 nia, quæ exiguntur, tibi mutuo præstabo, aut
 domum meam accedito, quoniam non dee-

Et tibi necessaria instrumenta, & præter-
carbones habebis, quos emere non coge-
re. Quid est, quod in aliquibus manuscri-
ptis Mesue codicibus legitur, olei sesamini
libras duas? B R. Si duæ tantum olei libræ ac-
cipiantur, oleum exquisitius euadit, putòque
duas solùm libras accipiendas esse, vt facilius
pissetur, quod tanto facilius fiet, quãtò olei
quantitas erit minor. s E. Non debebat esse
apud Græcos in magno vsu. B R. A S S A. Nō
profsus apud antiquiores Græcos (licet de il-
lo quandoque mentionem faciant), sed apud
Arabes in magno erat vsu. s E. Auicennæ cō-
positionem libenter audirem. B R. A. Vt tuo
satisfaciã desiderio, duas referam quæ apud
Auicennam sunt huius olei compositiones.
Primò verò dicit in potu præberi, & ad la-
certorum frigus cōferre, & propriè hepatis,
& stomachi, & lacertorū obstructions ape-
rire, & eos roborare, colorem bonum redde-
re, & capillorum nigredinem conseruare.
R. Costi amari 3 x.

Cassia 3 vj.

Foliorum almarmacor sextaria decem.

Terantur crasso modo, & infundantur in vi-
no per noctem, & proiciatur super hæc o-
lei sesamini libra vna, & semis, & decoquan-
tur in vase duplici donec vinum resoluator,
& remaneat oleum. s E N. Habet Auicenna
minus

minus olei, quàm Mesue. **BR.** de hoc dixi, quòd in Mesue erant solùm accipiendæ duę librę: tamen & in hac Auicennę compositiõ ne pauca videtur esse costi, & cassię quantitas. **SE.** Adest postea magna Almarmaco copia. **BR.** Et in hoc pondere, error adest, quia sextarium ad minus decem & septem vncias capit. nã vt Paulus notat olei sextarium decem & octo vncias continet: sextarium vini viginti: sextarium mellis decem & septē ac semis, tamen debet reliqua superare, sicut etiam in Mesue compositiõne saluia reliqua simplicia præter oleum superat. **SE.** Cur ergo costinum vocatur? **BR.** Ab eo, quod excellentius est in compositiõne denominatur. id verò est costum. **SEN.** Qui intelligit per Almarmacor? nam mihi potius videtur Diaboli nomen, quàm herbę. **BR.** Aliqui marubium exponunt, alij marubiastrum. nonnulli verò maioranam. **SE.** Cum his facione dissentiat ab Auicenna Mesue. At aliud refert apud Auicennam costinum vnguentum. **BRASS.** Hoc est, quod sequitur, & dicit ad hepatis dolorem valere, & stomachi, & ad iuncturarum dolorem ex frigiditate, & ad lateris mollificationem.

Rx. Gariophyllorum ʒ j.

Calami aromatici

Spicę

Folij

Styracis

Radici lili cœlestis

Dict

Dictami

Vſnæ

Singulorum ʒ ij.

Inulæ

Caſſiæ

Singulorum ʒ j.

Myrrhæ ʒ β.

Tere ſimplicia craſſo modo, & in acetum

Infunde in nocte, & inice ſuper hæc

Olei

Aquæ

Singulorum lb v.

Decoquantur lento igne, quoad ſit conſum-
pta aqua, & oleum relictum ſit, & coletur ac
miſceatur cum primo. ſe. Cum quo primo?

BR. Cum primo ſuperius relato, hoc eſt ſe-
cundam hanc compoſitionem cum prima
miſceto. ſe. Erit potius vnguentum, quàm
oleum, nunc Serapionis modi adducendi ſunt.

BR. Illa referre ægrè fero, quæ tu ipſe vide-
re æ legere poteris. ſe. Verum eſt: ſed te præ-
ſentem non habeo, ſi ambigua quædam con-
tingant. BR. At fruſtra effectum erit, ſi Sera-
pionis compoſitiones adduxero: nam. eadẽ
præciſe ſunt cum illis, quas ex Auicenna re-
tuli. ſe. Hoc prima vice à te dicendum erat,
quoniam ut illas adduceres minimè petiſ-
ſem. BR. Ad alia igitur oleorum genera
accingamur conſideranda.

S E N E X.

26 Oleum de piperibus contemblemur

BR. Aſſ. Et hoc oleum apud Meſuen repe-
ritur

ritur, estq; in maximo vsu, & vocatur oleum
de tribus piperibus. compositionem veni
contemplemur. s. Ita ait Mesue:

Rx. Trium piperum singulorum 3 ii
Chebulorum Belliricorum
Emblicorum Indorum
Singulorum 3 v.
Radicum apij Fœniculi
Singulorum 3 ii. β.
Serapini Opopanacis
Hyoscyami albi
Singulorum 3 ij. β.
Turbit halbi 3 xij.
Zizi 3 iiij.
Cardis recentis Hasech humidu
Foliorum rutæ viridium

Singulorū quantum manu capi potest.
Decoquantur omnia prima contritione earum
cum aquæ libris xxiiij. vsque ad tertiā
partem, deinde colentur, & eiciantur super
olei de cherua heminae duæ, & coquantur vs
que ad consumptionem aquæ, nōnulli sunt,
qui addunt

Iridis 3 vj. Thapsiæ 3 ij.
Anisi Cardamomi
Singulorum 3 j. β.
Calami aromatici 3 ij. β.
Spicæ Indæ 3 j.
Expressiois alchasech, sextaria, iiij.

Admā

administrentur vbi oportet. Sunt verò qui
ocleo olei de cherna. irinum oleum apponit,
ut oleum de cheiri, aut oleum amygdala-
um amararum, aut ex omnibus partes con-
tinentes. B R A. Ad quos confert affectus,
iuxta Mesuen? se. Inquit valere ad ægritudi-
nes nervorum frigidas, vt sunt paralyfis, cō-
pulsio, tortura, tremor, & mollificatio, con-
fert etiam epilepsia. & verò coxendicum do-
lori & iuncturarum dolori ac dorsi, colicæ
conuenit. & obstructions aperit: & planè ve-
rò conuenit. nam illum calefacit, & ipsius
humiditatem exiccat, dolori quoque ani à fri-
giditate confert, & dolori renū ac vesicæ &
lapidem frangit. At quem lapidē frangat i-
gnoro. B R. Cum ab authoribus simpliciter
de lapide sermo sit, neque de quo lapide lo-
quantur exprimunt, nec ex superioribus il-
lius authoris sententiis colligi potest, quòd
de lapide alicuius partis verba fecerit, de ve-
sicæ lapide semper intelligere opus est. s r.
Tamen superius de renibus, & vesica men-
tio facta erat. B R. At vltimum erat vesica.
Tamen si vesicæ lapidē conterit, tantò faci-
lius renū lapidē cōterere poterit. s r. Mihi
summè placeret, vt ex soli cōficeretur pipe-
rū generibus, & oleo quocūq; ex enumera-
tis. B R A. Si ex solis fieret piperibus, posset
etiam accipi oleum de euphorbio. Nā tunc
partim

partim ex piperibus, partim ex euphorbi
 oleum fieret vehementissimè calidum,
 exiccans. s. s. Ignoro cur in hac compositio
 ne hyoscyamum album addiderit. B R. N
 que ego id scio quare ad compositionis in
 tentionem nihil penitus facit. Et si dicere
 aliorū simplicium caliditatem mitigare, re
 spondebimus cōpositionem hāc mitigatio
 ne haud indigere, sed vigere caliditate. Ad
 de esse tā modicā hyoscyami copiam, vt c
 rebus tam calidis nihil posse efficere videa
 tur. At quid accipis per hasech humidum
 s. s. Thymum accipio. B R. Non est simplex,
 quod à compositionis intentione remotum
 sit. s. s. Reperiturne apud antiquos eiusmodi
 compositio? B R. Non, quod sciuerim. s. s.
 Magna videtur piperis quantitas illa, quæ cō
 positionem ingreditur: nam erunt vnciæ
 nouem. B R. Deprauatus est Mesue codex,
 & legi debet, vt in authore ipso manuscri
 pto, quem habeo, videlicet trium piperum,
 singulorum 3 iij. s. s. N. Non est modicus
 error, vbi drachmæ erant apponendæ vn
 cias apponere. B R A S S A. Tamen posset in
 tanta copia fieri, vt vnciæ essent desumēdæ.
 Nota etiam errorem alium in communi
 Mesue contextu, qui error ex his, quæ in
 nostro manuscripto habetur codice, facile
 corrigi potest. Nam vbi communiter legi
 tur,

turbith 3 xij. in meo antiquo codice le-
 tur turbith 3 ij. esset nimirum nimia tur-
 bith quantitas, si duodecim drachmæ sume-
 retur, & à turbith, non à pipere denomina-
 tionem sumere deberet. **SE.** Si antiqui Græ-
 ci non sunt de hoc oleo locuti, arabes saltē
 anes de eo mentionem fecere? **BRAS.** Re-
 peritur apud Serapionem oleum de piperi-
 bus, & apud Hali, reperitur præterea & apud
 Auicennam. at Auicenna non vocat istud o-
 leum do tribus piperibus, sed de alchechen-
 gis. **SEN.** Alchechengi oleum seorsum seruo-
 tur isto de tribus piperum generibus. **BRAS.**
AVO. Auicennæ placuit tali uti in hoc oleo
 nomenclatura, & appellare oleum alche-
 chengi fortē verō eiusmodi vox deprava-
 ta est. Alchechengi loco legendum sit de pi-
 peribus. **SEN.** Differt ne compositio hæc A-
 uicennæ ab illa Mesuæ? **BRAS.** In ponderi-
 bus saltē differunt, in reliquis magnā non
 videtur differentia. **SEN.** Auicennæ compo-
 sitionem adducas, & differentiam contem-
 plabimur. **BRAS.** Auicennam igitur audias
 ita dicentem:

R. Myrobalanorum chebulorum
 Belliricorum Nigrorum Emblicorum
 Singulorum 3 x.
 Radicum apij Radicum fœniculi
 Singulorum 3 vij.

2

Macr

Macropiperis Piperis

Gingiberis

Singulorum 3 v.

Opopanacis

Hyostyami Serapini

Singulorum 3 v.

Turbith sextaria quatuor

Caulis recentis

Rutæ recentis Haseich

Singulorum 3 j.

Terantur sicca crasso modo, & incidantur
olera, & reponantur in vas, & efficiantur super
hæc, aquæ libræ viginti quatuor, & coquantur
tur, donec dimidium sit resolutum, postea
colentur & illi misceantur olei de cherua h
minæ quatuor, postea decoquantur, donec
aqua consumpta sit, & oleum superstet. qui
dam verò in hoc addunt:

Radicum lilij sextaria duo.

Cassia (est vna species cassiæ apud anti
quos) 3 iiij.

Anisorum Edubes

Asia Cardamomi

Singulorum 3 ij.

SEN. Nonne conuenit ad eisdem affectus
hoc Auicennæ, ad quos conueniebat & illud
Mesue? & As. Cum diuersus sit in ponde
ribus Mesue ab Auicenna statui, ut in viri
bus Auicennæ verba audire, qui ait, conue
nire

ad epilepsiam & paralyfin, & mundi-
ficationem, & frigiditatem, & cōuulsionē, &
nachi imbecillitatē, & verā ischiā, & do-
lores iuncturarum, & dorsi, & colicæ cōfert
venenses prouocat, vterūque calefacit, la-
tem frangit, & ani dolorem sedat, & cor-
poris obstructions aperit. SEN. Ad hæc om-
nia valere noui. BRAS. Nonnulli etiam hoc
debent in potū, sed in modica copia. SEN.
terrimus debet esse eiusmodi potus.
BRAS. Excogitato tu: ad alia verò nunc te
transferas oleorum genera.

SE N E X.

Ad oleum de Euphorbio, secundum or-
dinem me conferre opus est. BRAS. Hoc est
id oleum, de quo Mesue dicit esse solem-
nem medicinam ad frigidas neruorū ægri-
tudines, & ad eosdem dolores, & ad iunctura-
rum dolores, & hepatis & splenis, & de eo
caput purgium fit ad fodam, hemicraneam,
lethargiam. At quomodo confici debeat
referto, SEN. Cum Mesue duos ponat huius
olei conficiendi modos, hoc effecit, vt sint
in compositione dissidentes pharmacopola.
Nam aliqui secundum, alij primum, sequun-
tur. BRASSA VOLVS. Quem modum se-
queris tu? SEN. Secundum: nam præceptor
meus secundū potiùs approbabat. BRAS. Et
primum, & secundum modum referto. SEN.

2 2

Hic

Hic est primus conficiendi modus:

Rx. Euphorbij ʒ β.

Olei de cheiri ʒ v.

Vini odorati tantundem.

De quoque vsque ad vini consumptionem,

utere. BR. Post hunc, secundum modum quem

tu paras referto. SEN. Hic est,

Rx. Staphisagria Conditi

Singulorum ʒ. iij.

Pyretri ʒ vj.

Succi calamenti montani ʒ xij.

Costi ʒ x. Castorei ʒ.

Tere & decoque in vase vitreo, cum vino

odoriferi libris tribus, & semis, postquam

fuerint in eo diebus duobus vsque ad dimi-

dium vini. BRAS. Quæ verba sunt hæc, quæ

adduxisti? SEN. Sunt Mesue verba. BRAS.

Author nō ita dicit. SEN. Quomodo ergo

cit? BRAS. Hoc modo. hæc per biduum in

fundantur, & coquantur vsque ad dimidium

vini. SE. Hæc prorsus est authoris intentio.

sed codex meus ita habet, ut ego retuli,

quitur Mesue, deinde manibus fricanda sunt

fricatione vehemēti, & colanda atq; addenda

dum olei de cheir, vel olei sesamini libris

vna, & seminis, postea decoquendū, vsque ad

vini consumptionem postea supra, hoc oleum

quod supererit eiiciendū euphorbij recēti

albi exquisitissimè triti drachmas quatuor

& vj.

non coquantur, ad vsus denique reserue-
 re. **BRAS.** Est vehementissimum oleum:
 vel per expressionem adhuc vehementius
 purgatio, & per vocatū alambicum, eo modo,
 quo ex aliis rebus, etiā solidis oleum igne
 glacie extrudo. Nota verò Mesuen pri-
 mam modum sumpsisse à Rasi: secundum
 vero ab Auicēna, scitōq; oleum de euphor-
 bio per alambicum confectum, & per ex-
 pressionem esse veluti caustica & inurere,
 quare purior est euphorbij substantia hoc
 vero quod à Mesue fit, causticum non est, si-
 cut calidissimū sit, quod per expressionem
 egregia educitur, inter duas ferreas lami-
 nas adeo calefactas, vt oleū extrudi possit.
 unde caliditas talis esse debet, vt nō exurat
 euphorbium, sed pinguedo, quā habet exi-
 dere possit. **S E N.** Rasis, & Auicennae composi-
 tionem adducito. **BRAS.** Quid opus est tē-
 tus cōterere, cum dictū sit, suam primam
 compositionē à Rasi accipisse, & secundam
 à Auicenna? **S E N.** Memoriae iam subiit.
 reperitūne hoc oleū de euphorbio apud
 antiquos? **BRAS.** Reperitur, & est apud Ga-
 lenum in calce secūdi libri de Cōpositione
 medicamentorum secūdum locos, sed sim-
 plicissimū facit hoc oleum, ex solo scilicet
 euphorbio, & oleo, & illud hemicraniam
 variēti applicat, propterea dicit: Sape vero

2 3 & c.

& ex tempore ac improviso pharmaca præ-
 parare coactus, simpliciter euphorbij illitio-
 ne vsus sum, modica cera compagis acqui-
 rendæ gratia adiecta. sufficit autem in librâ
 olei, siue sabini, siue alterius ei propinquæ
 ceræ quadrantem iniicere, & euphorbij vnciam
 vnam, atque ex hoc dimidiam frontis
 partē illinire, vnâ cum temporis videlicet
 musculo. Cæterum in quibus suspitione
 habueris à calidis vaporibus dimidiæ capitis
 partis fieri dolorē. in his ne admoueas
 hoc pharmacum. His verò qui ob frigoris
 causas infestantur, commodissimum ad-
 est, vt sæpe semel ante balneū illitum, quâ-
 citissime affectionem persanet, vt à balneo
 omnino sani ægri euadât. Inuat etiam
 si oleum tepidum in aurem instilletur: no-
 dico euphorbio ad oleū iniecto. Nimirum
 ad libram olei vnâ euphorbij vncia dimi-
 dia, si validum euphorbium existat, si v-
 non etiam amplius iniicere conuenit, v-
 in corporibus molli, ac tenero sensu præ-
 tis, etiam si minùs, quàm dimidiâ vnciam
 inieceris melius res procedet. SEN. Percipit
 Galenum parare hoc oleum, solum eupho-
 rbium in oleum ponendo, imò augere & di-
 nuere euphorbium, vt ægritudini compo-
 BRAS. Et hoc est optimum. posse, secūdo
 intentionem illa augere ac minuere,

libetibus comperunt. **SE.** Arbitror tamē a-
 rimum esse omnium, si vi ignis extruda-
 tur. **B. R. A.** Cū eo vti voluero, ita extrudi-
 nam illo in furdastris frequēter vtor. No-
 uerō in Auicenna vinū poni ad drachmas
 quadraginta, codicem mendosum esse arbi-
 tor, & legendum ad vncias quadraginta. nā
 quadraginta vini drachmis non possent
 infundi simplicia. Mesue verō ponit
 vncias quadraginta duas. at modicē differūt
 quadraginta, & quadraginta duo, nunc alia
 prosequaris oleorum genera.

S E N E X.

SE. De oleo Vulpino agendum venit. **B. R.**
 Virificum est oleum (vt dicunt) ad neruo-
 rum neruosarūque partium affectus. **SE. N.**
SE. Mesue dicit esse medicamen nobile, &
 ultimum ad arthritim, & podagram, & dolo-
 rem renum ac dorsi. **B. R. A. S. S.** A quo authore
 illud accipis? **SE. N. A.** Mesue. **B. R. A. S. S.** Quo-
 modo confecit? **SE. N.** Hoc modo, accipe vul-
 pem integram, cuius interiora sint auulsa,
 & pone in vas, & funde supra ipsam aqua
 fontium, & aqua marina, singulorum k iij.
 olei antiqui clari k iij. β . decoque lento
 igne cum salis vnciis tribus, vsque ad aqua
 consumptionē, deinde in vas pone, & effice
 super ipsam herbae anethi, & halafech sin-
 gulorum lb j. & funde super ea aqua dul-

2 4

cis,

cis. in qua eadem herbae ad manipulum unum fuerint coctae, quantum sufficit. & iterum decoquendum est usque ad aquae consumptionem, & administretur. **BR.** Alios vios qui alio modo conficiebant. **SE.** Imò & Mesue addit, & quandoq; præter oleum coquuntur vulpes, in aqua fontium, & in aqua salsa sit. aquae quantitas multa cum eisdem herbis, & administretur lauando membra, quae indigent decoctione. Notatque Mesue vulpem tandiu coquendam esse, siue faciendo oleum, siue aquam ad abluendum, donec exquisitissime cocta sit, & omnes ipsius artus exsiccantur, ac dissoluantur. **BR.** Imò totam consumptionem esse necessarium est, ut ipsius pinguedo ac caro ius effecta sint, & omnia liquifaciantur præter ossa. **SEN.** Multos tamen vidi pharmacopolas, qui viuam vulpem in feruens oleum iniiciebant, ut ibi moreretur, & rati non nihil magni oleo præberi, si vulpes in oleum expiraret. **BR. AS.** Ego potius Mesue probem, qui vulpis stercora in oleum bullièda non ponit, sed interanea abiicit, & meminerim nouum non est viuam vulpem in oleum imponere: quoniam Paulus ex viuâ vulpe conficit oleum vulpinum, libro nimirum septimo ubi de vulpe sermonem habet, & ait: Oleum in quo tota vulpes viuens, & extincta elixa est, tantam distrahendi potestatem

antiam obtinet, ut qui in imo hærent corpore, humores in summam cutis superficiem extrahat, qua ratione oleo isto impleto solo validissimis artuum doloribus vexatos toto corpore infundere diutiusque immorari in eodem cogentes languorem inchoat sedarunt, & qui multam in eo moram traxerunt, hoc modo sanitatem assecuti sunt. SEM. Non accipit viuam vulpem Paulus, sed & ex viua, & ex extincta fieri posse ostendit. RR A. Tamē & ex viua facit, quod mihi satis est ad ostendendum, & antiquos ex viua vulpe confecisse, ratioque redditur, quia & vulpis spiritus oleum subeunt. Sed ut superius dixi, & sterco simul ingreditur. At fieri posset quod vulpes sterco careret, si per aliquot dies absque cibo seruaretur. sed interim ipsius pinguedo resoluitur, quæ ad hoc oleum conficiendum exigitur, idcirco si viua imponatur, vna sterco adest, si absque cibo sinatur macilenta efficitur. Si verò intestina eximantur, non aufertur pinguedo, & tota etiā vulpes absque spiritibus in decocto confumetur. RR. Melius igitur est ex mortua conficere? RR. Melius arbitror, licet recentibus videatur oppositum, SE. Cur ex integra vulpe fit, & non ex vulpe in partes redacta? RR. Ab omnibus non finitur integra vulpes, sed Alexandrinus comprimit, & incidit vulpem

in partes : postea ossa etiam conterit, quod
 optimum est, ut medulla in oleum exeat, &
 pinguius euadat. Ita verò dicit Alexandri-
 nus cap. 745. sui de Compositione medica-
 mentorum libri oleum vulpinum ad diuer-
 sos dolores corporis expertum, maximè
 podagricos, confectio eius hæc est, vulpes
 integra intestinorum excrementis expur-
 gatis, tandiu contundatur, donec totius cor-
 poris ossa contritissima fuerint. Deinde
 sufficienti oleo immisso, ad ignem tandiu
 bulliat donec membratim dissoluatur, &
 sic sub torculari pressorium posita fortiter
 ab ea totus liquor extorqueatur. Post hæc
 decoctionis radicis siccidis tribus diebus
 infusa, & bene subacta ad medietatem co-
 quatur, & coletur, & pulegij tertiã partem
 diebus octo infunde : deinde in diplomate
 tribus horis coque, excola, & vitreo vase re-
 conde. s. e. Ipse Alexandrinus ex demortua
 vulpe, & exenterata suum facit vulpinum.
 B. R. Cum oleum hoc confecisti, esne pin-
 guem vulpem nactus ? s. e. n. Illam accipi,
 qualem habere potui. B. R. A. s. Est adeò dif-
 ficile in Ferrariensi agro vulpem adipisci ?
 s. e. n. Mihi difficile est, qui non sum vena-
 tor, ideò necessarium est me qualemcunq;
 vulpem accipere à venatoribus. B. R. A. s. T ;
 meo pinguem esse opus est. s. e. Ultima vi.
 nace

11 oleum vulpinū cōfeci haud erat pinguis,
R. Ex illa oleū parare nō debebas. s. e. Ex illa
paravi, quā habere potui. B. R. Vis te doceā
quod nūquā errabis, sed semper erit pinguis?
E. Doceto, B. R. Galenus monet, quādo vva
matura est, vulpes esse pingues. & ideo eo tē
pore venatores illas capere, & posteriores e-
dere lūbos, si pingue habere volueris, hoc o-
leū pręparato, quādo vva matura est, quia
pingues vulpes semper habebis, vulpes etiā
nō debet esse nimis antiqua. neq; nimis in-
fans, sed medię ætatis. s. e. Quomodo hoc co-
gnosca? R. Facillimū est ex facie intellige-
re, quæ sunt ortui propinquæ. Venatores ve-
rō antiquas ex dētibus & facie egregiē co-
gnoscut. s. e. Antiquas, & puellulas deserā. R. R.
Ira facies, quia primæ pinguedine carēt. secū-
dæ verō sunt nimis humidæ, ideo illæ pro-
bātur, quæ in media sunt ætate, quæ calorē
acriocrē habēt, & calidiores humores, & illi
qui vivam vulpem sumunt, addere possunt,
quod & stercora, & vrinā calidiora habēt. ac
mihi semper displicuit, ac imposterū displi-
cebit vivam vulpem in oleum imponere, vel
in balneum, quando lotio facienda est. s. e. N.
Efficiturne hoc oleum ab omnibus ita sim-
plex, nulla re addita? B. R. A. S. S. A. Nōne
dixisti Mesuen hyssopum addere, & ane-
thum? s. e. N. Dixi. ac de aliis intelligo herbis.
B. R. A.

re nonnulli qui sequentes herbas addidere

Re. Origani Juniperi Rosi marini

Salviae Betonicae Foliorum lauri

Maioranae Stoechadis Meliloti

Singulorum ʒ j.

Misce. Intellige verò præter hyssopū
& anethum has alias herbas addidisse. s. n.
Videtur pauca aquæ quantitas illa, quæ in
hac compositione sumitur, videlicet Kist. j.
BRAS. Potius legendum est, vt in aliis codi-
cibus, kist. ij. quæ sunt libræ sex. at potius in-
telligendum est, quòd plus sint quàm sex li-
bræ. Vnde ratus sum, kist magnum intellige-
re. at hoc potius consistit in pharmacopola
diligetia, quàm in pōdere. nā diligēs pharma-
copola tantū aquæ imponere debet, quantū
cōmodè possit ebullire, & dissolui ac optimè
cōsumi. Ad hoc verò peragēdū multa indige-
mus aqua: vulpes verò cōtundēda est, & opti-
mè cōterēda, vt ab ossibus medulla dissiliat.
nā & ipsa multū facit ad neruos & oleū effi-
caciùs reddit, Veruntamē quantū sit de aqua
in qua vulpes ebullierit, quia aliquæ sunt
maiores, aliquæ minores, maiores plus a-
quæ exigunt quàm minores. Et præterea,
quia nōnullis in locis vulpes suo modo ha-
beri non possunt. propterea nonnunquam
pharmacopola antiquam vulpem, & an-
nosam accipere cogūtur, tunc opus est mul-
tum

in aqua addere, quia in predicta aqua non
 queretur. nam ad coquendum durior est
 multa indiget ebullitione, antequam dis-
 solvantur, ad quam ebullitionem multa exigi-
 tur aquae consumptio, & multa est insumen-
 tia copia: sed haec sit etiam obseruanda regu-
 la, quando pharmacopola viderit nondum
 vulpis membra esse dissoluta, aqua addere
 poterit, & debet, vt penitus dissoluantur,
 & totum ipsius pingue eliquescat, & cum
 oleo miscetur. s. e. Nonne & oleum augen-
 tum, sicut & aqua ipsa augetur? B. R. A. s. Mi-
 nimè omnium, etiam si sit maxima vulpes,
 & annosissima, quia vulpinum hoc oleum
 efficacius fit, imò potius hoc est seruandum,
 si vulpes sit parua, & recens nata, oleum mi-
 nuui debet, vt perfectius euadat. s. e. n. Quid
 accipit ex pelle, & ossibus hoc oleum? B. R. A. s.
 Nihil nisi ratione, qua medulla exit ossa, &
 oleo commiscetur: & pinguedo quadam
 pelli inhaeret, quae eliquescit. Veruntamen
 mihi etiam summopere placet ita confice-
 re hoc oleum,

Rx. Olei antiqui lb j.
 Pinguedinis vulpis ℥ iiij.
 Medullae vulpis ℥ ij.

Misce & bulliant, quoad in spissitudinem
 nunc vocati vnguenti deuenierit, quandoque
 hoc modo confici iussi, & mirum in mo-
 dum

dum inuuit. s. EN. Et hoc referto. BRASSA.
Eram hoc absque prece facturum.

℞. Olei antiqui ℥ j.

Pinguedinis vulpis

Medullæ vulpis

Singulorum ℥ iij

Succi liliorum alborum ℥ ij.

Pulueris radicum iridis ℥ j.

Misce, & bulliant ad spissitudinē vnguenti.
Cum verò hæc de vulpino oleo satis videatur,
ad alia te conferas oleorum genera ex
his, quæ in pharmacopolis seruantur.

S E N E X.

19 Seruamus & oleum de Scorpionibus,
BRASS. Cum multi sint modi, & simplices
& compositi hoc oleum componendi, quo
modo vteris tu ad illud cōficiendum? s. EN.
Ego duplex seruo, & simplex, & cōpositum,
vtrumque paro, & vtrumq; est apud Mesuen
BRASS. Referas hos modos. s. EN. Ita ab au
thore scriptum est. Recipe scorpiones circi
ter viginti, vel plus, vel minus, secundum
quantitatem eorum, & in vas vitreum po
nito, ac supra illos infundito olei amygda
larum amararum libras duas, & liga caput
vasis, & dimitte in sole diebus triginta, de
inde cola, & vtere, hoc est simplex oleum
de scorpionibus, mulieres Ferrarienses eo
dem modo conficiunt, sed oleum oliuarum
sumus

unt, non oleum amygdalarum amara-
rum, & ita etiam insolent, quamuis & ali-
quæ sint, quæ non insolent, neque scorpio-
num numerum seruât, neque olei pondus,
sed ampullam oleo implent, & scorpiones
qui domi inueniuntur, in oleum imponunt
quâdoque cum vnum imposuerint scor-
pionem, antequàm alium inueniant im-
ponendum, tres aut quatuor menses pertrans-
iunt. **B R A S.** Secundum verò modum ad-
ducito, qui à Mesue scriptus est. **S E N E X.**
ita conficit Mesue,

Aristolochiæ rotundæ

Gentianæ Cyperi

Corticum radicum capparorum

Singulorum ʒ j.

Funde super hæc olei amygdalarum ama-
rarum K iʒ. j. & pone in sole viginti diebus.
Deinde adde scorpiones à decem vsque ad
quindecim, & iterum vasis orificium strin-
ge, & in sole pone per dies triginta, postea
coletur & reponatur. postquàm patiens ti-
nam egreditur, vngatur, & ex eo per vir-
gam modicū iniciatur hora, post horam,
B R A S S. Ad quid iniciendum in penem?
S E N E X. Ad lapidem (vt reor) frangendum.
nam dixerat lapidem in renibus & vesica
frangere, & eundē expellere, & propriè in
renibus, & fœmore, & super collum vesicæ
inueniuntur

inunctum, & per virgam eiectum tunc enim lapidem expellit. Arbitrariisne esse verum, quod lapides istos confringat? BRASSAV. De renum lapide sum anceps an ab eo dissoluatur. de lapide autem vesicæ sum certus, quod ab eo non dissoluitur. Ego semper derideo, & deridebo medicamentum quæ lapidem in vesica frangere dicuntur. quoniam solum malleus cum incude lapidem vesicæ frangere sunt apta: scorpiones vero non sunt tales, ut hoc efficere possit, quia frigidi existimantur, quanquam de hac re sum anceps. SEN. Quodnam oleum ex his exquisitius putas? BRASSAV. Si simplex oleum de scorpionibus accipiatur, reor illud antiquum, quod in domibus priuatim conficitur esse melius: quia multos simul habet scorpiones, & per multos dies insolatur, & per multum temporis seruetur, ut oleum fiat antiquius, licet prius non fuerit antiquum. SEN. Tamen ex amararum amygdalarum oleo confectum non est. BRASSAV. In hoc simplici oleo, scorpionum vires tantum exopto, & non olei. SEN. Adfunt pharmacopoeæ, qui hoc modo parant, ut referam,

℞. Olei amygdalarum amararum lb j.
Seminum hyperici
Florum hyperici

Florum

Florum piargæ

Singulorum 3 j.

Vincetoxici

Florum calendulæ

Bistortæ

Singulorum 3 β.

Amidis

Seselidi

Terræ sigillatæ

Boli armeni

Singulorum 3 j.

Misce omnia simul, & imponantur in oleū,
ac per quadraginta dies insolentur, postea
torculari egregiè exprimantur, & in hoc
oleum, quod superest, ponantur scorpiones
numero centum, & per triginta dies insolentur. sint verò scorpiones in mense Augusti capti, deinde oleum hoc exprimatur, & ad vsus reseruetur, dicunt & venenis aduersari. **U R A S.** Aduersus venena valere non dubito. At si huius generis compositiones contemplari voluerimus, infinitæ ferè sunt, tamen illa quæ est in illustrissimæ Ducis nostri Archiui, ex scorpionibus & viperis omnes alias excedit, qua ego decem & octo vicibus in diuersis vsus sum, qui vehementi veneno erant venenati, & omnes in sanitatem restituit, imò nonnunquam integra religioforum collegium ad centum triginta mulieres fuere venenatæ, & omnes sanitati restitutæ sunt, ego onus sumpsi Dei amore illas curandi, & illustrissimus Dux

A sua

sua humanitate hoc oleum prestitit, & nulla desiderata est. s e n. Unguentum hoc vnde oleum illustrissimi Ducis referto. B R A S. Non referre, nisi ab illustrissimo Duce veniam referendi impetrare. s e n. Et cur non debet hoc diuinum munus omnibus impetiri? B R A S. Imò impertitur, quia cum hoc contigit, pyxidas præbet, & medicamentum & omnia quæ ad venenum exiguntur commoda. s e n. Tamen illi qui Romæ sunt, & extra Ferrariam habere non possunt. B R A S. Imò & ad diuersos principes extra Ferrariam mittit, & ad diuersos nobiles. s e n. Optarem, vt compositionem propalaret, de qua mira audiui ac vidi. B R A S. Excellenciam suam interrogabo num illi placeat, vt hoc suum secretorum secretum propaletur si annuerit, illud scriptis mandabo, vt ab omnibus participari possit, scio nimirum multos confecisse huius generis olea, vel lini menta ex scorpionibus ac viperis, sed finem non sunt assecuti. Nunquam ego expertus sum magis præsentaneum remedium ad venenum & pestilentiam isto. s e n. Si mihi gratum quid unquam effecturus es, hoc ab illustrissimo Duce impetrato, & suadeas hæc esse omnibus propalanda, & occulta non seruanda, hæc inquam quæ in finitis hominibus vitam prorogare possunt.

hoc

ac etenim ingenuum est, ac benignum vi-
mūus omnibus hominibus vtilissima
que impartiri. **BRASS.** De hac re aliā
quemur, ad olea redeamus.

S E N E X.

De oleo ex ouis confecto sermo haberi
us erit. **BR.** Vnū est ex his oleis, quæ per ex-
pressionē fiunt, quomodo illud paras tuus
res modi à Mesue referuntur, ego solum
rimo vñus sum. **BR.** Hos modos cōtemple-
nur, vt illū eligamus, qui exquisitior videat-
ur. **SE.** Ita ait Mesue. Accipe vitella ouorum
elixatorū circiter triginta, & illa manibus
comminue, ac in lapideā sartagine pone, & frī-
ge super ignem mouendo ligneo aut ferreo
cochleari donec rubescat, & resoluatur ab-
eius oleū, & tunc exprime ea cochleari, & o-
leum abundantius emanabit. **BRASS.** Reor
hoc oleum in parua exiturum copia. **SE.** Imò
copiosè exit. **BRASS.** Si torculari exprime-
retur, copiosius exiret. **SEN.** Secundum audias
Mesue modum. Recipe vitella ouorum eli-
xata, comminuantur mouendo, deinde pro-
bè concutiantur, vt de oleo amygdalarum
dulcium dictum est, & oleum exhibet. **BRASS.**
SAVO. Sententiam suam Mesue exquisitè nō
exprimit. Nam dicturus erat, quòd mola ex-
primatur vel torculari, & hic est modus,
quo fieri debet, vt maior olei copia exeam.

A 2 quam

quàm aliis modis. Ego ita conficiendum volo, ut ad ea, quæ conuenit valentius sit. SEN. Hunc referto modum. BRASS. Oua accipito, quæ sub cineribus, ac scintillis, adeò cocta sint, ut dura euaserint, postea accipe horum ouorū vitella, & leuiter pinse, quoad in paruas micæ redacta sint, postea in sacculum ponito, & bene ligato, deinde torculari vehementissimè exprimito, oleum educitur, & in maiori copia quàm fieri possit. SEN. Cur sub cineribus coqui iubes? BRASS. Quia oleum efficacius efficitur, quàm si oua coquantur in aqua, tamen & si in aqua decoxeris, eodem modo parandum erit. Notaverò, cum fit expressio ouorum, vitella debere esse calida, pro cicatricibus abolendis, ego hoc modo confici iubeo. Primò puluerem hunc præparari monco.

Æ. Aluminis rochæ

Scaiolæ Plumæ

Singulorum ʒ i.

Argenti sublimati ʒ ij.

Misce, & fiat pulvis subtilissimus, postea iubeo in sacculo fieri tabulata hoc modo, primò substernantur ova contrita, postea superingerantur pulvis, deinde supraponantur ova, postea pulvis, deinde ova, & ita tert, aut quater multiplicentur, denique exprimi iussi, nonnunquam iussi puluerem misceri cum

ouer

ouorum virellis, & illa simul exprimi. quandoque iussi substerni vnam ouorum portionem, deinde vnam portionem aluminis liquidi, postea vnam portionem ouorum, deinde vnam portionem aluminis scæiolæ, postea vnam portionem ouorum, denique vnâ portionem argenti sublimati, & torculari exprimi, & nonnunquam plura addidi simplicia, nonnunquam pauciora. Expertus sum etiam esse mirificū oleum ad maculas ablegandas, & ad cicatrices obscurandas. At ad quæ simplex valere Mesue tradit ENIX. Ait cutim mundificare, & impetiginem, ac serpiginem, & alios cutis morbos curare, & capillos nasci facere, & fistulis conferre, ac malignis vlceribus. BRASS. Eo tantum usus sum ad cicatrices delinendas, vt obscurarentur, & ad maculas abolendas: & nunquam meo fine frustratus sum. Illustrissimus Alphonsus Hercules Ferrariæ Ducis quarti primogenitus, cum octo, aut nouem annorum puer esset, fronte parietem impegit, & magnum vulnus sibi intulit, nam in cuiuspiam parietis angulum impegit, magnâque fuit tunc relictâ cicatrix quæ ab oleo prædicto (balsamo addito) fuit penitus oblitterata, vt impræsentiarum vix appareat cicatricis vestigium. Quandoque iussi hoc oleum fieri ex myrrha & bdelio præter aluminum genera.

Nunc tertium referas, quem ponit modum
 Mesue. s e n. Inquit tertium modum esse
 ut distilletur in recipiente, & alambico,
 in oleo philosophorum edocebit. BRASSAVOLUS
 Quomodo conficitur s e n. Ova in alambico
 fundum ponantur, postea alambicum fundum
 coniugatur, & vna calcinetur, deinde ponatur
 in furnum, & tantum dimittatur quod
 exeat oleum. B R A S. At nunc exquisitius fi
 in vocatis bocin à thymillis, & magis puri
 euadit. præ ceteris verò illud præualeat, quod
 nostro educitur modo, ex ignis vi & glaci
 s e n. Rumpar, ni viderim te hæc quando
 que educentem. B R A S S A V. Aestate fi
 tura, ne somno in meridiem premar, di
 stillationibus incumbemus. nam reor nos
 multa in illa arte inuenturos esse. s e n.
 Annus mihi videbitur antequàm sit aestas,
 tam ardentem hæc videre peropto. B R A. Nō
 tantum videbis, sed cogar te circa hæc exer
 ceri, nimirum noluerim ut gratis discas. s e.
 Si laboribus præceptorem persoluam, à la
 boribus non desistam. B R A. Et hoc est præ
 mium quod à te petam. nota verò primū mo
 dū conficiendi hoc oleū à Serapione, tracta
 tu septimo desumptū videri: secundus verò,
 & tertius modi ab Auicenna in quinto cano
 ne accepti sunt, solent hi authores in aliorū
 referendis compositionibus sese cōsequi. At
 alia

Ha oleorū genera prosequaris, quia de hoc
tis iam dictum est. SEN. Nonne podagricis
onfert? BRASS. In aliquo casu conferre posse
non dubito, quando scilicet mollificatione
indigemus, sed pulchrā audito Manardi sen-
tentiam, ipse erat vir podagrosus, si qui al-
ter unquam fuerit. De oleo de ranis in Me-
sue tractans, quod ad podagram valere tra-
dunt, inquit, sed in ea (scilicet podagra) nul-
lum magis praesentaneum vidi auxilium, &
absq; periculo, quā ut eā homo æquo ani-
mo ferat. Hippocratis terminum expectās.
SEN. Quinam est hic Hippocratis terminus?
BRASS. Quadraginta dies si breuissima sit
podagra. SEN. Arbitrabar esse mortem, nam
hoc termino, & podagrae, & omnes morbi
recedunt, nec hominem deinceps vexare pos-
sunt. BRASS. De dierum termino intelligit
quem podagricis praefixit Hippocrates eadē
sententia oleo de ouis applicari potest, cum
podagricis adhibetur. SEN. Haberesne ar-
tem remouendi ab hoc oleo fœtorē? BRASS.
Optimum est praesidium oua sub cineribus
diligentissimē coquere, ut durissima euadāt
vitella, & nonnihil musci, & ambrani adde-
re, fœtorque fit, quando inueterascit, ideo co-
singulis octo, aut decem diebus recens fiat,
& potius in minori fiat copia. Ad alia nunc
conuertendus est sermo.

31 Oleum de Iunipero iam accedit. **BR A**
 Oleum est multis nominibus dignum, quod
 superiori anno in pestilentia illa per conta-
 gium vti sumus, & mirum in modum contra-
 lit ad præseruationem à pestilentia, nare
 inungendo, tempora, & nonnihil in os ser-
 uando. **SE N. A** Mesue dicitur cutis infectio-
 nibus conferre, & malo mortuo tibiæ, &
 serpigini, & cancro, & vulneribus malis. **SE N**
 Quid est malum mortuum tibiæ? **BR A**
 Sunt vlcera maligna, quæ in cruribus exci-
 tur, & tamen non serpunt. **SE N.** Fortè, qui
 non serpunt, malum mortuum vocatur, nunc
 de conficiendi modo agamus. **BR A. A** Me-
 sue illud ita confici notatur. Accipe ex lignis
 iuniperi quantitatem conuenientem, & mi-
 nutim in frustula incide, & vitreatum vas in-
 tus imple, cuius orificium sit arctum, & fac
 foueam in terram, & præpara parietes eius
 cum terra figuli, deinde pone ollam hæc vi-
 treatâ in fundû foueæ, amplû orificiû habê-
 tis, & cooperiatur lamina ferrea subtili per-
 forata foraminibus multis veluti cribrû, ita
 vt vndiq; olla lamina orificium cooperiat,
 deinde super laminâ vasis orificiû ex vniuer-
 so præparetur, & præparetur cum terra figu-
 li, vt nihil ex vtrîsq; orificiis respiret. post
 eâ accende ignem supra totum vasis corpus,
 &

ita per duas horas ardere dimittito. maneat enim ex arte hac oleum, quod recode, & paratis cum erit opus. **SEN.** Difficilius est intelligere Mesuen, quomodo hoc oleum coniciat, quam oleum ipsum conficere, satis fuisset enim verbo dixisse fieri in duplici vase per ascensionem. **BRASS.** Non redolet hoc oleum, sed maxime foetet, iuniperi odorem minime refert, sed potius ingratisimam ac grauissimam adustionem. **SEN.** Est prorsus grauissimus odor, & ob hoc forte pestilentiae aduersatur. **BRASS.** Imo foetida pestilentiam potius inducunt, quam illi aduersari possint, tamen non est foetor rei putridae, sed potius rei adustae, & quae a putredine praecauere potest. **SEN.** Nonne posset vocatis bogiis extrudi iuniperinum oleum, quod tam tetrum non haberet odorem? **BRASSA.** Posset? & nullus est aptior modus quam ille, quo usus sum ex igne, & glacie. nam hic modus odorem rerum praecise seruat, cum eorum substantia intrinseca. **SEN.** Confecisti ne oleum istud? **BRASSA.** Confeci anno superiore in pestilentia illa per contagium facta, & eo usus sum, iuniperique odorem spirabat, imo & adhuc spirat. nam ampullam parvam domi adhuc seruo, si odorare volueris in coena mecum est: quoniam diuersa oleorum genera re gustare faciam, ac odorare, quae tibi displicitura haud esse

A 5 reor.

ecor, sed iuuatura ac placitura. s. e. Cras fo-
re tecū ero in prādio, vt hāc quē tātopere
edere opto percipiā. BR. Potest etiā ex vocat
bociis cū igne quidē, sed absq; glacie extr
di hoc oleum, vt à chymistis cōmuniter f

S E N E X.

32 Eodem modo, quo Mesue de olei, ē in
nifero educatione locutus est, oleum ex in-
co ligno ad tumores gallicos, & vlcerā g
lica optimū extrudo. ita enim in duplici v
se ponitur, & ignis supra vasa accenditur.
BR. Imò hoc modo ex quocunque pingui l
gno vel semine, vel radice, vel fructu oleu
erui potest, hic nimirum est modus educa-
di communissimus. SEN. Tamen liquores c
mnes, & olea omnia, quæ hoc modo distill
tur, vehementissimū enanciscuntur rei a
dustæ odorem. Melius ergo erit si ex bocii
educatur. BR. At optimum est guaiaci oleū
& redolens, quod ego vi ignis, & glaciei ex-
trudo præ minima corporis parte inungen-
da, facillimum est ex quocunq; ligno oleum
extrudere, si pauca ligni portio sumatur &
accendatur, itaque accensa vnus patera cavi-
tati inhæreat, statim ē ligno oleum emana-
re percipies. Oleum hoc indici ligni diuiti-
bus in morbo gallico adhibendum est, cū
iuncturæ dolent, & vlceribus scatent. nam vl-
cera plenē exiccat, & dolores mitigat.

SEN

S E N E X.

3 De oleo ex Hyperico impræsentiarum
pertractandum est. B R A S S A. Vos illud vo-
catis de perforata. S E N. Verum est, miror ta-
men cur authores, qui de hac herba locuti
sunt, foramina illa parua, quæ in huius her-
bæ foliis insunt, non animaduertisse, ut non
ab re à recentioribus sit vocata perforata, à
mille, quæ habet foraminibus. B R. Quomo-
do verò oleum hoc conficis? S E N E X. Huius
herbæ probè maturæ flores accipio, quādo
scilicet cū tractantur, manus inficiuntur, &
in vitreum vas impono, in quo adsit oleum
bene lotū, & his floribus impleo, postea per
triginta dies in solo, itaque seruo. B R. Hic est
cōmunis faciēdi modus, præter id quod non
omnes oleū lauant, sed Ferrarienses mulie-
res absq; olei lotionē cōficiunt. nam oleum
accipiunt, ut à lecyto venit, & huius herbæ
floribus implent, & soli æstiuo suspendunt
absque ordine, & absque dierum numero, &
absque olei, vel florum pondere. S E N. Neq;
ego oleū pondero, neque flores, tamē nume-
rum dierum in solandi, qui triginta sunt ob-
seruo. B R. Nihil refert, etiam si per quadra-
ginta, & per integram æstatem in sole im-
moretur. S E N. Estne hypericon eiusmodi
herba? B R. Ita quidem vocatur, tamen apud
Dioscoridem illa videtur quam ipse Ascy-
ron

non vocat. Nonnulli verò ex ipsius succo he
 oleum conficiunt in oleo, ebulliendo a
 sacci consumptionem. **SEN.** Neque hoc mi
 hi displicet. **BRASS.** At communis modus
 apud pharmacopolas est valde compositus
SEN. Qualisnam est. **BRASS.** Per totam fe
 rè Italiam maxima pharmacopolarum pa
 hoc modo conficitur:

Rx. Olei antiqui Vini cretici

Florum hypericonis

Singulorum ℥ j.

Coque ad vini consumptionem, deinde tor
 culari exprimatur, & huic expressioni add

Olei antiqui ℥ j.

Vini cretici ℥ v.

Florum hypericonis ℥ ij.

Coque vt supra, eodem modo torculari ex
 primito.

Tunc recipe huius expressionis partes xij

Terebinthinæ claræ partes quatuor.

Croci partem semis.

Coque in balneo vocato Mariæ, per sex ho
 ras, deinde linteo diligenter percoletur, &
 in vas vitreatum, quod optimè operculatū
 fit, reponatur, & per triginta dies insoletur.

Cūmq; opus erit, eo vtaris. **SEN.** Memini præ
 ceptorem meum ita conficere consueuisse.

at ego semper simplicissimum paravi. **BR.**

At hoc est efficacius ad ea, quibus est in vsu.

SEN

Q. Quæ sunt hæc? R. Ass. Valet aduersus
 omnes dolores à materia frigida excitatos,
 contra varices, contra dentium dolores, con-
 tra podagram, chiragram, & articulare do-
 lorem, à materia frigida facta, vulneribus
 applicatur, & neruorum puncturas sanat, cõ-
 lusiones prohibet ac dolores, si oblata lo-
 cū inunguntur. s. E. Est ergo mirificum oleū.
 R. Ass. Mirificum est eiuscemodi compo-
 situm, & simplex quoque mirificum est, repe-
 riuntur & aliqui pharmacopolæ, qui vt præ-
 scriptum est, maxime conficiunt, sed hoc mo-
 do parant.

2. Hypericonis ℥ iij.
 Infundantur in vinum odoratum quantū sa-
 tis est, tribus diebus, & tribus noctibus, dein
 bulliant in duplici vase bene obturato, &
 vehemens expressio fiat, postea iterum reci-
 pe hypericonis bene contusi uncias tres, &
 infundantur in superscriptum vinum tribus
 diebus cum suis noctibus, deinde addantur

Terebinthinæ ℥ iij.

Olei antiqui ℥ vj. Croci ʒ i.

Misceatur & coquantur in boccia in duplici
 vase ad cõsumptionē vini, postea in vitrea-
 to vase reseruetur. s. E. N. Hic modus ab aliis
 distinctus est, licet vinū accipiat. R. Ass. A.
 Simplicissimum oleum magis probo, quàm
 ista composita, tamen nec præscripta cõpo-
 sita

sita despicio. At reliqua accedamus.

S E N E X.

34 Oleum de Maiorana iam expetit considerari. B R A S S A. Antiquitus in magno fuit usu sampsucinum oleum vel vnguentū, quia compositum erat, & non simplex. S E N. Obsecro ut antiquum istud sampsucinum referas. nam mirum in modū delector antiquas compositiones audire. B R A S S A. Tu prius referto, quomodo amaracinum tuū efficias. S E N. Folia amaraci sumo bene matura, & in phialam pono, oleo omphacino semiplenā, postea addo succi sampsuci vncias sex, & ore obturato per octo dies insolo, postea folia aufero, & diligenter comprimo, & alia noua per octo iterum dies indo, itaque quinquies facio, postea in duplici vase bullio ad consumptionem succi, & ad vsus reservo. B R. Quandoque fuit absque succo, sed ex sola foliorum impositione in oleum, & nonnūquam sumitur oleum, non quidem omphacinum, sed ex maturis oliuis, tamen probè lotum. S E. Antiquum sampsucinum iam expetito. B R. Hoc audies ex Dioscoride sumptū, qui ita conficit:

✱. Serpilli Cassiæ Abrotani.

Sisymbrij Florum myrti.

Foliorum sampsuci.

Singulorum tantum sumito, quantum

pro

cuiusq; viribus satis fore coniciis, tū dīto
 mul omnia, acerbique olei cum his infun-
 to mensurā, quæ madentium in eo vires e-
 ncere nō possit, cum quatuor deinde dies
 oleo maduerint, exprimito. Rursusq; eo-
 ndem omnium recentium par pondus, pa-
 tempore, in eodē oleo demergito, & expri-
 mito, sic enim efficacius erit, eligito sampsu-
 m, quæ colore nigro in viridi sit, quæ lon-
 è oleat, & mediocri acrimonia sentiatu-
 ra. Hoc quod retulisti, vnguentum videtur.
 RAS. Et à Dioscoride vocatur vnguētum,
 amen olea quandoque vnguenta vocātur,
 & vnguenta olea. s. n. Ad quos affectus con-
 erre dixit Dioscorides. s. n. & AS. Authoris ver-
 ba tibi referam: inquit enim, facit ad præcla-
 sos, & inuersos feminarum locos, menses,
 secundas, & fetus trahit, vuluæ strangula-
 tu concidentes excitat, lumborum & ingui-
 num dolores lenit, præstat cum melle co-
 inungi, quoniam vehementione adstrin-
 gendi vi locos indurat, contra lassitudi-
 nes viriliter eo inunguntur, miscetur præ-
 terea hi, quæ contra rigores in scapulas, a-
 litérque conuulsos illinuntur. s. n. Est lau-
 de dignum vnguentum. s. n. & ASS. Et odora-
 tum (si ita fiat vt dictum est). Cyzigenum
 erat antiquitus in honore. s. n. Quando sam-
 pucinum oleum, vel amaracinum indicis,
 quod

quodnam intelligi? Simplex quod ex olei
& folijs sampfuci folijs conficitur, quāquam
neque illud despexerim, in quo succus cum
oleo ebullierit. si verò alicui placeret eo mo-
do parare, vt à Dioscoride scriptum est, hoc
indicarem, quando opus esset. SEN. Sūnt
alij, qui de amaracino oleo mentionem fecer-
int. R. Actuarius in suo de Compositione
medicamentorum libro ita conficit:

R. Serpilli Cassia
 Abrotani Floris sylibri
 Foliorum myrti Sampfuci

Singulorum modus pro viribus eorum
capitur. Omnia hæc pariter trunduntur, om-
phacini olei tantum adicitur, vt adfusum
vim & efficaciam eorum quæ macerantur
opus est demum vt exprimatur. Iterumque
pari eorundem recentium mensura & eode-
temporis spatio in eodem oleo macerantur
& vbi fuerint expressa adimuntur, hac ra-
tione conficiendi euadit validius. Vis ei ex-
calcfactoria, acris extenuatoria, foeminarū
noxis, siue contractio siue conuersio vuluæ
fuerit auxilio est, menses secundasque pel-
lit, exanimatas vteri strangulatu recreat,
lumborum, inguinūque dolores mulcet,
vsus eius ex melle commendatior: quoniam
vehementi adstrictione locos indurat, lassitu-
dines illitum discutit, cataplasmatibus ad-
opis

histotonum vtiliter adicitur. item ad alios
 quoscunque conuulsos. se. Aut nihil aut mo-
 die à Dioscoride differt Actuarius. R. Au-
 rias modò Alexandrinum, qui ita de hoc o-
 leo differit. Oleum amaricinum optimè cō-
 fert ad stranguriam, & cephalicas putredi-
 nes ex chirurgia factas desiccat, & expurgat.
 Nam & ceteros tumores cum inflammatio-
 ne, ipsius perunctis locis emendat, dysuriā,
 & stranguriam super pectinem inunctū sol-
 uit, hæmorrhoides veteres aperit, anastoma-
 im matriciscurat instar pessarij suppositū,
 menstrua, & secundas educit, lumborum, &
 inguinum dolores, lanis in eodem intinctis.
 & impositis tollit, & ad neruorum cōtractio-
 nem mire prodest.

Rx. Olei omphacini sextarios quatuor.

Vini odorati sextarios duos.

Amaraci ℥ iij.

Floris sisimbrij Foliorum myrthæ

Serpilli Abrotani Cassiæ

Singulorum ℥ iij.

Cinnamomi Nardi

Costi Calami Xylobalsami

Carpobalsami Amomi

Singulorum ℥ j.

Species in subtilissimū pnuerem redactas,
 in vino die & nocte infunde, & herbas bene
 contusas admisce, & vino permisto per totā
 B noctem

noctem simul dimitte: alio die mane oleum
adhibe, & cū marcescere cœperit per septen-
dies desine, asiducè exagitando & cōmiscen-
do, octauo verò die leues ad prunas: ad con-
sumptionē vini decoque, caueas ne oleum
flammā trahat accēsum, cūq; refrigeratū
fuerit diligēter, & in ampulla vitrea condi-
tum reserua. habet enim virtutem calidiss-
imam, & malacticā, anostomaticā, & aroma-
ticam: & ideò appetitum excitat, digestionē
celebrat, & debilia cōfortat, &c. Hoc Alexan-
drini ab illo Dioscoridis differt. **B R.** Planū
est, verūm ad alia te conferto.

S E N E X.

35 Oleū de Mentha ad sampsucinū sequitur.
B R. Ventriculo conuenit. nā illud roborat,
calescit, & concoctionē adiuuat. at quomo-
do illud conficis? **S E.** Eodem modo, quo oleū
de sampsuo. nam oleum accipio, & probè la-
uo, postea mēthæ folia exquisita impono, &
per triginta dies insolo, postea exprimo ac
reseruo, quandoq; menthæ succū vnā com-
misceo **B R.** Quam mentham accipis? **S E.** Illā
quæ gentile vocatur, & Florentina. **B R.** Illa
est, quā apud antiquos maron esse arbitror,
& est cæteris speciebus odoratio, & ex illa
hoc oleum fieri debet, tamē mihi potius pla-
cet, vt hoc modo conficiatur.

Rx. Olei probè loti ℥ vj.

Pon

Ponatur in vas vitreū capacitatis octo' libra-
rum, postea sumitur mentha hæc odorata,
quoad vas plenum sit, deinde Soli per octo
dies exponatur, mentham deinde exime, &
torculari exprime, & itidem impone men-
thæ, & per octo dies Soli exponatur, ac ite-
rū coletur, & noua indatur mentha, hocque
quinquies fiat, vt per quadraginta dies inso-
letur, vltima verò mentha non eximatur à
vase, sed in eo dimittatur, & ad vsus reserue-
tur. Si verò alicui placuerit hæc vltimā expri-
mere, & purū oleū conseruare, illicōcedatur;
nam odoratū erit, potest hoc oleū ex amyg-
dalis etiā exscoriatis cōfici, quibus mētha mī-
sceatur, frequentérq; mutetur, quoad mēthe
odorē bene receperit, postea exprimātur, &
oleum reseruetur quod odoratissimum erit.

ss. Sūntne alij, qui alio conficiāt modo? R.

Multi etiā pharmacopolæ hoc modo parāt.

Rx. Menthæ Succi menthæ

Singulorum ℥ iij.

Olei oliuarum completarum lb iij.

Tria hæc in vitreum vas reponantur, & per
quindecim dies Soli exponantur, vasis os
obturando, deinde bulliant per quatuor ho-
ras, postea manibus colentur vehementer
exprimēdo, hoc ter fiat, denique percoletur
& seruetur. SEN. Quibus cōfert affectibus?
BRAS. Vt plurimū venterculo adhibetur.

B 2

nam

nam ventriculum imbecillum, ac frigidum calefacit, ac roborat, nausæ succurrit, & vomitum sedat, concoctionem adiuuat, appetitiam inducit, duricies abscessum, qui in ventriculo fiunt, soluit.

S E N E X.

36 Cùm hæc satis videantur, oleum de terebinthina considerandum accedit. B R A S S
Antiqui terebinthina ipsa utebantur, non oleo, tamen oleum hoc est tenuissima terebinthinæ pars, frigidis neruorum affectibus conuenit, & omnibus ægrotudinibus frigidis ac flatuosis, in asthma, & anhelitus difficultate mirificum est, si duæ drachmæ singulo mane insumantur. Est & in empyemate proficuū, & breui in omni praua thoracis affectione ex pituita, colicis etiā doloribus, & omnibus flatuosis conuenit, cicatrices deuorat, ac honestat, verū quomodo oleum istud cōficis? s. In vocatis bocis: ita enim ab Alchymisti fieri didici pulcherrimum exit oleum, & copiosum. B R. Et terebinthina est ferē tota oleū, fæx pauca in boeia vocata superesse debet. s. Imò paucissima, quia maxima terebinthinæ pars in oleū cōuertitur, B R A, Fit profectò pulchrū oleū chymisticæ modo, At eo modo quo ego cōficio pulcherrimum euadit. s. Quomodo cōficias? B R A s. V i extremæ frigiditatis, & extremæ

remæ caliditatis oleū extrudo, sicut ex omnibus ferè rebus extrudi potest. s. e. Chymistarū more facillimè ascendit. B. R. Meo verò modo plusquàm facillime: nunc verò alia prosequamur, nisi aliquod ambiguū in hoc oleo tibi superſit diluendum.

S E N E X.

37 Tam planè extruditur, vt nihil mihi superſit dubitandum. at in mea scheda oleū de leguro ſequi percipio. B. R. A. Dicendum eſt oleum de ſtellione. nā vox hæc, leguro, barbariſſima eſt. s. e. Satis eſt quòd ab omnibus facile intelligitur. B. R. Ad quos affectus conuenire ferunt? s. e. Ementes plerunq; interrogauit ad quem finem emerēt, nōnulli reſpondere ad ſtrumas delinēdas, alij ad arcā. B. R. Nullus dixit ad capillos nutriendos? s. e. Nullus quem ſciuerim. B. R. Tamen multæ mulieres ad capillos tātūm vngendos cōficiunt, dicuntque ſurfuribus cōferre, & capitis ſquamulis, & his quæ iſtar farina à capite manant, quomodo verò cōficiſ? s. e. Hoc modo. R. Stelliones viuos numero vj.

Olei communis B. ij.

In vitreum vas ponantur, quod obturatum ſoli exponatur, donec totum in vnguenti modum diſſolutū ſit, poſtea linteo percoleatur & ad vſus ſeruetur. B. R. Ferrariēſes mulieres ex vno ſolūm ſtellione cōficiunt m

B 3 nori

norémq; olei copiam accipiunt, nec in Sole tantum sinunt, quoad fuerit dissolutum, sed etiam relinquūt, & posteaquàm fuerit dissolutum. nam breui in Sole æstiuo dissoluitur stellio, sed ipse per quadraginta dies, & per totam æstatem insolant, hoc est oleum de stellione quod in publico vsu est. Reorte modicam huius olei copiã vendere, cum multæ mulieres illud sibi parent, & aliis etiam amicis impartiat̃ur. sē. Rarò omnino venditur, tamen nōnunquam vēditur. ego autē statui ne quicquã, vel minimū in meo deesset pharmacopolio. BRAS. De hoc oleo hæc satis, quod nec ad multa valere videtur.

S E N E X.

38 Oleum de Capparibus sedem suam hic habet. 2. De eo iam tractatum esse arbitrabar. sē. Nullum, vel minimum verbum de illo tractatum est. BRA. A quo autem authore illud sumpsisti? sē. Anullo quem sciuerim sed ita scriptū est in meo libello quē ē præceptoris mei libello descripsi: ita verò cōficio.

&. Corticum radicum capparorum ʒ ij.

Scolopendriæ, Tamarisci

Abūnthij Singulorum ʒ j. β.

Olei communis lb ij.

Aceti albi ʒ iiij.

Misce & bulliant lento igne, vsque ad aceticonsumptionem, ita perfectum est. BRASS.

Alij

Hi sunt qui ita parant:

℞. Corticum radicū capparorum ʒ viij.

Iridis Agni casti Tamarisci

Singulorum ʒ iiij.

Olei communis lb ij. Vini ʒ iiij.

Hæc omnia vsque ad vini consumptionem bulliant, postea colentur, ac reseruentur. s. r.

Inter hoc & meum, non est magna differen-

tia. s. r. Imò magna videtur, quia vbi tu po-

nis scolopendriā, hi ponūt agnū castum: &

vbi tu absinthium, hi iidem: & vbi tu acetū,

hi vinum. s. r. Acetum magis conuenire reor.

s. r. Et ego eiusdem sum sententiæ, quia ace-

tum incidit, & magis penetrare facit. at alia

longè melior est compositio, qua plerunq;

usus sum. s. r. Referre ne pigeat. s. r. Non pi-

get, imò illam audito:

℞. Corticum radicū capparorum ʒ j.

Scolopendræ Absinthij

Radicū iridis

Tamarisci Agni casti

Singulorum ʒ iiij.

Ciclamini ʒ ij. Galangæ ʒ iiij.

Olei communis lb j. β.

Aceti fortissimi ʒ vj.

Misce & bulliant ad consumptionem aceti.

s. r. N. Hæc potius sunt vnguenta, quàm olea,

s. r. As. Tamen olea vocantur, sed simplicissi-

mum de capparibus oleum, ex solo oleo, &

B + capp

capparorum radice conficitur, capparorum
radix in puluerem redigatur, & in oleū po-
natur, modico aceti addito, & nulla re alia
postea per mēsem insoletur, postea ad acetum
consumptionē bulliant, colentur, & oleum
ad vsus seruetur. **SEN.** Conueniuntne pra-
dictae compositiones? **BR.** Conueniunt, quo-
niam olei de capparibus vsus ad lienem est
vnumquodque verò quod compositiones
ingreditur, lieni conuenit, & illi propitius
est. Nunc alia prosequenda sunt.

S E N E X.

39 Oleum de Absinthio moras rūpit, vt i-
examen veniat. **BR.** A quo authore illud acci-
pi? **SEN.** Neminem vnquam legi authorem
qui de eo loqueretur, sed est cōpositio cōm-
nis, quā ita fieri notāt nonnulli.

R. Summitatum absinthij

Succi absinthij

Singulorum ℥ iij.

Olei oliuarum ℔ ij.

Omnia simul misce & in vitreum vas ponere
deinde obtura, & per quindecim dies inso-
la. postea per quatuor horas bulliant, & per
colato, & iterum summitatū absinthij tan-
tundem, & succi absinthij tantundem, itaq;
hoc fiat, vltima vice coletur, & referuetur
BRAS. Hic est ferè communis modus olei
ex herbis conficiendi, cū succus, & herba
vnā

sumuntur, cumq; ebullitur, per quatuor
 horas ebulliendum non est, sed ebul-
 lendum donec succus fuerit exinanitus. s. l.
 ad quos confert affectus? R. A. Frigida me-
 ra roborat, ac calefacit, & praesertim ven-
 iculum, appetentiam excitat, obstructio-
 nes aperit, & morbis omnibus obstructionū
 causa frigida occurrit, vermes interficit, ac
 ducit, si in vnguentis vel emplastris appona-
 tur, non nihil etiam habet adstrictionis, ut in
 lili profluuiis adhiberi possit. s. l. Est mirifi-
 cum oleum. R. R. Ferrarienses mulieres id confi-
 ciunt, absinthij cimas in oleū bene lotum po-
 nendo, & in Sole per dies multos dimittendo,
 s. l. Forte per quadraginta. R. R. Determinato
 dierū numero carent: sed per totā æstatem,
 vel per magnam partem insolari permittūt.
 s. l. Exprimuntne? R. R. Non exprimūt, sed ab-
 sinthij cimas in oleo semper derelinquūt. at
 alij oleum de absinthio valde cōpositum fa-
 ciunt, ita nimirum componunt,

Rx. Vini cretici lb j.

Succi absinthij ℥ vj.

Misce & bullant ad consumptionem vi-
 ni, postea

Rx. Olei bene loti lb ij.

Succi prædicti ℥ vj.

Hyssopi

Pulegij

Singulorum ℥ iij.

Menthæ

Origani

B

5

Ga

Galangæ Cinnamomi
 Garyophyllorum Mastiches
 Nucis moschatae Gingiberis
 Singulorum 3 j.

Misce, & per quindecim dies Soli exponatur, postea percoletur & vsui reseruetur. s. v. N. Nunquam audiui hoc oleum ita confici. b. Deinceps hoc dicere minimè poteris, in frigidis veatticuli affectibus mirificè condoncit, & in flatu qui in ventriculo cōtineatur. At alia prosequaris.

S E N E X.

40 Oleum de lumbricis succedit. B R A S. Mallum est oleum, cui minus fidam isto. quomodo illud conficis? s e n. Hoc modo R. Lumbricorum terrestrium lb β.

Olei oliuarum lb ij. Vini 3 ij. Omnia simul bulliant, & oleum fiat, vt decet. B R A S. Ad infrigidatos nervos conuenire fertur, & illos roborare, doloribus iuncturarum vtile esse. s. In hoc dubito, quod ad infrigidatos nervos valere dicitur. B R A S. Et ego tecum sum. nam lumbricos calidos nō esse plenissimè cōstat. alij verò sunt, qui ita conficiunt, tantam lumbricorum quantitatem accipiunt, quanta ipsis placuerit, postea nigro vino potēti, optimè lauāt, deinde in ollā imponūt, eodēmq; vino illam implent & ebullire faciunt, quoad ex omnibus lumb

lumbri-
 cis vna fiat massa, & lumbri-
 ci amplius
 appareant, postea tantum olei liliorum
 indatur, quanta est lumbricorū quan-
 tas, & iterum probè bulliāt, quoad corpus
 affectum sit, vel olei liliorum alborū
 co, costinum oleum sumatur, nonnulli lin-
 to massam illā percolant, & ad vsus seruāt,
 ij non percolant, sed vt commistum est, si-
 ant, aliqui oleum sub terram ponunt cum
 lumbri-
 cis quousque in vnā massam, vnūm
 ne corpus omnia reddita sint. s. e. Quid cen-
 s tu faciendum? BRAS. Ego non multum
 do in lumbricis, & ex cōsequenti neque in
 lumbricorum oleo, idcirco vnumquenque
 no, vt id agat, quod illi magis placet. Tu re-
 qua oleorum genera prosequaris.

S E N E X.

ii Oleū de Castoreo in mediū accedit. BR.
 Quomodo illud conficis? s. e. Hoc modo,

Castorei	Styracis calamitæ
Galbani	Euphorbij
Cassie lignæ	Croci
Opopanacis	Carpobalsami
Spicæ nardi	Costi

Singulorum 3 ij.

Cyperij Schœni Piperis longi

Bracteos, idest, sabinæ

Pyretri Piperis nigri

Singulorum 3 ij. β.

Olei

Olei oliuarum ℥ iij.

Vini albi boni ℥ ij.

Omnia simul bulliant ad vini consumptionem, postea exprimantur, & reseruetur vsus. R. Mihi non videtur, quod potius de castoreo, quam de euphorbio, aut de alijs simplicibus, quæ ingrediuntur. s. e. Id enim est illi inditum, & omnibus nervorum ægritudinibus confert, & tremori ac tetano & nervorum doloribus, ac iuncturarum. Adde epilepsiæ conferre, atque apoplexiæ non omnes pharmacopoli ita parant, tu retulisti. s. e. Quomodo efficiunt alij? B. Simplicius conficiunt. s. e. Et quomodo? B. Ita conficiunt.

R. Castorei ℥ j.

Olei ℥ β.

Misce, & decoquantur ad consumptionem tertie partis, oleumque cum castorei pulvere reseruetur, hoc est simplex oleum. s. e. Imò simplicissimum. R. Simplicissimum non dico quia ego ignis vi, ac glaciei ex solo castoreo simplicissimum extrudo, si castoreum recens sit, facilius, & copiosius extruditur: si antiquum, extruditur quidem. at non in tanta copia. pharmacopolam noui, qui castoreum eliquabat, ut suis pinguedo eliquatur, postea coquebat, ac seruabat, hocque pingue loco olei de castoreo præbebat. s. e. Ad prædictos affectus convenire arbitror. R. Optime
con

uenit, & est mera castorei substantia, alij
vocatas bocias hoc oleum educunt, quod
difficile est. Verum alia contemlemur.

S E N E X.

Oleum de sulphure locum hunc in or-
di occupat. R. Ipsius preparationem re-
fero. S E. En refero.

Sulphuris citrini Terebinthinae

Singulorum ℥ iij.

Vini boni ℥ ij. Olei rosacei lb j.

Vini consumptione lento igne bulliant,
ad relinquitur, est oleum de sulphure, oleum
ex solo sulphure vi ignis & glaciei miri-
extruditur. Sed optimum esset, si quis sul-
phuris resudationem haberet, quae in locis sul-
phureis ex montibus tamquam flos exudat, imo
sulphuris appellari potest, & debet, nam
ros, vel sudor saxa exit. Cum Illustrissimum
Ecce nostrum. 1535. Neapoli ad Carolum Impe-
ratorem comitatus essem, Baias inuisi, & pu-
lcherrima loca, ubi inter montes pulcherrima
est couallis, in cuius medio feruentissima
bullit aqua, & in angulo alia adest ebulliens
magma, huius couallis solum cyaneum visitur,
montibus undique cingitur, aderant pueruli qui
nos imponere, & lingere, quid faceret inter
nos, respondere, quod sulphur edebat. & quod
volensissimum erat, capere tunc flos illum gustare,
qui a

qui à lapidibus vti ros defudabat, & dulcissimū esse reperi, eo mane nihil aliud in prædio edere volui, qui panem & florē illum sulphuris dulcissimū, hoc illud est, ex quo peritissimū cōficeretur oleum. s. e. Nōne & e apyro sulphure, id est, ignē non experto exquisitum oleum conficeretur? B. R. In hoc casu sulphur melius est, quod ignē expertum sit. nam depuratum est, & à lapidibus actera defecatum. at quicquid sit, optimū esse ex flore sulphuris oleum, ex sulphure ignem experto melius, ex sulphure ignem non experto bonum, inter conficiendi verò modos, ille quo ex glacie & igne oleum extruditur, optimus est. Iam verò reliqua prosequamur.


S E N E X.

43 Inter olea, quæ in officinis seruamus, vltimā sedē habet oleum de momordica. B. R. Momordicā Ferrariēse vulgus cochiā vocat. miror verò antiquos, aut neglexisse, aut ignorasse hāc tā pulchrā herbā, quæ topiario opere ordinari potest, & res diuersas inducere valet, tōtq; habet, insignes viriū dotes. s. e. Antiqui igitur de momordica locuti nō sūt? B. R. Nec illā, vel à lōgē salutarūt: aut oculis (q̃ legatui) cōspexerunt. sed quomodo oleū istud cōficias? s. e. Descriptio quam habeo, & qua semper vsus sum, hæc est. Recipe herbe momordicæ quātum tibi placuerit, & in vitrum

tr eum

in vas ponatur, in quo oleum adfit olivæ
 optimū, antiquū, benèq; obturetur, & sub
 terrā defodiatur, & arena bene tegatur, itaq;
 integrū annū permaneat, & si per duos
 emerit annos, melius esset. nā balsamo æ-
 parari posset. BR. Ad aliqua fortè particu-
 la efficacius esset, quàm balsamū, sed aliq;
 in opobalsamo vires, quàm in hoc oleo,
 antiqua mea domo in cella vinaria phialā
 oleo plenam inveni, & aderat chirogra-
 ma ex pergamento, phialæ collo suspensum,
 id legēs, oleū hoc esse novū, & quod essent
 vinta anni, quod ibi erat defossum, adeo
 usum effectū erat, ut pinguedo videretur
 album. SE. Ad quos cōvenit affectus? BR.
 sunt podagræ cōvenire, & totius corporis
 moribus, & māmillarum, si loca in quibus
 rores sunt, inungātur, aōnulli volunt ute-
 ri esse eo inungendum, & herbam in pul-
 verem redactam bibendam, postea cum mu-
 tæ coëndum, si nondum fuerit facta con-
 ceptio, idcirco ad conceptionem plurimum
 esse fatentur, ad hæmorrhoidarum dolo-
 rem experientia reperi esse præcipuum, imò
 omnia alia excedere præsidia, cum phialam
 inveni, quæ sub terra tandiu perman-
 erat: cœpi nonnullis præbere hæmorrhoi-
 dæ affectis, qui statim à dolore releuati
 sunt. at tot deinceps huius olei portionem
 petier

petierunt, vt breui totum sit phialæ consum-
ptum oleum. s. e. Portionem aliquam pro te
& tuis filiis seruare debebas, si quādoque in
hæmorrhoidarum dolores inciderent. B R.
Nunquam negare possem præsidium, quod
haberem alicui affecto, sed vt semper feci
deinceps semper efficere statui, omnia mei
esse omnibus probis viris communia, & præ-
sertim præsidia egregia, ac generosa. s. e. Nō
ne potest, & ex calycibus oleum hoc confici
B R. Nihil impedit, imò ex folliculis potius
probo, quàm ex foliis, quia pinguiores sunt
& plantæ vires magis seruare possunt, si ego
pararem folliculos & folia vnà commisce-
rem. s. e. Ita deinceps semper agam. B R A S S A.
Optimè extruditur vi ignis, & glaciei et
modo, quo ex aliis rebus oleū extrudere so-
leo, & perfectissimum est. Reliqua nūc pro-
sequaris olea. s. e. Cū hoc vltimam sedē ha-
beat, nulla etiam illa in meo pharmacopo-
lio seruo oleorum genera. B R. De oleis igitur
finitum erit? s. e. Finitum quidem, quò ad
hoc examen, non tamen finitum, quò ad cō-
fectionem. B R. Scito te singulis annis noua
olea in omni ferè genere conficere. At inter-
rim vale, aliàs vnà conueniemus, & reliqua
omnia tui pharmacopoli composita sub exa-
men ducemus. s. e. Id quàm citius fieri pote-
rit, expediatur.



T A B U L A

1.	O leum in communi.	pag. 220
2.	Oleum amygdalarum dulcium.	221
3.	Oleum amygdalarum amararum.	235
4.	Oleum nucum.	240
5.	Oleum de been.	244
6.	Oleum de cherna.	245
7.	Oleum de chartamo.	255
8.	Oleum laurinum.	257
9.	Oleum sossaminum.	262
10.	Oleum de nucis Indica.	265
11.	Oleum de seminibus lini.	268
12.	Oleum rosaceum.	269
13.	Oleum chamamelinum.	284
14.	Oleum violaceum.	283
15.	Oleum de cheir.	291
16.	Oleum anethinum.	294
17.	Oleum lillorum alborum.	299
18.	Oleum irinum.	303
19.	Oleum sambucinum.	315
20.	Oleum de cotoneis.	317
21.	Oleum mystinum.	321
22.	Oleum rutaceum.	327
23.	Oleum nardinum.	330

C

Oleum

24.	Oleum mastichinum.	340
25.	Oleum costinum.	347
26.	Oleum de piperibus.	351. 6. 169.
27.	Oleum de euphorbio.	355
28.	Oleum vulpinum.	359
29.	Oleum de scorpionibus.	366
30.	Oleum de oris.	371
31.	Oleum de iunipero.	376
32.	Oleum ex Indico ligno.	378
33.	Oleum de hyperico.	379
34.	Oleum de maiorana.	382
35.	Oleum de mentha.	385
36.	Oleum de terebinthina.	388
37.	Oleum de stellione, qui dicitur legura.	389
38.	Oleum de capparibus.	390
39.	Oleum de absinthio.	392
40.	Oleum de lubricis.	394
41.	Oleum de castoreo.	395
42.	Oleum de sulphure.	397
43.	Oleum de momordica.	398

At si hic pituitosus sit, qui in ciuicem di-
 pilorum de fluuium incidit, vena secunda no-
 est, licet neque in bilioso, nisi plerora cor-
 repta esset. Verum hoc modo purgatus est.
 Rx. Inf. senae ʒ iij.
 Syrupi byzantini Oxy. simp.
 Singulorum ʒ i.
 Misce.
 Post

ANTONII M V-
SAE BRASSAVOLI
MEDICI FERRA-
RIENSIS,

*Examen omnium decoctionum, quarum
usus est apud Ferrarienses
pharmacopolas.*

BRASSAVOLVS. SENEX.



RASSA. Dic mi Senex, quas
seruatis vos seplarij in ve-
stris pharmacopolis deco-
ctiones? SEN. Nullas pror-
sus seruamus decoctiones. at
illas tunc paramus. cum à medicis indicun-
tur, vt sunt fructuum decoctio, tamarindo-
rum decoctio, ex aperientibus radicibus
decoctio, ex frigidis seminibus decoctio, ex
urinam prouocantibus decoctio. plerumque
etiam decocta indicuntur pro abluendis
nostri corporis membris, vt pro abluendo
capite, pro extremitatibus abluendis, &
pro fomentis aliqua in parte exercendis.
nam ad fomenta ipsa & herbae, & alia sim-
plicia in dulci aqua, vel vino vel thermarum

C. 2. aqua

aqua decoquantur, & spongiis fomenta adhibentur, fiunt & decoctiones ad balnea & stillicidia ab alto supra caput, vel aliud membrum destillanda. **RR.** Nonne fiunt & decoctiones ad syrupos liquefaciendos, & potabiles reddendos? **SEN.** Fiunt & ad multa etiam alia peragenda, quæ pharmacopolis à medicis quando opus est indicuntur. Dic verò, potestne definiri decoctio seu decoctum? **RR.** Potest eo modo, quo huius generis res definiuntur, quæ à fine ut plurimum definiri solent, cum sint uti medicorum instrumenta ad nonnihil ad finem medicæ artis spectandis assequendum. Dicitur igitur potest decoctionem siue decoctum esse, aliquorum simplicium virium in aliquem liquorem ebulliendo receptionem. **SEN.** Quæ simplicia sunt illa, quæ decoqui possunt ac debent? **RRAS.** Omnia simplicia decoqui posse nihil impedit, tamen hæc potissimum decoquenda veniunt, herbar, radices, aromata, flores, ligna, cortices, semina, surculi, succi, lanæ, liquores, resinæ, pices, gummi genera, metalla raro decoquantur, tamen nonnunquam decoctiones ingredi nihil impedit, sicuti & terrea omnia decoquantur quandoque, & pinguedines ad usum medicum, & animalium partes, & ipsa integra animalia. **SENEX.** Quomodo integra animalia? **BRASSAYO.** Nonne

nonne oleum vulpinum ex viua vulpe con-
 ci nonnunquam vidisti? **SE.** Vidi equidem.
R. Vt autem vno verbo te expediam, illa
 verè & propriè decoctionem recipere pos-
 sunt, quæ coquuntur, & alterata in substan-
 tia coctionem recipiunt, reliqua quæ coctio-
 nem non admittunt, neque in coquendo in
 substantia alterantur, propriè decoqui non
 possunt, sed in ipsis per similitudinem voca-
 bulo decoctio vrimur. nam ferrum quando-
 que ebulliri iubemus, & coqui dicimus, cum
 tamen verè coqui non possit, neque in sub-
 stantia alterari. At hoc coqui id est, quod di-
 cebamus, vim suam in liquorem aliquem in-
 quem ebullierit immittere. **SEN.** Quinam
 liquor ad decocta sumendus est? **R.** Vt me-
 dici intentio exigit, ad aliquem assequendū
 finem: quandoque enim in fontis aqua fieri
 debet, quandoque in aqua fluminis, quando-
 que in aqua pluuiali, quandoque in vino,
 quandoque in aliqua aqua ex his, quæ igne
 eliquata sunt, quandoque in thermiarum a-
 quis, quandoque in vrina, quandoque in a-
 qua ardente, & ita de aliis sicuti in lacte, in
 sero, in aceto, in hepsemate, imò & in buty-
 ro nonnunquam decoctio fit. **SE.** Hoc mirū
 videtur, quomodo in butyro aliqua coquan-
 tur? **R.** Imò mirū non videatur, quoniam pe-
 troselini folia, & apij in butyro quādoq; co-

tur. Ad vrinam provocandam, ac dolores
sedandos. s e. Nonne aliqua plus coquantur,
aliqua minus? BR. Cur hoc petis? s e. Vt di-
scere possim, quænam diutius coqui debet,
& quæ breuius. BR. Hæc in præsentiarū à te
discenda sunt, cum per sexaginta iam trans-
actos annos hæc artē exercueris? s e. Noui e-
quidem, quæ maiore ferat, & quæ minore
decoctionū ex his, quæ in pharmacopolis ser-
uamus. At abs te generales quasdā regulas
scire percipio, quibus de omnibus simplici-
bus indicatiū ferre possim. BR A. Mihi prorsus
mirū videbatur, tū in præsentarū hæc disce-
re velle, quæ infinities exercuisti, verū vt ti-
bi morū gerā de his nonnihil agemus, quæ
breuiorū expetūt, & quæ longiorū decoctio
nū, & vires nō amittunt. Nam aliqua sunt,
quæ breui tempore excocta effectum quæ-
piam faciunt, diuine verò excocta opposi-
tum efficiūt prorsus. s e n. Hoc impossibile
videtur. BR A s s A. Imò verissimum est,
en Galenus de brassica inquit quod mo-
dicè excocta, ventrem subducit, diutius ve-
rò percocta, adstringit. Quod & Aristo. in
problematis diu ante Galeni ortū testa-
tus est, i l e m q; de lente censet, quod in pri-
ma coctura subducit. in secunda verò, vt in-
diutina ebullitione adstringit. s e n. Hæc
nunquam credidissim nili à summis viris
tam

affectatè prodita essent. **R. R.** Neq; vlli ex
 authoribus in his credendū voluerim, sed ex
 experientia hoc cōprobādum est. **S. E.** De his in
 sententiarum agamus, quæ percoqui debēt
 & solūt, & quæ magnā, quæque parvā expe-
 ſūt cōffionē, cōtēplemur, **R. R. AS.** Totum
 hoc negotium breuibus, ad regulas quasq̃
 referam, quas si lubebis, memoriæ mādare
 poteris. **S. E. N.** Illas apertis auribus expecto.
R. R. Dicisne hoc, ac si quandoq; clausas au-
 res habeas? **S. E.** Et si aures patulæ sint, tamē
 tūc clausæ dicuntur, cū mēs ipsa his nō adhi-
 betur, quæ ab aliquo referūtur. nūc vero vt
 hæc addiscā totus aures euadā, & Midā in
 hoc mēbro superare cōtēdū. **R. R.** Omnia in
 regulas quādam digerā quarū prima erit ista.

Omnes flores facili sunt decoctionis, neq;
 multam ferre possunt decoctionē, sed ali-
 quos nullū, alios modicū ferre experientia
 constat. **S. E. N.** Non me latet aliquos flores
 modicū, alios nullam ferre decoctionem.
R. R. Violæ, rosæ, boraginis flores, buglossi,
 serpilli, mēthæ, saluiæ, amaraci, hyslopi, ac
 similium herbarum nullam prorsus ferunt
 decoctionem, idcirco vel impopendi cum
 vltima ebullitio iam facta est, vel cum re-
 liqua, quæ decoquūtur ab igne sunt remo-
 ta. **S. E. N.** Ob quid harum herbarum flores

C

4

tam

ram modicam ferre possunt decoctionem?
BR. Causa est substantiæ tenuitas, qua insi-
 gniti sunt, ob quã si per aliquod tēporis spa-
 tium ebullierint, eorū vis resoluetur ac eua-
 nesceret, hoc nimirum proprium est simpli-
 cium, quę tenui substantia, tenuibúsq; parti-
 bus prædita sunt. **SE.** De liliorum igitur flo-
 ribus, qui crallam habent substantiam deco-
 ctionem perpeti dici poterit. **BR.** Patiuntur
 inquam, sed modicum, quoniã & ipsi tenelli
 sunt. & in superficie vires habent, à Galeno
 notatur florē hunc mistā habere tēperatu-
 rā, partim ex tenui, partim ex terrena essen-
 tia, hinc fit, ut sit amarus si gustu percipiat
 partim est ex aquea essentia, sed hac tēpera-
 ta, vnde quia terrenus essentia, propterea de-
 coctionem aliquam ferre potest. at quia te-
 nuis, idcirco id modicē feret. **SE.** De punico-
 rum floribus quid dicendum videtur? **BR.**
 Quid intelligis per punicorū flores? **SE.** Ba-
 laustium. **BR.** At balauistiū flos nō est, si verò
 per punicorū flores foliola illa rubra intel-
 ligas, quæ à balaustio pullulāt, dicimus fo-
 liola ista nullam ferre decoctionē, sicuti de
 aliis dictum est tenellis floribus. balauistiū
 verò maiorem fert decoctionem, ac ebulli-
 tionē. **SE.** De lauri autē floribus quid sentis?
BR. Quod aliquam ferunt, sed modicam de-
 coctionem, quoniã & vires habēt ad profun-
 dam

florū partē permeātes. s. e. Multi arborū
 ores extant, qui prædura substantia infil-
 niti sunt, quid de illis sentire oportet? B R.
 Quod decoctionem quampiam ferre pos-
 unt, & perforatæ flores quam ascyron vo-
 at, & sclareæ, quæ herba Sancti Ioannis di-
 citur, modicā quidem ferre possunt deco-
 tionē, tamen aliquam prorsus ferunt. s. e.
 Herbarum folia suntne diu coquenda? B R.
 Nonnulla sunt, quæ decoctionē minimē fe-
 runt, aliqua quæ modicā, alia quæ amplio-
 rem. s. e. Hæc per regulas noscere optarem.
 B R. En hæc tibi sit obseruenda regula.

Herbæ quarū folia in superficie vires ha-
 bent, decoctionē paucā ferre possunt. Quæ
 verò in profundo viribus insignita sunt, ma-
 iorē experit decoctionē. s. e. Qua arte perci-
 piā herbarū vires esse in superficie, & non
 in profundo? B R. Hic vnus est cognoscen-
 di modus, cum herbam quampiam mani-
 bus tractaueris, si post modicam tractatio-
 nem odorem proprium amiserit, vim in su-
 perficie habere indicatiū est. si verò manibus
 herbam tractaueris, & quantò magis illam
 tractas, tantò vehemētius odorē proprium
 spirat hæc herba, vel hæc folia (nam de fo-
 liis verba facimus) suas habent in profundo
 vires. s. e. N. De hac regula in re nota exem-
 plum expecto. B R. A. En, si ozymi folia mo-

C s dice

dice tractes, odorē prorsus amittūt, & si vi-
las per manus modice duces, odorē breui-
simē amittūt, & nescio quid herbacei redo-
lent. si quis verò lauri folia pertractauerit
quanto magis pertractantur, tantò magis
odorem proprium spirant, idem de citri fo-
liis iudicium est, & de vocata spica foliis.
SE. Hinc igitur inferendum est, & ozymum,
& violas suas habere in superficie vires: spi-
cam verò laurū, & citri folia in profundo.

BR. Ita profecto est, sed aliā regulā audito.

Folia, quæ prædura sunt, profundiorē
vim magis habent, quamuis & aliqua præ-
dura in superficie habeant, sed hoc rarius
cōtingit, & in paucioribus fortè quàm enu-
merari possit. SEN. Ad reliqua iam pro-
grediaris. BR. AS. En progredior.

Radices, ligna, fructus, ac semina, diutinā
ferre possunt decoctionē, regula tamen vni-
uersalis nō est, quoniā in his fallit, quæ in su-
perficie vires habent. SE. Cortices etiā diu-
tinam debent ferre posse decoctionē. BR.
Et cortices, & lapides, & mineralia prædu-
ra sunt, imò durissima coctu, & cum his
animalium carnes numerari possunt. SEN.
Tamen inter carnes aliqua citius, aliqua
tardius decoquuntur, verū quid de carnibus
pertractare opus est? BR. Maximè quoniā
ex verucis carne fit decoctio pro clysteriis
in

dyſenteria, & pro abluēdo capite melan-
colicis, & iura ſunt ex caponibus, phaſia-
s, perdicibus medicamēta. multāq; medi-
cāmēta in carniū iure inſumuntur, & ad im-
inguādū (quod eſt medici opus) carnibus
indigemus, & carniū iuribus, ac decoctis, &
eſtudinis carnis decoctio, & coſlearū he-
ricis tradūtur, imò & ex albo Galeni iure
viſciculi decoquūtur, & agrotantibus edē-
di præbentur, diu etiā ebulliri debent. quæ
deſa ſunt craſſa & glutinoſa, & quæ vires ha-
bēt adſtringentes, inſuper quæ integra co-
quūtur, plus ebulliri debent, quā quæ cō-
ciſa & in minutas partes diſtinctæ, & adhuc
minùs ebullire oportet, quæ in tenuiſſimū
puluerem redaſta ſunt, pingua longiori
indigēt decoctione, & vehementer coquē-
da ſunt coria. s. l. de iure taurinum corium
valde ebulliendum eſt, quando eo vti volue-
rimus, ad vulnera, vel vlcera abluenda. **B R.**
Oſtreacea diu ebullire oportet, & omnia
quæ calloſam carnē habēt, & quæ prædurā,
& quæ aſperā. s. e. Cānarū radicibus magna
decoctio neceſſaria eſt. **B R A s.** Ita conſtat,
cū illis vrimur ad capillorū, quod ex gal-
lico affectu cōtractum eſt deſluuiū, & illas
in lixiuio ebulliri facimus, tamen non ſunt
extremè decoquenda, & aliis etiam præſtō
ſunt, quibus ob alias pili decidunt cauſas.

.S E N.

SEN. Odorata decoctionē minus ferre videtur, quā non odorata. **BR.** Hoc in multis verū est, quæ in superficie odorē habēt, sed illa, quæ in profundo habent decoctionem aliquā ferre possunt, foetida diutius ebullire oportet (modò non exigatur in alicuius curatione foetor) vt foetor in se abeat. **SE.** In quibus affectibus conuenit foetor? in nullo cōuenire arbitrabar. **BR.** Imò in multis conuenit, & præsertim in vteri affectibus, ac præfocationibus. **SE.** Reliqua iā psequaris. **BR.**

Omnia simplicia, quæ tenuiū sunt partium, pauca indigent decoctione, quæ verò crassarum, pluri ac longiori. **SEN.** Est ne hæc regula, quæ nunquam fallere possit? **BRASSA.** Imò suas habet & hæc regula exceptiones, quoniam in his opus est vires non esse in superficie. nam cum in superficie sunt, modicam decoctionem ferre constat. **SEN.** Mihi summopere placeret, vt negotium istud ad breuissimas quasdam regulas deduceres. **BR.** Hoc quā lubenter efficiam, hæc sit vna regula, & brevis.

Simplicia quæ vires habent maximè resolubiles, modicam decoctionem ferre possunt. **SEN.** Ob quas causas simplicium vires facilè resoluuntur? **BRAS.** Ob tres.

SEN. Illas, ni piget, referto. **BRAS.** En,

Prima causa est, quia in eiusmodi simplicis

mplicis vis imbecilla est, ac pauca, & facile resolvable.

Secunda causa est, quia eiusmodi simplex, vim illam qua insignitur in superficie habet, idcirco facile ab ebullitione resolvitur.

Tertia causa est, quia simplex medicamentum, raram habet substantiam, ut eius vis facile exire possit, tunc nimirum breui coquendum est, ne vis illa in raris contenta partibus exhalet.

SEN. Hæc videtur Mesue sententia. B R. Et est, quem putas fuisse Mesuen in medicis negotiis? SEN. Virum probum. B R A S. Et diligentius mum, si quis alter unquam diligentia usus est in rebus medicis. SEN. Ab hoc autore scriptum est, semina maiora frigida decoctionem minime ferre, ego sæpius hoc consideravi: & mihi semper visum est, aliquam posse ferre decoctionem eiusmodi semina. B R A S S A. Imò mediocrem ferre poterunt, quia raram non habent substantiam peponum, semina & cucurbitarum, ac aliorum communium maiorum semina, neque vires suas in superficie habent, sed in profundum usque penetrant, neque eorum vires adeo tenues sunt, ut in decoctione evanescant, propterea concedendum est semina maiora frigida decoctionem si non mediocrem, saltem aliquam ferre posse

posse De adiuto verò, violis, ac floribus verū
 prorsus est, quod decoctionē minimē ferunt;
 cum, quia vires habent in superficie sitae, tū
 quia modicae sunt: tum quia rarā habēt sub-
 stantiam, si violas, vel paucillū manibus tra-
 ctabis odorem amittunt, & herbaceum quid
 redolent. audito verò & aliam regulam.

Vnumquodq; densae substantiae simplex
 medicamentum, modò imbecillas vires nō
 habeat, & in superficie, magnam decoctio-
 nem ferre potest.

Medicamenta, quae vires in profundo
 habent, modò non sint modicae, nec rarae
 texturae sint ipsa, diutinam decoctionem
 ferre possunt. Simplicia omnia, quorum vis
 difficulter resoluitur, diutinam ac amplam
 ferunt decoctionem, modò eorum vis non
 sit adeò modica vt facile resoluator. SE. Iam
 in genere nosco, quae simplicia decoctionem
 minimē ferunt, & quae maximē ferunt. BR.
 Si haec habes inter ipsa extrema cognoscis.
 opus autem est, vt mente concipias aliqua
 esse inter haec duo extrema, media, quae me-
 diocrem ferunt decoctionem, cum aliqua
 sint, quae neq; medicam, neq; amplam ferāt
 decoctionem. SEN. Maximum debet esse in-
 ter eiusmodi extrema spatium. BR. Magnā
 habent ipsa extrema latitudinem; & maxi-
 mum inter ipsa spatium, si ab his disceda-
 mus,

s, quæ nullam vel modicam decoctionem
 petunt, & ad illa progrediamur, quæ am-
 ptiorem ferunt & maximam decoctionem. se.
 ptarem summopere, ut hæc singulatim re-
 ferret, & quæ in extremis sunt, & quæ in me-
 dio. B R. Singulatim? quid putares me factu-
 rum si hæc singulatim essem allaturus? opus
 esset, ut de vnoquoque simplici medicamento
 verba facerem, & omnia in medium affer-
 rem, & ex tenui ac exili libello immensum
 volumen pararem. At non sum hæc omnia
 in presentiarum tractaturus, se. Id saltē edo-
 ceto cur simplicis decoquantur medicamēta.
 B R. Multæ sunt huius, quam peris rei causæ.
 Vna est ut medicamenti vis in aliquē liquo-
 rem quo bibi possit transeundo accommodetur,
 siue eo possint aliqua corporis membra
 abluī, siue quia medicamentum aliquod ni-
 mis acre sit, ut acedinem deponat, siue ut
 in ipso vis aliqua, seu venenosa, seu huma-
 næ vitæ aduersa corrigatur: siue ut emolle-
 scat, & alijs rebus facilius commisceri possit.
 Decoctiones verò plerumque cum oppositis
 fiunt, ut quæpiam venenosa vis ab aliquo
 simplici medicamento demeretur, ebullitur
 nonnunquam ut masticari facile possit, non-
 nullos vidi, qui pyrethrum ebulliri facie-
 bant, ut maximam quam habet acedinem
 deponeret, & facilius masticari posset. s. n.

In

In decoquendo vires amississe debuit. **B. R.** Si
nō penitus saltem maiore amiserat partem,
gustavi tunc modicum acridinis erat illi de
relictum. at saluā minimē excitabat, vt sui
moris est, & nomē habet herba saluaria, at
modicum quid acridinis adhuc seruauerat,
imō & pro cibis multa coquuntur, quæ aliō-
qui cruda minimē esitarentur, vt de Ari ra-
dice Galenus scripsit, & succi, quos in phar-
macopolis seruatis, nisi coquerentur diu, ser-
uari nō possent, & pinguedines à vobis co-
quuntur, vt diutius seruētur, & ne rancidæ
euadant. **S. N.** Imō & syrapi sunt decocti, &
multa alia in nostris pharmacopolis. **B. R.** Ve-
runtamē multæ sunt herbarum decoctiones,
quæ à medico pro ægrotis indicuntur. **S. N.**
Multæ quidem sunt, sed nullæ seruātur, tūc
verò fiunt, cūm medicus illas indicit. **B. R.**
Imō multæ mulieribus, & ægrotis assisten-
tibus dicuntur, in scio pharmacopola, vt sunt
clysmatum decoctiones, quas Ferrarienses
mulieres seruant, cūm quempiam habent
ægrotum qui minimē excernat, & illas con-
ficiunt. **S. N.** Et nos pharmacopola multas
cōficimus pro clysmatibus decoctiones. **B. R.**
Tamen nō seruetis. **S. N.** Seruamus, cūm quis-
piam ægrotus clysmata sēpe recepturus sit.
B. R. At Ferrarienses mulieres decoctiones
seruant, quæ communes vocantur. **S. N.** Ex
quibus

quibus cōficiuntur. **BRASS.** Ex maluis & vio-
 lis, vel ex maluis, & violis ac hordeo, vel ex
 maluis, violis, mercuriali ac hordeo, quando
 que betam addunt, quandoque brassicarum
 foliis, quandoque fufur simul ebulliunt, sed
 hic non est de his tractandi locus, fat fuit de
 decoctiones indicasse, quæ à mulieribus fiunt,
 quæ quas non conficiunt pharmacopola, ne-
 que ferunt. **SEN.** Alia prosequaris. **BRASSA.**
 fiunt & alia decoctiones ad diuersas inten-
 tiones à mulieribus, quas pharmacopola nō
 faciunt, vt illæ sunt quæ in phrenitide ad cō-
 aliādum somnum adhibentur, & ad vigilias
 inducendas, in cathoco. **SENEX.** Ex quibus
 conficiuntur. **BRASSA.** In phrenitide ex per-
 sicorum foliis lactucæ, portulacæ, nymphae
 floribus, rosarum vitium foliis ac salicum,
 & hoc decocto per multos dies vtuntur inle-
 thargo. fiunt ex chamæmeli floribus, melilo-
 to, stœcade, baccara, capillis Veneris, hyflo-
 po, & multa insuper decocta à medicis mu-
 lieribus indicuntur, quæ à pharmacopolis
 non fiunt, neque ipsis indicuntur. **SENEX.**
 Nos fructuum decoctionem paramus, & a-
 lias multas ex herbis, pro syrupis aquarum
 vice liquefaciendis. **BRASS.** Hoc non me la-
 ret. & plerunque aquarum loco cuiuspiam
 herbæ decoctum fieri iubeo, cum frigida a-
 qua vti voluerim. nam aquæ illæ, quæ vi-
 D gne

gnis eliquantur: si herba sit frigida ipsius
 frigiditatem minimè seruant, idcirco iu-
 beo, vt ex eisdem herbis quibus indige-
 mus decoctum efficiatur, ex quo syrupum li-
 quum fieri moneo, vt facile bibi possit. SENEX.
 Alias audiui te de aquis vi ignis eliquatis
 verba facientem, & illas haud magnopere
 probantem. B R A S. Imò aliquas probò hu-
 ius generis aquas calidas videlicet, alias non
 probò videlicet frigidas, at hic locus nō est
 de aquis vi ignis eliquatis pertractandi, cum
 de ipsis (vt nosti) seorsim egerimus, imò tu
 ipse videris in ea parte dux facti. SENEX.
 Iam memoria habeo. at diu est quod per-
 tractatae sunt, idcirco non mirum si nunc in
 promptu non sint, scio praesertim obliuio-
 nem inducente, sed ad rem ipsam de qua
 agere coepimus, redeamus. B R A S. In sim-
 plicibus praeterea contemplandum est, quae
 terreae sint substantiae, quae aëreae, & quae a-
 queae, & in his perpendenda sunt illa in qui-
 bus terrea substantia attenuata est, & in qui-
 bus aquea atque aërea. nam maiorem fer-
 rent decoctionē, quae terrea substantia prae-
 dita sunt, & non attenuata, minorem quae
 aqueam, minime nam quae aëream, de his verò
 in suis de simplicium medicamentorum li-
 bris Galenus plenè egit. S A N. Neue istud
 praetermittendum erat, verū in nostris phir-
 mac

Pharmacopoliis nulla decocta seruantur, sed tunc
 nobis sunt, cum medici pro eorum agro-
 ris curandis illis indigent. **R. A. S.** Neque im-
 merito, quoniam hæc herbarum decocta pro
 faciendis fomenti: siue lotionibus, siue pro
 catharticis dissoluendis medicamentis, si
 per triduum seruentur, putrescere solent,
 et est fructuum decoctio, ac similes alie, quæ
 reui corrumpuntur, propterea non seruan-
 tur, & ut sunt clysmatum decoctiones, quæ
 per octiduum tantum dies plus minus perdurare
 solent, postea & ipsæ corrumpuntur. **SEN. V.**
 Quod est decoctum nuper inuentum: quod
 deo diuerso modo fieri video, ut ipsi diuer-
 si sunt facie pharmacopoliæ. **R. A.** Quidnam
 est? **SEN.** Indici ligni decoctum, obse-
 ro te ut verum decoquendi modum mihi
 perias. **R. A.** De eo in morbi gallici curatio
 egimus, in quo multi sunt decoquendi mo-
 di. **SEN.** Et hoc abs te scire ardentem exopto.
R. A. S. In gallici morbi curatione scriptum
 est, tu locum illum legere poteris in no-
 stris supra secundum Epidemiorum Hippo-
 crati in Commentariis. **SEN.** Optarem ut à
 te nunc repeterentur. **R. A. S.** Vis ergo ut gal-
 lici morbi curatio em repetam? **SEN.** Quid
 poterit mihi gratius contingere, imo supplex
 ut hoc agas oro, obsecro, ac efflagito. **R. A.** Cu-
 rationem igitur ab initio repetam illam audito.

DE MORBI, GALLICI VOCAT
C A T I, C U R A T I O N E.

Non pauca occurrūt considerāda, primū
quam ad morbi gallici curationem a
cedamus, quæ erunt veluti præludīa ad aff
Etum probè intelligendum, probèque cura
dum. Primò autem nominis ratio confide
randa venit: ab Italis gallicus affectus voca
tur, à Gallis autem morbus. Neapolitanum
gallicus morbus à nostris vocatus est, qui
tunc visus est in Italia à Gallis deportatu
cū Carolus huius nominis octauus Fran
corum Rex maximo cū exercitu Neapolim
obsedit, & anno 1485. magna cum gloria
pit, tunc noua hæc lues Italiam vexare co
pit, primòque Neapolitanos, ac Gallos inu
sit, vnde Gallis gallicum affectum Itali no
minarunt Galli, verò a loco in quo primò
sus est, Neapolitanum potiùs nuncupandum
censuerunt. Vel dicamus gallicū fuisse nū
cupatum, quia eodem tempore Italia, & G
lis, & hæc lue fuit infestata. rei verò sum
ma est, luem hanc tunc cœpisse, cū Gal
Italiam infestarent, & Carolus octauus Fr
corum Rex Neapolim sub ditionem posu
hæc est nominis ratio, & nulla alia, quanqu
& nonnulli indicum morbū voluerint ap
pellatū, quia morbus est indicis peculiari
Nicolaus Leonicens in libello, quem de
mor

morbo gallico edidit, morbum gallicū hoc
 modo definire, vel potius describere tētauit
 pustulæ sunt ab obscœnis partibus incipien-
 tes, mox totum corpus, atq; ipsam præcipuè
 faciem occupantes, præter foeditatē, magnū
 super cruciatum plerunque afferētes, quæ
 descriptio (ne præceptorī repugnare videar)
 Leoniceni tēpore huic morbo conueniebat.
 Nam cum hic morbus vexare cœpit, statim
 de illo scriptit Leonicenus, idcirco modi illi
 affectus ac symptomatū nondum erant per-
 fectē noti, sub quibus oriebatur, neque quot
 modis, & per quot vias homines aggredi
 posset, planum erat, propterea vnamquanq;
 huius descriptionis particulā desideremus,
 & post Leoniceni tempora multum euarias
 se ostendamus. Primò igitur dicit, pustulæ
 sunt à partibus obscœnis incipientes, mox
 totum corpus, atque ipsam præcipuè faciem
 occupantes, veruntamen affectus hic non-
 nunquam absque pustulis contingit (ut vni-
 cuique planum esse potest) vel saltem, quæ
 totum corpus nedum faciem occupent, in-
 super nonnulli doloribus solis capiuntur,
 & nulla afficiuntur pustula, alij nullam etiā
 habent pustulam, tamen præduros rumo-
 res per totum corpus habēt sparfos, & non-
 nunquam in capite tantum sunt, neque à
 pudendis semper incipit, sed quandoque ab

D 3 ore.

ore, quandoque à mammis, quandoque ab ano. quandoque ab insensibilibus meatibus (licet hoc rarissimum sit) ab his nimirum omnibus partibus initium habet, ut superius multis annis affectum gallicum in tres simplices species destinxerimus.

In illam, in qua aderant solæ pustulæ, & crustæ, & hoc genus gallicam scabiem vocare consuevimus.

Et in illam, in qua tantum adsunt dolores, & hanc dolores gallicos nuncupauimus.

Et in illam, in qua sunt tantum præduri tumores, & hanc tumores gallicos, vel duricies gallicas nominare consueuimus.

Hæ sunt simplices huius affectus species, ex quibus tres compositæ resultabant. Una harum erat in qua simul pustulæ adsunt, & dolores, quæ scabies gallica cum doloribus nuncupanda erat. hic verò per pustulas ulcera etiam intelligere oportet, & crustas, tam latas, quàm arctas, & mediocres.

Alia species erat in qua pustulæ complicabantur, simul, & duricies, vel tumores quæ vocari poterat scabies gallica, cum præduris tumoribus.

Tertia species erat in doloribus, & præduris tumoribus, quæ vocari poterat, dolores gallici, cum præduris tumoribus.

Ad tres has species illa accedit, in qua
tres

es simplices species complicatae sunt, videlicet dolores, praeputii tumores, & quandoque molles, & pustulae quae vocati poterat, abies gallica cum tumoribus, ac doloribus.

At à viginti annis citrà aliae quaedam species ortum habuere quae an ad declinantem morbum sequantur, an aliquo modo immutatum sit genus, ambigendum esset. quinque sunt potissimum modi, quos referre non agebit.

Vnus est, qui vulgò pellarola vocatur, vel defluuiū pilorū, ab aliquibus alopecia, sed alterius generis ab ea de qua mentionem faciunt auctores, qui modus homines ridiculos reddit, cum capilli deciderint, barba, cilia, supercilia, & palpebrarum praeter nullus etiam est, qui hoc villosus ita depilatos, & non rideat, ut nonnunquam ob risum ploratum, se qui viderim, nam quispiam expilatus ridet, tem vuluerat, & obit, egrè ferens, ut ridendo illum derideret.

Alius est modus, qui vulgò dicitur dentarola, quoniam dentes patienti decidunt, & hic modus quandoque talis incipit, quandoque ad pilorum defluuium consequitur.

Tertius modus, est unguium catus, qui plerumque ad defluuium pilorum sequitur, tamen & nonnunquam ungues ipsi decidunt, & nihil aliud mali patiuntur, quia natura

venenosam morbi gallici qualitatem ad has partes vti à centro remotissimas transmittit. veruntamen raro contingere solet, quin ad pilorum defluuium sequatur vulgus, hunc modum vocat vngiarola.

Quartus modus est ceteris deterior & summe verendus, in quo homines oculos amittunt, & occhiarola vulgo nuncupatur, modus hic quandoque incipiens fit, quandoque ad pilorum defluuium sequitur, quandoque ad dentium defluuium.

Quintus modus est gonorrhoea, nam gallicus affectus ex gonorrhoea incipit, & postea pilorum defluuium sequitur, quandoque incipit à gonorrhoea & in gonorrhoea finit, nam nihil aliud ad illam sequitur, quam quod ipsa perseverat, neque facile evinci potest, sed necessarium est, si sedari debeat, generosis vti praesidiis, de quibus postea verba faciemus.

Ante vigesimum annum hi non aderant modi, qui complicari possunt, & nonnunquam cum praedictis tribus simplicibus speciebus complicari possunt, multaeque fient specierum complicationes, quas omnes in ordinem reddemus. primo simplices enumerantes, postea complicationes omnes, quae fieri possunt annotantes. A simplicibus igitur ita exordiamur.

Scabies gallicae

Dolores gallici

Tum

Tumores gallici
 Defluuium pilorum
 Defluuium dentium
 Vnguium casus
 Oculorum amissio vel peruersio
 Gonorrhœa
 Hæc sunt simplices species ex quibus. 28. ori-
 untur duplices videlicet,
 Rabies gallica cum doloribus,
 Rabies gallica cum tumoribus,
 Rabies gallica cum defluuio pilorum,
 Rabies gallica cum dentium casu,
 Rabies gallica cum vnguium casu,
 Rabies gallica cum oculorum amissione,
 Rabies gallica cum gonorrhœa.
 Dolores gallici cum tumoribus,
 Dolores gallici cum defluuio pilorum,
 Dolores gallici cum dentium casu,
 Dolores gallici cum vnguium casu,
 Dolores gallici cum amissione oculorum,
 Dolores gallici cum gonorrhœa,
 Tumores gallici cum defluuio pilorum,
 Tumores gallici cum dentium casu,
 Tumores gallici cum vnguium casu,
 Tumores gallici cum oculorum amissione,
 Tumores gallici cum gonorrhœa,
 Defluuium pilorum cum dentium casu,
 Defluuium pilorum cum vnguium casu,
 Defluuium pilorum cum oculorum amissione.

Defluuium pilorum cum gonorrhœa,
 Dentium casus cum vnguium casu,
 Dentium casus cum oculorum amissione,
 Dentium casus cum gonorrhœa,
 Vnguium casus cum oculorum amissione,
 Vnguium casus cum gonorrhœa,
 Oculorum amissio cum gonorrhœa,
 Post duplices species quæ viginti octo sunt
 triplices sequuntur species, quæ ex tribus
 simplicibus sunt complicatis, & sunt nume-
 ro quinquaginta sex, videlicet
 Scabies gallica cū doloribus & tumoribus,
 Scabies gallica cum doloribus & defluuiopilo-
 rum,
 Scabies gallica cum doloribus & dentium
 defluuiis,
 Scabies gallica cū doloribus & vnguium casu,
 Scabies gallica cum doloribus, & oculorum
 amissione,
 Scabies gallica cū doloribus & gonorrhœa,
 Scabies gallica cum tumoribus & pilorum
 defluuiis,
 Scab. gall. cum tumoribus & casu dentium,
 Scabies gallica cū tumoribus & vnguiū casu,
 Scabies gallica cum tumoribus & oculorū
 amissione,
 Scabies gallica cū tumoribus & gonorrhœa,
 Scabies gallica, cum defluuiis pilorum, &
 casu dentium,

Scab

Scabies gallica, cum defluvio pilorum, & casu vnguinum.

Scabies gallica cum defluvio pilorum & oculorum amissione,

Scabies gallica cum defluvio pilorum & gonorrhoea,

Scabies gallica cum dentium casu & vnguinum casu,

Scabies gallica cum dentium casu & oculorum amissione,

Scabies gallica cum dentium casu & gonorrhoea,

Scabies gallica cum vnguinum casu, & oculorum amissione,

Scabies gallica cum vnguinum casu & gonorrhoea,

Scabies gallica cum oculorum amissione & gonorrhoea,

Dolores gallici cum tumoribus & pilorum defluvio,

Dolores gallici cum tumoribus & dentium defluvio,

Dolores gallici cum tumoribus & vnguinum casu,

Dolores gallici cum tumoribus & oculorum amissione,

Dolores gallici cum tumoribus & gonorrhoea,

Dolores gallici cum defluvio pilorum, & dentium casu,

Dolores gallici cum defluvio pilorum & vnguinum casu,

Dolores gallici cum defluvio pilorum & oculorum amissione,

oculorum amissione,

Dolores gallici cum defluuio pilorum & gonorrhœa,

Dolores gallici cum defluuio dentium & casu vnguium,

Dolores gallici cum defluuio dentium & oculorum amissione,

Dolores gallici cum defluuio dentium & gonorrhœa,

Dolores gallici cum vnguium casu & oculorum amissione,

Dolores gallici cum vnguium casu & gonorrhœa,

Dolores gallici cum oculorum amissione & gonorrhœa,

Tumores gallici cum casu pilorum & casu dentium,

Tumores gallici cum casu pilorum & casu vnguium,

Tumores gallici cum casu pilorum & oculorum amissione,

Tumores gallici cum casu pilorum & gonorrhœa,

Tumores gallici cum casu dentium & casu vnguium,

Tumores gallici cum casu dentium & oculorum amissione.

Tumores gallici cum casu dentium & gonorrhœa.

Tum

omores gallici cum casu vnguium & oculorum amissione.

omores gallici cum casu vnguium & gonorrhœa,

omores gallici cum oculorum amissione & gonorrhœa,

efluuium pilorum cum casu dentium & casu vnguium,

efluuium pilorum cum casu dentium & oculorum amissione

efluuium pilorum cum casu dentium & gonorrhœa,

efluuium pilorum cum casu vnguium & oculorum amissione

efluuium pilorum cum casu vnguium & gonorrhœa,

efluuium pilorum cum oculorum amissione & gonorrhœa,

Casus dentium cum casu vnguium & oculorum amissione,

Casus dentium cum casu vnguium & gonorrhœa,

Casus dentium cum oculorum amissione & gonorrhœa,

Vnguium casus cum oculorum amissione & gonorrhœa.

Post species triplices, quę quinquaginta sex sunt, species quadruplices numerare oportet, hoc est, quę sunt ex quatuor passionum prædi

predictarum complicatione, & sunt nume-
 ro sexagintaquatuor, videlicet,
 Scabies gallica, cum doloribus gallicis, tu-
 moribus gallicis, & defluuiis pilorum,
 Scabies gallica, cum doloribus gallicis, tu-
 moribus gallicis, & dentium casu,
 Scabies gallica, cum doloribus gallicis, tu-
 moribus gallicis, & vnguium casu,
 Scabies gallica, cum doloribus gallicis, tumo-
 ribus gallicis, & oculorum amissione,
 Scabies gallica, cum doloribus gallicis, tu-
 moribus gallicis, & gonorrhœa,
 Scabies gallica, cum doloribus gallicis, de-
 fluuiis pilorum & casu dentium,
 Scabies gallica, cum doloribus gallicis, de-
 fluuiis pilorum, & casu vnguium,
 Scabies gallica, cum doloribus gallicis, de-
 fluuiis pilorum, & oculorum amissione,
 Scabies gallica, cum doloribus gallicis, de-
 fluuiis pilorum, & gonorrhœa,
 Scabies gallica, cum doloribus gallicis, de-
 fluuiis dentium, & casu vnguium,
 Scabies gallica, cum doloribus gallicis, de-
 fluuiis dentium, & oculorum amissione,
 Scabies gallica, cum doloribus gallicis, de-
 fluuiis dentium, & gonorrhœa,
 Scabies gallica, cum doloribus gallicis, ca-
 su vnguium, & oculorum amissione,
 Scabies gallica, cum doloribus gallicis, ca-
 su

vnguium, & gonorrhœa,
 abies gallica, cum doloribus gallicis, ocu-
 lorum amissione, & gonorrhœa:
 abies gallica, cū tumoribus gallicis, de-
 fluuio pilorum, & casu dentium,
 abies gallica, cū tumoribus gallicis, de-
 fluuio pilorum, & casu vnguium,
 abies gallica cū tumoribus gallicis, de-
 fluuio pilorum, & oculorum amissione,
 abies gallica, cū tumoribus gallicis, de-
 fluuio pilorum, & gonorrhœa,
 abies gallica, cum tumoribus gallicis, de-
 fluuio dentium, & casu vnguium,
 abies gallica, cū tumoribus gallicis, de-
 fluuio dentium, & oculorum amissione,
 abies gallica, cū tumoribus gallicis, de-
 fluuio dentium, & gonorrhœa,
 abies gallica cum tumoribus gallicis, ca-
 su vnguium, & oculorum amissione,
 abies gallica, cum tumoribus gallicis, ca-
 su vnguium, & gonorrhœa,
 abies gallica, cum tumoribus gallicis,
 amissione oculorum, & gonorrhœa,
 abies gallica cum defluuio pilorum, ca-
 su dentium, & vnguium casu,
 abies gallica, cum defluuio pilorum, ca-
 su dentium, & oculorum amissione,
 abies gallica, cum defluuio pilorum, ca-
 su dentium, & gonorrhœa,

Scabice

Scabies gallica, cum defluuio pilorum, casu
vnguium, & oculorum amissione,

Scabies gallica, cum defluuio pilorum, ca-
su vnguium, & gonorrhœa,

Scabies gallica, cum defluuio dentium, ca-
su vnguium, & oculorum amissione,

Scabies gallica, cum defluuio dentium, ca-
su vnguium, & gonorrhœa,

Scabies gallica, cum casu vnguium, oculo-
rum amissione, & gonorrhœa,

Dolores gallici, cum tumoribus gallicis,
defluuio pilorum, & casu dentium,

Dolores gallici, cum tumoribus gallicis,
defluuio pilorum, & casu vnguium,

Dolores gallici, cum tumoribus gallicis,
defluuio pilorum, & oculorū amissione,

Dolores gallici, cum tumoribus gallicis,
defluuio pilorum, & gonorrhœa,

Dolores gallici, cum tumoribus gallicis,
defluuio dentium, & casu vnguium,

Dolores gallici, cū tumoribus gallicis, de-
fluuio dentium, & oculorum amissione,

Dolores gallici, cum tumoribus gallicis,
defluuio dentium, & gonorrhœa,

Dolores gallici, cum pilorū defluuio, den-
tium casu, & casu vnguium,

Dolores gallici, cum pilorū defluuio, den-
tium casu, & oculorum amissione,

Dolores gallici, cum pilorū defluuio, den-
tium

tiam casu, & gonorrhœa,

Dolores gallici, cum defluuio pilorum, ca-

su vnguium, & oculorum amissione,

Dolores gallici, cum defluuio pilorum, ca-

su vnguium, & gonorrhœa,

Dolores gallici, cum defluuio pilorū, ocu-

lorum amissione, & gonorrhœa,

Dolores gallici, cum defluuio dentium, ca-

su vnguium, & oculorum amissione,

Dolores gallici, cum defluuio dentium, ca-

su vnguium, & gonorrhœa,

Dolores gallici, cum defluuio dentiū, ocu-

lorum amissione, & gonorrhœa,

Dolores gallici, cum casu vnguium, oculo-

rum amissione, & gonorrhœa,

Tumores gallici, cum defluuio pilorū, den-

tium casu, & vnguium casu,

Tumores gallici, cum defluuio pilorū, den-

tium casu, & oculorum amissione,

Tumores gallici, cum defluuio pilorū, den-

tium casu, & gonorrhœa,

Tumores gallici, cum defluuio pilorū, casu

vnguium, & oculorum amissione,

Tumores gallici, cum defluuio pilorū, casu

vnguium, & gonorrhœa,

Tumores gallici, cum defluuio pilorū, ocu-

lorum amissione, & gonorrhœa,

Tumores gallici, cum defluuio dentiū, casu

vnguium, & oculorum amissione,

E

Tumores

Tumores gallici, cum defluuio dentiũ, casu
vnguium, & gonorrhœa,

Tumores gallici, cum defluuio dentiũ, ocu-
lorum amissione, & gonorrhœa,

Defluuium pilorum, cum defluuio dentium
casu vnguium, & oculorum amissione,

Defluuium pilorum, cum defluuio dentium
casu vnguium, & gonorrhœa,

Defluuium pilorum, cum defluuio dentium
oculorum amissione, & gonorrhœa,

Defluuium pilorum, cum casu vnguium
oculorum amissione, & gonorrhœa,

Defluuium dentium, cum casu vnguium,
oculorum amissione, & gonorrhœa,

Nunc illa sequũtur, quæ species, vel modos
faciũt per complicationem simul quinque
simpliciũ specierum, & sunt numero qua-
draginta septem.

Scabies gallica, cum doloribus gallicis, tu-
moribus gallicis, defluuio pilorum, &
casu dentium,

Scabies gallica, cum doloribus gallicis, tu-
moribus gallicis, defluuio pilorũ, & casu
vnguium,

Scabies gallica, cum doloribus gallicis, tu-
moribus gallicis, defluuio pilorum, & o-
culorum amissione,

Scabies gall. cũ doloribus gallicis, tumorib⁹
gallicis, defluuio pilorum, & gonorrhœa,

Scabies

Scabies gallica, cum doloribus gallicis, tumoribus gallicis, casu dentium, & casu vnguium,

Scabies gallica, cum doloribus gallicis, tumoribus gallicis, casu dentium, & oculorum amissione,

Scabies gallica, cū doloribus gallicis, tumoribus gallicis, casu dentium, & gonorrhœa,

Scabies gallica, cum doloribus gallicis, tumoribus gallicis, casu vnguium, & oculorum amissione,

Scabies gallica, cum doloribus gallicis, tumoribus gallicis, casu vnguium, & gonorrhœa,

Scabies gallica, cum doloribus gallicis, tumoribus gallicis, oculorum amissione, & gonorrhœa,

Scabies gallica, cū doloribus gallicis, defluuiio pilorū, casu dentium, & vnguium casu,

Scabies gallica, cū doloribus gallicis, defluuiio pilorum, casu dentium, & oculorum amissione,

Scabies gallica, cū doloribus gallicis, defluuiio pilorū, casu dentium, & gonorrhœa,

Scab. gall. cū dolorib. gallicis, defluuiio dentium, casu vnguium, & oculorū amissione,

Scabies gallica, cū doloribus gallicis, defluuiio dentium, casu vnguiū, & gonorrhœa,

Scabies gallica, cum doloribus gallicis, de-

fluuiodentium, oculorum amissione, & gonorrhœa.

Scabies gallica, cū dolorib. gallicis, casu vnguiū, oculorū amissione, & gonorrhœa,

Scabies gallica, cū tumorib. gallicis, defluuiopilorū, casu dentium, & casu vnguiū,

Scabies gallica, cum tumoribus gallicis, defluuiopilorum, casu dentium, & oculorū amissione,

Scabies gallica, cū tumorib. gallicis, defluuiopilorū, casu dentium, & gonorrhœa,

Scabies gallica, cum tumoribus gallicis, defluuiopilorum, casu vnguium, & oculorum amissione,

Scab. gallic. cum tumorib. gallicis, defluuiopilorum, casu vnguium, & gonorrhœa.

Scabies gallica, cum tumoribus gallicis, defluuiodentium, casu vnguium, & oculorum amissione,

Scabies gallica, cū tumorib. gallicis, defluuiodentiū, casu vnguiū, & gonorrhœa,

Scabies galli, cū tumorib. gallicis, casu vnguiū, oculorū amissione, & gonorrhœa,

Scab. gallica, cū defluuiopilorū, casu dentiū, casu vnguium, & oculorum amissione,

Scabies gallica, cum defluuiopilorum, casu dentium, casu vnguium, & gonorrhœa,

Scab. gallica, cū defluuiopilorū, casu vnguiū cum oculorum amissione, & gonorrhœa,

Scab

cabies gallica, cū defluuio dentiū, casu vⁿ-
guiū, oculorū amissione, & gonorrhœa,

Dolores gall. cū tumorib. gallicis, defluui^o
pilorum, casu dentium, & casu vnguium,

Dolores gallici, cum tumoribus gallicis, de-
fluuio pilorum, casu dentium, & oculo-
rum amissione,

Dolores gallici, cū tumorib. gallicis, deflu-
uio pilorū, casu dentium, & gonorrhœa,

Dolores gallici, cum tumoribus gallicis, de-
fluuio dentium, casu vnguium, & oculo-
rum amissione,

Dolores gallici, cū tumorib. gallicis, deflu-
uio dentium, casu vnguū, & gonorrhœa,

Dolores gallici, cum tumoribus gallicis de-
fluuio dentium, oculorum amissione, &
gonorrhœa,

Dolores gallici, cū tumoribus gallicis, casu
vnguū, oculorū amissione, & gonorrhœa,

Dolores gallici, cū defluuio pilorū, casu den-
tiū, & vnguū, cum oculorū amissione,

Dolores gallici, cum defluuio pilorum, casu
dentium, & vnguū, cum gonorrhœa,

Dolores gallici, cum defluuio pilorum, casu
dentium, cum oculorum amissione, &
gonorrhœa,

Dolores gallici, cū defluuio pilorū, casu vn-
guū, oculorū amissione, & gonorrhœa,

Dolores gallici, cū defluuio dentiū, casu vn-
guū,

E 3 iguū,

guiū, oculorū amissione, & gonorrhœa.

Tumores gallici, cum defluuio pilorum, casu dentium, & vnguium casu, cum oculorum amissione.

Tumores gallici, cum defluuio pilorum, casu dentium, cum vnguium casu, & gonorrhœa,

Tumores gallici, cum defluuio pilorum, casu dentium, cum oculorum amissione, & gonorrhœa,

Tumores gallici, cum defluuio pilorū, casu vnguium, oculorum amissione, & gonorrhœa,

Tumores gallici, cum defluuio dentiū, casu vnguium, cura oculorum amissione, & gonorrhœa,

Defluuium pilorum, cum casu dentium, cum casu vnguium, oculorum amissione, & gonorrhœa,

Post hos quadraginta septē modos, qui sunt per complicationem quinque simul simplicium modorum, sequuntur viginti duo modi, qui sunt ex complicatione sex modorum simplicium simul, videlicet,

Scabies gallica, cum doloribus gallicis, tumoribus gallicis, defluuio pilorum, casu dentium, & casu vnguium,

Scabies gallica, cum doloribus gallicis, tumoribus gallicis, defluuio pilorum, casu dent

dentium, & oculorum amissione,

Scabies gallica, cum doloribus gallicis, tu-
moribus gallicis, defluuio pilorum, casu
dentium, & gonorrhœa,

Scabies gallica, cum doloribus gallicis, tu-
moribus gallicis, defluuio pilorum, casu
vnguium, & oculorum amissione,

Scabies gallica, cum doloribus gallicis, tu-
moribus gallicis, pilorum defluuio, casu
vnguium, & gonorrhœa,

Scabies gallica, cum doloribus gallicis, tu-
moribus gallicis, defluuio pilorum, oculo-
rum amissione, & gonorrhœa,

Scabies gallica, cum doloribus gallicis, tu-
moribus gallicis, dentium casu, casu vn-
guium, & oculorum amissione,

Scabies gallica, cum doloribus gallicis, tu-
moribus gallicis, defluuio dentium, casu
vnguium, & gonorrhœa,

Scabies gallica, cum doloribus gallicis, tu-
moribus gallicis, casu vnguium, oculo-
rum amissione, & gonorrhœa,

Scabies gallica, cum doloribus gallicis, de-
fluuio pilorum, casu dentium, casu vn-
guium, & oculorum amissione,

Scabies gallica, cum doloribus gallicis, de-
fluuio pilorum, casu dentium, casu vn-
guium, & gonorrhœa,

Scabies gallica, cum doloribus gallicis, de-

E + fluuio

fluuio dentium, casu vnguium, oculorum
 amissione, & gonorrhœa,
 Scabies gallica, cum tumoribus gallicis, de-
 fluuio pilorum, casu dentium, vnguium
 casu, & oculorum amissione,
 Scabies gallica, cum tumoribus gallicis, de-
 fluuio pilorum, casu dentium, vnguium
 casu, & gonorrhœa,
 Scabies gallica, cum tumoribus gallicis, de-
 fluuio pilorum dentium casu, oculorum
 amissione, & gonorrhœa,
 Scabies gallica, cum tumoribus gallicis, de-
 fluuio dentium, casu vnguium, oculorum
 amissione, & gonorrhœa,
 Scabies gallica, cum defluuio pilorum, casu
 dentium, vnguium casu, oculorum amif-
 sione, & gonorrhœa,
 Dolores gallici, cum tumoribus gallicis, de-
 fluuio pilorum, casu dentium, vnguium
 casu, & oculorum amissione,
 Dolores gallici, cum tumoribus gallicis, de-
 fluuio pilorum, casu dentium, vnguium
 casu, & gonorrhœa,
 Dolores gallici, cum tumoribus gallicis, de-
 fluuio dentium, casu vnguium, oculorum
 amissione, & gonorrhœa,
 Dolores gallici, cum defluuio pilorum, den-
 tium casu, casu vnguium, oculorum amif-
 sione, & gonorrhœa,

Tum

tumores gallici, cum defluuio pilorum, casu dentium, casu vnguium, oculorum amissione, & gonorrhœa.

Post viginti duos modos ex mixtione sex simplicium modorum simul, octo sequuntur modi per complicationem septē simplicium modorum, videlicet,

Scabies gallica, cū doloribus gallicis, tumoribus gallicis, defluuio pilorū, casu dentium, vnguium casu, & oculorum amissione,

Scabies gallica, cum doloribus gallicis, tumoribus gallicis, defluuio pilorum, casu dentium, casu vnguium, & gonorrhœa,

Scabies gallica, cū doloribus gallicis, tumoribus gallicis, defluuio pilorum, casu dentium, oculorū amissione, & gonorrhœa,

Scabies gallica, cū doloribus gallicis, tumoribus gallicis, defluuio pilorum, casu vnguiū, oculorū amissione, & gonorrhœa,

Scabies gallica, cū doloribus gallicis, tumoribus gallicis, defluuio dentium, casu vnguiū, oculorū amissione, & gonorrhœa,

Scabies gallica, cum doloribus gallicis, defluuio pilorum, casu vnguium, dentium casu, oculorū amissione, & gonorrhœa,

Scabies gallica, cum tumoribus gallicis, defluuio pilorū, casu dentium, casu vnguium, oculorum amissione, & gonorrhœa,

Dolores gallici, cum tumoribus gallicis, de-

E s fluuio

fluuiio pilorū, casu dentiū, casu vnguū
oculorum amissione, & gonorrhœa.

Post species illas, quæ variationem habent
per septem, & octo sunt species, illæ sequun-
tur, quæ variationem habent per octo condi-
tiones. Verum cum tantum octo sint condi-
tiones, quæ octo faciunt simplices species,
idcirco erit tantum vna species, quæ omnes
octo habebit condiciones, & omnes simpli-
ces species complectetur, videlicet,

Scabies gallica, cum doloribus gallicis, tu-
moribus gallicis, defluuiio pilorum, casu
dentiū, vnguū casu, oculorum amif-
sione, & gonorrhœa.

Homo ille, qui has omnes condiciones ha-
bebit, gallicum morbum exquisitissimè pa-
tietur, cui ad hoc vsque tempus nihil addi
posse certum est, nisi alia de nouo emerse-
rint, quæ variationem facere possint, sicuti
de nouo citra annos viginti, pilorum de-
fluuium, dentiū casus, & vnguū, oculo-
rum amissio, & gonorrhœa contingere, hæ-
cque complicata vt superius annotauimus, ita
distinctè contingunt, vt distinctæ species
videri possint.

Erunt ergo ducentæ, & triginta quatuor
morbi gallici species, siue modi, octo sim-
plices, & quatuordecim per cōplicationem simul
duorū simplicū modorū, quinquaginta sex
per

per complicationem simul trium modorū.
 sexaginta quatuor per cōplicationem simul
 quatuor modorum, quadraginta septem per
 complicationem simul quinque simplicium
 modorum, viginti duæ per complicationem
 simul octo modorum, octo per complicatio-
 nem simul septem simplicium modorum.
 vnicus verò est, & solus modus per cōplica-
 tionem simul omnium octo modorum. si
 verò vnà colligantur, erunt modi. 234. Ex
 his verò modis planum est Leonice ni defi-
 nitionem his omnibus modis, & seorsum,
 & coniunctim non conuenire.

Nūc verò quid sit in genere morbus gal-
 licus, vel affectus iste vocatus gallicus cōtē-
 plandū est, ad sunt nimirū Galeni methodi,
 per quas facile in generalem vniuscuiusque
 morbi cognitionem deuenire possumus.
 morbi dico etiā innominati, & amplius nō
 vili, in quo genere sit, neque modus deesse
 generales differentias ipsius morbi inueniē-
 di, affectū gallicū morbum esse, morbi defi-
 nitio quæ ex Galeno sumitur in primo de
 morborum causis ac differentiis planissimè
 ostendit. nam morbus, dispositio est præter
 naturam, qua corporis actiones sensibilibiter
 læduntur. Affectū gallicū dispositionē esse
 præter naturam nemo inficiat: non enim
 naturalis est, sed potius naturæ opposita,
 hunc

hunc insuper morbum operationes lacerare, & actiones manifestè patet. nã & motuæ vires, & omnes aliæ tam intrinsecæ quàm extrinsecæ læduntur. Hinc igitur facillè colligi potest affectum gallicum morbum esse. cum verò morbus amplum genus sit, sub quo species non paucæ continentur, idcirco in qua specie sit hic morbus, inquirendum venit. Tres autem sunt in genere vniuersales morborum species, quæ tria vniuersalia genera vocantur, videlicet praua temperies, praua cõpositio, & continui solutio. Nã opus est, si corpus sanum esse debeat, vt bonam habeat in quatuor qualitatibus reperiem, vel illam saltè, quæ sibi conueniēs est, bonam præterea compositionē habere debet, si integra sanitate fruatur. eiusmodi autē bona cõpositio multas exigit cõditiones, vt Galen. monet in primo de morborum causis, & in arte medicinali, verum omnes has conditiones ad quatuor reduxit, videlicet ad debitam & cõuenientē mēbri conformationē, ad numerum partiū, quæ tot sint, quot exiguntur, ad perfectam mēbri & totius symmetriam, & ad decentē quātitatē, ne nimis magna sit pars, quàm esse debeat, & ne nimis parua, & ad bonam dispositionē. hæc verò omnes partes, quæ in debito sunt numero, ac debita quantitate, cõtinuæ etiā ad inuicē esse debent, &
non

non separata, si homo sanitate frui debeat.

Quærendum igitur est, in quo horū triū genere sit morbus gallicus. An, scilicet sit prava qualitas, vel prava cōpositio, vel solutio continui, respondendum est si de morbo gallico in genere loquamur, fateri oportere morbum gallicum esse in vnaquaq; specie, & his tribus. Nam cū vlcera adsunt, pustule, crustæ, tumores præter naturā, significatur morbū esse in solutione cōtinui, pustulæ verò illæ, & illa vlcera fieri nequeunt, nisi sanguis, & corporis humores prauā habeant qualitatem: acrē, & erodentē, & febrē plerūque iunctā habent. Est ergo & in prava qualitate morbus. esse verò & in compositione morbū, ex hoc planū est, quia est morbus (vt omnes fatentur) in membris organicis. Videntur autem in nonnullis brachia præter suā naturā extenuari, & crura supra suā naturā turgere, ac intumescere, vt morbum in compositione incidant, quæ est debita membrorum formatio, quam plasmationem vocauit Galenus. Est ergo in compositione morbus, quo ad figuram, quo ad membrorum quantitatem, & quo ad dispositionem, vt omnia generalia morborum genera complectatur, que in genere intelligēda esse admonemus.

Si verò de morbi gallici speciebus particulatim loquamur, singulatim de vna
qua

quaq; contemplandum erit. Sunt verò octo simplices species, quibus consideratis cōpositæ omnes planè erūt, & manifeste. à scabie verò gallica incipiamus. nam ita vocatur, cum pustulæ adsunt, & vlcera, ac crustæ, it hac adest continui solutio manifesta, quæ cum humoribus sit prauam qualitatem habentibus, acrem, & exedentem, vnâque praua adest figuratio: nam horum figura nonnunquam adeò turpis efficitur, vt qui affectum hoc morbo viderint, ridere cogantur.

Gallici dolores nonnunquam sunt absq; vilo tumore, absq; vlla pustula, vel crusta, vel vlcere, tunc ab huius morbi praua qualitate venenosa, de qua loquemur, fiunt, & hac gallicorum dolorum species, est in praua qualitate. Si verò cum doloribus tumores adsint, vel tumores adsint absq; dolore, tunc adest continui solutio, praua qualitas, & praua compositio. nam tumores prauam figuram inducunt, & prauam compositionem in membra in quibus fiunt.

At si pilorum defluuium cōtemplemur, est morbus solū in praua qualitate. nā est praua qualitas acris corrodens, quæ est in humoribus, quos natura ad circūferentiam expellit, in qua cum aliquantisper immorantur, ob eorum prauam qualitatem pilorum radices corroduantur, & pili omnes corruunt.

unt, nonnullis citius, aliis tardius.

In casu vero dentium præter prauam qualitatem, quæ ad gingiuas tendit, gingivæ etiam ulcerantur, & continui solutio fit, & cum dentes deciderint, deformes evadunt homines. nam os & rictum & genas magis recta, quàm conveniat faciunt, quale pictor es Diuo Bernardino os pingere solute, ut dici possit morbus in qualitate, in solutione continui, & formatione.

De vaguini casu idem ferè iudiciū esse debet. nam humores sunt acres, qui illos decidere faciunt vaguini radices erodendo, ut hic dici possit, pravam qualitatem, solutionem continui, & malam cōformationem adesse.

In specie insuper illa, in qua oculi amittuntur, vel malè tractantur. nam cum dico amitti intelligo prauè tractari, omnia ad sunt morborum genera: quippe oculos non statim amittūt, sed id paulatim sequitur, ut oculi ophthalmiam pati videantur, & valde rubri sint, tumidi & que habeant oculorū venas, ut hic necessario prava sit qualitas, prava compositio, & continui solutio.

Denique & illa species, in qua adest gonorrhœa, à prava qualitate dependet, quæ quandoque intrinsecas penis partes corrodit, cum materia acris per illas transit, & continui solutio sequitur.

Brevi

Breuibus ergo nulla est simplex morbi gallici species, in qua tria morborum genera ferè non complicantur, præter illam in qua solum adest defluxum pilorum: in hac enim sola praua qualitas peccare videtur. Et si dicas, esse humores qui capillorum radices, & pilorum exedunt ac corrumpunt, dicimus esse quidem humores, sed ratione, qua prauam habent qualitatem id efficere valent, idcirco erit tantum à qualitate praua morbus gallicus, in quo solum decidunt pili.

Post speciei inquisitionem in gallici morbi genere ad speciem particularem aliquam cognoscendam peruenire oportet, per illa, quæ in arte medicinali à Galeno traduntur. Hoc verò erit considerare, numquid in aliqua specie morborum apud authores nominatorum reperiatur hic gallicus affectus. tria verò sunt quæ contemplanda veniunt, si hanc cognitionem assequi voluerimus. Primò enim considerata sunt illa, quæ essentialiter inhaerent, secundo propria, tertio symptomata, ex his etenim in huius morbi, speciei particularis cognitionem deueniemus, si tamè in aliqua sit denominata specie, & ab authoribus excogitata affectus gallicus.

Primò igitur contemplemur, in qua particulari specie superiores medici illum posuerint. nonnulli sunt qui dixerint gallicum affectum

tie pustulas habet, & in medicis definitioni-
 bus Galeno adscriptis habetur, elephas esse
 affectum, qui cutem crassam atq; inæquali-
 reddit, liuor adest, cum cuti, cū oculorum al-
 bis, exeduntur partes manum ac pedum sum-
 mæ, ex quibus sanies liuida, ac foetida ema-
 nat, & in introductorio sibi adscripto inquit
 Morbus quem Græci ἐλεφαντίαση vocāt, ab
 elephanti similitudine nomen sortitus est.
 nā qui hoc vitio laborant, cutem crassam, du-
 ram, elephātorum modo asperatam habēt,
 originem mali faciunt, pituita crassa, & atra-
 bilis, vel mucosa maxime inhærescens. hi e-
 nim humores ferinū ipsum denuntiant, qua-
 re solum veratrum, siue nigrum, siue album
 præsentaneum elephantiasis est remedium,
 hæc introductio siue medicus. Si horum sen-
 tentiam contemplemur, in cutis duritie at-
 que crassitie maximam vim facere videntur
 addunt & Galenum in secūdo de morborū
 causis, in illa parte, vbi loquitur de depraua-
 ta figura dicere, quippe morbus qui elephas
 nominatur, planè formā immutat, itidem &
 rabes, etenim nasus sinus, labia crassa, aures
 acuminatæ in elephantiasi videntur, atque
 in totum, qui sic laborant, satyris similes
 sunt. Cū verò & his qui patiūtur affectum
 gallicū, hæc cōtingant argumēto ab his sum-
 pto, quæ substantialiter inhærēt, cōcluden-
 dum

um volunt gallicum affectum esse elephan-
tiasim, in libro etiam de humoribus præter
naturam, ait, & ipse elephas est melancho-
lica, scilicet affectio, primâ quidem genera-
tionem ex sanguine melancholico, habens,
spatio verò temporis ipsius nigræ plus san-
guine fit, cum malè olentes sunt, & molesti
risu, horum nonnullis vlcera cõtینگūt. hanc af-
fectionē cum incipit, satyriasmum nominat,
quoniâ satyris similes fiunt visu. Ex his Ga-
leni verbis inferendū iudicat morbū gallicū
hunc esse affectū, qui elephas dicitur, & qui
in initio quādoq; vocatur satyriasmus. Et in
sexto, de Symptomatum causis, decacochæ-
mia inquit, vniuersi corpori, colorē muta-
ri, ut in elephēte, & ad tertias ferè eiusdem
libri partes ait: Atra bilis si in vniuerso fue-
rit corpore, elephas, si in vna aliqua parte,
cancer vocatur, idcirco cum ista in morbo
gallico cõtingat, videlicet, esse per vniuer-
sum corpus humorē, propterea erit elephan-
tiasis, & hoc planius probant ab his, quæ ne-
cessariò cōsequuntur, quia in gallico morbo
deformitas sequitur, quæ etiâ ad elephantē
sequitur. is igitur antiquus morbus, qui ele-
phas vocatur, ille est, qui nūc gallicus dicitur
vel morbus gallicus est antiquorū Elephas.

Hanc opinionē absurdam esse in libello
de morbo gallico Leoniceus ostēdit. sup-

F 2. ponit

ponit verò elephātiāsim apud Arabes idem
esse, quod lepram nominant apud Græcos.
Verū elephas apud Græcos non est lepra,
idcirco Arabes, & Græci in lepra, & elephan
te dissidentes sunt, tu differentiam vide in
Leonicieni libello nisi in ipsius authoribus cō
templari volueris, ne multa referre cogar
quæ ab aliis iam scripta sunt.

Nos verò in præsentiarū probemus galli
cum morbum elephantiāsim esse nō posse.
quod ita facile fiet, morbus gallicus totius
corporis cancer esse non potest. Igitur neq;
est elephantiāsis. antecedens planū est, quia
multi, qui gallico morbo affecti sunt, ne
que totum corpus affectum habent, neque
niger adest color, qualis est in elephante, vt
in omnibus ferè citatis ex Galeno locis pa
tet, consequentia probatur: quia elephas est
totius corporis cancer. hoc autem ita esse
ostendit Paulus, cū ait, elephas est cancer
totum corpus occupās, quod à Galeno acce
pit in sexto de Symptomātū causis, cum ait,
atrabilis si in vniuerso fuerit corpore, ele
phas, si in vna aliqua parte, cancer vocatur,
vt planum sit atram bilem in vna particulari
corporis parte collectam cancerum efficere.
et si multa esset, vt per totum corpus diffun
di posset, & iam esset diffusa, elephantiāsis
esset, quæ est totius corporis cancer.

Præte

Præterea à Paulo eodem loco docetur, si cuti particularis cancer curationē nō admittit, ita minùs vniuersalis cācer curationem admittit, sed elephas vniuersalis cācer est, igitur curationem non admittet, verum morbus gallicus curationem admittit, vt planū est, igitur non est elephas. quòd verò cancer sanitati restitui non possit, apertissimè testatur Hippocrates.

Adde elephanta ex atra bile semper fieri, ac gigni, at morbus gallicus ex vnoquoque humore gigni potest, licet omnes qui gallico affectu cruciātur, tēporis tractu attrabiles euadant, in principio autem à pituita esse potest, à sanguine, à bile, & ab illo humore, qui in huius corpore abundat, vt deinceps suo loco ostendemus, sed elephantis talis esse non potest, quia semper atra bile generatur, igitur gallicus morbus elephas esse non potest.

Amplius, qui elephanta patiuntur, carnē denigratam habent, & prædurā, vt elephantes habent cutim, sed qui gallico affectu deprehensi sunt, hoc minime habent, vt experientia ostendit. Igitur gallicus morbus, elephanta esse non poterit, quòd verò elephante affecti, nigram carnem habeant, non solum nomen ipsum indicat, quia morbus elephantis similis esse debet, sed & Galenus

ipse in sexto de Symptomatum causis, inquit, illos, qui elephante laborant nigras habere carnem, tuberibusque plenam, qualis est elephantum cutis. videmus autem non esse tales morbo gallico affectos.

Alij dixere morbum gallicum esse lepram, quia leprosi tales sunt, ut omnes exulcerentur, & pustulas habeant, & quandoque doleant, & cutis tota defœdetur.

At hi aberrant, quia neque Arabum lepra est, neque Græcorum, neque etiã illa, de qua in sacris literis mentio fit, igitur gallicus affectus lepra esse non potest, consequenter proba est, quia nulli alij de lepra tractarunt quàm isti, & diuerso modo illam posuerunt nam Arabum lepra idem est, quod elephantiasis, imò elephantiasim à Galeno descriptam lepram vocat Auicenna, à Galeno enim dicitur, & Paulo elephantem esse cancerum totum corpus occupantem, & Auicenna ait lepram esse cancerum toti corpori communem, ut idem sit apud Auicennam lepra, quod apud Græcos elephas.

Prætereà Galenus dicit elephanta ex atrabile fieri, & Auicenna ex atrabile suam lepram fieri facit. at elephas morbus gallicus non est, igitur nec Arabum lepra, quæ est elephas morbus gallicus erit.

Probatum insuper Arabum lepram, esse
Græco

Græcorum elephantia, quia Paulus elephantia diuidit in vnam speciem, quæ veluti à face sanguinis fit, & mitior est: & in vnam speciem, quæ à bile adusta fit, & est prima deterior. Ita apud Auicennam duæ reperiuntur lepræ species, altera à sanguinis face, quæ mitior est altera à flaua bile assata, quæ deterior est, vt nulli dubium esse possit, Auicennæ lepram esse Græcorum elephantia. ac morbus gallicus, vt superius probatum elephantia esse non potest, igitur nec Arabum, lepras esse poterit. Prætereo & suadere elephantia Græcorum, esse Arabum lepram, per curationis modum, vel ex curationis modo, quæ idem est in lepra apud Auicennam, vt in elephantia apud Galenum, & Paulum,

Præterea Auicennæ verba de lepra, quod sit plurima in Alexandria, & quod sit ob æris caliditatem, & ob cibi malitiam, & quia falsis vescantur eduliis, à Galeno integrè referuntur, in secundo de arte curandi ad Glauconem, vt hæc sit summa, Arabum lepram, esse Græcorum elephantia, & cum elephas morbus gallicus esse non possit, neque etiā Arabum lepra morbus gallicus esse poterit.

Verumtamen nec Græcorum lepram morbum gallicum esse posse ex hoc planū est, quia Paulus libro quarto cap. 2. dicit, lepra pariter & pfora cōmunis quædam summæ

cutis scabredo est, cui sanè prurigo lentâque corporis assumptio accedere consuevit, et atrabile vtraque originem trahens, verum gallicus morbus in summa cute, nō est, neque semper ex atrabile sit, præsertim in principio. Igitur gallicus morbus lepra non est. minor plana est, quia gallicus morbus ad iūcturas vsque & ad medullas pertingit: & cum incipit, hic gallicus affectus: cum eo humore incipit, qui huic peculiaris est, qui afficitur.

Præterea Paulus differentiā ponens inter lepram, & pforam, inquit, sed lepra profundius circularibusque erosionibus corporis cuticulam depascit, & squamatorū piscium instar squamulas ex se dimittit. pfora verò superficie tenus summā corporis cutē, varia erosionē depascit: furfurosque magis, quam squamosa ex se corpuscula edit. at in gallico affectu nullæ decidunt squamæ, quamuis nonnunquā crustæ decidere possint, igitur gallicus affectus Græcorum lepra esse non poterit, ut neque secundum Arabes, neque secundum Græcos morbus gallicus lepra sit.

Adde in medicis definitionibus Galeno adscriptis ita leprā definiri, Lepra est cutis mutatio in habitum, qui præter naturā sit cū asperitate, & pruritibus; doloribusque, nonnunquam & squamis decidentibus, intrinsecus. plures hæc etiā corporis partes depascit

atur. at morbus gallicus non est cutis mu-
tatio: sed totius habitus, tã intrinseci, quã
extrinseci. Igitur morbus gallicus antiquo
Græcorum lepra esse non potest.

Adde & Hippocratem in tertio Aphorif-
morũ libro. Aphorismo 20. lepras inter Ve-
ris morbos numerare. Galenus verò eodem
loco dicit. eo tempore profundum corpo-
ris expurgari vitiosis humoribus à parti-
bus principalibus ad cutem peruenientibus
& ait, sic igitur & lepræ. at morbus gallicus
non solum in Vere fit, sed in quocunque tem-
pore: neque in morbo gallico profunda cor-
poris expurgantur: sed tam intrinsecus, quã
extrinsecus vexatur. Morbus igitur gallicus
Græcorum lepra dici non potest.

In calce libelli de cibi boni, & mali succi,
ait Galenus: At quibus malus corporis hu-
mor melancholicus fuerit, cancri, lepræque
fient. at morbus gallicus his etiam contin-
git (vt planum est) qui sanguineæ sunt, & o-
primæ tēperiei. igitur morbus gallicus Græ-
corum lepra non erit.

In quinto de locis affectis post primum
folium, inquit Galenus impetiginem transi-
re in scabiem & in lepram. at impetigo in
gallicum morbum non transit, sed in alium
cutaneum morbum solum transire debet.
in lepram verò transit, igitur lepra morbus

F 3

cuta

cutaneus est, licet vehementior sit, quam impetigo. Verum morbus gallicus non est cutaneus morbus, imò maxime intrinsecus est, igitur morbus gallicus lepra esse non potest, in morbo nimirum gallico nihil extra apparet, sed tantum adsunt intrinseci dolores, qui maxime vexant.

Galenus in, 14. Methodi medendi libro ubi de his loquitur, quæ toto genere præter naturam sunt, dicit: Porro triplex horum omnium est differentia, quædam nanque ex mutatione consistunt solidarum partium, sicut myrmecia, & leuce, & vitiligo, & ossis caries, quam sphacelum vocat, & elephas, & scabies, & lepra. at hæc mutatio extrinseca est. illa verò gallici morbi est & intrinseca, igitur gallicus morbus lepra minime est.

In libro etiã de Dynamidiis Galeno adscripto scriptum est Russi hieram utilissimam scabiosis, & leprosis, ut ferè semper faciat lepram scabiei, vel pforam propinquam. at hiera illa morbum gallicum non sanat, nedum iuvet, igitur alia res est ipsa lepra, quam gallicus sit affectus, & in libro de medicinis expertis Galeno adscripto, ubi de his medicamentis mentio fit, quibus Achaasos utebatur dicitur, ex lactis usu lepras sanasse, verum gallicus affectus ex lactis usu sanari non potest, igitur lepra non est idem affectus.

Den

Denique superest, ut ostendamus gallicū
 esse tū lepram illā esse non posse, de qua in
 his literis mentio fit. lepra nāque illa est
 antiquorū leuce, seu vitiligio alba, quoniam
 a una alba illis instar furfuris decidebat.
 non stat verò leuce non esse antiquorū leprā
 eiq; morbus gallicus leuce dici potest, quia
 ab ea quam ex eo non decidunt.

Alij fuere Medici, qui arbitrati sunt mor-
 bum gallicum illum affectū esse, qui lychen
 e apud antiquos vocatur, quos diligenter
 Nicolaus Leoniceus reprehendit, quia ly-
 chen morbus ille est, qui Latine impetigo
 dicitur, vulgò autem volatica, at gallicus
 affectus impetigo non est, vel violatica, igitur
 affectus gallicus lychen esse non potest.

Scito autem si lychen pro eo accipiamus,
 quod impetigo Latine dicitur, & volatica
 vulgò, omnino absurdum erit dicere mor-
 bum gallicum impetiginem esse, vel vola-
 ticam: verum tamē hi qui dixere morbum gal-
 licum esse lychenē, de lychene locuti non
 sunt, ut impetiginē significat, quemadmo-
 dum illis imponit Leoniceus: sed de alio
 locuti sunt morbo, qui in præsentiariū non
 extat, tamen quandoque fuit, & illum lyche-
 nem vocauerunt, neque erat opus multum
 laborare probando, lychenas impetigines
 esse, & esse morbum lepra minus molestū, nā
 sicuti

sicuti probatū est morbū gallicū nō esse
pram, ita erit iam probatū morbum galli
non esse lychenem, neque impetiginem.

Veruntamen morbus quidam extitit
mus, qui Tiberij Claudij Caesaris tēpore
tus est, & Romæ potissimum: morbus
quam sæuus, quem Græco nomine lychen
appellauēre. & Latine mentagram, nō qui
esset qualis mentagra: quæ volatica dicitur
sed quia à mento ferè incipiebat, imò hoc
men mentagra fuit illi per iocum inditum
sed postea. celsit in vsum. hic est morbus ly
chene, vocatus, quem hi arbitrati sunt esse
morbū gallicū, & non lychenem, de qu
antiqui verba fecēre, quæ impetigo est & v
latica. Cū verò de hoc morbo Plinius am
plè locutus sit statim in principio. 29. libr
naturalis historię, idcirco ipsius adducti
verbis facilè intelligemus non esse lyche
nem illam, quæ impetigo est, & non esse e
tiam gallicū morbum. inquit verò Pli
nius, Sensit & facies hominum nouos, om
nīque æuo priore incognitos, non Italiæ
modò, verū etiam vniuersæ probè Euro
pæ morbos: tunc quoque nec tota Italia,
nec per Illyricum Galliæque, aut Hispanias
magnopere vagatos, aut alibi quā Romæ
circaque, sine dolore quidem illos, ac si
perniciē vitæ: sed tanta fœditate, aut quæ
cun

q; mors præferenda esset. Grauißimum
 his lychenas appellauere Græco nomine:
 inè quoniã à mento ferè oriebatur, io
 vari primùm lasciuia (vt est procax na-
 a multorum in alienis miseriis) mox &
 rpatò vocabulo mentagran occupãtem
 multis totos vtrique vultus, oculis tan-
 immunibus: descendente verò & in
 ella, pectúsque ac manussædo cutis fur-
 re. Non fuerat hæc lues apud maiores,
 tresq; nostros, & primùm Tiberij Clau-
 Caesaris principatu medio irrepfit in
 alia, quodam Perusino Equite Romano
 uællorio scriba, cùm in Alia apperuisset,
 de contagionè eius importente. Nec sen-
 re id malum fœminæ, aut seruitia, plébsq;
 umilis, aut media, sed proceres, veluti
 asitu osculi maximè fœdiore multorum,
 ui perpeti medicinã tolerauerunt cicatri-
 e: quàm morbo. Caustici namque curaba-
 ur, nec nisi vsq; in ossa corpus exustū esset
 ñ rebellãte tudio, adueneruntq; ex Aegy-
 to genitrice taliū vitiorū Medici, hanc so-
 am operam offerentes, magna sua præda, si
 quidem certū est Maniliū Cornutū ex
 prætoris legatum Aquitanicæ prouinciæ
 H-s. c. c. elocasse in eo morbo ad curandū
 sese. Hic est morbus lychene vocatus, & nō
 impeigo, licet aliquid cū illa haberet com-
 mune

munne, & hic est ille, quem hi existimant esse morbum gallicum: non autem lychene, quod est impetigo. Pliniusque impetiginem cognouit, ac antiquorum lychenas. & ad ipsas diuersis in locis praesidia ponit. non autem ad has lychenas, de quibus mentionem facit praedictus loco.

Quod autem in praesentiarum à Plinio vocatae lychene non sint morbus gallicus id primo suadere potest, quia inquit inuasisse sine dolore quidem villo, & perniciem vitæ: at gallicus affectus cum dolore est, & vehementissimo & cum nonnullo vitæ discrimine, cum aliquos ob gallicum affectum mori constet.

Præterea à mento oriri dicit. at gallicus affectus à pudendis potius incipit, licet ab ore nonnunquam oriatur, & nonnunquam à mammis, ut suo ostendemus loco.

Adde lychenes per totam faciem apparere, oculis tantum immunibus. descendente verò & in colla, pectus ac manus foedo cutis furfure. at morbus gallicus oculos etiam afficit, nec foedi furfures ab horum facie dimouentur, ideo gallicus affectus lychene non est. dico autem lychene, de qua mentio fit à Plinio loco praecitato.

Insuper addidit nec sensisse id malum foeminas aut seruitia plebsque humilis, verum foemina

minæ potissimum gallico morbo, corri-
untur, & seruitia, & plebs humilis, idcir-
morbus gallicus nō potest esse lychene.
Lychen osculo transibat in alium, & fa-
ci osculo, gallicus verò affectus breui oscu-
non transibat in alium, sed bene longo
culo ac frequentato in alium transit, igi-
morbus gallicus lychen non est.

Denique Plinius de lychene ait, causticis
q; curabatur, nec nisi vsq; in ossa corpus
ustum esset, non rebellante tedio, at gal-
affectus causticis minime curatur, imò
quia nonnulli causticis utebantur superio-
bus annis, præsidium dimittere coacti
nt, quia in peius ruebat affectus, vnde ex-
erientia ostendit, caustica morbo gallico
belle.

Simpliciter igitur dici non potest mor-
um gallicum hunc esse morbum, qui Ti-
erij Claudij Caesaris tempore fuit, postea
xtinctus est. à Græcis lychene vocabatur, à
atinis mentegra. hoc verò morbi genus
in medio principatus Tiberij Caesaris fuit,
anno post Christi natiuitatem vigesimo-
uinto: ab inchoante verò mundo 5224.

Alij arbitratī sunt morbum gallicū esse
orbum illum, qui apud Auicennam voca-
ur Afafati, verum Afafati apud Auicennā
st impetigo, malignior tamen quàm impe-
tigo

tigo sit, veruntamen impetigo non potest
 esse morbus gallicus, idcirco neque Asafati
 erit gallicus affectus, Asafati verò impetiginem
 esse, adeò pulchrè & clarè Leonice
 nus docet, ut superfluum esse videatur, qui
 sit, & qualisnam sit morbus, & quomodo
 idem sit velle edocere, cum unusquisque
 mediocriter eruditus hoc in Leonice
 libello facile legere poterit ac intelligere.

Nonnulli dixerè morbum gallicum esse
 prunam, vel ignem persicū. at Leonice
 hanc esse nō posse ostendit, & omnia ad un
 guem pertrahit: docet enim quid pruna sit
 & ignis persicus, postea ostendit morbum
 gallicum non posse esse prunā, nec ignem
 persicum, tu Leonice legito, qui etiam
 sua let non posse ignem sacrum, hanc tan
 diligenter, tamque exquisitè pertrahit, ut
 nos ea repetere non sit opus.

Nonnulli recentes ita hunc morbum de
 finire tentarunt: Morbus gallicus est mala
 epidemialis dispositio totius corporis, &
 humorū eius, verū hi aberrant, tum quia
 non est epidemicus hic morbus, ut in his
 quæ sequuntur ostendemus. tum etiam quia
 faciūt hunc morbū solum in qualitate pec
 care, cum & in solutione cōtinuus, & in ma
 la formatione ac depravata consistat:

Nos verò de huius morbi causa agamus
 id est

est contempletur quomodo coeperis, & quæ causæ illum primò excitant. Leonicensus inquit esse morbum epidemicū, quia passim vagatur per populum.

Verū hęc non est sufficiens causa, quòd epidemicus sit, nisi ex vi vocabuli, videlicet quia vagatur per populum, sed requiritur quòd per populum indifferēter, & ab aëris temperie proveniat: nō autem à contagio, & à tali contagio, quod non nisi per coitum recipitur.

At Leonicensus suadere videtur, quòd sit sufficiens causa, cum aëris dispositione, & cum temperie humida, quæ tunc viger, idcirco ait eo tempore, quo morbus gallicus coepit, magnam fuisse aquarū copiam per universam Italiem, Romāq; testis est, quæ prima hoc malū sensit, cum Tybris ita intumuerit, ut tota sit facta navigabilis, Pomponiūq; illius temporis Poetæ egregij carmina adducit, quæ de hac inundatione confecit, & marmore scripta fuere in publica columna, quæ adhuc etiā nostris tēporibus extat, quāvis secundam inundationē prima maiorem subierint Romani, anno 1534. sunt verò Pomponij carmina hæc quæ sequuntur:

*Tempore Alexandri sexti, Nonisq; Decembris
Intumuit Tybris, his senas circiter vlnas*

Insula quæq; donus facta est, mediisq; repente

G

Circum

Circumducta vijs equabat cymba fenestras.

Huic terrasticho duo carmina addidit Leonicens, & hexastichū fecit. Leonicensi vero carmina, sunt hæc duo quæ sequuntur:

Deucalioneo vix tantum tempore cecidit

Diluvium passa est, latuit cum tota sub undis

Adducit & Leonicens Blondum bistoricum qui pestilentiam quandam ob pluuias & fluminum inundationes ortam refect, suadetque multitudine aquarū aliquid mali semper portendere, & ad illam sequi famem ac pestilentiam, propterea Leonicens inferendum censet ob aquarum multitudinem morbum gallicum eo tempore fuisse excitatum.

At mirum videretur, quòd toties antea fuerint cataclysmata, & inundationes vehementissimæ. tamen non extiterit hic morbus, insuper si ab his humiditatibus fuisset genitus necessariū esset, vt aliis aduentantibus humiditatibus augetetur, aut de nouo prodiret, tamen ab eo tempore quo cœpit, quo inquam tempore fuit vehementissimus, paulatim declinare cœpit, nūcque adeò declinauit, ac sese remisit, vt mitissimus dici possit, defluuiū pilorum tantum incidere videntur, nonnulliq; quos non pudet videri glabros sponte, nullaque medicamentorum vi sanitati restituuntur, tamen
& fuere

& fuere particularia cataclysmata nostro tē-
pore, & maxime inundationes, & si vnquam
molestare deberet ob humiditatem præsē-
ti anno 1551. fieri oporteret, quoniam totus
annus 1550. humidissimus fuit, & aquæ mul-
tae Ferrariense solum occuparunt, tamen in
dies mitior euadit hic affectus.

Prætereā humiditates morbos quidē ex-
citant, & multos, sed tales vt eodem anno
vel sequenti finire debeant. Si quispiam epi-
demicas constitutiones ab Hippocrate de-
scriptas contempletur, percipiet quinam
morbi ad humiditates sequantur. nam hu-
miditas est prauorum morborum, & praua-
rum putredinum causa, quod verò annus il-
le fuerit humidissimus, quo coepit morbus
gallicus, esto, fateamur, & quod humiditas
tunc fecerit morbum. At cum præter putre-
dinem alia sint symptomata consideranda,
idcirco dicendum est alia esse symptomata,
quæ à putredine depēdent, alia quæ ab ipso
morbo. Putredo, & quæ à putredine depen-
dent symptomata, ab aëris humiditate fieri
possunt, augeri, & cōseruari, sed symptoma-
ta illa, quæ à putredine non dependent, sed
potius ab ipso morbo, à putredine ortū non
habent, nec ab illa cōseruantur. hæc dico,
vt aëris humiditatem nō esse propriā huius
morbi causam ostendamus, quod tamen in

pluvioso tempore generentur putredines, nulli dubiū est. Si verò petas, in qua morbi specie sit affectus iste, ut causam facilius rimari possimus, quomodo fiat, simpliciter dicendum est gallicum affectum in nulla esse morbi specie, ex his, quæ ab authoribus numeratæ sunt, nec ex excogitatis: quia nullus à seculo præterquam impræsentiarū de hoc morbo locutus est, tot nimirū habet facies, quot sunt homines, qui illo afficiuntur.

Dicamus Ergo. morbum gallicum, esse novū morbum ab aliquo non descriptū, nedum cognitum, nisi nostris his temporibus. posse verò & nonnunquam novos fieri morbos, planissimum est, si quis historicos legerit authores. nam morbos novos genitos esse plerunque testantur, qui neque prius fuerant visi, neq; excogitati. deinceps verò, iidem morbi oblitterati sunt, ac delituere, fortè huius ratione potest dici epidemicus morbus, nō quia delituerit tam citò, ut epidemici communiter delitescere solent, sed quia nunc delitescit, & in nihilum resolvetur, cum per aliquod temporis spatium vexaverit. fieri verò quandoq; novos morbos Plinius præcitato loco ostēdit, videlicet primo capite 26. libri de naturali historia, ut fuit lychene in Plinii significato. non autem in communi apud antiquos significatos.

Mor

Morbos autem novos ob aliquam pravam aëris qualitatem esse ortos, nulli dubium esse debet. illa verò aëris qualitas peior est quo ad corruptionem, cum humiditatem sequitur & caliditatem, quam quādo siccitatē, verūtamen si in siccitatibus contingant morbi, que ad acutiem sunt vehementiores, & in febre caliditas ardentior est, idcirco cum morbi oriuntur novi, magna: ut plurimum humiditates sequuntur, & in præteritum secuti sunt. nā & magnæ ad illas sequuntur putredines, ut in epidemiis Hippocratis planissimè patet, quoniam ut plurimum morbi ille epidemici fuere in humiditatibus vel post humiditates. Novorum igitur morborum ut plurimum ambientis aëris humiditas causa est, & si petas unde sit hæc humiditas, hoc est, unde aër illā cōtraxerit: Dicendū à multis pluviis & à multis fluminum inundationibus. si verò iterum petas, unde pluvia ortum habuerint, necessarium est ad cælum usque ascendere, & fateri cum Aristotele superiora corpora hæc inferiora regere, in totis scilicet qualitatibus. Hinc nō ab re ab Astronomis scriptum est, cœlestes influxus concurrere: quoniam res hæc inferiores eodē modo procederent, nisi à superiori causa hoc & illo modo prosequi cogeretur. Epidemici ergo morbi, ut plurimum

ab humiditate generantur, dico vt plurimum, quia & nonnunquā à siccitate fiunt, vt Anglicus sudor superioribus annis in Britānia, qui hoc anno 1551. qui fuit siccissimus, adeo Flandros vexauit, vt multa hominum millia desiderari fecerit, nūncque dū hæc scribo, adhuc viger, decimoquinto, scilicet Septembris die, & morbi etiam noui vt plurimum ab humiditate ortum habent. humiditas verò in aëre imbibitur, vel ob pluuias, vel ob inundationes, vel ob vtrunq; simul. adde & ad multas nives idē sequimur. magnæ verò pluuiæ, & magnæ nives nō sūt, nisi multæ humidæ materiæ attrahantur, & ab astris, vel cœli motu agitētur, & aquarū abūdantiā, vel humiditatē faciāt, vnde astris necessariò cōcurrunt ad superfluam in aëre humiditatē, ex qua humiditate cū aliis occasionibus, morbi cōtingunt, fateor igitur in illo principio, cū gallicus morbus inchoauit, magnas fuisse humiditates, magnasque inundationes, & quòd ad eiusmodi humiditates sequutæ sint putredines, ad quas morbus gallicus sit consecutus, non quidem sponte, sed adueniente confrictione per mulieris vergen, vnde in gallorum castris 1485. scortū ederat nobilissimū ac pulcherrimum, in vteri ore putrefactum gerens abscessum. Viri qui cū illa coibāt, adiuuāte etiā humiditat

ditate ac putredine, dum mēbra virilia per
 veteri collū perfricabant, ob loci etiā putre-
 dinē in corū virilibus mēbris prauā quādā
 affectionē cōtrahebant, qua exulcerabātur,
 & per penē (mollissimū mēbrū) praua quæ-
 dā qualitas ad emūctoria ascendebat, & ad
 adenosas inguinum partes ibique bubones
 excitabāt. natura nim. ū vt prauæ qualitati
 venenosæ obuiaret, materiā illuc trāsmitte-
 bat, quæ & ipsa inficiebatur, & bubones ex-
 citabat, irropebat deinde praua illa qualitas
 ad iecur, & sanguinem commaculabat. in a-
 liquib⁹ hūc sanguis, qui pro parte ad nutrie-
 dum caput deferrebat, caput ipsum inficie-
 bat, & si natura fortis illū ad circumferentiā
 expelleret, crustæ inducebantur, sin minus,
 dolores vehemētes, & quādoque vtrūq; & si
 hæc infecta materia ad iuncturas defereba-
 tur, vehementes in ipsis dolores excitabat,
 quandoq; tumores duri inducebantur. in his
 verò qui plethora afficiebantur, vel sangui-
 ne abūdabant, ac bile, per totū corpus pus-
 illæ crustæue prodibant, paucæ verò erāt pu-
 stulæ in atrabilaris hominibus, & qui ple-
 thora carebāt, verū in his præduri tumo-
 res fiebāt, hæc lues vnum primò infecit ho-
 minem, postea duos, & tres, & centū, quia il-
 la erat publica meretrix & pulcherima, &
 vniocax est humana natura in coitū, nati-

æ mulieres cum his vitiatis viris coeuntes, lue ista infectæ sunt, quam deinde aliis viris sunt impartitæ, vt deniq; lues p totâ Italiâ sparsa sit, & per Gallias, & breuib; per vniuersam Europam: audiui verò & nūc esse in summo vigore, in Asia, & iā in Africa pullulare, de India nihil loquor, cum sit ferè huic regioni peculiaris eiusmodi affectus.

Nota verò præter humiditatis putredinem, loca, in quæ ingrediebatur priapi cum cōfrictione, tertiā quandā qualitatem cōcitasse, vt ita dicam venenosam, quæ est gallici affectus venenum, & est qualitas secunda à prima dependens: sicut etiam in epidemicis morbis præter morbi genus, in quo continetur, adest praua qualitas venenosa, quæ ex primis qualitatibus non est, & si quis in morbo gallico peteret, quid sit hæc venenositas, dicimus prauam esse talis generis affectionē, quæ nomen non habet, & à nullo est definita. dico prauā huius morbi affectionē qui excitatus est, tum à praua aëris qualitate, tum à frictione in loco mulieris cauernofo, in quo praua adsit affectio, & morbus est inter contagiosos numerandus. Hæc quæ retuli, sunt de primo, qui in hunc incidit affectum. at de aliis qui illum recipiunt, per contagium satis est affecta mulier. aër verò nihil efficit, quoniam & in temperatissimo aëre,

ære, & in temperatissima constitutione hic morbus etiam per contagiū recipitur, éstq; talis morbus, vt paulatim per totum corpus irretat, totumque malè afficiat.

Aliqui attribuere huius morbi causam Saturno, tūc enim quādo ortus est arietem ingrediebatur cum aliis cœli dispositionibus.

Nos verò non magis Saturno, quàm aliis planetis hoc attribuimus, quia cœlestia tripliciter agunt, motu, lumine, & influentia, Saturnus esse potuit qui pessimus iudicatur planeta, potuere esse & alij simul, vnum est quòd per influentiam, lumen, & motum fuit malè dispositus aer, à corporibus cœlestibus, postea particulari adueniente causa, quæ fuit confectio militis gallici cum Thaide, quæ pudenda habebat malè affecta, hoc morbi genus excitatum est, quod contagiosam naturam habet. Vnde verò hoc recipiat, vt contagiosus sit, ignoratur, nisi quod est ex propria huius morbi natura.

Aliqui huius morbi causam in Deum referunt, qui hunc miserit morbum, quoniam vult homines luxuriæ peccatū euitare: propterea eiusmodi discrimina in coitu imposuit, vnde nonnulli hunc morbum diuinū appellarunt, alij saturninum, illi inquam, qui à Saturno excitatū volunt. Dicunt igitur hoc esse diuinum iudicium quòd de lu-

luxuria vlciscitur. Veruntamen eiusmodi ratio in vnoquoque morbo esse potest, qui luxuria dependet, & qui ob illam oritur, propterea hi omnes erunt diuini, & cur si Deus in luxuriam inuectus non est, in grauitiores, in latrones, in blasphemias, in homicidas, qui seuiora mala perpetrant, quam qui coitu vtuntur, quam solutus cum soluta iungantur. nam Venerem exercere vnicuique naturale est. hanc vero vel illam sibi deligere, est consilio & præcepto factum. hominem vero interficere, grassari, furari, blasphemare, sunt à toto genere præter naturam: siquidem Deo tantum displiceret, ut homines Venere vterentur, posset illico ab ipsis contaginem auferre, & nullus inueniretur, qui Venere vti vellet, dic insuper, pueri quibus contingit in aluo materno affectus gallicus, quod mali perpetrati sunt, & qua luxuria sunt vti? cum Hippocrate igitur in libello de sacro morbo dicamus, non magis sacrum esse hunc morbum, quam alij sint.

At ambigere posses, quia si cœlestium corporum motus, influentia, & lunæ fuerit huius affectus causas necessarium est, ut alias etiam fuerit, alias futurus sit. veruntamen ego non ibo inficias, quandoque fuisse, & alias futurum esse, tamen nullus est author, qui de eo pertractauerit, nullus est histo-

icus, apud quē sit ipſus facta mētio. fatē-
 lum præterea eſt, quōd & aliās in futurum
 excitabitur. quando autem hoc futurum
 ſit, ignorum eſt, ſicuti Ariſtoteles in libris
 de Cælo dicit, quōd infinites ſunt mutæ
 & extinctæ eadē opinionones, & ſi infinitū ſit
 tempus (vñ Ariſtoteles fatetur) tam à parte
 antè, quam à parte poſt, hic morbus infini-
 ties fuit, & infinites etiā excitabitur, hæc
 omnia cōcedēda ſunt, quæ ad curationem
 nihil faciūt, ſi verò vt nos Chriſtiani puta-
 mus, mundus ortum habuerit à ſex milli-
 bus ſexcētis quinquagintaduobus annis ei-
 trā, dici poſſet nūquam fuiſſe affectū galli-
 cū, ſed noſtro hoc tēpore primū prodiſ-
 ſe, cū prius nō fuerint ampliùs viſus, tamē
 & hoc noui in mulieribus ſanis ac bene
 diſpoſitis cōtingere, cū illis menſes pro-
 fluunt, ſi quis cum eiſdē Venere vtatur, pu-
 ſtulas ſupra penem incidere, & plerunq̃
 cōcoriari. hoc tamen in omnibus nō cōtin-
 git, ſed in illis ſolū, quæ menſes habent
 acriores, & viri, qui cum hiſ coeunt, virile
 mēbrum valde molle habuerint, ſed huius
 generis puſtula ob hanc occaſionem nata,
 breui ſanitati inſtituuntur, ex ſolo ieiuni
 hominis ſputo, cū mulier non eſt affecta
 morbo gallico, ſecus eſſet, ſi eo affecta eſſet.

Ex hiſ quæ dicta ſunt quiſpiam perere
 poſſet

posset, per quas partes per contagium gallico affectus recipiatur, respondendum est, per molliores partes recipi, mulieres enim illum recipiunt, per os, per mammam, per uterum, & per anum, ut si vir morbo gallico affectus cum muliere coeat in illa perfrictione, qua uteri collum perfricatur, incallescit hæc pars una & rarefcit, unde venensam illam impressionem facile recipit, ita & semen quod affectum est calidum exiens, in locum calidum ob frictionem rarefactum facile imprimit prauam illam qualitatem in talem locum, itaque mulier gallico morbo corripitur, è contratio, si mulier sit morbo gallico affecta, vir contagiū recipit, primū in penis extrema parte, & in cole, ac præputio, quia per uteri collum fricando incallescit, & rarefcit, affectionemque facile recipit, quæ etiam ab agente facile datur, quia ob frictionem iam dispositum est, & ad im mittendum rarefactam, nonnunquam tamē haud recipi contingit, tum ob humorum integritatem, qui ad recipiendum apti minime sunt, tum ob breuem in loco moram, nā ad actionem requiruntur agens, & patiens, disposita in debita distantia, & tempus, quod satis sit ad actionem imprimendam. contingit verò quandoque, ut virile membrum nō sit malè affectum, neque mulieris uterus, sed

muliere ab ore coeperit, vel à mammis,
 ab ano, tunc vir non tam citò recipiet à
 muliere hunc affectum, cum venerem rem
 illa exercet, tamen denique cōtagium
 recipiet. mulier verò citius recipit, quàm
 vir, quia venenosum semen in sui vteri gre-
 gium recipit. à viro autem mulieris semen
 non recipitur, licet eo madescat, propterea
 mulier facilius recipit, quādo vir nō habuit
 rimò penē affectū, tamē sit affectus, quā
 aciat vir quādo mulier primò affectū ve-
 ū. Dominus Orobonus de Orobonis nobi-
 is Ferrariensis, vxorem habet. honestissi-
 nam, quæ affectum gallicum per mammas
 recepit, vir tamen eius illam frequentissimè
 cognouit, tamen nunquam affectum rece-
 pit. per oscula verò facile recipitur hic affe-
 ctus, quoniam vibratio illa, & linguarum
 conflictus caliditatem auget, linguæque
 rarefcunt, quæ sunt etiam molliores carnes,
 & quæ facile impressiones recipiunt, salua
 insuper prauam affectionem augente, & hi
 qui affectum gallicum per os recipiunt, e-
 xulcerationem in faucibus, ac palato con-
 trahunt. Et quandoque pars illa putrescit, &
 ad nares peruenit, & quod bibitur vinum,
 per nares exit, nonnullisque nasus vlcera-
 tur, ac decedit, & in lingua pustulae fiunt,
 hoc est primum indicium, quod apparet.

cūre

cum per os contagium accipitur, pustula
primò in lingua apparent, quæ taroli vocā-
tur, postea fauces malè afficiuntur, & pala-
tum, deinde caput, denique totum corpus.

Per mammas contagium recipitur, quia
puer exugendo, & attrahendo mammam,
calefacit, ipsiusque os incalescit ac rarescit
vt facile sumere possis ex muliere conta-
gium, hocq; exugit lac, quod prave affectum
est, è contrario si infans sit, qui affectum ha-
beat, mammam exugendo illam rarefacit,
& facile recipit à puero contagium. Vt Do-
mini Oroboni vxori contingit. hæc enim
vtero gerebat, & ad septimum vsq; mēsem
peruenerat, nutricem conduxerat, quæ na-
sciturum fœtum nutricaret, cui obierat in-
fans, quem lactabat, ob hoc ex berophotro-
phio infantem accipere, qui gallico affectus
erat imbutus, illum enim ab vtero materno
asportauerat, paupercula hæc nutrix ab hoc
infante affectum recepit, interim vxor Do-
mini Oroboni peperit, & nutrix remisso ad
berophotrophium infante, filium Domini
Oroboni nutrire cœpit, receperat vero in
mamma contagium, inde ad octo dies non
poterat nutrix ob affectum in mamma lac
infanti præbere, Mater nutricis vices sup-
pleuit, interim dum nutrix ipsa curabatur,
sed non multò post, & mater à puero conta-
gium

num accepit, fuitque sæuissimus morbus,
sed denique post multos labores sanitati re-
stituta est, & multos peperit filios.

Per anum huius affectus contagium reci-
pitur ex cōfrictione illa calefaciente, & ra-
refaciente, vnde ab ano peni præbetur, & à
bene ano, & cum hoc fieri non possit, nisi ex
concubitu præter naturam, idcirco hoc vide-
tur diuinum in his, qui per hanc viam sum-
sere, contagium, quod affectus hic gallicus
semper sæuissimus est, ob vindictam, quam
iūmit Deus de hoc nefando scelere, quāuis
licet possit, magis tamen ob loci arctitudi-
nem, tamen vt ab hoc nefando scelere homi-
nes deterreamus, credū est esse Dei omni-
potentis iudicium, quod pro meritis illos i-
ta tractat, & longè vehementiorē morbum
efficit, cum per talem locum contagiū reci-
pitur. Cum verò in mulieribus sint quatuor
viæ recipiendi huius morbi contagium, vt
vagina, os, anus, mammae, in viris, vnde sunt tres
penis, os, anus, pete verò, num per alias car-
nis porositates recipi possit, vt si quispiam
cum affecto morbo gallico ederit, & in eo-
dem vase bibat, ac cum eo dormiat, nun-
quid possit hunc affectum recipere? Dici-
mus in præsentiarum, quantum sit de re i-
psa, huius possibilitatem non negandam, vt
addendum esse ad hoc vsq; tempus, non esse
visu

vifum, neque cognatum, quod quispiam nifi
 per coitum, vel osculum, vel per mammam
 hunc morbum receperit, quantumvis me fi-
 cum eo haud cubarem, qui scabie gallica af-
 fectus effet, neque in eodem poculo biberẽ,
 aut in eadem ederem lance, neque eadem
 vterer mappula ad extergenda lacrima, tamen
 nunquam aliquem noui, qui morbum hoc
 modo fufceperit, per folam fcilicet conuer-
 fationem, neque quempiam audiui, qui id
 viderit, veruntamen hoc obferuaui, fi hi qui
 cum his verfantur, & poriffimũ cubant, in
 fcabiẽ incidant, fcabies illa curatu diffici-
 lima eft, hoc vidi & obferuaui, vt ferẽ vi-
 deatur aliquid maligni ex mora, quam ha-
 bet cum affecto, contraxiffe. Confobrinus
 quidam meus puer, matrem habebat galli-
 co affectu correptam, & cum ea cubabat,
 quandoque in fcabiẽ incidit, quæ fanitati
 reftitui non poterat, & circa crura cruftas ha-
 buit, & tubercula, quæ depelli non poterat,
 fed diu in illis perfeuerarunt, tunc erã puer
 & coniectatus fum illud contigiffe, ob mo-
 ram, quam trahebat cum matre prauẽ affe-
 ctũ. non vidi autem gallicum affectum per
 hanc conuerfationem vnquam effe rece-
 ptum, hoc tamen vidi, quod dixi, morbos in
 illis fieri vehementiores, idcirco laudarem
 vitarentur, vnde per porofitates extrin-
 secas,

secas aliorum membrorum prætermembra dicta recipi posse non videtur, quoniam hæc praua affectio confrictione indiget, & vehementi caloris excitatione, partium apertione, & petes si manus cū manu fricaretur, aut venter cum ventre, num per hunc modū recipi posset? Respondemus, non esse negandum quod recipi possit, cū suapte natura sit morbus contagiosus, sed difficilius est, & non visum antea, neque partes enumeratæ molles sunt: quales illæ, per quas recipit.

Cū morbi omnes peculiarem soleant habere humorem, cui primo inhaerent, vt phrenitis bilem, lethargus pituitā, infania atram bilem, & ita per alios discurrendo morbos, hinc quispiam de morbo gallico peret, quānam sit ipsius proprius humor. respondendum est, quando in initio recipitur affectus nullum habere proprium humorē, sed in illo esse humore, qui in illius corpore qui affectus est, abundat: vnde si biliosus natura agrotās sit, affectus gallicus initio biliosus est, si sit pituitosus, morbus est pituitosus, si atrabilatis, atrabilaris erit, si sanguineus sit, affectum sanguineum esse oportet. nam illi innititur humori, qui in corpore dominatur, tamen processu ipsius atrabilaris euadit, & pituita abundat, vel sit quia morbus qui dolorem incutit, multa indu-

H

cir

cit fastidia, vt mēte quiescere nō possit, sed
 ob cogitationē atra bilis generetur: vel si
 quia morbi natura sit talis, vt atram bilem
 inducat, & vnamquāq; rēperiem in atram
 bilem vertat, vel sit qualitas illa praua, quic-
 quid dicatur, ad rem ipsam nihil facere vi-
 debitur. At id solū dicamus in ipsis proces-
 su omnes gallico morbo affectos atrabila-
 res euadere, in aliquo videtis in initio cru-
 stas adesse latas, coloris lutei, quæ bilem
 præferunt, in processu verò nigræ eua-
 dunt, in aliquibus sunt rubræ, in aliis albæ,
 in aliis nigræ, in aliis diuersis coloribus mi-
 stæ, vt sunt & ipsi misti humores, pustularū
 etenim colores, & crustarum, peccantis hu-
 moris genus ostendunt. Hæc igitur conclu-
 sio sit, in initio esse secundū temperiem, &
 humorem genus, qui illo, qui affectus est, a-
 bundat, in processu verò omnes atrabiles
 euadunt, & pituita etiā abundat, mirè san-
 guineos vidi ob gallicū morbū atrabiles
 esse affectos, initium verò curationis ab il-
 lius humoris euacuatione incipere debet
 qui in hoc ægrotante peccat, vt suo edoce-
 bimus loco.

At dices, cū morbus gallicus sit quæ-
 piam venenosa qualitas, & vnaquequæ qua-
 litas per contrariā curetur qualitate, quæ
 erit

erit qualitas qualitati morbi gallici opposita? Dicimus cum in gallico affectu duo sint, vnum est humor cui innititur hac affectio, alterum qualitas ipsa venenosa, quæ hunc morbum in specie collocat. Primum quod est humores, ita curandum est, illos euacuando, & alterando, ac illa adhibendo, quæ humoris qualitati contraria sunt.

At hæc secunda gallici affectus qualitas, qualitate sibi opposita remoueri dabet. Verum hæc qualitas, nō est calidum neque frigidum, neque humidum, neque siccum neque est albedo, neque nigredo, neque dulcedo, neque amaritudo, sed est qualitas quædam innominata, quæ omnino oppositam habet innominatam qualitatem. At dices, si est innominata, igitur est incognita, dicimus consequentiam non valere: cum multa sint innominata quæ tamen incognita non sunt, nisi vt nomine careant. At verò notas esse qualitates, quæ gallici morbi qualitati aduersantur, ex sanitate, quæ inducitur planū est, nam non induceretur, nisi rerum quæ adhibentur qualitates, morbi gallici qualitatibus essent oppositæ, quia omnis curatio per contrarium fit. experientia vero fuit, quæ medicamentum ostendit qualitati morbi gallici, qualitatem oppositam habens, vnde experientia compertum est. hunc affectum

ex decocto indici ligni remoueri, hoc autem non facit quia calidum, cum multa habeantur calidiora, neque quia siccum, cum multa adint sicciora, quæ tamē hoc minime præstant, sed sit ob quandam innominatam qualitatem, quæ per experientiam inuenta est, morbi gallici qualitati aduersari, ut pestilenti morbo etiam contingit. Si cum febre sit biliosissima Theriaca sanatur, non quia frigida sit, sed quia venenose qualitati aduersatur, tamen ratione febris à medico frigida etiam adhibentur, ac Theriacæ commiscuntur, unde Theriaca qualitate sua pestilentie aduersatur, & non quia calidum, neque quia aliquam habet sensibus notam qualitatem, sed quia innominatam qualitatem habet, quæ pestilentis morbi venenositati aduersatur. Et si petas, quæ nam sit eiusmodi morbi gallici qualitas, Dicimus oculis ostendi non posse, sed nonnulli ostenduntur effectus, qui illam præsentem esse monent, ut sunt crustæ, tumores, dolores, pallores, & alia multa quæ ad gallicum morbum sequuntur, sicuti nec multæ aliæ secundæ qualitates possunt vel oculis videri, vel aliis sensibus percipi, sed per aliquos effectus percipiuntur, ut est pestilentis morbi qualitas, quæ est venenositas, ob maximas cognoscitur inquietudines, perturbationes, & mortes.

Multi

Multi gallicum affectum hoc habere
finire conati sunt, esse prauam epidemial-
dispositionem in corporis membris, preci-
pue in hepate, & venis, & eorum humoribus
ex qua veluti symptomata dolores sequun-
tur, & per vniuersum corpus pustulae. Verū
tameo eiusmodi definitio potuit fortē in
huius morbi initio fieri, cum semper dolo-
res, & pustulae simul aderant, & nihil aliud.
In praesentiarum verò, vbi adsunt prada-
ri tumores, vbi pilorum desuuium, vbi
vnguium casus, vbi dentium atque oculo-
rum amissio, est imperfecta definitio. non
conuenit insuper quia vult & dolores, & pu-
stulas per vniuersum corpus semper adesse,
cum possint esse pustulae absque dolori-
bus, & dolores absque pustulis, & plerua-
que pustulae vnā solam corporis partem
vexant, vt caput, & non aliam dolores non-
nunquam in capite tantum sunt, & non
in alia parte, quandoque neque dolores
adsunt, neque pustulae, cum simpliciter pi-
li decidunt, in quo casu plerumque neque do-
lores adsunt, neque pustulae, fortē verò quādo
in initio coepit in bello Neapolitano pustu-
lae simul aderant, & dolores, & hoc per vni-
uersum corpus, nunc verò res haud ita se ha-
bet, sed octo distincti modi reperiuntur, &
compositae complicationes ducentae & tri-

gintaquatuor, si quis rectè computabit.

Si verò gallicum morbum nos definire tantaremus, in genere potius describeremus, cum sit valde multiplex, quàm vera aliqua definitione explicaremus, vt dicendo, esse affectum multiplicem, modò qualitate afficientem, modò in cõpositione, modò in solutione cõtinui, modò cū doloribus, modò sine doloribus, modò cum crustis, modò sine crustis, modò cū tumoribus duris, modò sine his, modò cū defluio pilorū, modò sine illo, modò cum dentiū defluio, modò sine illo, modò cum vnguū casu, modò sine illo, modò cum oculorū amissione, modò sine hac amissione, modò cum gonorrhœa, modò sine gonorrhœa, modò cū omnibus, modò cum aliquibus, vt superiùs ducentæ trigintaquatuor distinctæ sunt species, contempleris quomodo possit vna forma, & vna definitione muniri tam diuersus, tamque varius morbus, & tot habens diuersitates, idcirco satis esse arbitror haberi quid nōminis de gallico affectu, cū quid rei verè haberi non possit.

De his in præsentiarum agendum est signis, quæ ostēdunt hunc tam multiplicem affectum esse hunc vocatum gallicū. Cū quēpiam videbis, qui cum meretricula muliere veneream rem exercuerit, & circa
præp

Caputium vel penis glandē paruas habeat
pustulas corrodes, & inguina intume-
scunt indicium est hunc recepisse cōtagium,
quā pustulæ illæ in glande corrodes, quæ
caroli vocātur, indicia sunt receptionis con-
tagij, irrepit deinde paulatim morbus (nisi
prouideatur) & totū inficit corpus, primò
inguina petens & bubones inducens, postea
in iecur irrepens, denique in cor & caput, &
breuiter per totum dilatatur corpus.

Cū aliquē videbis, qui postquam cum
impudicis mulieribus cubuerit in gonor-
rheam incidat, etiam sine vlcere in pene, &
sine bubonibus (quia & cū his esse potest)
& adhibitis prædiis minimè curetur, in-
dica hūc affectum esse morbum gallicum.
Cū quispiā cum impudica muliere rem
veneream habuerit, & pustulas in ore inci-
dat, & in faucibus ac gutture exulceratio
fiat, & haud facillè curari possit, sed abire vi-
deatur, postea reuertatur, indicium est hūc
esse morbo gallico affectum.

Si quispiam puer à turpissimo in mori-
bus homine fuerit subagitatus, & illi in
ano & circa anum pustulæ cōtingant, quæ
facillè emoueri non possint, sed potius vsq;
ad oschreum dilatentur, & extēdantur, mor-
bum gallicum esse iudicato.

Si infans lac exugens circa os pustulas

H 4

con-

contrahat, quæ extranei coloris sint, nec contrari facile valeant, iudica hunc morbi gallici contagium à nutrice recepisse.

E contrario si infans à berophotrophico receptus, pustulas per corpus habeat, sitque prauè affectus, & nutrix in mammis, ac papillis, pustulas incidat, quæ facile curari non possint, iudica nutricem hanc ab infante recepisse contagium. Capitis grauitas cum dolore, qui ad humeros vsque extendatur, ut ille brachia eleuare non possit, neque sibi caput detegere, neque quandoque bolum sibi in os immittere, vel vini cyathum suis manibus apprehendere, hoc est gallici affectus indicium. Cùm capitis dolores, humerorum, brachiorum, & reliquarum corporis venenosarum partium vesperi fiant vehementiores, vsque ad dimidium ferè noctis, postea dolores remitti incipiant, iudicium est esse dolores ex gallico affectu, potissimum quādo multis adhibitis præfidiis, obliterari non potuerunt.

At quispiam petere posset, cur potius noctu, quàm interdiu vexent hi dolores. Non nulli causam reddunt, quia humores noctu augentur, verum æquè augentur interdiu: nam sicut vna cibatio in nocte coquitur, ita vna coquitur in die, idcirco par ratio est crementum humorum tam in nocte, quàm in die.

Dic°

dicendum potius est, noctu dolores augeri,
quia hoc tempore humiditates moventur,
nox ipsa humida precipitat ex lo, humo-
res verò ab humiditate extrinseca commo-
ventur, augentur: & agitantur, tum etiam,
quia noctu naturalis calor ad intrinsecus re-
trahitur partes, idcirco humores commouet
qui commoti dolores augent, Adde mate-
rias morbum gallicum facientes, vt pluri-
mum esse frigidas, vel si in principio frigide
non sint in processu frigida euadunt.

Cum in aliquo videbis crustas circa fron-
tem pullulare luteas: siue nigras, siue albi-
cantes: siue mistas, quæ illum deformant,
gallicum affectum habere iudicato: nam hæ
crustæ humorum ratione sunt coloratæ. Si
verò petas, quomodo discernantur: respon-
demus, si crustæ sint limidæ, & hi acuto capi-
tis dolore deprehensi sint à bile esse, ne du-
bitato, tum ob crustarum coloré, tum ob do-
loris capitis vehemētiam, & hæ crustæ bilio-
sæ, vt plurimum in pyramidis formam exa-
cuuntur. Si verò crustæ hæ dealbescant, &
latæ sint, capitisq; dolor obtusus videatur, à
pituita esse fatendum est, Ab atra bile verò
contingent, si nigræ appareāt, & asperæ, &
dolor sit vehemens. At si dolor mitior sit,
crustæ verò subrubæ sint, à sanguine esse
iudicari debet. Cum verò sunt variæ & di-

H 5 uers

uerforum colorum, à diuersis gignuntur humoribus, tu verò diuersitatē & humorū diuersitatem, ex colorū diuersitate deprehendes, quia si color niger sit & luteus, à flauabile & atrabile crustas confectas esse iudicabis: si albicās & luteus, à pituita & à bile. Si subruber & luteus à sanguine & bile, & ita de aliis complicationibus dicendum est.

Si à quopiam videas capillos decidere, & barbam, & potissimū supercilia, hunc morbo gallico affectum esse iudicato. Intelligendum verò est: modò hæc nō sequantur ad aliquem magnum morbum, & præsertim cū scitur hunc Venere, & cum meretriculis esse vsum.

Idem iudicium de dentibus facito, de vngulis, & de oculis, nam in præsentiarum in his solis quandoq; est partibus hic affectus.

Ex pulsibus difficulter cognoscitur gallica lues, imò necesse est, vt variet secundū humorum variationem, & vt dolores intensi sunt ac remissi, in intensioribus enim magis frequens est, & velox, sed imbecillus. tamen cū febrè plerunque careant, neque etiam habent certam rationem ex pulsibus: Vnde simpliciter dicendum est, quorum pulsus certum iudicium non præbere, quòd sit affectus gallicus.

Neque certum faciendum est ex vrinis
iudicium

Indicium, quia urinae humorum ratione varie sunt, & prætereà dolor ac reliqua symptomata urinarum variationem faciunt, tamen si quæ urinae sunt ac lue affectis propriæ sunt urinae crudæ, albæ, absque hypostasi, vel cum modica hypostasi: quia materia quæ per urinam exire deberet, & hypostasin facere, ad iuncturas tendit, ad pustulas, ad caput, & ad alias partes.

Ex sputis ac similibus tuta non habentur gallici affectus signa. neque propria sunt ipsius signa. nisi intelligeremus, quòd sputa de affectu in faucibus indicare possent, quia quòdoq; ephelcides, id est, crustæ expuuntur, quod indicium est, exulcerationem adesse.

Qui colorem viuidum habere consueverunt, & floridum, postea pallidus efficiatur, & luteus, & macilentus, qui aliòqui erat plenus, & ita diu, perseueret, neq; aliquo alio affectu laboret, in morbum gallicum hunc, incidisse arbitrandum est, solet enim eiuscemodi morbus colorem maximè immutare, & liuidum, pallidum ac luteum reddere.

PRONOSTICA.

In gallico affectu crustæ & pustulae sunt minùs malæ, quàm dolores. nam per crustas, & pustulas prauæ materiæ corpus excunt, quæ aliòqui illud prauè efficerent.

Dolores gallici qui cum crustis sunt, ac
pust

pustulis, (nam quandoque cū his fiunt) mitiores sunt, quā dolores absque crustis.

Dolores cū duris tumorib. sunt vehementes, sed minū mali, q̄ dolores absque tumore: nam tumor hic aperiri potest, at si nihil adit tumoris, difficilius est negotiari.

- Omnium morbi gallici modorum minus malus est pilorum amissio, sed hominem tantum derisui reddit.

Lentæ febres, ac longæ, cum morbo gallico futuram hecticam minimè significant, infinitos ferè vidi, qui in tales incidere febres, & in vrinis pinguitudo innatans videbatur, tamen hectici haud euasere, imò gallico affectu curato, & etiam per existentia febris ipsa vnà curata est, ac abiit.

Gallicus morbus raros interficit, tamen interficere potest, & nōnunquā id facit, sed tūc potissimè est, quādo præter gallicū affectum, ægrotantes se regere noluerint, & inordinatiore victu vtūtur, vt mors potius ad eorum errata sequatur, quā ad morbum.

Gallicus affectus homines semper imbecillos reddit, & qui facile in alia morborum genera incidunt.

Morbo gallico affectus, si in sanitatem restitatur, & sibi digitū, vel aliquam corporis partem leuiter incidat, per longum temporis spatium sanitati non restituitur.

nam

am membra pravam quādam qualitatem
mittunt, ut cum discontinuantur, in con-
tinationem difficulter reduci possint.

Gallica lues reuēter inducta facile curari
potest, idcirco cum primū agrotās se tali
morbo correptū perceperit, ilico se curari
iubeat, Si verò antiquior sit, difficilius cu-
ratur, imò ex mora tantū morendi posset
ut curationem nunquam admittere.

Pustule facilius curātur, quā dolores, &
præduri tumores difficilius curantur, quā
pustule.

Qui raucam vocē habent ac perseveran-
tem cū faciei pallore inusitato, tibi de affe-
ctu gallico suspecti sint, & per os recepisse
contagium indicium est, quanquam posset
illuc per alias vias irrepisse.

Atrabiles ad affectū gallicū magis pa-
rati sunt, quā cetera hominū tēperies. nā
& omnes gallico morbo affecti, deniq; atra-
biles enadūt, & atrabiles per ad uersionē
illi potissimū sunt, qui facile hūc morbū
incidūt, hoc verò intelligendum est ratione
humoris, nō autē ratione soliditatis carnis.
nā hoc secus est, caro etenim atrabiliorū
cum sit arida & densa, difficilius recipit cō-
tagiū: at atrabiles humores facilius reci-
piunt ob symbolū quoddam ægritudinis.
Sunt ergo humorū ratione ad hunc affectū
magis

magis parati atrabiles, in secundo loco sunt bilioli, in tertio sanguinei, in quarto pituitosi, quanuis omnes in processu atrabiles euadunt, & pituita insuper abundant.

Raræ texturæ homines faciliùs incidunt in hunc affectû, quàm nō raræ texturæ. vnde qui scabiē facile, & morbos cōtagiosos recipiūt, facile etiā luē gallicā recipere possunt.

Qui prauis humoribus repleti sunt, faciliùs & citius in hunc affectum incidunt, quàm qui probos habent humores.

Qui inordinato victus genere vtuntur, & potissimùm si atrabilaris vescantur cibis, in hunc affectû faciliùs incidunt, quàm qui secus faciunt, & probo victu vtuntur.

Iuuenes & pueri faciliùs ab hoc affectu liberantur, quàm senes, & qui in aliis ætatibus sunt.

Qui tota nocte cum meretricula cubauerit, in hunc affectû faciliùs incidit, quàm qui iuterdiu rem veneream exercuerit, & subitò recesserit.

Facillimè omnium illi in morbum gallicum incidunt, qui primò eo fuere correpti, postea sanitati restituti, iterum contagium recipiunt, nam relictæ est (etiam si sit sanus) qualitas quædam praua, quæ cum lue gallica symbolum habet.

In his edisserendis prognosticis non est
opus

opus vel Galeni vel alterius antiqui sententias querere, quia nouus est morbus citra septuagintaquatuor annos ortus, quàm antiquiores illi non cognouere authores, neque aliquem de eo prius scribentem legere auctorem.

Qui verò solo gallici morbi modo affectus est, faciliùs curatur, quàm qui multis afficitur morbis, & ita secundùm cōplicationem faciliùs & difficiliùs curatur, at verò opus est, vt omnia semper æqualiter intelligantur. nam si quispiã solis doloribus affligeretur, sed vehementioribus, alter verò crustas remissas haberet, & remissum dolorem, hic qui habet duo hæc remissa, faciliùs curabitur (licet duo sint) quàm ille, quĩ habet solos intēsos dolores. Si verò æqualia essent, semper faciliùs is curatur, qui vnũ solum modũ habet, quàm qui plures, & quãtò plures sunt, tanto difficiliùs curabitur.

Qui in pilorum casum incidunt, in ridiculum morbũ incidunt, & illi hominibus derisui sunt, qui hoc affectu sunt deprehēsi. At quibus dentes, ac vngues decidunt, interdum quidem veniunt, sed misericordie iunctum, at qui oculos amittunt, misericordia solum ac pietate digni sunt.

Quispiam verò dubitare posset, cur à periculis vt plurimũ incipiat hic affectus.

respō

respondent nonnulli, quia influxus ille pudendis aduersabatur, quando hic morbus per influxum excitatus est, nā in pudendis conformitas quædam adest, quæ est inter morbi qualitatem, & hæc membra ac coelestem influxum. At hoc videtur esse reddere rationem, per illa, quæ maiori indigēt percūctatione, querendum nimirū est, cur ille influxus pudendis aduersetur, & cur deinceps influxu remoto, qui pudendis amplius nō aduersatur, vnde cōcipiatur per illā viā affectus, & prætereā illi, qui cum muliere nō concubabant, cur nō incidebāt in hunc affectū, si ab influxu dependebat, tamē nemo vnquā visus est, qui in hunc affectū inciderit, nisi re venerea vsus sit, aut lac exugerit, aut de osculatus fuerit. nec percipitur cōformitas ista. inter morbi qualitatem, & hæc mēbra, imò cum multum nervosa sint, corruptioni multum repugnare videtur, idcirco magis affici non deberēt, quàm alia membra, quæ ad curationem magis apta sunt.

Alij dicunt in pudendis abundare magis humores, qui sunt putrefactioni parati, ideò in illis mēbris potius fit, vel ab illis potius incipit. At hoc absurdum videtur, quia semper nō incipit in illis mēbris, sed quandoque à mammis incipit, quandoque à lingua, palato, & faucibus. Prætereā si illa mēbra

bra

bra plus haberent materie ad putredinem apta, tunc non morbus gallicus solum, sed multi morbi in his locis oriretur, quâquam negandum non sit ad has partes tanquam ad cloacam multos descendere humores.

Dicendum igitur est ideo à pudendis incipere, quia illa sunt quæ primò cōtagium recipiunt, nam perfricatio illa insensibiles meatus aperit, & cōtagiū faciliè recipitur, à pudendis ergo incipit: quia illa sunt, quæ primò recipiunt, vel quæ primò præbent, & agitatio concutitur, quæ calafacit, & aperit, cōuenit etiam membri mollities, quod facile recipit, & hæc est verà causa, cur ut plurimum à pudendis incipiat, & non alia, quia sunt prima membra, quæ tanguntur, & fricantur, & incalescunt ac rarefcunt, suntque mollia membra, neque illud etiam parui est momenti, quod ad illa tanquam ad cloacam multi prauis à natura illuc delegati decurrunt humores.

At quia nonnulli dixere, ab illis etiā incipere membris: quando primum oritur, & absque cōtagio, propterea querendum est, nunquid hic affectus de nouo absque cōtagio excitari possit, dicimus rei possibilitatem esse quoddam aptum, & hic morbus alias fuisse potuit, licet de iuso nulla sit facta mentio, & futurū esse aliā, tamen senti-

I per

per crediderim præter influxum, particula-
ria etiã requiri circa subiectũ, quod recipi
ut quod rem habeat cum aliqua muliere
quæ vteri partes malè affectas habeat, &
quandoq; exulceratas, licet non ex morbo
gallico: tamẽ hic rem venereã cum illa ha-
beat, & ex illa confractione cum cœlesti in-
fluxu fiat hic morbus. Quod autẽ absq; hi-
oriat, nunquã crediderim, Audiui Me-
dicos quosdam de religiosa muliere faten-
tes, quod morbũ gallicũ ex se cõtraxerat, &
non ex cõcubitu, & ego certè scio matronã
illã religiosam virginẽ esse, & probissimã,
imò in tali esse loco, ut si prauè etiã perpe-
trari vellet, minimè posset, at ego medicos
istos rationibus cõuinci, cũ hãc mulierẽ vi-
sitassem, & illis ostendi huius mulieris affe-
ctus esse vterinos, nõ gallicos, & illam dein-
ceps curavi ex vterinis affectibus, & sanita-
ti deniq; restituta est, absq; medicamentis,
quæ morbum gallicũ sanare consueuerunt.
Vnde arbitror morbum hunc nõ posse, vel
de nouo excitari, vel per contagium recipi,
nisi per coitum, vel per lactis exuctionem.

Ut autem ad superiora redeamus, Hippo-
crates in tertio Aphorismorum libro, in
æstate dicit pudendorum putredines oriri,
Galenus hoc intelligit in humida æstate,
aut in ea, in qua non abundauerit ventus,
aut:

aut spirauerit auster, vnde temporis humiditas in ipsis putredines excitat, quamuis Galenus intelligat hoc nō solum in pudendis fieri, sed in alia etiam parte, est 21. Aphorismus, ex hoc tamen non habet, quod hæc putredo causa sit, cur in pudendis incipiat gallica affectio.

Nec dubium istud prætereundum est, cur nonnunquam contingat, vt aliqui atrabiles sint, & victu tali vtantur, qui temperiem adiuuet, tamen cum gallico morbo affectis mulieribus coeunt, & contagium non recipiunt, nonnulli respondent ex proprietatis indiuiduæ diuersitate hoc contingere, quæ est alia in alio, vt prima primi ex Auicenna colligitur. Vnde aliqui temperiei sanguineæ in hunc morbum incident, alij atrabiles, non incident. Superioribus diebus tres vidi, qui cum quadã meretricula venere vsi sunt, & duo vehementissimè affecti sunt gallico morbo & potissimum pilorum defluuio, hæque duo optima temperie præditi sunt, & optimo habitu, tertius verò, qui est prauæ temperiei contagium minimè recepit, tamen non semel tantum, sed pluries cum eadem meretricula Venere vsus est: primi verò illi duo consocij, qui erant bona temperie præditi, ab hoc affectu malè tractati fuerunt, & adhuc in ipsis vestigia supersunt,

Quisvis siu sit, quod laborent, tamen præter
hanc proprietatē dici posset, illum nō in-
disse in hunc affectū propter aliquam indi-
vidualem proprietatem, sed quia obstructos
meatus habebat, nam hi arribilares (vt ille
est qui prava temperie præditus est) corpora
habent densiora, quæ sunt ad recipiendum
inepta. Vnde ille contagium minime rece-
pit, quod fuit ratione intensioris carnis, &
pororum occlusionis, non autem ratione
humoris, qui facile recipit.

Cū verò gallicus affectus sub pustula-
rum specie appareat, & sub specie dolorum
petendū est, quando cū pustulis erit, sub quo
pustularum genere contineatur, & ad quod
genus reduci debeat? Nonnulli recentes di-
cunt esse Auicennæ Asafati, at superius dixi-
mus Nicolaum Leoniceum illes optimè
reprehendisse, qui censuere morbum galli-
cum esse Auicennæ Asafati, fortè dices illi
saltem assimilari, nam Asafati inter exulce-
ratas pustulas numerari. Dicendum vero est
duplex esse pustularum genus in hoc affe-
ctu, prædurum vnum, quod vulgò gummi
vocatur, alterū quod crustam inducit, prædu-
rum sub sclicorum genere cōtinetur, & quā-
doq; sub prædurorum oedematum genere,
& plerunq; nodi dici possunt: quia ita sunt
hiquibus membris infixi, vt natiui noditas

bulis infixi sunt, licet nōnunquam & tales
 viderim duricies, quæ natæ vocari poterant,
 cū per membra commouerētur, & veluti
 natarent, pustulæ verò, quæ crustas habent
 secundū colorem, ad pustulas illius humo-
 ris reduci possunt, vt si sint luteæ pustulæ,
 biliosæ vocētur, si nigræ, atrabiles, si albi-
 cantes, puitosæ, & si rubræ, sanguineæ: &
 licet sanguis inflātionē faciat, bilis erysi-
 pelas, puita œdemata, atrabilis scyrrhum,
 tamē hæc sūt quādo hi soli humores sunt,
 in crustis verò in hoc morbo non sunt puri
 humores, sed à superabundati denominatio
 fit, nam biliosæ crustæ si à bile fuissent pu-
 ræ, crustā non induxissent, sed erysipelas, &
 ita de aliis, vt conuenit, dicendum est.

In doloribus etiam dubitatio contingit
 in quo sint genere reponen si gallici isti do-
 lores, nōnulli dicūt inter extēsius dolores
 reponendos esse, qui iuxta Auicennam à fla-
 tu fiunt, aut à materia, quæ in nervis, aut in
 musculis impacta sit, veruntamen si hic di-
 cere intendant, quandoque extēsius esse
 dolores gallicos, hoc fatebimur, simpliciter
 verò non fatebimur, dolores omnes galli-
 cos semper esse extēsius, nā quandoq; sunt
 pulsatiui, quandoque acuti & pugnatiui, vt
 ferreus stylus in membra infigi videatur,
 quandoque sunt obtusi, quādoq; grauatiui,

Nōnulli arbitrati sunt, hos dolores esse (ut
Auicennæ verbo utar) frangitiuos, sed hoc
simpliciter dicere, simpliciter etiam falsum
est. Nā fieri quidē potest, ut aliqui sint fran-
gitui, sed omnes ita esse censendū nō est. nā
cū frāgituius dolor iuxta Auicēnā à mate-
ria fiat inter os & pelliculā tegētē os cōten-
ta, nō poterit semper gallicus morbus voca-
ri frāgituius: quia & in aliis à prædictis locis
materia cōtinetur, quæ hos dolores excitat.

Nos ergo in genere dicamus gallicos
dolores in omni ferē esse dolorum genere,
quod inueniri possit, neque ad vnā certā
dolorum speciem reduci possunt, quia aliqui
erunt in vna specie, in qua alij deinde non
erunt, hæcque dicenda sunt de morbi gallici
pustulis & doloribus.

Cū in affectu gallico dolores contin-
gant, & ut plurimū sint circa iuncturas,
idcirco dubitare contingit, propter quid in
iuncturis potissimū excitentur, nonnulli
dicunt in illis excitari locis, quia & materiæ
in eisdem colliguntur. at eiusmodi solu-
tio absurda videtur, quoniam per motum,
qui in iuncturis fit, resolui deberet. nam in
omni corporis motu artus & iuncturæ mo-
uentur, & ideò humores ob motum potius
resolui deberēt, quā colligi. at eiusmodi
ratio hoc modo soluenda est, quod iuncturæ
causæ

cauitatem habent, quæ materia implentur, & quæ per motum tam facile resolui nō potest, imō in motu plerunque dolores augentur, tamen si vehementissimus ac diuturnus fieret motus, materiæ resolveretur, & dolores cessarent, deniq; sunt nōnulli qui ex vehementissimo motu quotidie frequentato gallicis doloribus euasere, vr contingit Domino Barano Campanario, qui sæuissimus doloribus cruciabatur, sed cordas trahēdo magnæ campanæ Episcopi Ferrariensis, ab eisdem doloribus euasit. Ad rem igitur, motus quilibet non est aptus, omnes resoluerе materias, quæ in iuncturis continentur, sed tantum vehementissimus motus, plerunque verò ex motu dolor augetur, quādo materias quidem flaturabit, sed resoluerе nequibit.

Nota insuper eos, qui crustas habent, vt plurimum mitiores habere dolores, vel nullos, quia materia ad circumferentiā exit, & non ad iuncturas. qui verò doloribus absque crustis affliguntur, vehementiores semper habent dolores, hi etiam sunt vehementes dolores, qui ex præduris excitantur tumoribus circa iuncturas.

Priusquā verò ad gallici affectus curationem conuertamur, scire oportet aliquem esse gallicum morbum incipientem, alium confirmatum, & non inueteratum, alium &

nueteratum, & confirmatum. Primò de curatione gallici morbi, qui incipit, verba faciamus, id est, de eo, qui nondum mensem excessit, vel mensem cum dimidio.

DE CURATIONE GALLICI AFFECTVS INCIPIENTIS.

Si tibi quispiam occurrat ex gallico affectu curandus, qui in initio sit, id est, non diu sit, quòd còtagium receperit (id vero cognoscitur, quia prauæ pustulæ in praputio vel cole pullulare incipiunt, & panus, vel bubo excitatur, vel pustulæ in ore incipiunt) hic potest in sanitatem restitui ex sola purgatione prætermittendo maiora, vt sunt maiores iunctiones, & ligni Indici portiones. primò igitur contemplator, an hic macilentus sit, vt sanguine non abundet, an plethoram habeat, nam si sanguine non abundabit, sed eo potius indigebit, venæ sectio exercenda non est. si vero abundabit, recoraria dexteri brachij vena secetur, prius tamen hoc clysteri ventre lenito:

℞. Maluæ
Violarum
Althææ
Mercurialis
Singulorum Man. j.
Misce, & bulliant in aqua secundum artem.
postea

℞. Hæ

DE MORBO GALLICO. 108

Rx. Huius decocti lb. j.

Olei violacei ℥. iij.

Cassia nuper extracta ℥. j.

Salis communis ℥. ij.

Misce, & imponatur

Clysteri secreto, venæ sectio fiat ad san-
guinis libram plus minus ut vires exigunt.
postea huius generis syrupi præbeantur. &
sanguineæ sit temperiei hic, qui sequitur ad-
hibeatur.

Rx. Syrupi de cap. ven.

Syrupi de endiuia

Singulorum ℥. j.

Inf. senæ ℥. iij.

Misce.

At si biliosæ sit temperiei, & præcedenti sy-
rupo uti poterit, & hoc qui sequitur:

Rx. Syrupi violacei

Syrupi de endiuia

Singulorum ℥. j.

Inf. senæ ℥. iij.

Misce.

Si vero pituitosæ fuerit temperiei, hoc quæ
sequitur syrupus adhibeatur.

Rx. Syrupi de hysopo

Syrupi de cap. ven.

Singulorum ℥. j.

Inf. senæ ℥. iij.

Misce.

℥. j.

At si

At si sit temperiei atrabilaris, tunc qui sequitur syrupus, præbendus erit.

℞. Syrupi de epythimo

Syrupi de fumo terræ

Singulorum ʒ j.

Inf. senæ ʒ iiij.

Misce.

In hoc casu nūquam deferenda est senæ infusio. Vnum enim ex his est, quæ supra alia omnia affectu gallico aduersari videntur, quòd per nullam ex manifestis qualitatibus agit, vt necessariū sit in sena ipsa dicere ratione huius affectus adesse: qualitates occultas, nobisque ignotas, nisi quispiā arbitraretur senā huic morbo aduersari, quia educit, & præsertim atrabiles humores. veruntamen euacuare, non est affectus qualitatem remouere, nisi dixerimus affectus qualitatem humoribus inhaerere, idcirco cum humores euacuātur, praua etiā affectus qualitas remouetur. At hoc absurdū est, quia humoribus etiā euacuatīs, praua adhuc morbi qualitas derelinquitur, quæ solidis innititur membris. nam omnes corporis partes affectæ sunt, præsertim quando est cōfirmatus. Dum verò in initio est, in solis cōtinetur humoribus, iecore, ac viis, idcirco euacuatione curari potest, vnde principium hoc gallici affectus, euacuando tantū curamus.

Cum

Cum nouem vel decē ex illis syrups accepti sunt, medicamentum præbere oportet. at prius notandum est, syruos præscriptos hoc modo sumendos esse, si quispiam quin- quies aut sexties pro singulo syrupo delici- at, alternis diebus insumantur. Si verò bis, aut ter singulis diebus accipi poterunt, dein de vno vel duobus interiectis diebus, qui san- guinea præditus est temperie, hoc sumat me- dicamentum non quidem sanguinem edu- cens, sed alios corporis humores.

Rx. Pulpæ colocynthidis

Scamoni

Singulorum ʒ j.

Turbith

Hellebori nigri

Singulorum ʒ β.

Gingiberis

Cinnamomi

Camphoræ

Anisorum

Singulorum ʒ i.

Misce, & infundantur in quatuor vncias in- fusionis senæ per decem horas, postea expri- mantur, & expressum zuccaro dulcoretur, vel sequentes deuoret pilulas,

Rx. Pilularum aureorum

Pilularum cochiarum

Pilularum de lapide lazuli

Singulorum ʒ j.

Misce.

Misce, & tot fiant pilulæ, quot ægrotanti placuerit, ut si natura sit biliosus, medicamentum istud recipiatur:

R. Scammoni 3 j.

Rhabarbari electi

Myrobalanorum luteorum

Singulorum 3 β.

Misce, & infundantur in quatuor uncias infusionis senæ per decem horas, postea exprimantur, & expressum hora cōuenienti præbeatur, zaccaroque dulcoretur. Si quis verò pilulas magis diligat, aureas pilulas infumat. At si natura sit pituitosus, medicamentum quod sequitur, adhibeatur,

R. Turbith 3 j.

Myrobalanorum chebulorum 3 j. β.

Agarici 3 β.

Gingiberis

Cinnamomi

Anisorum

Camphoræ

Salis gemmæ

Singulorum ʒ i.

Misce, & infundantur in quatuor uncias infusionis senæ per decem horas, postea exprimantur, & expressum hoc zaccaro dulcoretur, vel cochiæ pilulæ præbeantur. Si verò esset natura atrabilaris sequens medicamentum præbendum est,

R. Po

DE MORBO GALLICO. 109

R. Polypodij

Epithymi

Singulorum 3 iij.

Senæ 3 j.

Hellebori nigri 3 j.

Florum boraginis

Florum buglossæ

Florum violarum

Florum rosarum

Singulorum 3 ij.

Gingiberis

Cinnamomi

Anisorum

Amomi

Singulorum 3 β.

Misce, & infundantur in aquam fumi terræ
secundū artem, postea exprimantur, & zuc-
cero dulci remantur, & præbeantur vel pilulæ
sumantur de lapide lazuli, vel de lapide ar-
meno. Si verò sit mixtæ temperiei, misce quæ
dicta sunt, secundum humorum temperiem,
ac miscellam.

Si hic videatur sanitati restitutus, bene il-
li erit, hoc autem valebitur, per vñ. mēsis,
vel duorū spatium, nam per octo vel decem
dies non est tempus valde aptum. In toto
autem hoc spatio, & horum, scilicet dierū,
in quibus fit purgatio, & post purgationē,
ægrus in sex rebus non naturalibus con-
uen

uenienter regatur.

Pullorum iura edat, & carnem, & vitulorum, hœdorum, paruorum auium, phasianorum, perdicum, iurulenta euitet, salsa, acris, & aromatibus valde plena. album vinum bibat, tenue, odoratum, vel rubellum.

Corpus vehementer moueat. nam inuēti sunt, qui ex solo motu vehementiore & continuo in sanitatem restituti sunt, vnde quantum naturæ satis sit, quiescant.

Euacuatus semper potius sit, quàm repletus, neque impleatur, sed perenniter quantum fieri potest, euacuetur.

Vigilet etiam plusquam dormiat. nam vigiliae exsiccant, tamen opus est, tantum dormire, quantum naturæ satis sit, ne imbecillitetur.

Animi passiones summopere euitare oportet, & illas præsertim quæ atram bilem inducunt, ac augent, cum hic affectus per se homines reddat atrabiles: aer ambiens ad temperiem vergat.

Si post mensem vel duos menses integrè sanum esse deprehendas, nihil aliud agas, quàm iubere, vt frequenter expurgetur Alexandri pilulis, de quibus mentionem faciemus, & descriptionem suo loco referemus. Si verò hūc nō esse perfectè sanū percipies, tunc id, quod sequitur decoctū, fieri iubero.

Rx. Pol

℞. Polypodij

Epythimi

Singulorum ʒ. iiij.

Turbith ʒ. ij.

Scamonij

Hellebori nigri

Singulorum ʒ. j.

Rhabarbari electi

Agarici

Singulorum ʒ. β.

Senæ ʒ. j.

Gingiberis

Garyophyllorum

Cinnamomi

Anisorum

Fœniculorum

Amomi

Camphoræ

Singulorum ʒ. x.

Florum boraginis

Florum buglosi

Florum rosarum

Florum violarum

Singulorum ʒ. ij.

Passularum ʒ. j.

Sebesten numero xv.

Prunorum Ibericorum numero x.

Misce, & bulliant in sufficienti quantitate
 aquæ fumi terræ secundum artem, ut quæ
 maiorem patiuntur decoctionem, primò
 infumantur, quæ minorem deinde, & quæ

mini

minimam in vltima ebullitione. quæ verò
nullam experunt, infundantur, postea sin-
gulo mane sex vnciæ insumantur per vigin-
ti dies, si verò sit sanitati restitutus, & pu-
la resoluta sint, ac bubones (si adhuc perse-
uerent) nihil aliud agendum superest. Verum
si non videatur sanitati exquisitè restitutus,
vt integrè sanita i restituatur, ligni Indici
decoctum eo modo exhibeatur, quo postea
dicemus, sitque decoctum in aqua. Tunc ve-
rò integrè sanita i restituetur, virtusque ra-
tio erit ita seruanda, vt post-rius ostēdemus.

Nonnulla vero sunt hoc loco pertractan-
da, quæ virile membrum, inguina, os, vteri
collum, & mammas plerunq; vexare solent.
Vt plurimum primum quod contingit in
hoc affectu, pustulae sunt in praeputio vel in
glande, vel in utroq; quæ ex humorum acre-
dine in perfrictione venerea excitantur, &
ex praua qualitate gallica in vteri collo mu-
lieris, vel è contrario excitantur. dico autem
è contrario, quia ex eisdem causis in vteri
collo eadem pustulae excitantur, quādo mu-
lier non est affecta, & cum viro affecto con-
cubirum habet. eadem verò erit tam in mu-
lieribus, quā in viris harum pustularum
curatio. sciendum verò est, vt plurimum prius
oriri pustulas in pene, vel in vteri ore, quæ
caroli vocantur, quā oriantur bubones, ta-
men

men nonnunquam prius oriuntur bubones,
quàm pustulae istae: licet raro sit, & loci pro-
pinqutitas, ac vni illis membri perfrictio in il-
la parte supra vteri mulieris, pravae affectae
collum ostendunt primò fieri debere in prae-
putio, & glande praedum affectum, quàm in
inguinibus, imò & hoc pro maiori parte con-
tingit: licet dici posset illas esse adenosas par-
tes in quibus bubones gignuntur, quae facile
recipiunt, quod verum esse fateamur: sed &
praeputij ac colis partes adeò molles sunt, vt
faciliùs etiam recipiant, quàm adenosae par-
tes & glandosae, quae aliquam habent duri-
tiem. Et si dicas, naturam eiusmodi officij
adenosis partibus praeuisse, vt recipiant: di-
cimus & praeuisse hoc officium, & naturam
mollioribus partibus, vt facile recipiant, &
ad omnia sint aptae, cum adenosae partes sint
magis durae quàm molles.

Si haec postula contingant, quae taroli vo-
cantur, & quae pro maiori parte rubrae sunt
& in medio albicaes, ita curari debet, si hic
venae sectione indigeat, iecorari a vena secan-
da est, postea expurgandus est, vt superius di-
ximus in incipiente morbo, interim supra pu-
stulas primò hic pulvis imponatur.

R̄. Ros. rub.

Balaustiarum Boli armeni

Singulorum 3 j.

K

Misce

Misce, & fiat pulvis subtilissimus, qui supra hæc vlcuscula ponatur, vt exiccentur, si hoc efficiatur bene est: sin minus prædictis pulveribus aloën addito, si sanitati non restitua-
tur, hoc alio vtaris puluere:

R̄. Aluminis rochæ 3 j.

Aloes 3 β.

Misce & fiat pulvis subtilissimus. si non exic-
centur, vnguento vocato Apostolorum vtari-
ris, quod si finem non assequeris Aegyptia co-
vnguento vtaris, si adhuc sanitati non resti-
tuatur lotionem hanc fieri iubeto.

R̄. Tuciæ præparatæ

Aluminis rochæ

Viridis æris combusti

Singulorum 3 j.

Misce & bulliant in vino albo, vel si senti-
ret caliditatem in aqua plantaginis, postea
locus bene abluatur, post ablutionē ex hoc
vnguento inungito.

R̄. Vnguenti Aegyptiaci 3 j.

Pinguedinis anseris 3 iij.

Mercurij 3 ij.

Misce, & mercurij prius pinguedine mor-
tificato, si finē nō assequeris, Mercurij quan-
tatem augeto. interim verò continuis eua-
cuationibus, & præparationibus homo præ-
parandus est, & vt vnguentum, quod supra
ponis seruetur, linteolum super adde cocta
cerus

erussa delinitum, his effectis arbitror in
sanitatem iam esse restitutum, & nulla re
alia indigere, At si alia creuerint, vt dolo-
res, vel pustulæ per corpus, aut supra caput,
& hæ, quæ sunt supra colem & præputium
sanitati restitutæ sint, tunc curationem eo
modo prosequaris, quo dictum est, Indici
ligni decoctum præbendo, vel inunctiones
adhibendo, vt de illis verba facturi sumus.

Notandum verò est in aliquibus magnas
fieri per totum virile membrum pustulas,
& vsque ad profundum, quandoque tendere
potissimum, quando per aliquod temporis
spatiū ægrotans noluerit affectum suū me-
dico propalare, sed sese curauerit, vt contin-
git, tunc solet magna priapi pars, vel totus
vulcerari, in hoc casu lotionem ista utaris.

Rx. Aloës

Alumnis rochæ

Viridis aris combusti

Aristolochiæ rotundæ

Antimoniij

Singulorum 3 ℞.

Misce, & bulliant in vino, si non adsit in lo-
co calor, si calor adsit, bulliant in aqua plan-
taginis, quātum sufficit, postea totus penis
abluatur & præsertim vbi vlcera adsunt,
quæ plerunq; maligna sunt, & cacoëticha,
& veluti chironia, videnturq; in superficie

K 2

benig

benigna: in fundo verò sunt mali moris, facta ablutione, & loco absterfo adhibeatur vnguentum Apostolorum cum Mercurio, & piuguedine anseris, vel vrsi. Quidam sunt quibus displicent in his affectibus pingua & oleaginea, verum vnguenta absq; his fieri non possunt. Et propterea eorū ratio absurda est, qua illa non probant, est verò quia penetrare non sinit id quod oleagineū est, ob suam glutinositatem medicamenta. at isti adeò absurda ratione vtūtur, vt nulla reprehensione indigeant, imò oleum ob tenuem suam substantiam præ cæteris penetrare potest, & nihil est, vel rarū sunt oleo magis penetratiua, & cū Galenus in methodo medendi obstructions aperire tentat, id facit vniuersum corpus oleo aliquo inungendo: inungit enim vel absinthite, vel chamæmelino, vel rutaceo, vel alio simili, propterea non sunt recipiendi, qui dicunt olea simpliciter obstruere, tamen si supra penis vlceris post ablutionem sequenti puluere vti volueris, nihil impediet.

Rx. Lithargirij auri.

Antimonij

Plumbi vsti

Aluminis rochæ

Cerusæ

Tutæ præparatæ

Aeris

Aëris viridis vsti

Singulorum ʒ j.

Misce, & puluerizentur, postea madescant in vino nigro styptico, deinde exiccentur, postea iterum madescant & exiccentur & hoc sexties fiat, denique redigatur in puluerem, & adde

Aloës

Boli armeni

Terræ sigillatæ

Singulorum ʒ β.

Mercurij vsti ʒ j.

Misce, & fiat pulvis subtilissimus, qui supra maligna vlcera inspergatur. nā omnia huius generis etiam antiquissima sanitati restituit, quando vlcera sunt propè sanitatem, & tu volueris cicatricem inducere, hoc cerato vtaris.

℞. Lythargirij auri

Cerussæ

Singulorum ʒ iij.

Ceræ nouæ ʒ j.

Olei veteris ʒ iij.

Misce, & bulliant quo ad cōtrahat colorem pellis leonis, hoc cerato facilè cicatrix inducetur, non tantum in affectu gallico, sed & in omni alio vlcere sanescente.

Nota autem plerumque in initio gallici affectus præputium, & glandem valde intu

K 3

mesc

mescere, & præputium adeò intumescere, vt
necesse sit glâdem rectam permanere, neq;
posse exui præputio, & vrinarij tubi foramē
clausum videtur, & plerūque adeò sunt dura
vt doleant, iubeo vt in lacte per aliquod tem
pus feruentur, vt dolor sedetur, & parumper
mitescât, postea iubeo, vt in hoc decocto la
uentur, ac bene tractentur.

℞. Maluæ

Violarum Althææ

Seminum lini

Singulorum Man. j.

Pinguedinis anseris

Pinguedinis gallinæ

Singulorum ʒ β.

Misce, & bulliant in aqua, in qua sint lotæ la
næ, postea tumefacta pars tota lauetur, & in
hoc decocto calido per horū seruetur, supra
ponendo herbas, & tractando herbis loca i
sta tumefacta ac duriora, veruntamen quia
sub præputio. quòd cōverti non potest, adest
plerūque dolor, & praua qualitas inducta,
propterea opus erit inter glandem & præpu
tium syringa iniicere aliquod decoctum. de
coctum verò sit hoc, quia & adsunt pustulæ
in illa parte, licet non videantur.

℞. Maluæ

Violarum

Florum plantaginis

Folio

Foliorum quinqueneruia

Tassi barbassi

Balaustiarum

Singulorum Man. j.

Misce, & bulliant in aqua fumi terræ, & syringa per tres aut quatuor dies in locum iniiciatur, postea acceptis sex vnciis eiusdem decocti, & ad hanc mensuram addito melle rosaceo, & viride æris iterum hoc iniiciatur:

Rx. Huius decocti ℥ vj.

Mellis rosati colati ℥ j.

Viridis æris vsti ℥ i.

Misce.

Cum in hoc casu persentiunt ex medicamentis in præputio & glande teredinem, statim debet medicus iuberi, ut penem in lac vaccinum imponat, quandoque dissolui iubeo in prædictum decoctum vnguentum Apostolorum, quandoque vnguentum Aegyptiacum & syringa iniici, extrinsecus post lotionem in hoc tumore præputij hoc linimento utaris,

Rx. Olei antiqui ℥ ij.

Butyri bene loti ℥ j.

Litargirij auri

Antimonij Plumbi vsti

Singulorum ℥ iiij.

Viridis æris vsti ℥ j.

Misce, & fiat linimentum.

Quandoque etiam in pene post pustulas

K 4

que

quæ vocantur caroli, præsertim in his qui
diu voluere morbum occultare, contingūt
durities, quæ vulgò gummi vocantur, tunc
alio modo procedendum est. nam opus est &
emollire, & resoluerè, propterea fomētum
huius generis supra locum efficiendum
est.

Rx. Maluæ

Violarum

Radicum althææ

Florum brassicæ

Singulorum Man. j.

Semium lini

Seminum fœnugra ci

Singulorum ʒ β.

Medullæ ceruinæ

Pinguedinis anseris

Singulorum ʒ vj.

Misce, & bulliant in sufficienti quantitate
aquæ, in quibus lanæ ablutæ sunt, in fine co-
cturæ addantur.

Aceti ʒ ij.

Vt vis prædictorum faciliùs ad profunda
penetret, postquàm fuerit factum fomen-
tum, & penis fuerit bene pertractatus in il-
la parte, in qua sunt præduri illi tumores,
tunc hoc linimento vtaris ad emolliendas
ac resoluendas durities.

Rx. Pinguedinis Tassi

Ping

Pinguetudinis vrsi

Singulorum ꝯ j.

Olei antiqui ꝯ iiij.

Radicum liliorum alborum

Radicum iridis recentis.

Singulorum ꝯ β.

Mucilaginis althææ

Mucilacinis fœnugræci

Mucilaginis seminum lini

Mucilaginis psilij

Singulorum ꝯ vj.

Diaquilonis nigri ꝯ j.

Amoniæ præparati ꝯ iiij.

Misce & fiat linimentum.

Contingi tverò & in illo initio simul habere bubones in inguinibus, tunc cavendum est, ne repercutientia apponantur, quoniam ad iecur repercutiunt, & totum corpus inficiunt, unde reprobandi sunt, qui ceratum de Marchasita apponunt, ac similia, sed attrahentia potius apponenda sunt, & maturantia, unde cataplasma istud conficiatur.

Rx. Maluæ

Violarum

Florum chamæmeli

Meliloti

Singulorum M. j.

Farinæ hordei ꝯ vj.

Misce, & cum oleo amygd. dulcium & rosaceo

saceo ob inflammationem fiat cataplasma
quod per tres vel quatuor dies loco suprap
natur, si extra trahatur, & emollescat, ben
est, sin minus, hoc aliud parari iubeto.

Rx. Maluæ

Florum chamæmeli

Stœcadis

Melilori

Rutæ

Hyssopi

Singulorum M. j.

Althææ

Fœnogræci

Seminum lini

Singulorum M. β.

Misce, & simul bene bulliant, postea in mor
tario pinsantur, & adde

Farinę orobi ʒ. vj.

Olei liliorum alborum quantum sufficit.

Misce, & fiat cataplasma.

Si extra ducatur, & emollescat, bene est: sin
minus, hoc parari iubeto,

Rx Althææ

Radi. liliorum alborum

Radi. iridis

Florum yrticæ

Maluæ

Singulorum M. j.

Misce, & bulliant secundum artem, postea
pinsentur, & addatur

Calb

Calbani

Bdelij

Myrrhæ

Singulorum 3 ij.

Fermenti 3 j.

Stercoris columbini 3 β.

Misce, & cum oleo irino fiat cataplasma; quod supra bubonē ponatur. Scito columbinum stercus ac similia adhiberi, ut pellis attenuetur ac fatiscat, si hoc nō effecerit, quod petitur, quid agendū est? ego non nunquam emplastrum de sinapi iussi, quod locum mirè rubeum reddidit, & materiam ad circumferentiam traxit, deinde iussi apparari Galeni maturans emplastrum ex triticea farina, oleo, & aqua, & breui ac facili caput fecit, & ad exituram venit.

Ambiguum verò est, nunquid immaturum aperiri debeat eiusmodi abscessus, an vltima cōcoctio sit expectanda? ego semper immaturū potius incidi voluerim, non tamen penitus immaturum, ne ob dolorem inflammatio exoriretur. imò si incisio etiam fieret antequam pus adesset, cōueniret: nam malum non est ut aliquis adsit dolor, ob quem materia ad locum trehatur ac decurrat, postea apertum seruetur quantum fieri poterit vlcus, curatio verò fieri debet, ut in eiusdem generis vlceribus fit, tamen aliqua miscen

miscenda sunt vnguentis, quæ hunc affectû respiciant, vt aliquid vocati præcipitati, vel pulueris ligni Indici ad abstergendum, ac mundificandum: semper verò aliqua commiscenda sunt ad locum atrahentia, nihilque repulsiuû accipiatur, præterquàm prima vice, quando incisio facta est, pro hoc die albuminis oui vsus conuenit: laudoque vt simul cum vitello sit. Cùm verò inciditur, tanta sanguinis quâtitas exire sinatur, quanta exire poterit, serueturque quandiu fieri poterit apertû vlcus, & vnguentis vtaris superiùs enarratis in vlceribus penis malignis, cum bubo apertus ampliùs seruari non poterit, claudi sinatur. Sed hic ægrotus bene expurgeretur, & per aliquas hebdomadas ac menses Alexandri pululis vtatur. in victûsq; ratione optimè se regat, vt in contracta iam senitate confirmetur, si affectus ad iccur non irrepsit, neque per totum corpus disseminatum est, bene huic erit. si verò per totum corpus irrepsisset, hoc cognoscitur, vel quia pili decidûnt, vel pustulæ, aut duricies per totam sparguntur, aut dolores excitantur, tunc eo modo curationē moliaris, quo superius dictum est: in posterû verò de pilorû defluuio dicemus, quòd cum adest affectus, iam bubonē prætergressus est.

Quandoque affectus hic gallicus absque
bubone

abone, & absq; vlceribus in præputio, vel
 ole incipit. At gonorrhœa quædam inci-
 pit, quæ contingit ob prauam affectionem
 in retentricem ludentem, & expultricem
 ad expellendum lacescentem, quæ materias
 per vias proprias transmittit, & in inguini-
 bus non colliguntur, neq; in pene, hoc verò
 profluuium difficulter sanatur, neq; etiam
 adstringi debet, sed purgādo potius curan-
 dum est, vt de purgatione superius verba ha-
 buimus, hæc tamen nō est vera gonorrhœa,
 id est, veri sanguinis defluxus: sed sunt pi-
 uitosæ materiæ, quādoq; aliis mistæ acio-
 ribus, quæ praua qualitate gallica affectæ
 sunt. Et si quispiā, hac gonorrhœa, detētus
 cum sana muliere rem veneream habuerit,
 & ipsa in hunc materiæ defluxum incidat,
 vt videatur ferè esse alter contagij modus,
 quoniam in hac specie per contagium reci-
 pitur, vt gonorrhœa gonorrhœam pariat,
 non autem panos vel bubones, neque in pe-
 ne vel præputio pustulas, curatio fiat per
 purgationes superius enarratas, & si inten-
 tum minimè assequeris, ad decoctum, & ad
 inunctiones deueniendum est. De vera au-
 tem gonorrhœa seorsum agemus, & de hu-
 ius generis profluuiis, tam in mulieribus,
 quàm in viris, nam multa sunt per penem
 profluuia, quæ gonorrhœa vocātur, tamen
 verè

verè gonorrhea nō sunt, imò sunt pituitosa materia, quæ exeunt. Tamen cum plerunque cōtingat, vt in huius materiæ exitu hi vtantur, propterea cōsiderare oportet an sit bilis quæ exeat. at pituita salsa, necessarium nimirum est esse materiam aliquam acrem, quæ vstionem illam parit, si sit bilis, ex colore percipitur: si autem pituita & ex colore indicabitur. At quicquid sit semper est acris materia, tunc syringa per urinariam fistulam in penem iniice hoc decoctum:

Rx. Maluæ

Althææ

Corigiolæ, id est, polygonari

Rosarum rubrarum

Balaustiarum

Singulorum M. j.

Bulliant hæc omnia in aqua plantaginis secundum artem. Quandoq; cogimur huic decocto miscere lac siue vaccinum siue alterius animantis, & quandoq; solum lac iniicere, facta expurgatione, vt superius dictum est, penis & partes penis, & perineum hoc linimento inungantur.

Rx. infrigidantis Galeni succo semperuiuæ ter abluti ʒ iij.

Boli armeni

Corallorum alborum

Acatia

Acatia

Misce

Singulorum ℥ j.

Misce.

ante prandium & ante cœnam sumant ad
stante quantitate ex hoc electuario.

Zuccari rosati

Zuccari nenupharini

Singulorum ℥ j. β.

Buli armeni

Terræ sigillatæ

Corallorum alborum

Singulorum ʒ j.

Sandalorum rubrorū

Sandalorum lateorum

Singulorum ʒ β.

Misce, & cum succo cotoneorū fiat ecle-
ma prædicto modo sumendum, si ex his
anitati restituatur, bene erit, sin minus, ad
guaiaci decoctum deueniendum est, & ad
unctiones, de quibus postea mentionem
faciemus: scitōque ad hanc gonorrhœā ple-
umq; sequi defluuiū pilorū, & alias omnes
gallici affectus species, licet quādoque diu
perseueret, absq; aliis gallicæ luis speciebus.

Veruntamen & in lingua, faucibus, ac
guttare in huius affectus initio pustulæ
oriuntur, quæ nonnunquam adeò dilatan-
tur, ac crescunt, ut palatū, fauces, & guttu-
ris

ris initium corrodat, ut quādoque cum bi-
bere tentant vinum, siue aqua. siue liquor i-
qui bibitur per nares exeat: nam cū trēs-
glutire volunt, supra rem liquidam lingua
compressio fit; & palatum versus cōprimi-
tur, quod cū exesum sit, & apertū, liquor
ille ascendit, & per nares exit. At qui ani-
maduertunt neque versus palatum liquorē
cōprimunt, sed absque trāsglutionis motu
descendere sinunt, his liquor descendit, &
per nares minimè ascendit, quādoque & la-
bia & gingiuae prater linguam sunt exan-
thematibus plena, quæ vulgò caroli vocan-
tur in medio albicātia, & circūcirca ruben-
tia, quanquā & alios quandoque haheant
diuersos colores, ut humores sunt affecti,
qui in hoc ægrotante superabundant, cū
quempiam incideris ita affectum, qui à te
curandus sit, purgationibus illis perfectis,
quæ superius enarratæ sunt, primò hoc leui
gargarismate gargarizandum est.

Rx Diamori ℥ ij.

Aceti rosati ℥ j.

Aquæ plantaginis ℔ j.

Misce.

Post hoc gargarisma istud aliud præparan-
dum erit, atque exercendum

Rx. Ros. rub.

Balaustiarum

Boli

Boli armeni

Acaciæ

Hypocysthidis

Singulorum ʒ ij.

Aquæ plâtaginis lb j.

Aceti ʒ ij.

Misce, & bulliant ad cōsumptionē duarum
librarū, postea gargarizetur, & frequenter.
Tertio exerceto, & hoc aliud gargarisma.

℞. Aluminis liquidi

Aluminis scissilis

Singulorum ʒ β.

Boli armeni ʒ ij.

Aqua plantaginis lb j.

Misce, & bulliant ad consumptionem dua-
rum librarum, postea adde

Aceti fortissimi ʒ ij.

Oxym. compositi ʒ j.

Misce & gargarizetur.

Nonnunquam in his gargarismatibus vn-
guentum apostolorum vocatum dissolui-
tur, nonnunquam Aegyptiacum. quando affe-
ctus sunt sordidi, tamen cum eiusmodi
gargarismata in illis exulceratis partibus
vredinem quandam inducere soleant, pro-
pterea post huius generis gargarismata,
aliquo lactis genere gargarizari iubemus,
& quandoq; seminum peponum expresso,
ut vredo dimoueatur, imo fuit plerunque

L opus

opus in hac vredine amygdalarū dulcium
olei cochlear adhibere, quod esset recente
expressum, vt paulatim deglutiretur. Nam
hoc oleum vredinem leuat, neq; vlceribu
obest, quandoque iussi fieri hoc decoctum

Rx. Sem. lactuæ

Endiuix Portulacæ

Singulorum 3 iiii.

Misce, & bulliant in aqua plantaginis, hoc
decocto gargarizato, vredo visa est abisse:
interim verò aliqua semper, per os præben
da sunt, quæ si non profecerit, ad Indicī li
gni decoctum deueniendum est, & ad alia
magna præsidia, quæ ab hoc liberant affe
ctu. nonnulli pituitosi sanitati restituti sunt,
quibus eiusmodi vlcera fuere ardere aqua
frequenter contracta. nam vlcera hac aqua
vehementer exiccantur, & sanitati restituti
sunt, aliquibus oleo ex calchanto confecto
vitrioli oleū vocato, contracta sunt, & pro
fecere. aliis adhibita est aqua fortis vocata
vel da partire, qua aurifices vtuntur, cum
aurum ab argento (cum simul mista sunt)
secernere tentant, hæc præsidia vlceribus
crustas. inducere, postea exiccatae sunt, &
sunt sanitati restituti, eiusmodi aqua so
la non adhibetur, sed alicui rosaceæ aquæ
portioni miscetur, nonnullis talium gene
rum vlcera palatum corroscere, ac nares, &
hom

hominem deformem reddidère, ut quibus-
dam necessarium fuerit actualem ignem
adhibere, & inurere, & corrosio amplius
procederet, & ne magis deformarentur,
quàm iam essent deformati, hæc his vlceri-
bus adhibentur præsidia, quæ quandoque
sunt huius affectus initium, quando videli-
cet per os contagium recipitur.

Cùm & hic affectus plerunque per mam-
mas recipiatur, & mammae ipsæ exulceren-
tur, propterea purgationibus superius enar-
ratis præmissis, eo modo tractanda erunt,
quæ in his partibus prodibunt, ut illa quæ in
pene oriebatur, de quibus superius locuti su-
mus. Vnum tantum animaduertendum, ne
sint in mammis adeò aspera medicamenta,
sed semper gummi generibus & mastiche
mitigentur, hæc de his, quæ in initio huius
affectus contingere solent.

At si quispiam hunc gallicum affectum
iam contraxerit, tamen non sit inueteratus,
neque sit nouus, sed affectio iecur iam atti-
gerit, & sanguinem affecerit, & per totum
corpus diducta sit, pustulasque excitauerit,
& crustas, & durties, vel dolores, vel vtrun-
que simul, tunc vehementiori indigemus
curatione, nam homo cuius vis temperiei
necessariò atrabilaris efficitur, & pituita. a-
bundat, idcirco syrupi semper præbendi sunt.

L 2 qu

qui hos humores respiciant, aliis haud neglectis. Si igitur sanguineæ temperiei naturaliter fuerit, syrupus hic præbeatur:

Rx. Syrupi de fumo terræ

Syrupi de hyssopo

Syrupi de endiuia

Singulorum 3 vj.

Inf. senæ 3 iiij.

Misce.

Si verò sit biliosæ temperiei, vel præscriptus præbeatur syrupus, vel hic, qui sequitur,

Rx. Syrupi violati

Syrupi de endiuia

Singulorum 3 j.

Syrupi de fumo terræ 3 β.

Inf. senæ 3 iiij.

Misce.

At si sit temperiei pituitosæ, hic adhibeatur,

Rx. Syrupi de hyssopo

Mellis rosati colati

Singulorum 3 j.

Syrupi de epitymo 3 β.

Inf. senæ 3 iiij.

Misce.

Et si sit atrabilaris temperiei, hunc insumat, qui sequitur syrupum,

Rx. Syrupi de epithymo

Syrupi de fumo terræ

Singulorum 3 j.

Inf.

Inf. senæ ʒ iij.

Misce.

Si quis verò sit mixtæ temperiei, secundum
mixturenis genus syrupi commisceri debent,
sumptis ex his syrupis ad quindecim vsque
Alexandri pilulas præberi poteris, quas in
capite de Epilepsia describit, & à Mesue re-
feruntur, cum de Epilepsia verba facit. Ego
etenim in gallico affectu his vtor pilulis, quæ
maximè proficere videtur, quarum descriptio
hæc est, ne illam desideres:

R̄. Aloës

Colocyntidis

Scamonij

Bdellij

Hellebori nigri

Gummi

Singulorum partem vnani.

Euphorbij

Nitri

Singulorum partem semis.

Misce, & cum succo caulium conficiatur
massa, ex qua postea pilulæ adhibeantur,
quando opus erit, quantitas sumenda est
scrupulis duobus vsque ad quatuor. Si quis
verò sit, qui cataportia insumere recuset, aut
nequeat, omnia prædicta simplicia, quæ in
compositione iam dicta sunt, in puluerem
redigantur, & additis

Gingibere

L 3

Gar

Garyophyllis

Cinnamomo

Galanga

Calamo aromatico.

Ad quartam partem singulorum

Misce, & cum zuccaro fiant rotulae, quarum sumenda quantitas est à drachmis quatuor, vsque ad sex, pulvis prædictus in iure sumatur. Tamen potest & insumi ex electuario quod sequitur,

✱ Pulpæ colocyntæidis 3 j.

Tubith 3 β.

Scamoni 3 j. β.

Hellebori nigri 3 iiij.

Salis gemmæ

Cinnamomi

Calami aromatici

Mastiches

Gummi arabici

Camphoræ

Singulorum 3 β.

Misce, & cum syrupo de fumo terræ, quantum sufficit fiat electuarium, cuius sumenda quantitas est à drachma vna vsque ad tres, cum probè euacuatus fuerit (si vires constent) ligni Indici decoctum adhibeatur, cum illa ratione victus, de qua sermonem habebimus: Ex his etenim sperandum est, quòd in sanitatem ægrotans restituendus sit. At si imbecillis esset, & minimè robustus

tus, hoc decoctum ligni Indici in vino præ-
bendum est, in qua sumptione tanta victus
tenuitate non indigemus, quanta in aquæ
sumptione indigemus: quanquàm & in aquæ
sumptione tanta non indigemus victus te-
nuitate, quantam requiri scripsit Vtennus
Nobilis Germanus.

At si morbus inueteratus sit, ac antiqua-
tus, sic necessariò effectus est melancholi-
cus, & multa pituita abundat, & totum ha-
bet habitum iam immutatum, doctoresque
habere potest, crustas, ac duricies simul, nūc
de simplici curatione loquemur, illa deinde
adducemus, quæ à crustis liberant, à duris
tumoribus, & à doloribus, simplex verò cu-
ratio est ita hunc purgare, vt simul & eua-
cues ac concoquas, idcirco buius generis sy-
rupus exhibeatur:

R̄. Inf. senæ ℥ iiij.

Syrupi de epithymo

Syrupi de fumo terræ

Syrupi de pomis sapor

Singulorum ℥ j.

Misce, si hi syrupi multum educant, alternis
sumantur diebus, & hoc per multos dies con-
tinuetur, postea Alexan. pilulæ exhibeantur,
vel hæ, quæ sequuntur pilulæ.

R̄. Hellebori nigri

Turbith

L. 4 Sca

Scamonij

Singulorum 3 j.

Agarici Rhabarbari

Epithymi

Singulorum 3 β.

Salis gemmæ

Mastiches Anisforum

Cinnamomi

Gingiberis

Singulorum 3 β.

Misce, & cum syrupo osaceo solutiuo fiat massa, ex qua deinde pilulæ conficiantur, cuius sumenda quantitas est à scrupulis duobus vsque ad quatuor, vel hæc eadem met simplicia cum syrupo de fumo terræ in electuarij formam secundum artem reducantur. quod postea vel in bolos sumatur, vel in fumi terræ aquam dissoluatur, aut in aliam similem, idem medicamentum ex zucaro in rotulas reduci potest, ac in placentulas, electuarij quantitas sumenda est à drachmis duabus vsque ad quatuor, in rotulis à drachmis tribus vsque ad sex.

Purgatio bis tære reiterari debet, & in sex rebus non naturalibus probe regendus est, hi in tam longo affectu in inedia sinèdi non sunt, & præsertim si febre careant, vel si illa correpti sint, sit remissa, in his verò modus seruetur superius scriptus in incipiente

piante morbo, quāvis in confirmato aliqua in vino adhiberi debeant, quæ atram bilem respiciant, & pituitam. Possunt enim varij pro his humoribus fieri intinctus, & ad appetentiam excitādam, quæ quandoq; adest. Purgationibus perfectis, quia per ipsas ab effectu non liberatur ægrotus, nam purgationes humores quidem euacuant, sed à praua qualitate non liberant, idcirco opus est per aliquod ingenium illum remouere. Tria inuenta sunt ad hanc prauam qualitatem remonendam præsidia. Vnum est suffumigium, secundum inunctio, tertium ligni Indici decoctum, quartum nuper additum est, quod est radicis chinæ vocatæ decoctum, de vnoquoque horum quatuor plenè tractandum est. Primo igitur de suffumigijs verba faciamus, commune suffumigium hoc modo fit, post expurgationē denudetur ægrotus, & sub conopeum exerto capite ponatur, mundusque harum rerum per totum corpus fumum recipiat.

Rx. Cinnabaris ℥ ij. β.

Thuris

Syracis liquidæ

Singulorum ℥ j.

Misce, & fiat puluis.

Huius pulueris portio sub conopeum ponatur supra ignem, & fumus recipiatur, si ve-

L 5 rō

rò petas, quomodo locandus sit ad hunc fumum recipiendum: dicimus posse erectum manere, & supra scamnum sedere posse perforatum, ut fumus totum corpus attingere possit, tantumque in hoc fumo permanendum, quantum sudor exire inceperit, ac inualescere. cum verò inualescere incipit, ægrotus in calidum lectum ponendus est, probeque tegendus, ac per vnius horæ spatium sudare sinendus: postea stragulæ sensim remouendæ, & calidis linteis abstergendus, cumque à sudore quieuerit, prandium adhibendum est, prandium dico, quoniam eiusmodi suffumigiū manè potius, quàm vesperi exercendum est, quamuis & vesperi fieri nihil impediat, in prandio pullos edat, capos, vitulinam carnem, boedinam, veruccinam, oua, phasianos, perdices, & huius generis alia, vina bibat mediocria, quoniam suffumigium hoc vires resoluit. Et si petas, per quot dies debeat eiusmodi suffumigium exerceri: dicimus per octo, vel ad summū per decē dies, aliqui normam præbent, cum dētes dolere incœperint, veruntamen nos ne doleant, vel ne tam citò fiat, singulo mane scrupulum vnum pilularū Alexandri superius descriptarum præbemus. Et si dicas excernere non posse, quando sudabit: dicimus pilulam esse præbendam quando suffu
mig

smigandus est, nam hac hora præbendo, antequàm ad actionem actuetur, extra sudorẽ est, his plerunque gingivæ vlcerantur, lingua & fauces, tunc gargarismatibus vti oportebit, vt in inunctionibus dicemus.

Scitòque nonnullos medicos istos suffumigasse capite etiam à conopeo non exerto, quod periculosissimum est. nam quempiam vidi, qui ex hoc fumo caput petere in apoplexiam incidit, & statim mortuus in terram corruit, idcirco laudo ac iubeo, vt exerto capite suffumigentur, imò papilio circa collum stringatur, tum ne fumus exeat, tum ne nares feriat.

Id fuit suffumigium commune, quod hominem in sanitatem restituere videtur, sed omnes in ea non perseverant, aliqui tamen sanitati restituti sunt, sed longè rariores, quàm ex aliis medicamentis, quæ in hoc casu exercetur. nõnquàm ex aperiētibus herbis & roborantibus suffumigia tentavi, quæ sudorem quidem induxere, sed exulcerationes in ore minimè fecere, & affectum prorsus diminuerè, sed penitus non leuarunt, vt compositionem aliquam habeas suffumigiorum ex herbis odoratis, ac roborantibus factorũ. Hoc quod sequitur audito:

Rx. Hyssopi

Salviæ

Iux

Roris

Roris marini

Foliorum lauri

Ros. rub. Pulegij

Calamenti

Carthami

Cardi benedicti

Amaraci

Arthemisiae

Rutae

Polij montani

Millefolij

Chalendulae

Singulorum M. j.

Anisorum

Amidis

Foeniculorum

Gingiberis

Seselidis Amomi

Carui Cumini

Singulorum 3 ij.

Misce, & fiat pulvis qui supra prunas ponatur, eodem modo, ut dictum est fiat suffumigium, quod quidem blandum erit, sudorem prouocat, & resoluit, affectumque mitigat, sed penitus non liberat. nam materiae quidem pars resoluitur, sed non tota, & praua affectus qualitas non remouetur. nunc suffumigium addam, quo quandoque usus sum, cum essem iuuenis, quinquies, inquam
aut

aut sexties . at postea neglexi suffumigia,
cū certē ab affectu non liberent, nisi rarō,
videbantur in principio liberasse, postea ad
duos vel tres menses redibat affectus.

Rx. Cinabaris ℥ iij.

Mastiches

Gummi arabici

Colophonix

Styracis calamitæ

Singulorum ℥ iij.

Antimonij ℥ ij.

Misce, & fiat pulvis subtilissimus.

Alij sunt, qui alijs vtuntur suffumigijs. at o-
mnia in similia incidunt, quippe alij cyparis
si gallas adiiciūt, alij gallas omphacitidas,
& alij alia simplicia, nonnulli sunt qui ad-
dunt etiā aromata, vt nucem moschatā, gin-
giberem, ac similia. omnes verò cinabarim
accipiunt, tamen & nonnulli vocatum præ-
cipitatum adhibent, in quo, & in cinabari
tota vis reducendi in sanitatem fixa est.

Ego nonnunquam ligni Indici suffumi-
gium tentavi, quod prorsus contulit, at af-
fectum penitus non exhaustit, tamē cum ci-
nubari mistum, duo agit, prauam cinabaris
vim mitigat, & affectui valde confert. Eligē-
dum autem est lignum, quod pinguisimum
sit. id verò cinabaris sit, & quomodo ab
hydragyrio distet, in nostro simpliciū exa-
mine

mine discussum habetur.

Illos non probo, qui bis in die suffumigium faciunt, mane, scilicet & vespere: sed illos probo, qui semel tantum hoc efficiunt, & mane: licet alicui non negarim, qui magis commodum vesper haberet, ut vesperi id efficeret, & non mane, quia vires imbecillitantur, si bis in die fiat.

Neq; mihi etiam illi placent, qui volunt hos sudare per integram horam antequam à suffumigio remoueantur. at ne imbecillitentur, ut in magno sint sudore satis est, post eam in calidum lectum ponantur, & probe tegantur, & vnius horæ spatio sudare sinantur, denique abstergantur, imò bis vel ter iterum abstergi possunt: nam hac abstersione magis sudabunt.

Illi insuper mihi displicent, qui statim cibum præbent, vel potum, sed per trium horarum spatium à suffumigio & à sudore dimitti debent, vel saltem per duas horas.

Denique rarissimos vidi, qui fuerint per suffumigium ab affectu gallico penitus absoluti, licet aliqui plus temporis intermiserint, alij minùs à reciduatione, sed pro maiori parte illos vidi in recidivam incidere, de inunctionibus ac ligni Indici decocto secus est, hæcque sint satis de suffumigiis in hoc affectu.

De in

De inunctionibus impræsentiarum lo-
quendum est, verum sub inunctionibus ce-
rata contineri videtur. nam illis propinqua
sunt, idcirco priusquã de inunctionibus ver-
ba faciamus, de ceratis agendum duximus.
fit verò communiter hoc modo ceratum.

℞. Pinguedinis suis ℥ xij.

Argenti viui ℥ viij.

Styracis

Theriace

Singulorum ℥ j.

Misce, & cum cera & resina pini fiat cera-
tum, aliqui ceratum hoc supra linteum ex-
tendebant, & à genibus infra applicabant,
& per octo vel nouem dies applicatum di-
mittebant, hocque in utroque crure facie-
bant. Magnæ verò fiebant in ore exulcera-
tiones, & in gingiuis ac palato. alij cum mi-
nori hydrargirii copia conficiunt, & cum
aliis simplicibus. Verum quia nō sum alio-
rum modos relaturus, sed proprios, idcirco
id tantum referã quod effeci, cum vsus sum
ceratis in hoc affectu. Primò ceratum, quòd
sequitur confici iubebam. id verò secundum
ætates alterabam, secundum anni tempora,
& secundum temperies. in sanguineis natu-
ra huius generis ceratum parari iubebam,
vel (vt vno ac simplici verbo vtar) in calidis
ætate confici monebam.

℞. Hydr

Rz. Hydrargyrij ʒ iiij.

Pinguedinis anseris ʒ vj.

Misce. & hydrargirium probè mortifice-
tur, postea adde

Gummi arabici

Mastiches

Colophonix

Singulorum ʒ ij.

Camphoræ ʒ j.

Mucilaginis psilij ʒ j.

Olei rosati omphacini

Ceræ

Resinæ pini

Singulorum quantum sufficit.

Misce, & fiat ceratum, hoc ceratum mediū
est. Quando vehemēs confici volebam, hy-
drargyrij ʒ vj. sumi iubebam. In frigidis
verò naturis eadem compositione utebar,
camphora, mucilagine psilij & oleo rosato
omphacino prætermisis, & quæ sequuntur
additis,

Styracis liquidæ

Styracis calamitæ

Singulorum ʒ ij.

Olei laurini quantum sufficit.

Et in hoc genere vehemens quandoq; facie-
bam, quandoq; mediocre, quādoq; imbecil-
lum, hydrargirij quantitatem mutādo. nam
ipsum est, quod vehemens, mediocre, & im-
becilli

becillū reddit medicamētum, vehemēs sex
 recipit hydrargyrij vncias, mediocre qua-
 tuor, imbecillum duas, postea supra nouum
 linteum, vel supra corium extendi iubebam,
 quod esset latitudinis quatuor digitorū, &
 tantæ longitudinis, vt membra ambire pos-
 set, itaq; supra vtrūq; talum ceratum apponi
 iubebā, quod totum ambirer talum, & supra
 vtrūque genu, & supra vrrasq; coxendices, &
 etiā supra vtrūque carpum imponebā, & su-
 pra cubitum, & supra humerum, & per tres
 dies hoc modo seruabam, postea noua alia
 cerata imponebam, quæ per alios tres dies
 adhuc seruabam, iterūque mutabā, & per
 alios tres dies in illis locis dimittebam, in-
 terim singulo mane Alexandri pilularū scru-
 pulum præbebā, ne gingiuarū, palatū, & fau-
 ces exulcerarētur, scitōque tot debere esse ce-
 rata, quot sunt membra, quibus applicātur,
 aliqui per nouē integros dies cerata prima
 dimittunt, & nunquam mutant, verūtamen
 neque multum probo eiusmodi cerata,
 quoniam fallacia sunt. nam & si vnum quan-
 doque in sanitatem restituant, decem erunt
 qui sanitati minimè restituentur. idcirco ho-
 rum ceratorum vsum prætermisi.

Inunctiones impræsentiarum considerari
 debent, quæ ad hunc affectum valent, & ho-
 mines ab eo proculdubio liberant, hæ verò

M inun

conditiones secundum temperaturas variari debent, & anni tempora, ac ætates, ideo necesse est multas adducere compositiones, quæ secundum harum conditionum diversitatem, variæ esse debent. hæc quæ quitur communis inunctio est, qua multi omnibus utuntur absque delectu.

R̄. Axungia suillæ neque recentis, neque antiquæ lbj.

Butyri recentis ℥ iij.

Theriace quæ sit in decimo anno ℥ j.

Mitridati ℥ j.

Argenti vivi ℥ ij. β.

Cinabaris ℥ β.

Lythargirij auri

Salis communis

Singulorum ℥ j.

Mastiches

Colophonix

Singulorum ℥ v.

Olei laurini quantum sufficit.

Misce, & fiat unguentum, aliqui non accipiunt oleum laurinum, sed aquam fumi teræ & scabiosæ ad tantam quantitatem, quod omnia simul commisceri possint, mihi tamen potius arridet, ut oleum recipiatur. aliqui sunt, qui ita conficiunt unguentum, sed est vehementissimum:

R̄. Pinguedinis suis liquefacti ℥ iij.

Arg

Argenti viui ʒ iiij.

Styracis liquidæ

Theriaca

Singulorum ʒ β.

Misce, & fiat linimentum secundum artem.

Los vero aliis utimur vnguentis, quorum

compositiones ne quispiam illas desideret,

præsentiarum adducemus, si sit medium

tempus, ut Ver vel Autumnus, hoc utor vn-

guento.

2. Vnguenti Aragon ʒ vj.

Butyri recentis bene loti ʒ iiij.

Axungia suilla ʒ ij.

Argenti vini ʒ iiij.

Mastiches.

Colophonia

Camphora

Gummi arabici

Singulorum ʒ iiij.

Olei laurini ʒ ij.

Myrrhae Styrae

Bdelij

Singulorum ʒ vj.

Misce, & fiat linimentum molle.

Hoc utor in mediis temporibus, & in tem-

peraturis neque calidis. neque frigidis, ta-

men ex perseverante affectu frigidi efficiun-

tur huius morbi agrotantes, & hæc est me-

diocris compositio, inter vehementem, &

M 2

imbe

imbecillem media . compositio enim vel
mens sex recipit hydrargyrij vncias: imbr
cilla verò duas, vel tres. in æstate verò seq
ti vtor linimento, & in calida temperie.

Rx. Vnguenti Aragon 3 vj.

Axungia suilla aqua rosacea lota

Butyri eadem aqua loti

Singulorum 3 iiij.

Hydrargyrij 3 iiij.

Olei rosati omphacini 3 iiij.

Camphoræ 3 β. Bdelij

Styracis Myrrhæ

Singulorum 3 iiij.

Mastiches

Gummi arabici

Colophonæ

Singulorum 3 ij.

Olei nenupharini 3 iiij.

Misce, & fiat linimentum.

Si verò sit hyemale tempus, & temperies
gida, hac vtor inunctione.

Rx Vnguenti Aragon 3 viij.

Butyri loti cum aqua saluæ

Pinguedinis equinæ

Singulorum 3 iiij.

Olei laurini 3 v.

Myrrhæ Aloës

Croci Styracis

Bdelij.

Si

Singulorum \mathfrak{z} j.Mastiches \mathfrak{z} j. β .

Mitridati

Theriace

Singulorum \mathfrak{z} β .Hydrargyri \mathfrak{z} iij.Petrolei \mathfrak{z} ij.Sulphuris \mathfrak{z} ij.

misce, & fiat linimentum: quod fieri potest
vehementius, si sex uncias hydrargyri re-
ciat, & minus vehemens, imò imbecil-
lissimum si duæ unciae tantum sumantur, vel
tres. Nota verò in æstatis linimento non-
nunquam esse faciendum vehementius lini-
mentum, quàm quod quatuor uncias reci-
at hydrargyri, quia ob æstatis calorem vi-
res vehementer resoluuntur. Si verò sit tem-
peries frigida, & tempus æstivum, simplicia
tempero, & si sit temperies calida, & hye-
malis tempus, nam necessarium est medicum
proscriptis hisce formulis secundum va-
riationes, & temporum, & temperierum compli-
cationes, compositiones, quæ conveniunt si-
mplicia parare, & magis ac minus addere, ut o-
portet.

De inungendi autem modo diversi inter
videntur authores. Nam aliqui à genu
fratrum inungunt, & à cubito infra, idque faciunt
in die. mihi verò potius placet, ut semel

M 3 tant

tantum in die inungatur, & hoc modo summo mane brachia inungantur, ac crura, brachia inquam ab humeris ad extremas manus, apud ignem fricando, & penetrare faciundo, & à coxis ad extremas pedis partes, apud ignem etiam fricando, postea quatuor fasciis & crura vinciantur, & brachia, & in calidum lectum ponatur, calidisque pelliceis vestibus contegatur, ut sudare valeat, & per integram horam probe tectus remaneat, ut prorsus sudet, postea bene abstergetur, & per aliam horam cum minori stragularum copia sinatur, ut à sudore quiescat, postea per aliam horam adhuc quiescat absque stragulis, quæ sudorem excitare possint. post has tres horas è lecto surgat si voluerit, & prandeat, in hoc casu quia vires ab hac inunctione resolvuntur, fasciæ auferantur, & induat se interula alba, quam deinceps non mutabit, nisi posteaquam fuerit lotus, cibosque probi nutrimenti sumat, ut phasianos, perdices, auiculas, capos, pullos gallinaceos, & columbaceos, ova, hædos, vitulos optimosque; vina hibat, & si è lecto surgere voluerit, surgat: sique hyems sit, in calido cubiculo maneat. si verò æstas, in frigido minimè præstat, sed in temperato. Et ita in mediis temporibus, in his tamen temporibus mediis, ad calidum potius inclinet. ante
inuat

inunctionem debuit insumpſiſſe pilularum alexandri ſcrupulum vnum, hocque ſingulo mane fiat, vſque in inunctionis finem, quæ in dies nouem perdurabit, niſi tantum exarueret. quòd nonnunquam pilulas prætermittere cogeremur: quia octies vel decies copioſæ, per tres aut quatuor dies ſucceſſiue excreuiſſet, veſperi hora conuenienti ſi teneret, & cibis iam dictis veſcatur.

Secunda die ſummo mane eodem modo unguatur, eodẽque in omnibus tractetur modo, & tertio die, & quarto, vſque in nonum diẽ. Nota verò, quòd ſecunda & tertia die ægrotus peius habere videbitur, poſtea quarto die dolorum remiſſionem vel cruciatuum manifeſtẽ ſentire incipiet. & hoc in illis, qui de recenti contagium recipere, in illis, verò, qui morbo antiquo laborant, ad ultimum vſque diem peius habere videntur, poſtea in ſanitatem reſtituuntur, imò medicus animaduerrere debet, cùm in nona aut in inunctione, nunquid ſanitati reſtitutus eſſe videatur, ſi adhuc hæſitet, decima die inungi faciat, & vſq; ad duodecimam, neceſſarium eſt. Notandum verò eſt in forti inunctione non eſſe pertranſeundum nouum diẽ in mediocri decimum, in imbecilla duodecimum.

Solent quarto die dentes, & gingiuarum dolere,

(M 4 lere,

lere, atque exulcerari, tunc hordeū sumatur
cum aliquibus plantaginis foliis ac myrti-
lis, bulliantque simul, & ex hoc decocto
frequēter abluatur, postea si aliquæ parvæ
sunt exulcerationes, mel rosaceum adda-
tur, deinde alumen, & frequētissimè ablua-
tur, cū probè expuit decoctum istud fiat.

R. Caricarum

Passularum

Sebesten

Singulorum ʒ β.

Misce, & bulliant in aqua, postea melleo
sacco addito, os abluatur, ac gargarizetur.
hoc vtor decocto, quandoque ex vlcusculis
pus excitandum est, quandoq; æstiuo tēpore
coactus fui finire, vt hi in ore cucurbitæ
succum seruarent, vel cucumeris, vel portu-
lacæ, & quandoque oleum amygdalarū dul-
cium in ore seruandum iussi, quod recen-
ter expressum esset. Nota verò inter illa,
quæ in hoc casu magnum faciunt ardorem,
potissimum esse vinum, quandoque lacte
abluī iussi, quandoque iure pingui, vt magis
commodum videatur ægrotanti, in nouem
inunctionum fine sequenti die iubeo, vt vi-
no albo potenti, in quo rosæ ebullierint,
crura ac brachia linteo madefacto probè
lauentur, & alba interula induantur, sequen-
ti die iubeo, vt aquæ dulcis balneum ingre-
diant

liantur, in qua sequētes herbæ ebullierint.
neque opus est, ut tot sint, vel pauciores, vel
plures, sed illæ ex his sumantur, quæ haberi
possunt.

Rx. Saluiæ
Menthæ
Roris marini
Rosarum rubrarum
Florum chamæmeli
Stœcadis Meliloti
Foliornm lauri
Rutæ Pulegij
Calamenti
Hyssopi
Arthemisiæ
Absinthij Iux

Singulorum M. iij.

Misce, & bulliant in sufficienti quantitate
aquæ, & ægrotās hyeme, ac in mediis tem-
poribus lauacrum huius decocti ingredia-
tur, & optimè lauetur, ut nihil inunctionis
supra carnem relinquatur, Si verò sit æstas,
ex sequentibus herbis balneum cōficiatur.

Rx. Rosarum rubearum
Violarum
Cap. ven.
Florum nenupharis
Florum chamæmeli
Singulorum Man. iij.

My

Myrtillorum
 Nucum cyparissi.
 Balaustiarum
 Singulorum Man.ij.
 Meliloti
 Baccaræ
 Singulorum Man.j,

Misce, & bulliant in aqua secundum artem.
 Postquã fuerit bene lotus, inungatur oleo de
 rosetis vocato totus, ac in lectum ponatur,
 vel oleo de floribus citranguli. lectus verò
 sit albis linteis odoratis stratus, & alba in-
 duatur interula, nitida, & odorata, & hoc ni-
 tido lecto parumper fruatur, postea cibum
 sumat, quia sanitati restitutus est, tamen ab
 re non erit, singulis hebdomadibus per men-
 sem scrupulos duos pilularum Alexandri ex-
 hibere, in hoc etiam casu dum inunctio sit
 principalia membra roboranda sunt: cor igitur
 hac inunctione perungatur,
 & Olei de citrangulis ℥ iij.

Boli armeni
 Terræ sigillatæ
 Singulorum ℥ j.
 Theriacæ ℥ β.

Misce, & cum cera fiat linimentum molle,
 quo in hyeme utaris, & in temporibus me-
 diis. in æstate verò non misceatur Theriaca,
 sed theriacæ loco apponantur,

Sand

Sandalorum rubrorum

Sandalorum luteorum

Singulorum ʒ ij.

Post inunctionem epithema cordi supra
ponatur, si hyems sit, ita confici debet.

Rx. Aquarum rosarum

Aquarum citrangelorum

Aquarum melissæ

Singulorum ʒ iiij.

Galliæ moschatæ

Corticum citrorum

Singulorum ʒ β.

Caryophyllorum

Cinnamomi

Singulorum ʒ ij.

Aceti ʒ j.

Vini cretici ʒ ij.

Musci

Ambracani

Singulorum ʒ ij.

Croci ʒ vj.

Hæc omnia simul misceantur, deinde lin-
teum madescat, & supra cordis regionem
extendatur. si verò sit æstas hoc fiat, quod se-
quitur epithema,

Rx. Aquarum rosarum

Aquarum citrangelorum

Aquarum boraginis

Singulorum ʒ iiij.

Spe-

Specierum triasandalorum

Succi limonis

Singulorum ʒ iiij.

Succi nenupharis ʒ ij.

Aceti ʒ ij.

Musci

Ambracani

Singulorum ʒ j.

Croci ʒ iiij.

Misce.

Iecur insuper infrigidente Galeni inungendum est. cui nonnihil vnguēti sandalini hoc modo addatur.

Rx. Infrigidantis Galeni ʒ iiij.

Vnguēti sandalini ʒ j.

Misce.

Ante prandium atq; cœnam sequentis elegmatis ad auellanae quantitatem insumendum est, si hyems sit, aut medium tempus.

Rx. Zuccari rosati

Zaccari boraginati

Singulorum ʒ ij.

Lætificantis Almanforis.

Diamusci dulcis

Singulorum ʒ j.ß.

Theriace magnæ ʒ j.

Boli armeni

Terræ sigilatæ

Singulorum ʒ j.

Misce

Misce, & cum syrupo de corticibus citri
fiat electuarium. Si verò sit æstas, ex his
eclegma conficiatur.

Rx. Zuccari rosati

Zuccari boraginati

Singulorum ʒ iij.

Lætificantis Almanforis

Diamusci dulcis

Singulorum ʒ j.

Camphoræ ʒ β.

Sandalorum rubrorum

Sandalorum luteorum

Singulorum ʒ j.

Misce, & cum syrupo de acetositate citri
fiat eclegma. Si verò ægrotum reficere tibi
placuerit, quia ipsius vires haud robustæ
sint, tunc sequentes morsellos (vt commu-
ni utar nomine) fieri iubeto.

Rx. Pulpæ caponū, vel phasiacorum ʒ vj.

Nucleorum pineorum

Pistachiorum

Amygdalarum dulcium

Singulorum ʒ iij.

Cinnamomi ʒ β.

Gingiberis Garyophyllorum

Singulorum ʒ j.

Musci ʒ ij.

Ambracani ʒ iij.

Misce, & cum zuccaro quantū sufficit, finne.

voc. 221

vocati morselli, quorū vnusquisq; sit quātū
tatis se nūcia, & vnus singulo mane ante
prandium accipiatur, ac vnus ante cœnam.

His omnibus ex ordine peractis arbitra-
dum est hūc ægrotum esse in sanitatem res-
titutum, tamen post inunctiones ad abun-
dantiorem cautelam, iubeo, vt per viginti
saltem dies. ligni Indici decoctum suma-
tur, hoc etenim est id extremum, quod sa-
nitatem exquisitè confirmat.

Contingit nōnunquam dum aliqui inun-
guntur, vt duros habeāt in capite tumores
aut in aliis corporis partibus, sed presertim
supra tibia spiculum, in eo in quo sunt loco
prædicto linimento inungendi sunt, aut ce-
terum hoc parandum, ac loco intumescen-
ti supraponendum, cū illud prius supra
corium extenderis.

Rx. Mercurij ʒ β.

Diaquironis maioris ʒ j.

Ammoniaci præparati ʒ vj.

Misce, & fiat ceratū. Si verò in eisdem locis
adessent crustæ, eodē modo essent inungen-
dæ, & prædictū ceratū apponendum, tamen
ex sola inuactione ad brachia & ad crura
crustæ in quocunq; sint loco, decidunt.

Dum inunguntur ægroti, euitandum
est, ne testium bursa inungatur: nam pelle
exiit cū maximo pruritu, id tamen
nihil

nihil est, præter incommodum pruritus ea
nova pelle induitur bursa.

Denique, ne aliquid prætermittamus ex
his, quæ fieri possunt in hoc affectu, vel quæ
fieri consueta sunt, nonnulli hac inunctio-
ne vtuntur,

R \acute{x} . Olei chamæmelini
Anethini Laurini
Iridis Rosacei
Singulorum \mathfrak{z} ij.
Terebinthinæ \mathfrak{z} j.
Axugiæ suillæ recentis \mathfrak{lb} . β .
Lythargyri auri Cerussæ
Sublimati puluerizati
Singulorum \mathfrak{z} ij.

Bulliant simul vna ebullitione, & cum ab
igne remoueantur, adde simul,

Cineris vitis Thuris
Mastiches

Singulorum \mathfrak{z} β .

Omnia simul misceantur, & conficiantur ad
formam vnguenti: postea accipe,

Argenti viui extincti \mathfrak{z} iij.

Styracis liquidæ \mathfrak{z} j.

Misce omnia simul, & in mortario bene
pissantur, quoad fuerint probè simul mi-
sta, & in vnguenti formam redacta, hæc est
aliquorum inunctio, qua in omnibus dif-
ferenter vtuntur tam in calidis, quàm frigi-
dis

dis, tam in æstate, quàm hyeme, & medijs temporibus, & est nō valde efficax vnguentum, sed illud addere volui, ne quicquā pretermitteretur, quod desiderare posses.

Dubium verò contingit, cur in hac vntione, morbus per os ferè expurgari videatur, & quantò magis expuīt, tantò magis in sanitatem restituuntur, nonnulli hoc referunt in proprietatē quandam, ad quam habet argentū viuū, vt ipsius natura sit ad os transmittere materias, quæ in corpore cōtinentur, at mihi insussum videtur ad has proprietates, quarū rationes reddi non possunt, confugere velle. Alij dicunt esse calidissimæ naturæ, nam ad quartū ferè ordinē attingit, idcirco materias crassas liquefacit, & ad os trāsmittit. At dices, cur ad alias partes non transmittit, & cur ad os potiùs, quàm ad illas? Alij dicunt ad os illa, solū materias trāsmitti, quæ in capite sunt: & experientia oppositum ostendit, quoniā & reliquæ materiæ, quæ in corpore sunt, ad os transmittuntur, nam tantæ materiæ copia quandoq; exit, vt ad illam recipiendam sex capita nō essent satis. Calidum, verò esse argentum viuū ex Paulo collicere volunt. sed de hac postea nos potiùs arbitramur frigida esse, & tenuiū partiū naturæ, cū & ipsa intensissimi hyemis frigiditas, dum subiit nostris,

nostra corpora, illa penetrat, & necessario est tenuium partium, aeri nimium innititur. qui per cutaneos meatus ad ossa usque penetrat, ita argentum viuum, & si frigidum sit, tamen tenuium est partium, cum sit aquae ex natura. hoc verò ita ostenditur, si in crassissimi corij marsupium argentum viuum imponatur, & bene comprimatur per solidas corij partes, exir hydrargyrium: nam sua tenuitate nouit insensibiles illius corij meatus inuenire, quos forte aqua ipsa non inueniret, vel non tam citò: quia aliquid habet sulphuris admisti in sua substantia. Vnde dicendum est argentum viuum sua frigiditate membra omnia comprimere, & ad locum illum comprimere, per quem natum est, naturam humores transmittere. Cum verò os vnus sit locus ex illis, non mirum si ad os materiae repercutiantur, tamen & in aliquibus ad anum tendunt, & per anum exeunt, qui est alter locus, per quem natura solet transmittere humores, & ideo ad expulsionis loca repercutit. hic verò locus, qui os vocatur, materias facile recipit, quae à capite, thorace, & aliis partibus ab aliquo violento medicamento repercutiuntur. itaque hanc arbitror esse causam, cur materias ad os transmittat, sua insuper tenui natura crassas materias attenuat, ut illas ad os facile repercutere-

N

re

re possit. Quempiā vidi, cui ex hac inuē-
 ne anus ita exulceratus, vt sunt gingiue,
 ob harū scilicet materierum transmissionē
 ad anū, vt causa cur ad os trāsmittit, fit quia
 repercutit, & cū vehemētiā, ad vnā expulsio-
 nis viā materias trāsmittit. Vna autē via est
 os, quæ facilior est, quā anus, cū plures
 partes sint ori magis propinquæ, quā
 ano, ex his inquam partibus, quæ in corpo-
 re sunt humorū capacibus, neq; vehemēs
 expulsio per venas fit, quæ ad os expresse
 transmittunt, fortē ita dicendum est de re-
 percussione per hydrargyrium, facta ad os.

Aliās sentire solebam esse calidæ tempe-
 riei hydrargyriū, & tūc facilius erat ratio-
 nem reddere, cur materiæ ad os decurrant
 mouebātq; ad sentiendū, quòd esset calidū
 ex quodam Galeni loco, in quarto de Sim-
 pliciū medicamentorū facultatibus cap. 19
 vbi incidenter de hydrargyrio tractat, &
 inquit, esse crassatum partium, & potestate
 calidum, sicut ferrum. nam illud ferro com-
 parat: & dicit ventrē exulcerare, non aliter
 quā ferrum ignitū ac lapidem. Sequitur
 verò, tum exurunt, cū scilicet in corpus
 distribui præ grauitate haud possint, sed
 Galenus in hoc mihi parcat. Nam experien-
 tia ostēdit per corpus mirē distribui argen-
 tum viuum, & maximē penetrare, nam so-
 lia

lis inunctis manibus vnguento, in quo argentum viuum receptum sit, per totum corpus penetrat, ego met cum nonnunquam scabie affectus essem, & inungi renuerem, argentum viuum suillæ axungia miscui, postea manuum carpum tantum delinxi, & vniuersi corporis scabies trium dierum spatio tota exhausta est, hinc colligi potest: an penetret, & per corpus distribuatur, an non. Prætereo, quæ superius dicta sunt de argento viuo in defunctorum capitibus in sepulchris repertum, tamē brachia tantum & crura inuncta sunt, dici insuper Galenum illud facere calidum potentia sicuti ferrum, quoniam igniri possit & incallescere, sed in actuali sua natura frigidum est. veruntamen de argento viuo hoc dici non potest, quoniam ut igniatur minimè expectat, nam totus evaporat, cum ignem sentit, nisi sit alicui rei mixtum, & mortificatum, ut cum aduritur. antiquitus verò vrebatur etiā, & per os præbebatur ad nonnullos alui dolores, Paulo teste lib. 7. At dices Galenum dicere igniri in humano corpore, & in animante accipere mutationem, non aliter, quam lapis ferrumque ignitum, tum exulcerant, tum exurunt, verum hoc non videtur, quod exulceret viuum argentum exuratur. Aliās arbitratus sum Galenum modicam habuisse hydrargyri cognitionem.

N 2 nam

nam in 9. de simplicium medicamentorum facultatibus aperte dicit hydrargyrium non esse ex sponte nascentibus medicamentis, sed ex iis quæ præparantur, veluti psimichium, ærugo, psoricum, lythargyros at hydrargyros quandoque est vomica terrenis, quæ à minera exit, fortè Galenus intelligit quod postquam collectum est expurgatur, sed hoc non aufert quin sit sponte nascentis medicamentum. id verò confirmat meam sententiam, quod Galenus haud probè cognouerit argenti viui naturam, quia statim sequitur: nullum autem eius feci periculum, neque quod interimat si deuoretur, neque ubi foris admota sit, vt planè videas Galenum haud probè hydrargyrii naturam nouisse. Sed aliud etiam me commouebat, vt putarem esse calidæ temperiei, argentum viuum, Pauli videlicet sententia à Rasis adducta, qui expressè fatetur (iuxta Rasim) calidum esse hydrargyrium, veruntamen Paulum diligenter considerans, nullum inueni locum in quo hoc fateretur Paulus. tamen bis de hydrargyrio verba facit, & libro quinto capite lxiiij. & libro vij. in littera v, & tamen neque in vno, neque in alio loco mentionem facit quod calidum sit, nedum quod tali qualitate, vel tali, exprimis

his fit præditum. Et Aristoteles calidum esse suadere videbatur in iij. Meteor. libro, cum de his quæ coagulari non possunt, agit: & inquit, Incoagulabilia autem sunt, quæ nunquam aut humiditate aquosa carent, aut non aqueæ sunt, sed plus calidi & terræ, puta mel, & mustum, aut plus æris, sicut oleum, & argentum viuum, hic supple, iterum aut plus calidi & æris, ut notetur in argento viuo adesse plus calidi & æris, propterea non posse coagulari, hunc addiscant chymistæ quomodo fixum reddere possint suum mercurium, quod tantopere quærent, & quasiungere, nunquam tamen inuenerunt, neque (ut arbi-ror) inuenturi sunt. At hæc esset via remanere ab ipso æream naturam, & calidam, tunc enim fixum redderetur, sed amplius non esset viuum argentum, neque etiam argentum. Ad rem verò redeuntes, Aristoteles argentum viuum calidum facere videtur, & æræ substantiæ, ob quam naturam perenni motu agitur, at liber hic quartus Meteororū Aristotelis tali authore dignus non videtur, multæq; in eo imperfectiones sunt, neque ad tres meteologicos præscriptos libros aliquid commune habet, imò ad ipsos nihil penitus sperare videtur, idcirco si non recipiatur ut Aristotelis liber, non erit magni momenti erratum, tamen argentum

vinum aqueum facit, & monet esse vti aquā,
quæ cum terra valde tenui miscetur sulphu-
rea, & est horum mistio vehementissima,
hinc perenniter mouetur, album esse dicit,
ex aquæ albedine, & tenuissima terra mi-
sta, cum verò partes aquæ magis appareāt
in ipso quàm sulphuræ, frigidum potius
censendum est, quàm calidum. At Haliab-
bas ac Rasis in vltimo continentis illud fa-
ciunt non tantum calidum, sed & adurentis
naturæ, quam quam alij calidum tantum in
secundo esse fateantur, tamen simpliciter
nos potius frigidum esse dicendum iube-
mus, at argumentantur recentes quomodo
illud potest esse frigidum, quod corrodit ac
mordicat? id profectò quod huius generis
est, frigidum esse non poterit. at argentum
vinum corrodere ac mordicare Dioscorides
testatur, igitur calidum esse oportet, at eius-
cemodi argumentatio non vno errore sca-
tet, sed pluribus, cum prima propositio, cui
tota ratio innititur, absurda sit, non enim
omne, quod corrodit, & mordicat, calidum
est, nam hyemis tempore frigidus aër cor-
rodit, ac mordicat: tamen nulla caliditate
præditum est, sed simpliciter frigidum, ne-
que etiam Dioscorides aliud dicit, quàm in-
testina erodere suo pondere, illa inquam nō
qualitate aliqua calida, sed suo pondere læ-
dit, ac

dit, ac perforat. At hoc non facit in parua copia sumptum, quoniam pondus tale nō est, vt intestina perforare, ac penetrare possit. At iterum argumentantur, cū in rebus symbolum sit, si argentum viuum statim in aërem conuertatur, quis negabit illud esse aëreæ naturæ? in aërem verò statim conuer- ti id ostendit, quod si igni applicetur, in fumum conuertitur, qui statim aër euadit, ad quantum ratio hæc conueniat, tibi ostendere potest aquæ in aërem conuersio per ignis applicationem, nam cū ignis aquæ applicatur, statim in vapores conuertitur, qui aër mox efficiuntur. tamen non sequitur, ergo aqua calida est, ita neque sequi debet, in fumos conuertitur, qui statim aër efficiuntur, igitur argētum viuum est calidum, quoniam & id symbolum quod dicunt, non facit, vt habeat qualitates illius in quod habet symbolum, nā aqua habet ad aërē symbolum, tamē nō sequitur, quod aqua aëris qualitates habeat, vt in genere ego potius arbitrer esse frigida temperiei, tamē ob pondus maximum, quod habet, tū quia cū eo aliqui delinuntur naturalis calor retrahitur, ac ad interiora retruditur: tum quia iuxta Auicennam ægri- tudines frigidas inducit, vt paraly- sim, stuporem, epilepsiam, apoplexiam, & similes ægri- tudines. Prætereo in præsen-

N 4 tiar

tiarum argumentū à nominis ratione, quoniam hydrargyros vocatur, ac si dicatur aqueum argentum, ut notetur eius naturam esse de aquæ natura, quanquam hoc attribui posset suæ mobilitati, ut aqueum dicatur, non quia sit de aquæ natura, sed quia motū habeat, albedinem ac luciditatem, ut aqua, imò nonnulli ex mobilitate sumere volunt, quòd calidum sit, quoniam res calidæ motu magis præstant, quàm frigidæ, sed frivolum est argumentum, cum aqua ipsa quæ frigida est, si in plano ponatur, discurrat, nec sistere possit, ita argentū viuum in plano positum discurret, cum verò terminum habet, ibi sistit, neque ampliùs mouetur, ut in summa inferre voluerim argentum viuum esse potius frigidum, quàm calidum, tamen & aliquas partes habere calidas, non enim est simplex corpus elementare, sed ex elementis compositum, aqueo elemento superante, cum aërei miscella terra potissima ac tenuissima, quæ sulphurea est cum ignis portione vehementer commista, planum verò est sulphuream subesse naturam, si quis illud tractet, nam manus sulphur olent. Conciliator in suis differentiis duobus modis conatus est 151. differentia authores in tanto dissidio conciliare. Vnus est modus, quia ex duabus conficitur partibus viuum argentū,
ex

ex aquea inquam parte, & sulphurea, ratione aqueæ frigidū dici potest: ratione verò sulphureæ calidum. Alter conciliandi modus est, quòd triplex reperitur argenti vini species. Vna, quæ (iuxta Dioscoridem) ex minio fit, & cinnabari, nam hæc in testeum cacabū ponuntur, & ferreo cooperculo exquisitè regitur, & igni exponitur, post tres aut quatuor horas ab igne remouetur, & quod operculo inhæret, colligendum, aliud est huius argenti genus, quod decurrit per montes, & est (Plinio teste) veluti vomica, quæ perenniter illud emittit. Extat & tertium genus, quod ex montis lapidibus extruditur, sicut & alia extruduntur metalla, hocque vi ignis efficitur, tunc monet hoc tertium genus esse calidum, reliqua duo frigida: vt ex harum specierum distinctione in authores differentia statuatur, & conuenientiam, & illos haud dissidentes reddat.

Sed vt huic negotio finem imponamus, dicendum est argentum viuum esse diuersarum partium calidarum inquam & frigidarum, at frigida calidas superant, itaque diuersitatem partium ponendo, facilius ratio redditur, cur ad os materias transmittat, nam pars calida penetrat, & frigida illā sequitur, calida attenuat, frigida repercutit, & ad propinquiora loca repellit. Vnde cum

N s ma

materiæ quæ in capite, thorace, ac similibus
partibus sunt, ori potiùs, quàm ano propin-
qua existant, idcirco ad os faciliùs transmi-
tuntur, & per illud exeunt. Cùm verò expe-
rientia ostendat eos, quì inunguntur, in oris
fœtorem incidere, cùm inunctiones hydrar-
gyros ingreditur, secus verò est, si aliis inun-
gantur inunctionibus, in quibus absit hy-
drargyros. idcirco petèdum videtur cur oris
fœtorem inducat viuum argentum, nonnul-
li respondent hanc esse argenti viui natu-
ram, nam sua proprietate oris fœtorem in-
ducit, arbitror esse materias istas, os peten-
tes, quæ oris fœtorem pariunt, tamen cùm
experientia ostēdat, nō paucas mulieres hy-
drargyro vti sputo extincto, ad mactandos
in puerulis pediculos, & compositio huius-
modi ex sputo, scilicet & hydrargyro fœte-
at, arbitrādum est & nōnihil etiā ad fœtorē
addere viuum argētū: in inunctione verò cor-
pora penetrat, & sputo miscetur, per insensi-
biles verò meatus corpora penetrare, planū
fiet, si quis inunctorum capita, cùm mortui
sunt, inspicere tentet, ego nō semel in sepul-
chris argentum viuum in mortuorum capi-
tibus reperi, vidi & quempiam, qui ter fue-
rat in brachiis solū de more, & cruribus in-
unctus, tamen cùm nonnunquam latrinæ
insideret, argenti viui paterā ferè euomuit,
rei

ei quam euomuerat pondus persensit, vxorem acciuit, quæ lumen (nam nox erat) afferret, nimirum quid euomisset, inspecturus erat, arbitrabatur ipse crassam pituitam se inuenturum, in terram aspiciens nihil prorsus inuenit, at propè loci parietes argenti viui, quod euomuerat, magnam quantitatem repperit, vt planum sit à brachiis & cruribus in ventriculum per occultos meatus penetrasse, referebat verò quòd antequàm euomisset, multi erant dies, quòd in ventriculo pondus quoddam & miram angustiam sentiebat. Mirum tamen videtur quomodo in ventriculo permanere potuerit, & ad intestina non descenderit: fortè quia erat in ventriculi cavitare, & ob pondus ad pyloron ascendere non poterat, at magno naturæ nixu factò illud euomuit.

Petes iterum, cum venenum sit, cur hunc non interfecit, qui tanta Mercurij copia plenus erat? Dicimus naturam fuisse paulatim illi veneno assuetam, vel dicamus Dioscoridem & alios aucthores dicere esse venenum suo pondere. At inquires in tanta copia cur ventriculum non perforauit? fortè dicendum naturam suam qualitati suoque ponderi paulatim fuisse assuetam, secus esset, si statim biberetur, & per os ventriculum ingrederetur. Nota insuper multa esse, quæ homini venena

venena sunt, cum verò homo aliud veneni genus receperit, cui illud sit aduersissimum, hoc non esse amplius venenum, sed magis antidotum aduersus primum venenum. hoc elegantissimè ostendit Ausonius Gallus in epigrammate, in quo refert vxorē quādam veneno virum suum necare voluisse, & cum venenum temperasset, visum est illi nō esse decentem copiam, & huic primo veneno addidit argentum viuum, quod fuit viro suo aduersus primum venenum antidotum, ita verò cecinit poëta:

Toxica Zelotypo dedit vxor Mæcha marito

Nec satis ad mortem credidit esse datum.

Miscuit argenti lethalia pondera vini,

Cozeret vt celerem vis geminata necem.

Diuidat hæc siquis, faciunt discreta venenum

Antidotum sumet qui sociata bibet.

Ergo inter sese dum noxia pocula certant,

Cessit lethalis noxa salutifera.

Protinus & vacuos alui petiere recessus,

Lubrica deiectis qua via nota cibis.

Quàm pia cura deum prodest crudelior vxor:

Et cum fata volunt, bina venena iuuant.

Eodē pacto gallicus affectus venenū quoddam est humano corpori, cui argentū viuum aduersatur. Vnde homini gallica lue affecto non est venenum, sed potius antidotum, tamen nec homini venenum esse argentum viuum

viuum dici potest. nam per os nonnunquam
ouerulis pro vermibus adhibui, & sanitati
statim restituti sunt.

At hic dubium non mediocriter occurrit di-
cendum, quia in lue gallica nerui, vt pluri-
mum afficiuntur, at argentum viuum ner-
uis obesse communis omnium consensus as-
serit, & paralytim inducere testatur Auicen-
na. Conueniens igitur non erit ad luem gal-
licam medicamentum hydrargyros, cum &
neruis, ac iuncturis oblit, quæ partes à mor-
bo gallico maxime infestantur, dicendum
est esse communem sententiam, & veram,
quod neruis oblit, ac iuncturis, imò & den-
tibus etiam obest, sed quod medicamentum
est, quod alicui non oblit parti? tamen mul-
tò minus argenti viui nocumentum est, quàm
id sit, quod præstat utilitatis, nam ex tam se-
uo affectu in sanitatem restituit, quanquam
læsiio quædam neruis illata sit, atque iunctu-
ris, sed tantum excellit sanitatis præstantia,
vt hæc minima nocumenta digna non sint,
vt considerentur, imò & læsiio ista palam
non sentitur.

Nota etiam, cum quispiam ex hac lue
inungitur secunda ac tertia die, & vsque ad
quartam, dolores ac affectum supercrefcere,
postea remitti incipere, nam cum primis il-
lis diebus homo inungitur, magna sit ma-
ter

terierum commotio, ob quā dolores augentur, at in inūctionis perseverantia resolvuntur humores, & iam omnia mitescere incipiunt, per ósque expuñtur, imò vidimus hos nonnunquam febre correptos esse, & dumvininguntur à febre immunes evadunt, vt quandoque quarto vel quinto die febres ac dolores penitus cessent.

Cùm verò in gallico affectu dolores potissimùm circa iuncturas homines exerceant ac perturbent, quærendum fortè erit, cur aliæ partes æquè non molestantur, dicendum est in iuncturis adesse cavitates, quæ materia implentur, & ideò partes illæ potiùs, ac magis quàm aliæ, quæ nihil recipiunt dolitant. si verò dicas, & si in iuncturis materia coadunentur, tamen & in eisdem iuncturis fieri motus, qui materias in ipsis contentas resolvere possunt, dicendum est motum non esse tantum, vt materias omnes quæ in iuncturis continentur, resolvere possit, imò nouæ semper in ipsis aggregantur, nūc de communi motu, quo vtimur loquor, non de violento, & continuo, ac vehemente, quoniam nonnullos vidi à lue gallica absolutos, per solum vehementem motum, ac continuum.

Petes insuper, cur inungi hoc modo ab omnibus ferè euitetur. Respondemus hanc
sc

olam esse causam, quia omnes exulcerationem illam oris verentur, tamen inunctio ipsa salutaris est à diis potius, quàm ab hominibus inuenta.

At petes etiam, quæ causa sit, cur argentum viuum ita profit & nihil aliud sit, quod æquè prodesse possis? in hoc casu necessarium est ad occultas recurrere proprietates, quia nulla alia videtur posse assignari causa, quàm ista, quòd argenti viui proprium sit hoc efficere, & quòd aliorum medicamentorum non sit hoc proprium, Vnde proprietas manifesta est hoc efficere argentum viuum, occultum verò est propter quòd, & per quam qualitatem hoc efficiat, nisi si persilamus in illa repercussione ex frigido cum parte calida, quæ ingreditur, & attenuat, per quas qualitates humores ad os repelluntur, & oris partes exulcerant, & per illud exeunt.

Fortè petes, nūquid per eiusmodi inunctionem omnes sanitati restituant: respondemus nos rarissimos vidisse, qui per hanc inunctionem non sint sanitati restituti, vel pro parte saltem ab ægritudine absoluti, quāuis nonnulli sint, qui inunctiones reprehendant, & dicāt argētum viuum epilepsiā, heraly sim, & apoplexiam inducere. At ego hominem vidi, qui ob inunctionem, in aliquod horum inciderit: tamen aurifices vidi, & nonnulli

& nonnullos qui aurum purificant, & qui alia metalla auro deliniunt, qui ob argenti viui fumū, in epilepsiam incidere, paralyfim, & apoplexiam, & breui, quos etiam curauī, & aliquos vidi ab eodem fumo resolutos, ac curauī, imò qui ferè stupidi euasere, & iuxta Auicennam, tremorem inducit, & resta membra flectit, auditum obtundit, ac visum, & oris foetorem parit, & omnibus animalibus eius obest fumus, iuxta Dioscoridem: prauum colorem efficit, & oris putredinem, cerebrūque offendit, & Plinius lib. xxxij. cap. tertio, & sexto, dicit esse vomitum liquoris æterni argentum viuum, & esse omnium rerum venenum, aurum insuper corrumpit. Nam si aurum in viuum argentū imposueris, liquefcit ac destruitur, Auicenna iubet à stomacho & à membris nobilibus esse illa remouenda, in quibus recipitur argentum viuum extinctum, tamen nihil horum efficit in vnguento ad hunc morbū receptum, ipsius verò fumus omnia, quæ prædicta sunt, efficere potest, quando igne exagitur.

Petes prætereà, nunquid sit aliqua præparatio muniendum, ne tantopere lædat, Dicimus nonnullos ita illud præparasse, acetum recepisse, & in eo viuum argentum imposuisse in testea olla, postea læto igne ebulli

lii

iri fecisse, quoad acetum fuerit consumptum, semperq; baculo miscebant, ut ad minimas partes diuelleretur, postea toties aceto lauebant, quod caerulei esset coloris, ita magnus Chymista Geber præparari docuit, hiq; fatentur huius ita diluti vnciâ plus valere, quàm duas nō diluti, alij. verò sunt, qui hoc modo præparât, argentum viuum absq; alio liquore in vitreo vase ponit, postea vas aliud vitreum obtortum supraponit, & luto occludunt, & igni lento supraponunt, tenues ipsius partes uti fumus eleuantur, & vasis vitrei lateribus inhaerent, postea vasa aperiuntur, & quæ lateribus vasis inhaerent, sunt argentum viuum præparatum, quod in usu esse debet.

Fortè peres, quid per hanc præparationem efficiât? respondent ab argento viuo omnem sulphuris partem auferri, & omnem plumbeam partem, ac terream, at hoc absurdum esse arbitror, quia amplius non esset viuum argentum. Nos verò ita præparamus, ut cum eo nihil sit pulueris, nihil crassum, iubemus ut in densum corium imponatur, ac probè exprimatur, statim è corio exilit purificatum, hoc vrimur absque alia præparatione, hæcque sunt illa, quæ de his inunctionibus in gallico affectu fieri consueuerunt. Duo modi gallicum morbum expellendi iam pertractati sunt, suffumigia, O scil

scilicet & inunctiones, & sub inunctionibus
 tertium quendam subintelleximus modum
 qui erat per cerataria illud abigere, nunc
 modum alium, & saluberrimum adducimus,
 quo hic affectus non instrenue reperitur.
 Fit verò per decoctum Indici ligni in
 aqua, vel in vino, primò decocto in aqua
 postea de confecto in vino verba faciemus
 ego primus Ferrariae ligni Indici decoctum
 in aqua illustri Aeneae Pio 15 25. exhibui, quo
 affectu gallico vehementissime afficiebatur.
 videbatur tunc Ferrariae insomnium esse
 se eiusmodi lignum, imò nonnulli ex nobilioribus
 illius temporis medicis hoc decoctum deridebant,
 & ego etiam primus decoctum in vino
 Ferrariae adhibere coepi 15 3 4. peruen-
 erat ad me libellus quidam ab Hispania
 allatus, in quo modus praestabatur praeparandi
 huius ligni decoctum in aqua, eodem modo
 praebui illustri Aeneae Pio, & egregie
 successit, deinde verò multa iam inuenta
 addere coepi, ut nunc commodius, ac facilius
 quam antea praebetur.

Triples huius ligni Indici genus novum
 quod indica lingua Guaiacū vocant. Vnum
 est commune hoc, quod passim venditur, quod
 in extremis buxum ferè colorem habet
 subalbidum etenim est, medullium vero
 nigricat, & splendidam quandam duritiem
 habet.

habet, vocatur & lignum sanctum, & palum
sanctum, nonnulli crucis lignum nominare
coeperunt. Aliud genus noui quod peculia-
riter nonnulli pharmacopola palum sanctū
vocare cōsuerūt, ac si primū nō sit eodem
nomine insignitum, hoc lignū magis albi-
cat, quā primū, & ad luteum quēdam co-
lorem vergit, parū habet medullā ac pel-
ucidum. Nō pauci decepti sunt rati lignū
hoc esse primi ligni Ramos. Verū & si hoc
genus non sit nimis crassum, tamen diuer-
sum colorem habet, Lusitanosque allocutus
sum, qui Indiam perlustrarunt, mihi retule-
runt hoc esse diuersum arboris genus à pri-
mo, in genere inter hebani species numera-
ri possunt, color insuper ostēdit esse diuer-
sum, & odor. Imò huius secundi ligni Indicū
decoctum longē acrius est, quā primi deco-
ctum. At si primū lignū esset truncus, & hoc
secundū rami, opus esset trunci decoctū, esse
longē acrius, quā ramorū decoctū. oppositū
vero experientia ostendit, imò cum Genuæ
nonnunquā esse 1528. lignū hoc vidi lon-
gē amplius quā primū relatum Indicū li-
gnum, hoc indicū est, si secundum hoc lignū
sunt rami, quod suæ propriæ arboris rami
sunt. Vidimus & tertium genus ab aliis di-
uersum Veneriis, in pharmacopolio egre-
gijs viri Caroli, qui pro insigni campanam
suspē-

suspensam habet. Rubebat hoc lignum, & videbatur vti cornu rubrum in meditullio, imò lignum hoc est ferè totū meditullium, tantū margine quodam minùs rubro cingitur, deniq; extrinsecus adest cortex, eodem cum aliis corticibus colore insignitus, de hoc nullum habui experimentum, nullāmq; notitiā, imò neque bonus Carolus, qui ostendebat hoc lignū, aliud referre sciebat, quam esse aliud indici ligni genus, quod breuius in sanitatem restituit quam alia faciant. Primum & secundum ligni genus in vsu habui primo autem frequentissimè sum vsus, bi verò aut ter secundo, idcirco de his duobus verba agemus, tertio posthabito. A secundo verò incipiemus, veluti ab eo, in quo modicū permansuri sumus, ac immoraturi, quoniam diu est, quòd illud in Italia non vidimus, ipsius verò vsus hic est, in primis is, qui affectus est expurgatur, postea sequenti die vel altero victum remittere incipit, & minus edi, quàm esset assuetus, secundo die adhuc minus edat, & tertio minus, quarto dieque adhuc minus, semper quotidie minuedo, quousq; nouum attingat diem, tūc venter tribus panis vnciis in prandio sit contentus, & duabus in cœna, cum coriandrorum cōditorum vncia, vel passularum mane, vespere autem semiuncia sit, & in hoc victus genere repositus

se per nouem dies perseueret, & singulo mane post septem horas à cœna sex decocti huius ligni vncias insumat post quinque horas ab huius syrupi sumptu prandeat, post septem à prandio horas, iterum sex alias huius decocti vncias ebibat, post quinque ab hoc decocto horas cœnet, in potu verò dum pradet ac cœnat, secundum bibat decoctum, tertium, quartum, & quintum, quibus etiam tatur, si interdiu vel noctu sitierit, cum decoctum sumit, in lecto sit, & iubeat se tegi, vt uidet, vel si à lecto surrexerit, calidum lectum ingrediatur, in quo per horam cum dimidia, vel per duas horas iaceat, postea surgat, & sudauerit, abstergetur, si hyems sit, vel frigus adhuc vigeat, in cubiculo maneat calido, si æstas sit, & vehementissimus calor, fenestras aperire potest, & domum etiã exire, vnde autem inualecente oclusus maneat.

Decoctum verò istud eo modo conficietur, vt explanabimus, quando modum conficiendi decoctum ex communi ligno docemus & eodem modo de secundo decocto intelligito, tertio, quarto, & quinto, quoniam tri possunt quinque decocta, quando opus est, & non plura.

Post nouem hos dies quibus decoctum ebibit, opus est paulatim cibum augere vt priore die nonnihil plus sumatur, tertio die au-

O 3 gere,

gere, quarto, quinto, vsque ad nonum, quo die in naturalem cibi quantitatem peruenire debet, & consuetudinem sibi propriam, inuicem verò dum cibus augetur, paucifero vix non utatur, dum verò decoctum sumit, si non excreuerit, alternis saltem diebus huius generis clyisma imponendum erit:

Rx. Brassicarum Man. j.

Senæ Polypodij

Epithymi

Singulorum 3 β.

Saluæ Maioranæ

Roris marini luæ

Foliorum lauri

Singulorum Man. β.

Anisorum Fœniculorum

Amidis

Singulorum 3 ij.

Pulpæ colocynthidis 3 j.

Agarici 3 j. β.

Misce, & bulliant in sufficienti quantitate aquæ secundum artem, postea

Rx. Huius decocti lb j.

Olei anethini Olei rutacei

Singulorum 3 ij.

Hieræ picæ 3 j.

Hieræ logadij 3 ij.

Melis rosati colati 3 j.

Salis

Salis communis 3 ij.

Misce & imponatur.

Deinceps lignum hoc luteū non vidi amplius in Italia, cuius adhibitiō viginti septem dierū spatio perficitur, nam diebus nouem victus minuitur, diebus nouē decoctū sumitur, cum victus ratione tenuissima & diebus nouem cibus augetur, quoad agrotus in suā naturalem victus rationem deuenerit, post viginti septem dies hoc ordine peractos agrotum sanitati restitutum esse censendum est, nonnulli verò hunc ordinem per triginta dies seruauerunt, vt diebus decem victus rationem diminuerent, & diebus decem decoctum præberent, & vltimis decem diebus victus rationem augerent cū verò diu sit, quod lignum hoc in Italia non viderimus, de illo iam satis dictum esse putamus.

Nūc ad exhibitionē decocti Indici ligni cōmunis in aqua sermonē cōuertamus, superiorib⁹ annis huius decocti sumptio, nimis arcta esse videbatur, ac difficilis, nunc adeò plana, adeòq; facilis relicta est, vt qui æstiuo tēpore id sumūt, domum etiā exire possit.

Sciro autē huius ligni decoctum, & simplex fieri posse, & cōpositū, si simplex fiat, hoc modo cōficiēdum est, duodecim aquæ libræ sumantur, & vni libræ scobis Indici ligni misceantur, & per viginti quatuor ho

O 4 ras.

ras in infusione dimittatur, postea pēdenda
est aqua, quæ nō est in ligni scobe imbibita,
si sex libras æquet, satis est, si nō æquet, quia
scobi illa multū aquæ in bibendo cōsumit,
tantū aquæ suppleatur, quod ad sex librarū
pondus attingat, & supra ligni scobem hu-
ius aquæ tres libras iniice. Si verò in olla,
quæ duple sit capacitatis harum rerū, quas
receptura est, scobis scilicet & aquæ, sitque
noua olla vitro delinita, postea cū tres
aquæ libras inieceris, paruum quendam ba-
culum accipito, & in ollæ fundum immer-
gito, postea baculum in illa parte signato,
qua vltimò ab aqua madescit, deinde alias
tres libras aquæ iniicito, quas à primis tri-
bus diuiferas, quæ si tres non essent, tantum
aquæ adicito, quòd tres efficiantur, & bul-
liri facito quoad tres libræ fuerint consum-
ptæ, Id verò erit, quādo tantum aquæ fuerit
consumptum, quòd aqua ad signum vsq; in
baculo factum cōsumpta sit, tunc tres aquæ
libras quæ in vase sunt, per densum linteum
percolato, & pro sumendis syrupis reserue-
tur, si quispiam voluerit simplex decoctum
accipere, & nihil aliud, hoc insumat ita sim-
pliciter cōfectum, veruntamen primò ægro-
tans purgandus est, vt suæ competit tempe-
riei, & humorum abundantia, quam habet,
purgatione perfecta statim sequenti die per
quinq

quinque horas anteprandium quatuor, quin-
 que vel sex uncias sumat huius decocti, ut di-
 genti videbitur medico, qui illum curat,
 de quantitate verò sumendi decoctum po-
 steà verba faciemus, mox bene reclusus dor-
 miat, quantum illi lubuerit, ut si fieri pos-
 sit, sudet, post quinque horas prandeat, in
 prandioque quatuor panis uncias sumat, &
 uigillum coriandrorum, siue passularum, si-
 ve seminum peponum conditorum, siue nu-
 cleorum pineorum, siue pistachiorum, siue
 mygdalarum, siue, vuarum exiccatarum
 ex Illyrio Ferrariam allatarum, siue lactu-
 æ conditæ, siue cucurbitæ conditæ. Secun-
 dum verò decoctum, tertium, quartum, &
 quintum vini loco bibat, ita verò conficitur
 secundum decoctum, supra prædictam ligni
 robem, sex aquæ libras iniicito, & bulliant
 ad consumptionem trium librarum, post-
 eà percolentur, & seruentur, & secundo &
 tertio & quarto & quinto eodem fiat mo-
 do, non est autem opus quintam coctu-
 ram excedere, quoniam nihil virium ha-
 beret aqua. Rari etiam sunt, qui secundum
 cocturam attingant, quoniã rari inveniun-
 tur huius aquæ potatores, post septē à pran-
 dio horas primi etiã decocti sex uncias in-
 sumat, & probè tegatur, & si fieri possit, su-
 det, post quinque horas à sumpto decocto
 O 5 cœnet,

coenet, tresque panis uncias edat, & ex prædictis rebus, quæ in prandio sumpsit, pugillum edat, postea dormiat, & per septem horas è cœna iterum decoctum insumat, & ita pro cōmuni more usque ad quadraginta dies perseueret. Nota primū decoctum esse libras tres, cuius si sex viciē sumātur per tres dies supplebit, vnde secundo die opus erit noui ligni scobem in infusionem imponere, eodem modo quo dictum est prius, & ita in finem usque semper prosegui.

Nota verò, si vires defecerint, ut hic videatur in ediam ferre non posse, pullorum iure vescatur, & loco secundi & tertij decocti vinum bibat, hanc ob causam medicus quotidie huius pulsum tangere debet, qui in hac tenui victus ratione seruatur, ut noscat an imbecillior euadat, quæquam & decoctum hoc nutriet, cū pingue sit.

Quia plerūque aluus adstricta efficitur, propterea præscriptus clyster bis in hebdomada imponi debet, & frequentius, etiam si necessitas exegerit: neque ab re erit singula hebdomada cassiā adhibere, aut mannam, quæ cū exhibeatur, non est opus illi mane decoctum præbere, potio hæc conuenientissima est in hoc casu.

Rx. Inf. senæ ℥ iij.

Syrupi de pomis sapor

Syrupi

Syrupi de epythimo

Singulorum ʒ j.

Misce.

Vel hoc infumatur:

℞. Diacatholiconis ʒ j.

Syrupi de pomis sapor ʒ β.

Inf. senæ ʒ iiij.

Misce.

Decipiuntur illi, qui arbitrātur medica-
menta debere esse decoctum propria, & ni-
hil ab ea euariare: at potius debent esse hu-
moribus qui euacuantur propria.

Nonnulli arbitrantur decoctū istud hye-
me bibi non posse, neque debere, imò quòd
post Septembris mensem nō sit bibendum,
sed tantū sumatur Vere adueniēte. at nos
dicimus hyeme etiā præberi posse, quando
opus est, etiā si profunda esset hyems, & fri-
gidissima, quoniā cū maximè affigit af-
fectus, sit quæcūq; anni pars, ægroto prouī-
dendum est, neq; per menses expectandum.
hyeme verò opus est cubiculi aërem tepidū
reddere, vel parumper supra tepiditatē ca-
lidum, idcirco rimæ omnes quæ in fenestris
sunt & quæ in ostiis, ac parietibus, occlu-
dendæ sunt, ne ventus ingredi possit, & ca-
lidas exire. vnde Ver aptissimum est tem-
pus ad huius ligni decoctum sumendum, se-
cundò autumnus, quia hæc tēpora ad tem-
per-

periem magis vergunt, postea æstas, denique hiems, & nisi esset resolutio caloris æstiu, præ omnibus temporibus æstatem eligerem quoniam domum exire possent ægroti, & publicè spatiari, quod aliis temporibus fieri non potest: neque opus est calidarium parare, quia totus aër sponte calidus est, & totius noster orbis calidarium est, imò & quandoque æstuarium.

Idque animaduertito decoctum in eodē fieri cubiculo, in quo ægrotās degit, ac moratur, præserti in primum decoctum, & debet sinī frigesieri in eodem cubiculo, ut vapores per aërem spargantur, qui ab ebulliente decocto eleuantur, & cubiculi aërem impleant. nam aër ipse hoc modo fit ægrotanti opportunus. ollæ verò operculum in qua decoctum conficitur, in summitate præparatum esse debet, dum feruet, ut fumi paulatim per aërem spargi possint.

Hinc, qui decoctum sumpturus est, quando expurgatur paulatim, minus ac minus comedere debet, ut victui tenui (quando incœperit) sit ferè assuetus.

Dum decoctum istud paratur, expumandum est, est spuma illa seruanda, nam ubi adsunt pustulæ, siue dolores, siue duricies, hac spuma locus inungendus est, quæ in hoc casu mirificè prodest, & si spuma colligi nō poss

ossis, ut plerunque in hac ebullitione contingit decoctum ipsum spumæ officio fungatur.

Nota insuper primis duobus diebus, quando decoctum bibi incipitur, non esse peccatum à carnibus abstinendum, sed pullorum carnes comedende, semper paulatim diminuendo, ut tertio die solo pane & rebus, præscriptis pro obsonio vescatur ægrotans.

Et si quatuor panis vnciæ mane sumi dictum sit, & tres vesperi, hoc pro certa regula ac determinata accipiendum non est, quoniam nonnullis minùs præberi cõuenit, aliis minus. At hoc de quatuor ac tribus vnciis pro exemplo tantum positum est, in quo tamen exemplo multi conveniunt. pro panis verò quantitate exhibenda ætas cõsideranda est, ætas, cõsuetudo, ac eiusdem generis reliqua. an verò panis biscoctus esse debeat, an semel tantum coctus hand magnifacio: tamẽ exiccat magis biscoctus panis, quàm nõ biscoctus, & sua siccitate decoctum hoc magis retineri in stomacho creditur, quàm si esset panis nõ biscoctus: quia natura sicci est detinere humidum, ne defluat. veruntamen si panis semel coctus ederetur, facilius ligni decoctum ad iecur transiret, & in stomacho nõ coqueretur. At eniti debemus, ut hoc decoctum perfectè cõcoquatur, priusquàm ad iecur

iecur transeat, sed nos præbemus, & panem non biscoctum: nec veremur, quòd in ventriculo nō retineatur decoctum, quia naturæ opus est non emittere à ventriculo quicquam, nisi posteaquam est coctum: vt etiā in potatoribus planū est, modò supra vires naturæ non potauerint, natura id, quod in eorum ventriculo est, non transmittit, licet fluidum sit, priusquàm coctum fuerit. Adde biscoctū panē semel cocto pane difficilius concoqui ego sino ægrotantes id panis genus sibi ipsi eligere, quod magis placuerit.

Nonnulli sunt Medici, qui iubent, vt ad nonum vsque diem panem absq; obsoniis edat. A nono autem vsque ad decimum, octauum diem volunt præbenda esse obsonia superius enumerata. verū medicus frequenter ægroti vires lustrare debet, & cibum iuxta illas augere ac minuere.

Hoc est animaduersione dignum neminem vquam in hac ligni sumptione obiisse, quod indicium est decoctum ipsum nutrire. nam nisi nutrirer, impossibile esset nonnullos in tanta victus tenuitate perdurare posse, & qui decoctum bibit, videtur ferè ex decocto sumptio fieri satur, ac impleri, temporèque indiget, vt coquatur, & pinguedo, quam habet nutrire posse ostendit.

Illi etiam audiendi non sunt, qui dicunt
ægroto s

agrotos ex victu tenui in sanitatem resti-
tuitur. non autem ob ligni vim. at hoc absur-
dum esse constat, quoniā plures agroti per
multos dies in tenuissimo victu persiste-
rent, tamen in sanitatem restituti nō sunt,
quāquam ex hoc decocto restituntur, miraq;
videtur huius ligni natura, ex his, quas ha-
bet qualitatibus. nam pingue est, odoratū,
densum, ponderosum, oleaginum, multā-
que alia habet dona, vi lenitatem, & ad So-
mnum relucere, quae omnia vim aliquam esse
hoc ligno medicamentariam ostendunt,
excellentem, si ardeat aromatum odo-
rem reddit, & non ingratum.

In huius decocti sumptione vinū biben-
dum non est, sed secundum, terciū, & quar-
tum decoctum, nam hi melius euadunt, qui
hoc decocta bibunt, quā qui ceruicosi vi-
num bibere volunt: tamē si sint aliqui deli-
catuli, qui huiusmodi decocta bibere ne-
queant cogantur, saltem per nouem aut de-
cem dies illa bibere, vel per quot fieri po-
test, postea vinum bibere.

Nonnulli decocta ista vino miscēt. nam
num ipsi diluūt, sed hoc valde molestum
agrotis videtur, & fortē perniciosum, nec
minus hi eriant, quā Staphyllus ille pri-
us vini iugulator fecerit, neque illos prae-
terea, qui syropos & medicamenta hoc dec-

&

sto perfundunt, intelligo iam facta medicamenta, Secus est de medicamentosis simplicibus, quæ in hoc decoctum infunduntur.

Post prædium dormiendum non est, nisi illa hora qua secunda vice decoctum insumitur, tunc si dormire possit, optimum est. nam sudor foris prodibit, qui in hac actione optimus est.

Totum diem in delitiis transigat, ac gratis confabulationibus, musicis instrumentis, & reliquis similibus, quibus tempus sine percceptione consumitur.

Nonnullos insuper in initio sanitati restitui, qui primis tribus diebus panis vnciam insumebant, & semiunciam passularum, post tertium diem Solis passulis ægrotum nutriui. at rari hanc ultimam inediam ferre possunt, propterea ut superius dictum est cibare opus est.

Sex diebus ab initio elapsis, ab re non est, imò maximè cōuenit huius ligni pulueris scrupulum singulis syrupis esse iniciendum.

Post statutum tempus, cum ægrotus amplius non bibat, primis diebus cibi sunt paulatim augendi, ut hoc modo procedendo in propriam consuetudinem deducatur.

Præterea, à calidario in tepidarium transferendum est, & à tepidario in locum minus calidum, quousque in aërem deueniat omnibus hominibus communem ac consuetum.

nam

nam locus calidus eligendus est, qui ad meatus aperiendos decoctū adiuuet, & eisdem meatus apertos seruet. hoc autem frigore minimē efficitur, notandumque hunc locum debere esse magis & minus calidum, ratione temperierum agrotantium, & morbi sunt magis antiqui, vel recentes.

Hic est simplex modus sumendi decoctum ligni Indici ex aqua.

Si cui vero placere non nihil medicamentosi aquæ miscere, id illi concedatur: semibra huius ligni in aquā infundatur, postea aqua bulliat (cū lignum in infusione fuerit per viginti quatuor horas) & dimissum ebulliendo resoluetur, deniq; hæc quæ sequuntur, in hoc decocto infundantur.

℞. Senæ ℥ iij.

Polypodij. ℥ j. β.

Florum boraginis Florum buglossi

Florum rosarum Florum violarum

Singulorum ℥ j.

Gingiberis Cinnamonomi

Singulorum ℥ j.

Misce, & infundantur in prædictum decoctum secundum artem, postea eodem modo manentur quatuor aut sex unciae, ut dictum est bis in die, eodemq; edatur modo. Nota, quod primis sex diebus hoc infusum sumi potest, & agrotus erit à purgatione excusa

P

ius

tus, postea per sex alios dies simplicis signi decoctum sumat, absq; rebus prædictis infusus post hos sex dies, per tres dies infusionem prædictam sumat, & deinde per sex dies decoctum, & secundum hunc ordinem, quousq; in sanitatem peruentum sit, perseverato, nonnunquam per tres dies infusum accipitur, & per tres decoctum, quousque ad statutum tempus perveniatur, nonnulli contenti sunt diutius in hoc potu perseverare, & solum vna vice in die infusionem prædictam bibere.

Mihi etiam illi summè displicet, qui ligno cortice potius uti volunt, quam ipso ligno, quia & si cortex magis siccus sit, quia etiam magis terreus est, tamen odore caret, pinguitudinem non habet, neq; aliquam qualitatem ex his, quæ ostendunt simplicia aliqua vire habere, quæ medicamentariae sunt. neque etiam illos probo, qui corticem cum ligno miscant. nam cortex lignum potius impedit, quam adiuuare possit, quia est res arida, non pinguis, absque odore, terrea, à natura facta, ut solum arborem suam ab imminenti periculis extrinsecis tueatur. In genere igitur illos non probo, qui huius ligni cortice utuntur, licet siccior sit, quam arbor.

Si verò petas per quot dierum spatium sumi debeat eiusmodi decoctum: dicimus præfixum tempus minimè adesse, sed tantum tempus sumi debere.

debere, & nō nihil etiā plus, quoad agros-
res sanitati restituti sint. Vnde si quispiam
decimooctavo die sanus evaserit, per vigin-
ti dies vel vigintiduos decoctū bibat. Si ve-
rō sanitatē trigesimo tantū die evanesca-
tur, per duos aut tres dies adhuc insumat,
deinde quiescat. At si quadagesimum diem
excedat, & nondum sit sanitati restitutus, ad
quingagesimum pertingat, vel ad sexage-
simū: tamen cōmunis terminus est quadra-
ginta dies, & rarissimi inveniuntur, qui in
quadraginta dierum spatio nō sint sanitati
restituti, idcirco hunc diem pro sanitatis ter-
mino accipere, imō & multa medicamenta
apud antiquos per quadraginta dies exerce-
bantur, & in hoc spatio opus suum perficie-
bant, hoc planissimum est apud Plin. lib. 2.
c. 9. qui brassicæ succum præbet in vino al-
bo per dies quadraginta spleneticeis, & lib.
26. cap. 8. inquit: Cissanthemus drachma bis
die sumpta in vini albi cyathis duobus per
dies quadraginta lienem dicitur paulatim
emittere per urinam, & decimo eiusdem
libri capite inquit, ventrem in totum adi-
mit Nymphaea Heraclia eadem semel po-
ta in 40. dies, & lib. 27. cap. 5. de Asplenio lo-
quens ait, huius foliorū iure in aceto deco-
ctoper dies 40. potō lienem absumi aiunt,
& octavo eiusdem libri capite inquit: Sunt
P 2 qui

qui florem craxagoni bibentes mulieres intra quadragesimū diem concipere tradunt, & lib. 28. cap. 12. ait talum candidi iuenci quadraginta diebus noctibúsque donec resol uatur in liquorē decoctum, & illitum linceo lo, candorem, cutisq̃ue erugationē prestare. & 15. eiusdem libri capite inquit, Calculos expellū lichenes equini ex vino aut mulso potidiebus quadraginta, & cap. 16. de asinis agens inquit, Sunt, qui ē mare nigróque cō egendū cum pane sub dio prima, aut secunda Luna præcipiant, alij carnem, aliqui sanguinem aceto dilutū per quadraginta dies bibendū ob morbū comitiale, & 19. cap. Scriptum est, iecur asini admista modico pance instillatum in os à comitialibus morbis, & aliis, infantes tuetur, hoc quadraginta diebus fieri præcipiunt, & Dioscorides de altera ciclamino, quæ cissanthemos dicitur ait, acini huius drachma sumpta in vini albi cyathis duobus per quadraginta dies lienē paulatim emittunt per vrinam & aluum, & cappare dicit, semē ipsum duabus drachmis in vino haustis per quadraginta dies lienem obliterat, & de syluestri ruta scripsit propter coxendicum morbos diebus quatuordecim bibenda præbetur, & de Aspleno ait, huius foliorum iure in aceto decoctæ per quadraginta dies poto, lienem absumi contingit, &

& de hyperico inquit semine diebus continuis quadraginta poto coxēdidum dolores dissoluit, & de peristereo supino air, morbū regium folio drachma, cum thuris polline obolis tribus ex vini veteris hemina quadraginta diebus continuis ieiunis dato, de chamacisso insuper scripsit, cuius bibant Ischiadici folia tribus obolis in aqua cyathis tribus quadragenis, aut quinquagenis diebus. Cum igitur tot reperiantur apud antiquos medicamenta, quæ quadraginta dierū spatio opus suum perficiunt, non mirum, si & nostro tempore recētiore medici in hoc ligni Indici decocto quadagesimum diem perfectionis suæ actionis inuenēre, qui est terminus acutorū morborū, & initium diuturnorū. At re vera præfixus dierū numerus esse non debet, sed dies tūc erunt satis, cum ægrotus in sanitatem restitutus erit. nam haud rarò quadagesimus dies non est satis, sed diutius perseverare opus est.

Cum etiam hoc decoctum præbetur per aliquos dies ex sena, observandum est, quod ultimæ potiones ex illis sint, quæ senam recipiunt atque euacuant. At nonnulli sunt, qui à principio in finem potiones euacuant, semper insumunt.

Cum è Roma Ferrariam rediissem. 1535.
his qui gallico affectu laborabant, huius

ligni decoctum in vino præbere cœpi. & in
primis solo vino potēti utebar, postea exper
tus sum magis proficere, si nōnihil aquæ ad
deretur, præsertim, cūm hi sumūt qui natu
ra sunt calidiores, in vino autē simplex de
coctum fieri potest, quod nullum recipiat
simplex medicamentum, & fieri potest ex
simplicibus, si ex solo fiat indico ligni deco
ctū, huius ligni in scobē redacti libra insu
matur, & in decē libras vini albi potētis, &
in duas aquæ per vigintiquatuor horas in
fundatur, postea pōderādū, an liquor qui in
ligni scobe imbutus non est, sex sit libra. si
hoc liquoris pondus reperiatur cū scobe si
mul ebulliat, semper spumando, quoad tres
libræ euadant, spumæque reseruetur, ad cor
poris partes delinendas, si liquor ad sex li
bras non accesserit, tantundē vini adicito,
quod sex libræ efficiātur. (nā scobs illa mul
tum imbibit) postea bulliant ad dimidias.
At si vinū plus sit, quā sex libræ, id quod
superexcedit auferatur, & sex illæ, quæ su
persunt libræ ad dimidias bulliādo resoluā
tur, & tres hæ vini libræ, quæ supersunt per
colētur, ac reseruētur pro syrupis mane &
vesperi ad quatuor, vel sex vncias insumen
dis, secundūq; fiat & tertiu & quartū de
coctum, ut de aqua dictum est, & vsque ad
quintum, si his qui sumit vehementer bibe
ret

et eodem verò modo accipitur hoc in vi-
no decoctum, & eisdem horis, vt superius
de decocto in aqua dictum est.

Scito autem alternis diebus, nisi excreve-
rit, clystina imponendum esse superius enar-
ratum, singulaq; hebdomada lenè præben-
dum est medicamentum, quale cassia, man-
na, vel hoc quod sequitur,

Rx. Inf. senæ ℥ iiij.

Syrupi de epithymo

Syrupi de pomis labor

Singulorum ℥ j.

Misce. Vel hoc sit,

Rx. Diacatholiconis ℥ j.

Inf. senæ ℥ j.

Misce.

Id præterea notandum est, in vini sumptio-
ne, consuetum esse plenius nutrire, quàm in
aquæ sumptione, cùm tamen aqua minùs
nutriat, quàm vinum, idcirco nos dicimus
& in vini decocto ita simpliciter sumpto vi-
dus rationem debere esse tenuiorem, & for-
tè tenuiorem, quàm cùm præbetur aquæ
decoctum, secus est, cùm vehementia sim-
plicia vino commiscuntur.

Nonnulli prohibent hoc vini decoctum
simpliciter in febre. at nos dicimus, si fe-
bris esset intensa, à vino prorsus abstinèn-
dum esse, si verò remissa sit præberi posse.

nam vinum hoc & si potens sit, ebulliendū
tamen imbecillius efficitur, quia tenues &
celidæ vini partes exeunt, & duæ aquæ li-
bræ commistæ vinum mitigant, neque po-
tens esse sinunt.

Quando vini decoctum simpliciter con-
fectum sumitur, corpus prius expurgare ne-
cesse est, postea vinum præscripto modo præ-
bere, quod necessarium non est, cum aliis
simplicibus inungitur.

Si quispiam in cœna & prandio, decocta
illa secunda & tertia ferre nō possit, vinum
bibat mediocre, album, lymphidum, ac odo-
ratum, quod etiam decocta aqua diluat.

Decocto sumpto regi se iubeat, ut dictum
est de decocto in aqua & sudare tentet.

Si verò ligni decoctum cum aliis simpli-
cibus præbere voluerimus, & quod euacuet,
hoc duobus modis fieri potest. Vno modo
per medicamenta, ac simplicia vehementia,
alio modo per imbecilla, si per vehementia
fiat, hic egregiè comedere debet, capones,
phasianos, perdices, vitulos, hœdos, modò co-
quere possit, & secunda bibat tertia & quar-
ta decocta, vel si hæc ferre nequeat, vinū bi-
bat potens, quod optimè nutriat, & modicè
dilutum sit, quæ absorbeat. Si verò simplicia
sint non vehementia, sed imbecilla, tam ve-
hementer edendum non est, sed mediocriter.

Hæc

DE MORBO GALLI. 601

Hæc quæ sequuntur sint vehementia simpli-
cia, quæ in vinum ebulliri debent.

R. Senæ ʒ iiij.

Polypodij ʒ ij.

Ros. rub. Florum violarum

Florum boraginis

Florum buglossi

Singulorum ʒ β.

Gingiberis Cinnamomi

Singulorum ʒ j.

Turbith Hermodactylorum

Singulorum ʒ j.

Misce, & infundantur, vt dictum est de infu-
sione in aquæ decocto facta, hæc verò sunt
imbecilla simplicia, quæ in hac infusione
ponuntur.

R. Senæ ʒ iiij.

Polypodij ʒ j.

Epithymi Thymi

Singulorum ʒ β.

Florum violarum

Florum rosarum

Florum boraginis

Florum buglossi

Singulorum ʒ ij.

Gingiberis

Cinnamomi

Singulorum ʒ j.

Anisorum

Fœniculorum

Mastiches

Gummi arabici

Singulorum ʒ j.

Misce, & eodem modo infundantur, vt de

P s aqua

aqua dictum est. Nonnullos vidi circumfo-
raneos, qui hæc quæ sequuntur sumeban-
simplicia, quæ vehementissima sunt.

R. Hellebori nigri

Turbith Hermodactylorum

Scamonij Colocynthidis

Singulorum ʒ j.

Deinceps hæc omnia in vinum infundebant,
alij ebullire faciebant, itaque absque vlla
preparatione hoc decoctum præbebant, ta-
men & hic est facilis huius vini modus, si ex
his quæ sequuntur fiat:

R. Senæ ʒ ij.

Polypodij Epithymi

Singulorum ʒ j.

Mirabolanorum Indorum

Mirabolanorum luteorum

Mirabolanorum chebulorum

Singulorum ʒ iiij.

Agarici Rhabarbari electi

Singulorum ʒ vj.

Florum boraginis Florum buglossi

Florum rosarum Florum violarum

Singulorum ʒ iiij.

Gingiberis Cinnamomi

Garyophyllorum

Singulorum ʒ j.

M Passularum ʒ j.

hec, & eodem modo infundantur. hæcque
de

de Indici ligni decocto, & in vino, & in aqua, & simpliciter, & cum aliis simplicibus mistis.

Quispiam verò ambigere posset, quòdnam potius sit decoctum, an illud, quod ex vino fit, an quod ex aqua, respondemus vtrunque a se diuersa conuenire, in morbis nouis, validisq; naturis aqua potior videtur, quàm vinum, in antiquis verò morbis, & in quibus magna ac profunda indigemus penetratio-
ne, vinum potius quàm aqua eligendum est. Nam vinum est vti vehiculum, quod medicamenta ad illa ducit loca, ad quæ profectura sunt, & antiquiores etiam in medicamentis præstandis vino vti sunt, & multa vinorum genera medica à Dioscoride scripta sunt. Nam vinum vires roborat, simulque est medicina ac nutrimentum, & naturalem calorem, ac spiritus auget, & per omnes artus facile recipitur. In frigidis igitur & humidis, in longis morbis, in imbecilibus vtericulo, & vi concoctrice, vino potius utamur, quàm aqua, in calidioribus natura, in incipiente morbo, in robustis, aqua potius utamur, quàm vino.

Forrè etiam petes de vini sumendi ad decoctionem natura, dicimus, vinum (apud nos) debere esse antiquum, flauum, potens, odoratum, subdulce, tenuium partium, & quod
fac

facillimè penetrèt, dixi verò de vino apud nos antiquo: quia Ferrariensia vina diutius nō seruarētur, antiquū nos vinum dicimus, quod secundum expleat annum, cauēdum à vocatis albanis, quæ potius frigida sunt, quàm calida, acerbæ sunt, & adstringentis naturæ, optima habentur ad hoc negotium vina Mutinæ & Regij Lepidi, & apud sancti Felicis castrum hoc vinum ad huius ligni decoctum sumendum est.

Dices verò, si in vini sumptione alicuius ægrotantis iecur supercalesceret, quid agendum esset? respondemus hoc minimè contingere, quando aqua additur, imò si etiam absque aqua sumeretur non contingeret, quoniam tantum frigidis præbetur absque aqua decoctum, & ebullitio reddit vinum imbecillius & minùs calidum: tamen si contingeret, iecur Galeni in frigidante inungatur, & in decocto, endiuia ebulliat, portulaca, atque lactuca, quamquam hoc minimè contingere soleat.

At dices, nōne sunt ratione membrorū patientium herbæ ac simplicia addenda decocto? Scito vniuersam actionem in ligni vi reperiri, qua vnumquodque membrum in affectum lapsum corrigi debet, idcirco cū simpliciter insumitur decoctum, vel ex aqua sit, vel vino nihil addendū, sed ligni Indici solius

olius actio expectanda. Ita enim & indi ob-
 eruant, neque aliquod vel minimum ad-
 unt: cum tamen frequentissime ac fere spō
 e hunc morbum incidant, huius nimirum
 igni natura est omnibus affectis membris
 commodata, & ex vino per totum corpus
 fertur, & etiam si ex aqua confectum sit,
 sui natura totum permeat corpus, & in
 las agit potissimum partes, quæ sua indi-
 ent actione: si in aquæ decocto calido indi-
 eamus, vinū aquæ addatur, potius quàm
 quod aliud simplex, tamen si cupiam pla-
 ret saluam adicere, mētham, libanotim,
 ssopum, ac similia non prohibeamus, sed
 obis magis placent hæc decocta simplicia,
 am composita, quando non sunt eua-
 tiua.

Multi conati sunt ex aliis lignis decocta
 ficere, vt experirentur nunquid ex illis
 em assequeretur, sed res minimè succes-
 ego primū pinguem accepi, & in vino
 in aqua decoctum præbui, nō profecere
 egrotis, quamuis vili sint pro parte leua-
 & meliusculè habere, sed in exquisitam sa-
 atem minimè redacti sunt.

Nonnunquam vsus sum iunipero, neque
 quisitè profecit, sicuti nec pinus: tamen
 iusculè habuere.

Expertus sum & præbere ex ligno cornu
 deco

decocta, neq; etiā exquisitē profecere agra-
tantes, licet omnes qui accepere, melius ha-
bere viderentur, in idem tamen redibant, &
iterum vexari ceperunt. Alij insuper me-
dici alij sunt vñ lignis, nullus tamē lignum
inuenire potuit, quod (non dico æquē) propē
huic morbo oblisteret, vt Indicum lignum
facit, licet in aliorum vinorum decoctis vi-
ctus ratio fuerit tenuissima. hocque argu-
mentum est non esse victus tenuitatem, que
in sanitatem redigat, sed esse vim medica-
menti, hoc est Guaiaci, quod est pingue, pon-
derosum, odoratum, tenuium partium, & ta-
lium, quæ huic gallico veneno suapte natu-
ra obfistunt, tamen & tenuis victus ratio ad
opus perficiendum non modicē adiuuat.

Fertur lignum hoc Indicum Guaiacum
ab accolis nuncupatum, fructum quendam
ferre inter prunum, & ficum, nam prunum
non est neq; ficus: vtriq; tamen assimilatur.
insularū nuper repertarū incolæ hoc fructu
vescūtur, & in sanitatem restituūtur, à mor-
bo talis, qualis est gallicus affectus, nam in
illis locis gallica vocata lues est morbus fe-
rè patrius, quamuis & per contagium etiam
recipiatur, faciūtūr super ex ligno decocta
fertur autem & præter contagium hunc af-
fectum apud ipsos oriri, sicuti apud nos ori-
untur morbi absque contagio, sed ex intrin-
sec

acis humoribus, Lusitani qui illuc nauiga-
unt, genus morbi videntes affectioni galli
e simile, & quomodo in sanitatem restitue-
tur, lignum hoc in Hispaniam attulerunt,
inde per rotā Italiā sparsum est, & ab hoc
fectu optimè liberare nemo non nouit.

Ex fructus esu incolæ sanitati restituuntur,
illos verò solū absq; pane edunt, quo
enè nutriuntur. Vnde fructus octo in pran-
o præbent, & octo in cœna, postea nihil
ud edere sinunt, & ita in triginta vel qua-
raginta dierum spatio, à doloribus, à pu-
ulis, à crustis, & à duris tumoribus libera-
ntur, vtinā hos fructus in Italia haberemus,
si sapidi esse dicuntur. Nam ægrotantes
id magno labore à tam sæua ægritudine
indicaremus.

Crustæ verò, quæ habentur, & vlcera, vel
cuscula, vel pustulæ, & præduri tumores,
turæ primæ spuma delinantur, siue in
o sit, siue in aqua decoctum, si eiuscemo-
spuma non profecerit, ex ligno oleum
iubeo, quod per alambicum educitur,
per nostrum vsitatum modum, si etiam
um istud non profecerit (quod tamen
ficat) hoc linimento supra crustas uti so-
let, vel supra pustulas, vel supra vlcuscula,
etiam supra duros tumores.

Butyri recentis ℥ ij.

Ping

Pinguedinis anseris

Pinguedinis gallinæ

Singulorum ʒ i.

Gummi Arabici Colophonias

Myrrhæ Bdellij

Singulorum ʒ j.

Argenti vivi ʒ β.

Probe misce, vt hydrargyriū non appareat,
postea affectæ partes inungantur: & hoc,
quod sequitur, pro duriciebus, potissimum
est, & modis, qui in hoc morbo cōtingūt, id
quod superius dictum est, præparato, adde

Mucilaginis althææ

Mucilaginis fœnogræci

Mucilaginis seminum lini

Singulorum ʒ iiij.

Ex his, quæ dicta sunt, sperandum est ægro-
tum in vnaquaq; huius affectus gallici spe-
cie esse in sanitatem restituendum.

Præscripto modo, vt plurimum vlceri
sanantur, crustæ, dolores, & tumores prædu-
ri, tamen nonnunquam adeo sunt sanitati
rebellia, ac cōtumacia, vt præscriptis etiam
paratis aboleri non possit, propterea de
vnoquoq; horum, quando ita rebellia sunt
& inueterata nunc agere oportet, ab vlceri-
bus verò & crustis exordiamur.

Cū vlcera, & crustæ curationi aduersan-
tur, & illa, quæ superius facta sunt, nihil
pro

profecere, tunc ad vehementiora receden-
dum est: cum verò hæ pustulæ sint ratione
umorum diuersæ, nam atrabiles subni-
gricant, flauescunt biliosæ, sanguineæ in ru-
dorem vergunt. Sunt verò albicantes, & pal-
lentes puitosæ, si pustulæ fuerint sangui-
neæ, facilius curantur, & si biliosæ etiã faci-
le recipiunt curationem, difficilius curantur
puitosæ, & difficilime omnium atrabila-
es, à sanguineis, & à biliosis inchoemus, si
exiccanda sunt hac aqua probè lauentur:

- ℞. Balanstiarum
Ros. rub. Sumachiorum
Mastiche. Thuris
Tartari Sandarachæ mineralis
Singulorum 3 ij.
Aluminis liquidi Cerussæ
Singulorum 3 j.ß.
Argenti sublima 3 j.
Aquæ plantaginis 3 iij.
Aquæ ros. 3 ij.
Succi limonum 3 iij.

Misce. & bulliat semper baculo circunda-
endo, & is qui circumducit caueat, ne fu-
nus ipsius nares peringat, cum ebullie-
rit ad consumptionem sexus partis, ab igne
remoueatur, & per linteum excoletur, ac
erueretur hoc enim vlcera (si profunda non
sunt) & crustæ madefaciendæ sunt: quoniam

Q mirè

mirè exiccatur. Si verò essent vlcera, & cru-
ste pituitosæ hac aqua abluenda sunt.

Rx. Tartari Thuris

Sandarachæ mineralis

Galangæ Gingiberis

Singulorum 3 ij.

Aluminis rochæ Cerussæ

Singulorum 3 j.ß.

Argenti sublimati 3 j.

Aquæ Salmiæ 3 vj.

Misce, & bulliât eodem modo, & idè sit hu-
ius decocti in his crustis ac vlceribus vsus.

At si atrabilia sint, crustæ, & vlcera attra-
bilaria non profunda, tunc hac alia ablutio-
ne uti oportebit.

Rx. Mastiches

Thuris Gummi Arabici

Myrrhæ Bdellij

Sandarachæ mineralis Tartari

Singulorum 3 ij.

Aluminis liquidi Cerussæ

Singulorum 3 j.ß.

Argenti sublimati 3 j.

Aquæ fumi terræ 3 iiij.

Aceti 3 ij.

Misce, & eodem modo ebulliant, & perco-
lentur, ut dictum est.

Si ex his infanritatem restituantur, bene illi
erit, sin minus, saponem facito, & cõmunis
sapo

sapone, & sublimato in hac proportionē:

Rx. Saponis optimi ℥ ij.

Argenti sublimati ℥ j.

Misce, prius sapone liquefacto, postea loca omnia pustulis plena crustis ac ulceribus non profundis, sapone isto abluantur, aliqui idē efficiunt ex ovi albumine probe agitato, & argeto sublimato.

Tamen quia crustæ cum abolerentur, fo-
lent in facie maculas derelinquere, quæ æ-
grois maximè displicent, ut necessarium
sit & medicum eiuscemodi maculas delere,
id fit ex oleo de vitellis ouorum, cum alumi-
nis confecto, ut de eo locuti sumus in nostro
de oleis libello, nonnulli utuntur oleo tarta-
ri quod potest alambico educi, tamen vide-
tur efficacius, si fiat in loco sub terra exca-
uato, sumatur tartari quantum lubuerit, &
comburatur, ac in puluerem redigatur, po-
stea in linteum ponatur, ut sub terra suspen-
datur, vitreo vase supposito, in hoc vas oleū
destillabit, & si locus esset etiam humilis, i-
tius, quanquam non esset sub terra recondi-
tus, exiret oleum, hoc oleo vel de ovis cum
luminibus facies mane & vespere ubi ma-
læ sunt inungatur.

Cum nonnunquam ulcera in his affec-
tis sint profunda, tunc his non sunt curanda,
sed curatio adhibenda est ratione ulcerum,

Q 2

semp

semper verò in vnguentis argentum viuum
addendum, vel argetum sublimatum, nam
hæc videntur aptissima ad hanc gallicam
lætem medicamenta, vnguenta verò sint, vt
viceribus cõueniant ratione humorum, qui
in homine ac in vlcere superabundant. Præ-
duros verò tumores, qui in affectu gallico
sunt, hoc cerato remouere oportet.

℞. Mucilaginis althææ

Semen lini Semen fœnugraci

Singulorum 3 ij.

Myrrhæ Bdellij.

Singulorum 3 j.

Pinguedinis anseris

Medullæ ceruinæ

Axungia suilla

Singulorum 3 β.

Argenti viui 3 vj.

Resinæ pini

Olei liliorum alborum

Quantum sufficit.

Misce, & conficiatur ceratũ, quod extensum
supra corium duris in hoc affectu tumoribus
adhibeatur si etiam tibi placuerit, prius du-
ritiem aliquo decocto fouisse ab re nõ erit
idcirco fomentũ istud præbetur:

℞. Maluæ

Violarum

Althææ

Florum chamæmeli

Foliorum brassicarum

Singulorum Man. j.

Oculi

Oesipicerari 3 ℞.

Gummi Ara'ici

Singulorum 3 ij.

Pinguetinis anseris

Butyri recentis

Singulorum 3 j.

Misce. & bulliant in aqua, in qua lana lota est, vel in aqua, in qua pelles sunt aptatae, & fiat fomentum supra locum, postea supraponatur ceratum, & hæc quæ prædicta sunt, fieri debent. etiam dum homo decoctum in vino vel in aqua sumit, quando ex ipsorum spuma non abolentur, quandoque in crustis, ulceribus parvis, & tumoribus iubeo, ut simplex hoc adhibeatur linimentum:

R. Unguenti Aragon 3 iiij.

Argenti vivi 3 j.

Misce.

Et ex hoc crustæ, ulcuscula, & tumores remouentur ab ægrotante, sed in particularibus tantum locis adhibetur, ubi illa fuerint quæ prædicta sunt.

Maxima solent fieri in ore ulcera, quæ palatum perforant, & ad nares usque pertingunt, hæc petraetata sunt, ut superius a nobis de his ulceribus dictum est, quæ & guttur etiam, & fauces exulcerare solent, & erodere, nisi provideat.

Nonnunquam in hoc affectu, quando vetere ascit, ossa corrumpuntur, & denigrescunt, &

Q 3

corro

corroduntur, & hoc tā in capite, quā in cru-
ribus, & in aliis corporis partibus & potif-
simū putrescūt partes illæ ossiū, quæ sub
duri tumoribus cōtinentur, tunc quādo os
putrefactum est, cōsiderandum, an sit dete-
ctum carne, vel sub carne, & cute, si detectū
sit planissimē apparet ad oculum putredo,
tunc opus est cōsiderare, an sit ossis super-
ficialis pars, quæ putrida sit, an etiam pro-
funda, & si quidem superficialis sit pars, pul-
ueres sequentes supra os spargendi sunt:

℞. Aristolochiæ rotundæ

Sarcocollæ Aloës

Singulorum 3 j.

Alumini liquidi 3 ij.

Argenti sublimati 3 j.

Misce, & fiat pulvis subtilissimus: Quādoq;
hoc usus sum,

℞. Aluminis liquidi 3 ij.

Cerussæ 3 j.

Euphorbij

Argenti sublimati

Singulorum 3 j.

Misce, & fiat pulvis subtilissimus.

His potissimū pulueribus vtaris, quando
os nō est totū putrefactum, si verō totū pu-
trefactum esset, necessariū esset totum aufer-
re, in aliquibus tota fibula ablata est. Ple-
runque partes ossis putrefactæ hoc modo
remouentur.

℞. Præ

Rx. Præcipitati 3 ij.

Calchanti vñ

Sul. huri vñ

Singulorum 3 iii.

Misce, & fiat pulvis subtilissimus.

At inter generosa quæ possunt adhiberi in hoc casu præsidia, vnũ est ignis actualis, ex candenti ferro, hoc præsidium egregie in sanitatẽ restituit, quandoque iussi adhiberi quædragesima, & quinquagesima ignis iussu supra aliqua ossa, quæ nõ poterant auferri per alia medicamenta, & statim igne adhibito tabula illa ossis ablata est, quæ putrida erat & denigrata.

Ignis est præsidium, quod maxime roboratur præsertim in tabulis ossis capitis remouendis, videtur nõnunquam in capite ossa veluti farie corroso & perforata, & uæ omnia igne corriguntur, emendantur, & sanitati restituntur. Et vt res suo ordine succedant, cum ossa putrida apparent, medicamentis primò extendari cudentur. Quod si medicamentis fieri non possit, ferro abradantur, si ferrum nihil iuuerit ignem adhibeto, si etiam ignis nihil proficeret, insanabilia esse iuxta aphorismum inferendum est.

Si verò ossa sint carne, & cute recia negotium difficilius est, cum vides tumores cum doloribus nũc abire, nũc redire, & iam velle

Q 4 inuete

in ueteratos suspicandum est de ossis corruptione, in capite potissimum, & in cruribus, & brachiis vexare solent, cum medicus de osse suspicatur, etiā si id certē nesciat, tumori illi causticum caritelli vocati apponi inbere debet, & tumore durū aperiri, quousque ad os perueniatur, & oculis an putridum sit an non putridū intueri, si putridū sit, ut dictum est prosequi, si minimē putridū melius est, neque ab re fuit tumorem durū aperire quoniam tunc facilius est illū sanitati restituere. Imò hoc notato præduros tumores, quando non possunt dissolui esse causticis aperiendos, nam deinceps facilius corriguntur, in nonnullis huius generis in ueteratis tumoribus iussi omnes causticis aperiri, quod citius agrotantes in sanitatē redigerentur. Nam plerunque omnibus etiam prædictis ad vguem obseruatis emolliiri minimē possunt, tam rebellis est dissolutioni hæc materia, at per caustica scyrri hi aperti curationes facilius recipiunt, hæcque de præduris tumoribus sint satis.

Dolores verò & noui, & in ueterati, innt et ibnibus, ceratis, suffumigiis, ligni Indico decoctis, tam in vino, quā in aqua resoluntur, & abiguntur. at si per potiones illos remouere tētemus, interim dū bibuntur eiusmodi decocta pro abolendis doloribus

DE MORBO GALLICO. 617

vel mitigandi modò absint scyrri, & cru-
stæ membra quę dolent hoc linimento inun-
gantur.

Rx. Saluiz

Menthæ Rosmarini Storchadis
Iuæ Perforatæ Maioranæ
Singulorum M. j.

Misce, & bulliant in vino albo potenti,
postea

Rx. Huius vini lb j.

Olei costini

Olei liliorum alborum

Olei rutacei

Singulorum ʒ iiij.

Misce, & bulliant ad vini cōsumptionem.
postea adde Galangæ

Thuris Mastiches

Singulorum ʒ iiij.

Terebinthinæ ʒ ij.

Styracis calamitæ ʒ j.

Misce, & cum modice ceræ fiat linimētum
mollissimū, & quo dolorosa membra inungā-
tur, nam roboratur & dolores mitiores red-
duntur, interim potest ægrotus ferre deco-
cta, & expectare, quod à morbo penitus libe-
rent, quod effectura sperandum est.

Dum hæc in publicis haberem scholis
excellentissimus vir Alexander Fontana
Mutinensis, medicus, nulli nostra ætate in

Q s medica

medica facultate secundus lectiones nostras frequenter auit, & quindecim de ligno Indico quaesita interrogavit, obsecrans, ut illa in eius gratiam dissolvere rentaret, quod me facturum spondi, imò cum multa alia essem de hoc ligno discurus, illa in his enodandis interrogationibus referam inter has verò à celeberrimo viro propositas quaestiones, sex sunt vniuersales, nouè verò circa ligni naturam, quas omnes in tā celeberrimi viri gratiam singulatim referam ac dissoluam.

EXCELLENTISSIMI

Alexandri Fournax.

QVAESITVM. I.

Q Vis primus modum exhibendi hoc decoctum, conficiendique, & in hoc morbo vires eius explicuerit.

BRASSAVOLVS.

Duo in hac quaestione contineri video. Vnū de huius ligni decocti iouētore, alterum de huius ligni decocti viribus aduersus hūc morbum primæ parti ita satisfaciendū putamus.

Cū gallicus affectus, vel similis quidam sit ferè peculiaris incolis, qui Indicas nuper repertas insulas inhabitāt, Lusitani viri ingegno perspicaces, qui frequēter illud appellant, homines Indicos videntes, tali affectu praeditos, talibusq; symptomatibus, qualibus

vus in Hispania ac Lusitania illi afficiuntur
 qui lue gallica laborant, quomodo Indi illi
 curarentur, ac facile in sanitatem restitueren-
 tur anima lueretur, & curandi modum in
 Lusitania ac Hispanias attulerunt, & vna se-
 dum lignum hoc Indicum copportarunt, tamē
 primus omnium Consalus quidam fuit Hi-
 spanus morbo gallico gravissime affectus,
 cui rei fama commotus, (nam omnibus fere
 illis expertis presidis sanitati restitui non
 potuerat) vna cum aliis ad insulas nuper re-
 vertas navigavit, secum curari fecit, ac sanita-
 ti restitui, postea in Lusitania rediens, me-
 dici officio functus est, & eodem modo galli-
 co morbo affectos curare cepit, quo & in se
 Indo quodam medico curatus fuerat, li-
 ni scobem simpliciter decoquendo, ut pri-
 mis annis fieri consueverat, nunc et tri-
 gintis sex anni aguntur, quod in Italia de-
 scriptum est eiusmodi lignum, At paulatim
 processit, quod in omnibus aliis contin-
 git rebus, & ars semper iam in ueteris addit
 his modis in praesentiarum pareretur, pro
 operis dictum est, Consalus semel tantum
 die decocta praebebat, nunc bis praebeatur
 magno agrotationi commodo, multiq; sunt
 anni, ex quo bis praebeatur, ut author quidam
 Hispanus testatur, qui de hoc scripsit, ante-
 quam librum esse in Italia conuectum, &

Vicinus

Vtennus nobilis Germanus, à lue gallica (cuius n. quàm alter fuerit) pessime tractatus, bis in die decoctū istud præbendū scripsit, fortè hic gallicus affectus fuit, in Italiā ab Indis partibus asportatū licui & lycheone Romæ quandoque fuit allata, in diuersis deinde Italiæ urbibus, & totius Europæ, diuersi fuere primi, qui hoc decoctū præbuerent, ego primus Ferrariæ hoc decoctum præbui Illustri Aenæ Pio, in dulci aqua 1525. cum omnibus aliis medicis, nouum ac inusitatum videretur (vt verè erat) medicamentum, multiq; id ipsum deridebant, quousq; videre Illustrē virū sanitati restitutum esse. Ego etiā primus Ferrariæ 1535. decoctum in vino adhibui, in aliis Italiæ urbibus, alij fuere primi, nunc res adeò facilis reddita est, vt nemo sumēdi laborē subterfugere videatur: cum prius omnibus minus molestum videretur, ad Indias nauigare, quàm decoctū istud ebibere. est verò lignū hoc ebeni species. At ad nos prius nō afferebatur, quia nigrū nō est. Ebeni verò vsus in Italia est tantum ad capsas & tabulas variandas, & opere vermiculato pingendas, sunt nāq; multæ ebeni species. nam aliqua est rubra, aliqua alba, aliqua lutea, & diuersis coloribus affecta. nulla verò ebani species supernatat, sed vnaquæq; ad ima fluminis

is descendit neq. illud est cōueniens argu-
mentum, nō esse ebanū quia nigrū non est:
nam multæ ebanī species reperiuntur, quæ
nigræ nō sunt. minus illud arguit, quod sit
ebanū, quia nō ita maceratur in aqua. Indi-
cū lignū, sicut ebanū, quoniā sunt diuersæ
species, idcirco necesse est, vt diuersis etiam
proprietatibus sit insignitū. nam longè du-
cius est Indicū lignū, nec tam facilè recipit
ignē admotum, vt ebanū nigrū, & ob de-
tudinem quam hoc habet lignū, non aded-
dolet, vt ebanū nigrū, tamen & ipsum re-
olet. Verūm hæc disputare, sunt huius affe-
tus curationi inutilia, vel sit ebanī species,
vel minimè sit, cū tamē esse nō dubitem,
se huius verò ligni perfectiones si loqui vo-
uerimus, dicamus posse perfectionē sumi,
& ex loco, in quo ortum habet, & ex ipsius
lotibus, ex loco inquam, quoniā vt in aliis
simplicibus, aliqua sunt in vno loco perfe-
ctiora, quā in aliis, vt mastiche in Chip-
insula, mel hybleū, & Cypriū, ita cū hoc
lignū in diuersis nascatur locis, in insula ta-
men Sancti Ioannis. (ita enim vocatur vna
insularū Oceani maris, è qua eiusmodi li-
gnū defertur) egregius oriri Guaiacū lignū
existimatur, quā in tota oriatur India, mul-
tæ verò sunt insule in Oceano mari, in quib⁹
nascitur eiusmodi lignum, vt insula Cor-
cerati

terati, insula Sancti Benedicti, Hispaniola,
 insula Sanctæ Crucis, & multæ aliæ sunt in
 sulæ, e quibus deferuntur, tamen nos ex patria
 lignū hoc cognoscere nesciremus neq; fieri
 potest, ut cognoscatur ex loco, quoniam unu-
 stæ hoc ligno naues afferuntur in Hispaniā,
 Censam, Venetas, & neq; vnus est, qui cer-
 te sciret, à qua insula esset connectus, pro-
 pterea opus est ex alijs, indicijs lignum eli-
 gere, quàm ex eo, in quo nascitur solo, eli-
 gatur verū ex ipsius donibus, id quod pin-
 guissimum est, & oleagineum, densum, pen-
 derosum, quod in medio nigricat, ac relu-
 cet, circum circa sub lutei coloris est, vel sub
 albi, & quod aromatum odorē spirat, &
 si igni admoueat, oleum ab eo resudat,
 his notis cognoscitur optimum Guaiacum,
 quod nonnulli palum sanctū, alij Indicū
 lignum, alij alio modo vocant.

Ad secundam quæsti partem, dicimus. Li-
 gnum hoc aduersus hunc affectum per nul-
 lam manifestam qualitatē valere, imò cum
 ipsius vsus ad multos alios sit morbos, præ-
 ter gallicū, potissimum aduersus cōtagio-
 sos morbos conuenire videtur, nam & ipso
 per decoctum nonnullos à scabie liberaui-
 mus, qui iniungi abhorrebāt, sed potius con-
 tenti fuere per xv. dies huius ligni decoctū
 bibere, & ita sanitati restituti sunt. Cur ve-
 rò ad

ut ad omnes valeat affectus, nulla alii potest reddi ex evidentibus causa, quia quod in actiuis ac passiuis qualitatibus non multum excedit, vnde ratione quae tale, & calidum, & frigidum conuenit affectibus, sed & tali praeditum est à caelo dotibus, ut sanguinem corrigat, & prauos omnes humores resoluat & membra omnia roboret, ac in pristinum vigorem deducari. de actiuis verò & passiuis qualitatibus dicimus esse calidum ac humidum in secundo ordine remissum, esse calidum in secundo id ostendit, quia planè ac sensu perennitur esse calidum, nec caliditas est acri, ut tertium attingat ordinem, tamen humiditate quadam pingui non destituitur, quae corpora nutrit, imò si iolius decoctum non nutret, ut iura faciunt, & oleagineorum iura, non possent egroti tantam in ediam ferre: Decipiuntur vero, qui putant eius caliditatem accedere ad tertium ordinem, quod absurdum est: quia necessarium esset, ut caliditatem induceret, ex se vehementer. At quantum uoque fumatur unquam supra modum corpora calefacit, quod indicium est, tertium caliditatis ordinem minime attingere, sed in secundo tantum esse, & qualitatibus remissionem quandam habere, ut morbis frigidis, calidis, humidis, atque siccis, aduersetur, neque hoc mirum sit à Galeno edoceamur, multa esse simplicia

plicia, quæ ex diuersis partibus contraria agunt, insuper Indicum lignū nō tantum humana corpora nutrit, & in substantiā iotum cōuertitur, verūm & nutriendo omne corrigit, qui sunt in corpore prauos affectus, nonnulli cōparant in nutriendo huius ligni vires ad ius pulli perfectē cocti, quibus nō solum cōcentimus, sed fatemur etiā magis robustū esse hoc nutrimentū, quod ex ligni decocto habetur, quā quod ex pulli iure, hæc q̄ de huius ligni viribus, & quomodo huic morbo aduersari iure dici possit.

QVAESITVM II.

Quibus ætatibus magis cōferat, & si ratiō pueris, senibusque exhiberi possit.

BRASSAVOLVS.

Cū Indici ligni natura, ac vires fiat tam mites, tam benigna, tamq; ad iustā tēperie accēdentes, omni ætati conueniet, utrique sexui, & omni tēperiei. Nobili Cæsari Ordo-bono sex annorū puero huius decoctu prebui, & à sena lue gallica, quam ex nutrice conceperat, egregie absolutus est, nihilque dispēdij penitus vnquam perseuēti, & viginti iam anni à curatione illa absoluti sunt, fertur apud Indos infantes à manis vtero prodeūtes, plerūq; discriminē hoc gallicę lue secū afferre, & per totū corpus pustulas spargi, matres verò huius ligni radice decoctū ille

DE MORBO GALLICO 625

illos sanitati restituere. in his verò etatibus illud obseruandum censeo, puerilis ac iuuenibus aqua potius, quàm vinum esse adhibendâ. cōsistētibus verò ac senioribus, vinum potius, quàm aqua præbeatur, tamē tanta est huius ligni benignitas, ut vini vel aque decoctum unicuique cum indiget, in quacunque sit ætate, præberi possit. Nam si puer sit vel iuuenis, huius ligni decocto indigeat, cum ex prædictis aqua potius sumere deberet, tamen si morbus sit diutius, ut diu sit, quod ægrotet vinum potius præbeatur, quàm aqua, & è cōtrario cum senex, ut dictum est, vinum potius sumere debeat, tamē si morbo hoc recēter correptus sit, decoctum in aqua potius bibat, quàm in vino, & ita de alijs intelligendū est. mulierculis etiā præbui, quibus egregiè profecit, vnde utrūque decoctum unicuique potest præberi ætati, & naturæ, ut ipsi exigūt affectus, & à senib. tutissimè ac puerulis insumi potest.

QVÆSITVM III.

AN maribus, foemellisue plus profit.

BRASAVOLVS.

Ex his quæ statim superius dicta sunt, huic quæsito satisfactū esse videretur. Nunc verò reperimus utrasque naturas ex his decoctis in sanitatem restitui, vnde ad naturæ molliorē videretur potius aqua mulieribus esse præbenda, vinum autem viris: aut è

R

contrar

contrario, si exiccationem respiceremus. At experientia ipsa ostendit vtrunq; decoctum vtrique cōferre naturis. fateor vero me pluribus viris hac decocta exhibuisse quàm fœminis, quoniam & plures viri sunt hoc morbo affecti quàm mulieres, quoniam facilius est muliere vnâ multos inficere viros quàm virū vnū mulieres multas, tamē verū que possibile est. Verū huius ligni decocta vtrisque naturis prodesse exploratū est.

QVÆSITVM IIII.

Quibus morbis præter gallicum præsentaneum sit hoc lignum.

BRASSA VOLV9.

In genere dicendum est nullū esse morbi genus, cui nō conferat huius ligni decocta, tamē nos peculiariter illis in his affectibus vti sumus, & perfecisse experientia ostendit, ad podagrā valere expertus sum, ad chiram, ad artritim, ac ventriculi dolorē, ad ili, ac coli dolorē, ad phthisim, & ad vniuersum tralum habitū, & ad omnes frigidas, ac humidas egritudines, ad antiquū capitis dolorē, ad hemicraneā, ad cephalicā, ad longa intest inorū tormina, & ad lōgas omnes egritudines, ad perennē tussum, ad pituitæ abundantia, ad hydropem, & ad omnia in quibus opus est exiccare, ad frigidas ac humidas ventriculi intemperie, & omnium membris

membrorum. ad destillationes, & ad peripneumoniam, multoſq; poſt ſumptum decoctum pingueſcimus, qui alioqui nō poterant ex pleniffimis dapibus pingueſcere, & in ſumma cū ad temperiem vergat, ad omnes ſere aggritudines conuenit.

QVÆSITVM V.

Si fieret ex hoc ligno poculum, ſicut ex tamarifco lienofis, an opem conferret.

BRASSAVOLVS.

Ita gallico affectui cōfert hoc poculum, vt lienofis confert ex tamarifco poculum, quod nunquā prodeſſe percepi, vel ſi profuit, nō fuit ſenſu perceptum. imō non unquam iuſſi, vt Guaiaci fruſtula in vino, quod bibituri eſſent ſubmerſa ſeruaret. tamen nihil (quod viderim) profecēr. Verū credendum eſt aliquid conferre poſſe, ſed tam minimum eſt, vt vel vix nullo modo percipiatur, ratio verō dicat aliquo modo conferre poſſe.

QVÆSITVM VI.

Si decoctum in thermarum aui fieret, an magis proficeret. vt in dolo ibi ſcitur, tumoribus ſcyrthofis in balnei porrerat aqua, in cruſtis & vlceribus, in aquis lucanis, quæ de villa dicuntur.

BRASSAVOLVS.

In cachexia præui huius decoctum

R 1

in

In aqua Aponensis fontis, & in triginta dierum spatio ægrorans hæc in sanitatem restituta est. Erat vero religiosa mulier, quæ ad leucophlegmatia fere deuenerat. idem q; de poiterano balneo iudiciũ faciendum est, si in affectu gallico exiccare sit opus, & si ferro pro crustis & vlceribus sanandis indigeamus, in fontis villæ banei aqua, vel caldarij fontis decoctum fieri poterit, tamẽ nihil æquẽ humanã naturam adiuvat vti vinũ, quod vires roborat, nutrit, penetrat, & alia sibi cõmissa penetrare facit, resoluit & exiccat, verũ neque in thermarum aquis docota despicienda sunt, præsertim cùm vehementer exiccandum est.

Nouem sequuntur quæsitæ circa ligni naturam ab eodem excellentissimo Alexandro Fontana nobis propositæ.

QVÆSITVM PRIMVM

Quomodo extrahatur oleum eius, & quibus morbis conferat.

BRASSAVOLVS.

Ex hoc ligno oleũ duobus modis exprimi potest & cùm pingue sit, facile extrahitur. vnus est modus per impositionẽ in duplex vas, vt ex iunipero oleũ educitur. ignẽ supra vas excitando. alter est modus vt chymistæ ex diuersis rebus per vocatas bocias oleum educunt, adest & pulcherrimus modus

duo, quo nos ex igne & glacie ex omnibus rebus oleū extrahimus, potest, & quarto festuca quædam huius ligni aut parua portio accendi, & iuxta cōnexam regulam applicari, vel iuxta paterę concavum, tunc oleū circa paterā brevissimè defluit. hoc indici ligni oleum durities in gallico affectu dissolvit, crustas exiccat, dolores mitigat, si affectæ partes inungantur, mirificum est in his, qui affectu gallico correpti sunt in faucibus, & in vtero, omnibus frigidis & humidis affectibus confert, & reliquis omnibus superius enumeratis affectibus.

QVÆSITVM II.

AN meditullium eius sit reliquis partibus efficacius, cum sit ipsius centrum, an e contrario distantiores partes propinquioribus sint maioris virtutis.

BRASSAVOLVS.

De cortice superius locuti sumus, & diximus esse quidē siccissimā huius ligni partem. At cum odore careat, pōdere, sapore, ac pinguitudine, ineptiorē partē esse iudicauimus, & potius esse abiiciendā, quā ad opus medicum exercendam. De ligno autem ipso locuturi, primò illud notare debemus, inter ligna omnia, & omnes radices, aliqua esse quæ præter superiorem corticem, carnē habeat à meditullio distinctā,

ut est cichorei radix, quæ superiorem habet
 corticē, quō in acetariis vescimur, & medi-
 tullium amarissimum quod abiicitur, & in
 nucis ligno cortex adest superi r niger, &
 meditullium fistulosum, & inter superiorē
 corticem & meditullium adest lignū veluti
 caro, & cichoreū etiam supra carnē, qua
 vescimur, hymen habet quod abraditur an-
 tequam edatur. Exrant verò aliqua ligna
 & radices, quæ superiorem quidē corticem
 habēt, sed meditullio carēt, quod à ceteris
 partibus natura distinctum sit, ut est inter
 radices rapa, atque rheubarbaricum. nam
 cortice n quidem superiorem habent, sed
 meditullium nō habent à reliqua carne di-
 stinctum, in lignis verò lignum hoc iudiciū
 corticē quidem habet, sed meditullio caret,
 à reliquo ligno præterquā colore distincto,
 & buxus corticem habet, sed meditullium
 non habet à reliquo cortice distinctum, in
 his, quæ meditullium habēt à reliquo cor-
 pore distinctum, media inter corticem, &
 meditullium pars, semper potior est, & in
 usu, nisi contingat meditulliū esse densius,
 quā medium inter corticem & meditul-
 lium corpus, quādo meditulliū densius est,
 caro media ad cibos magis apta est, quo ve-
 rō ad medicamētā alias vires minus, ut in ci-
 choreo cōtingit, & in apio hortulano, quod
 petr

petroselinum vulgò vocatur, & in aliis fir-
 mius, sed quæ medullio carent, semper
 centrum versus exquisitiora sunt, vnde cū
 hoc Indicum lignum distincto careat me-
 ditullio, vt inter ralices & rhabarbarū, id-
 circo dicendum est versus cētrum esse per-
 se tiora, & quod vires in centro vehemen-
 tiores existunt, & licet in hoc Indice ligno
 pars quædam media videatur nigra, à parte
 alia versus corticem quæ subalbida est co-
 lore distincta, tamen hoc solum est, quo ad
 colorem, non autem quo ad substantiæ con-
 tinuationem, & ideo distinctum non habet
 medullium à parte, quæ inter centrum sit
 & ipsum corticem, idē de rhabarbaro iudi-
 cium faciendum est, quod efficaciorē vim
 habet versus centrū, quā versus circunfe-
 rentiā, licet quādoq; in pauperibus cortice
 sim vsus, & egregiē subdlexerit, efficacior i-
 gitur Indici ligni pars est centrū versus, in
 reliquis verò in quibus medullium varium
 est & herundinaceum, vt in nucis baculis, ca-
 ro quæ inter medullium & corticem con-
 tinetur, semper melior existit, & ad rē medi-
 camentariam magis apta.

Q V A E S I T V M III.

S lignum virile haberetur, an magis
 rodesset quā id siccum, quo commu-
 niter vtimur.

R 4

BR

BRASSAVOLVS.

Cum lignum hoc magis recens est, tanto odoratius est, ac pinguius: idcirco tanto melius lignum est, quod recentius est, quam quod inueteratum, experientia nimirum ostendit, quod temporis processu & odorem & pinguedinem amittit, tamen magis amari redditur, cum magis exiccatur, verumtamen nunquam habere possumus recentissimum, quoniam & si citissimè ex India ad nos afferatur, citius afferri decem & octo mensium curriculo non potest.

QVÆSITVM IIII.

AN lignum ponderosius eligibilis sit, cum Galenus quinto Aphorismorum libro Aphorismo 26. electionem aquæ ex pondere reprobet.

BRASSAVOLVS.

Rerum naturas diuersas esse constat, ut aliqua pondere probentur, alia leuitate, aqua improbatu ponderosa, quia talis per humanum corpus minus permeare potest, quod est optimæ aquæ proprium, scilicet corporis partes facile penetrare. Plinius verò præ cæteris ostendit non probari statera aquas, quoniam frustratur diligentia, cum nulla sit magis alia ponderosa, sed aqua illa apud Hippocratem leuis intelligitur, cæterisque melior, quæ humanum corpus facilius permeat.

meat, & partes minimè obstruit. illa verò intelligitur esse grauius, quæ corporis partes non permeat, sed illas potius obstruit. Induratum vero lignum, quod elementum non est, sed ex elementis compositum, in quo ad sunt terreæ partes, aqueis vehementer mixtæ, densum esse debet, & quanto magis densum est, tanto habet ponderosiores partes, itaque densitate probari debet, ac pondere, quæ vires ipsius vehementiores esse ostendant, sicut & id rhabarbarum efficaciores vires habet, quod ponderosius est: & ita de aliis multis rebus dicere oportet. alia verò raritate probantur, & lenitate, non autem densitate, ac pondere, sicuti agaricum.

Q V A E S I T V M V.

Quid potius in ligno indagandum sit, an pondus, an gumositas, an aromaticitas, an aspreudo illa oliualis immatura.

B R A S S A V O L V S.

In compositis medicamentis, in quibus multa insunt simplicia, quæ ad vnam formam rediguntur, non dicitur per hanc formam agere, ratione huius, vel illius simplicitatis, sed omnino simul mistorū ratione agere, licet membrum, quod vno indiget, illud ad se traheret, & aliud membrum quod alio indiget, hoc etiam ad se traheret, ita in simplicibus

R & dicere

dicere oportet ex quatuor elementis cōpō-
 rit, ex quibus multa secunda resultant quip-
 litates secundum omnes illas agunt, & nota-
 secundum vnā particulare, quāquam dic-
 etiā pollet ex aromatica illa qualitate con-
 ipsam roborari, & cerebrū, & ex cōse- uent-
 nervos, ex gummea illa substantia & pin-
 gui præduros tumores & pustulas emolliri
 ex pondere substantia densitas ostenditur
 qua notatur vires etiam in ipso magis inter-
 sas, itaque secundum diuersas qualitates se-
 cundas diuersa agit. In hoc igitur Indico li-
 gno hæc omnes utilitates secundum diuer-
 sarum intentiones cōsiderandæ sunt, & secundū
 quod ex ipsis terra quæ lā vis resultat, mul-
 tis aduersus indi affectibus apta.

Q V A E S I T I O N E V L

Indicum lignū cōburetur, an ipsius
 Scini aliquid esset roboris gummea na-
 tura, & aromatum odore exhaustis.

BRASSAVOLVS.

Ut diuersorum lignorum cineres viribus
 diuersi sunt, nā roboris cinis efficacior est, ac
 vehementior salicum cineres: ita huius ligni
 cinis, est roboris cinere ad exiccandum, ac
 roborandum vehementior, & quāvis aroma-
 tum odor, & gummea natura per adustionem
 auferantur, tamen non auferit, quod exiccat
 & membra roborat, hoc cinere vsus sum ad
 cine

DE MORBO CAL. 63

pulverē conficiendum ad alopecias, & xgro-
lantes sanitati restituti sunt.

Q V A E S I T V M VII.

AN pulvis ipsius debeat exquisitè in pol-
linē redigi, ut de pipere & colocynthi
de ambigunt practici.

B R A S S A V O L V S.

In tenuissimum pulverē redigendus est,
ut vires omnes integrè in decesso spargan-
tur. nam si in maiora frustula redactū esset
lignum, cum durissimum sit, vis ipsius in a-
quam, vel vinum haud facilè reciperetur, &
idem cōmodissimus modus hic fuit, lima in
tenuissimam scobem lignum illud reducen-
do, ne illa ambigua, quæ in pipere & colo-
cynthide dicuntur, in hoc ligno conringere
possunt, quia piper partes quibus in hæret
durit, & colocynthis exulcerat. At huius li-
gni pollentis intestinis in hæreat, illa robo-
rat, & vna ventriculi vires auget, idcirco in
tenuissimum pollinem conterī debet.

Q V A E S I T V M VIII.

SI pulvis hic bibatur, an conferat cum in-
digestibilis sit, ut aurum & ceraforum
semina.

B R A S S A V O L V S.

Et si pulvis hic cōcoctionē nō admittat,
tamen cum ipsius qualitates à naturali ca-
lore actuantur, in humanum corpus agunt,
ut res

ut reliqua agunt medicamenta, quæ concoctionem non admittunt, tamen à naturali calore in actum agendi redacta, vel alterant vel subducunt, neque hoc scilicet non posse concoqui à medicamentis auferri, quia agere possint, at neque aurum medicamentum est, nec ceræ, rum semina, quamuis de auro dici possit quod secundum vires, quæ illi ab authoribus attribuantur, agit.

QVAESITVM IX.

AN huius pulueris vis post aliquot menses exoluatur, ut probi medici de aliorum simplicium puluerizatorum fatentur, quod scilicet tempore fatiscant.

BRASSA VOLVS.

Huius pulueris vim exolui, non quidem post aliquot menses, sed post aliquot dies planissime constat, idcirco singula vice quæ decoctum paratur, iubeo, ut tanta huius ligni quantitas lima in scobem reducatur, quanta ad coctionem illam satis sit. Nam aromatum odor expirat, pinguedo consumitur, quæ omnia in ligni soliditate conseruantur, & breuius etiã huius ligni vis, quæ in soliditate continetur, quàm aliorum vis evanescit.

Hæc sunt quindecim quæ sita, quæ excellentissimus vir Alexander Fontana Mutinensis medicus, mihi proposuit enucleanda, at optassem potius, ut ipsemet interfuisset, quàm

nam absens hæc legere, non dubitamus et-
 nim, & hunc doctissimum virum prædictis
 mutationibus aliquid egregij addidisse, hæc
 de Indici ligni exhibitione sint satis.

Non diu est, quod ex India in Italiã ra-
 dix quæ lã aduehitur, quã chinam vo-
 cant, quæ nostratũ canarũ radicibus similis
 est, imò & canarũ Indarum radicẽ esse nõ
 dubito, neq; multũ adhibeo ipsi chinæ si-
 mili, quoniã nullas videtur habere qualita-
 tes, ex his quæ ostendunt medicamenta edu-
 cere, aut vires aliquas habere medicamenti-
 bus. nam neque odorata est, neque pinguis,
 neque pöderosa, neq; dẽsa neq; amara. neque
 lucida, neque dulcis, sed penitus insipida
 & levis, rara, absq; vlla pinguedine, & abs-
 q; illo odore, idcirco chinæ fidẽ nullã adhi-
 beamus, quãquam planum sit chinam ipsam
 decoctare, cùm sit siccissima radix, tamen ne
 minus decoctum, & sumendi modum præter
 minus, ita decoctum conficere oportet.

Recipe radicis vocatæ chinæ ʒ viginti
 tres, quas in vigintiquatuor partes diuidi-
 tur vnaqueq; pars vnoquoq; die sumi pos-
 sit, vnaqueq; portionẽ sumendã de die in diem
 in minimas partes, ad quadratis quantitatẽ
 addito, & ad ignem suspēdatur, vel supra
 modum vas ponatur, vt ebulliat in tribus
 horis vocalis (ita enim, in præsentiarum
 me

me loqui liceat, & vti vocabulo bocale) vti
autē in quo ebulliturum est, mera sit olla
vitro delinita. sex bocalorum capacita
ollam; probe regito, & lēto igne coq
tandiu verò coquito, vt dux ex tribus par
tibus super sint, postea ab igne remoueto, &
rectam semper seruato. singulis diebu
modo faciēda est decoctio, qua eodē die
vti debes. nam alterius bona nō est si
piam sit naturaliter a distri^{ta} al^{ia}, in deco
ctione præ^{ta} inponatur semina rati
cisiapij, & simul bulliat, i^{ta} q^{ui} affectus est
singulis diebus in aurora, pa^{uam} phialam
accipiat huius decocti, tantum calidi quan
tum ferri possit, & si integrē phialā exhan
rire non poterit, maiorem saltem partem
exhauriat, & id quod facile infumere pote
rit, in lecto^{que} sit, & probe regatur, vt su
dor euocetur. nam quant^o vehementius su
dabit, tant^o melius erit, e lecto interdium su
gere poterit. domum verò m^o imē exeat
im^o à ventis caueat. primorum saltem octid
dierum spatio. Si interdium sitiret e deco
ctione bibat, & si biberit illam semper cali
dam quandoque frigidam bibat, tamē me
lius est, illam valde calidam sumere.

Horum cibus per primorum quindecim
dierum spatium sit pallus elixus, nō autem
assu. A salis cauere oportet, dum hic ord

seru

ruatur, ab acetosis, & acribus.

Si delirantibus sit, qui mane & vespere gal-
linas, & gallinaceos pullos semper edere ne-
queat, perdices edat, phasianos, hœdos, ver-
ecis carnem, & simile, in chynæ insula per-
se, semper non edunt, sed nonnunquam,
quia (ut ferunt) infernam aluum ad excernē-
dam prouocant.

Scio autem in insula chynæ in qua li-
num istud oritur, melius pisces non cohi-
bere, neque vinum si affectus sit imbecillus.
Nulla etiam insula hinc in vniuersam proba-
tur coitum, acetum, res acetosas, res salas,
vicinam carnem, caprinam, & gallorū car-
nem, reliqua hœdi permittunt, tamen praci-
siorum cibis est pullorum caro, & ca-
porum elia.

Si is pauper sit & ligni impensas evitare
nolit, in hoc lignum quicbullierit, acci-
dat, & in fustula adhuc minora, quam in es-
ca, incidat, & secundam faciat decoctio-
nem, hocque ter & quater fieri potest, & ad-
decocta sunt vtilia.

Si egrotus vlceribus scateat, tenuia acci-
data sunt lutea & in decoctū immergen-
t, & supra vlcera imponenda, quæ neque ligi-
unt, ex his madefactis linteis proficiet.
Posto à septem diebus ultra ad quintum
diem videret diem, in affectis partibus
dolor

dolor augebitur, postea melius habere incipiet, ut vigesimo die in sanitatem restitutus sit, etiam si magnis vexaretur ulceribus.

Si quispiam decoctum istud supra vigesimum quartum diem insumere voluerit, hoc illi sponte concedatur, & quod illi placuerit perseueret. Id autem sit, cum viderit se sensari exquisitè restitutum, si alius adstricta si clysteris alternis saltem diebus utatur, si vero clysteres vocati communes, vel fiat hic qui sequitur clyster:

℞. Maluæ Violarum
Boraginis Buglossi
Singulorum Man. j.

Hordei ℥ j.

Misce, & fiat decoctio secundum artē, postea

℞. Huius decocti ℔ j.

Olei communis ℥ iiij.

Zuccari rubri ℥ j.

Salis communis ℥ ij.

Misce, & imponantur.

Nota etiam, si vires constent, & ægritudo in inferioribus mēbris occulta sit, hic ægrus ad septimum usque diem tenuissimo vultu utatur, nihil verò aliud in hoc temporis spatio edat, quàm passulas, amygdalas, & panē. neque etiā in magna copia, nota insuper huius radiceis usum, non solum esse ad morbum gallicū, sed & ad alios affectus. al

verò

verò affectus, qui chynæ decocto sanantur, sunt hydrops, obstructio, & potissimum ventriculi obstructio, hepatoris, & lienis, venenosis medetur morbis. hæmorrhoidibus succurrit, paralyticis conuenit, capitis dolori continuo, siue sit ob gallicū affectum, siue ob id, quod dum sit asciotus, siue ab aliis humoribus, & ab alia causa conuenit, & iunfluratum doloribus potissimum à causa frigida excitatorum, quariana aduersatur, & vnicuique continua febris obstructioni iuncta modo diuina sit, neruorum doloribus à frigida causa succurrit, dentium doloribus opitulatur, si decoctum calidum in ore sumatur, valet etiam ad hydropas, & ad vrinæ difficultatem, latus ventriculum rectificat atque roborat.

MODVS BREVIOR PRAE-

BENDI DECOCTVM LI-

gni vel radicis chynæ.

Alij alio vtuntur modo ac breuiori. nam huius radicis vnciam accipiunt, & illum in tenuissimas incidunt partes, ita ut singula pars non sit maior quadrante, postea in tribus aquæ buccalis in noua olla infusione ponunt, & per viginti quatuor horas dimitunt, postea igne lento ebullire faciunt, ollaque sit probe tecta, ne mi extra enaporèt, quoad fuerit coctum, dimidia pars resoluta, postea colantur, &

S in vit

in vitreū vas, vel in fistile vitro delinitur
reponuntur, vāsque per septem dies apud
ignem seruant, vt semper tepidum maneat
lignum verò quod post primam hanc deco-
ctionem relictum est, in vmbra exiccant, &
ita singulo die decoctionem fieri iubent. &
cū decoctio vna facta fuerit, statim ligni
aliud in infusionem ponunt, in qua per vi-
ginti quatuor horas immorari volunt, post
ea vt dictum est decoqui movent.

Ex præscripto decocto semianpulla ad-
uentante aurora accipiat, quod, vt ferre
possit calidū sit, & stragulis vt sudet probe
tegatur, nam totis viribus excitandus est si-
dor, post sudorem linteis calidis perfrice-
tur, & exiccetur, interulæque mutada, ac lin-
tea, postea per aliquod temporis spatium
in lecto quiescat, itaque hora noctis prima
eandem decocti quantitatem accipiat, & te-
gatur, in hocque permaneat loco vsq; ad se-
quentē diem, cibi sint pulli gallina ei absq;
sale elixati, tamē aōnihil croci in iure ebul-
liatur, & coriandrorum, prædij hora sit inte-
gra ante meridiem hora, ex prædicta aqua
quantum lubuerit bibatur, passulæ edenda
sunt, & recens panis, potest etiā ex omnibus
cōseruis edi, siue ex melle confecta sint, siue
ex ruccaro, & hoc tam in cœna & prandio
quā in aliis temporibus, cœna ex passuli
erit

erit, amygdalis, auellanis, & pane. & de prædicta aqua quanto plus bibitur, tanto melius esse existimatur, vnde si id totum quod singulo die fit bibatur, melius est.

Interdum domum exire poterit: & supra omnia frigus, frigus, nocturnum tempus, & præ cæteris coitum euitare oportet.

Per viginti quatuor dies hic ordo absque intermissione seruandus est.

Si radix hæc tibi deficeret, duas vncias ex illo recipito, quod ex prædictis decoctionibus exiccare fecisti, nam duæ vnciæ iā ebulliti pro vna non ebulliti satis erunt.

Si agrotus iste vlceribus scateret, lintea in decoctum madefactio, & supra vlcera ponito, & cum exiccantur alia madida indantur, & deinde alia.

Postquam per viginti quatuor dies hunc ordinem seruauerit agrotus, per subsequenter mensem victus ratione moderata utatur, ne recidat.

Scito vero prius, quam decoctum istud recipiatur corpus vniuersum purgandum esse, ut humores, qui in illo superabundant exungant: hi sunt modi sumendi huius radice decoctum.

Ego huic radici non fido, licet nonnunquam illa in meis agrotis, qui ita voluerint vsus sim, quoniam neque odorem habet, neque

saporem, neque pinguedinem, neque colorem, neque pondus, neque leuitatem, quæ ostendere possint per aliquis manifestas vires actionem suam perficere, idcirco illam neglexi, imò si illi fiderem, iam ex vino illam exhibere cœpissem, & senæ commiscere, polypodio, & aliis rebus, quæ in Guaiac decoctum nunc reponuntur.

Scito etiam in hoc chinæ decocto, si vlcera adint vel durities, quæ per decocti impositionem non aboleantur, superioribus liniamenti vti debemus.

His omnibus præscriptis modis gallico affectus in sanitatem restituitur, per suffumigia, per cerata, per inunctiones, per Guaiac decoctum in vino, vel in aqua & insuper per decoctum.

Nonnulli potentiali cauterio in hoc affectu vtuntur, & dicunt ex his, quæ hunc affectum in sanitatem restitunt cauterium esse præcipuum. nota verò, si in gallico affectu durities adint, quæ difficulter, vel nunquam remolliantur, tunc supra duritiem hanc cauterium poni potest, & scyrrhum exulcerare, quoniam hæc via est ducendi in sanitatem, a qua hæc durities nunquam peruenirent, veruntamen exercere cauteria in cruribus & in brachiis, vt nonnulli fecere, ad materiam aduertendam longè peius est, quam

quàm talium generum cauteria non adhibere, nam plerunque vlcera fiunt, quæ sanitatem nūquam admittunt, & periculo non vacant. Et si dicas talia etiam fieri oportere, quando supra durum tumorem ponuntur dicimus quando supra durities adhibentur, duritiem ipsam dolorem inferre, neque hominem dormire sinere, ac cū per cauteria aperiuntur, exhalant, & dolores cessant, vnde si cauteria nihil aliud fecissent, quàm auferre dolorem hoc non modicum esset, sed vlcera quæ per cauteria fiunt, vbi prava affectio non est, neq; vlla exulceratio, neque scyrrhos, prauā affectionē in eum inducunt locum, in quo nō erat, propterea in aliis locis à duritiebus cauteria faciēda non sunt. quanquā nonnulli scriptū relinquerint in hoc affectu cauteria maximum esse secretum, arbitror hos præsidium hoc imaginatos esse, quia Plinius de lychene nouo morbo apud antiquos, dicit Romam confluxisse medicos, qui actualibus cauteriis lychenem sanabant, & pulchrum addit fœdiore cicatrice, quàm morbo. nam cicatrix ab igne inducta erat multò fœdior, quàm ipsa lychene, vt etiam in morbo gallico contingeret, si actuali igne curaretur.

Notāq; ad novos morbos & præsidia, & medicos ab India in Italiam confluxisse, vt

S 3 etiam

etiam ex India nunc ad gallicam luem medicamenta sunt in Italiam translata, forte quia huius generis morbi sunt illis regionibus proprii & per contagium suere per totam Europam sparsi, sed urinam neque indicamendicamenta, neque indicos morbos cognosceremus.

Nonnulli etiam sunt, qui alio modo hunc affectum sanare conantur, quem modum ego expertus sum, & neminem in sanitatem reperiri restitutum, neque ex eo restitui posse arbitror. At ne modum hunc desideret, hic est qui sequitur, in primis corpore diligenter expurgato hoc modo stussa (ut eorum vocabulo utar) fiat.

Rx. Aquæ dulcis quantum videbitur

Malux Florum chamæmelini

Bis malux Meliloti

Ros. rub. Lapatij

Fumi terræ Senæ

Polypodij Stœcadis

Epithymi

Singulorum Man. j.

Misce, & bulliant secundum artem, ut quæ sint difficilioris coctionis prius, quæ verò facilioris, posterius imponantur, & ægtotus in stussa sulet, postquam sudauerit aquam quæ sequitur bibat:

Rx Fumi terræ

Lupini

Lupinorum Lapatij

Althææ Emulæ

Hyllopi Cap. Ven.

Singulorum lb. β.

Vini cretici lb. iij,

in hoc vino hæc infundantur ad emolliendū
per diem & noctem, postea addatur theriacæ
Andromachi lb. j. β. & in alambicum pona-
tur, ac distilletur aqua quæ descendit & col-
ligitur, post sudorem ad tres uncias infusa-
tur, & duabus aquæ boraginis uncias miscea-
tur, & ita singulis sex diebus fiat stussa, & a-
qua ista bibatur. arbitrantur hi hoc modo
tragendo gallicum morbum exire, at nos
timemus neque etiam si singulis diebus su-
atur, posse hoc efficere.

Nonnulli sunt circulatores, qui profiten-
se hunc morbum sanatuos ex sumptio-
nantium pilularum, & præbent pilulam v-
in ex vocato præcipitato, quod ex vino
mento conficitur, pilula hæc summopere
agit corpora & vehemētissimè educit,
si tamen integrè sanita restituantur, si
post summā illam euacuationē leuiore
videantur. sed cum pilula illa vires deii-
ac perturbet, propterea deinceps in de-
us delabi ac ruere videntur, & aliis in-
tent præditiis, quàm sit vna ex præcipi-
pilula. quempiam vidi, qui hanc pilu-
S 4 lam

lani imbecillo egrotanti præbuit, & statim
ante præsentium desideratus est.

Hi sunt modi, qui ad hoc vs. ue tempus
in usum deuenerunt, ut hi in sanitatem resti-
tuantur, qui morbo gallico affecti sunt, ta-
men inunctione, ac decocti Guaiaci potio illa
sunt, quæ potissimum ac verè in sanitatem
deducunt, nunc verò quædam particularia
occurrunt consideranda, quæ in hoc affectu
coatingere solent.

Nonnulli neque doloribus infestantur,
neque pustulis, neque duris bubonibus, neque re ali-
qua ob quâ dici possit, quòd gallico morbo
affecti sint, hoc solo remoto, quod illorum pi-
li decidunt, tamen prius vel bubone in in-
guinibus correpti fuere, vel exanthemati-
bus in præputio, & cole, vel in ore, breui ve-
ro ex his in sanitatem restituti sunt, aut etiam
aliquis horum affectum perseuerauit, in casu
capillorum, & pillorum defluuio providendū
est, ac cum huius curationis propositum à ca-
pillorum profluuio inceperit, idcirco in gene-
re de capillorum profluuio, & alopecia, tra-
ctare incipiemus.

DE CAPILLORVM,

PILLORVM DEFLE-
uiuio, & Alopecia.

DE pillorum defluuio, & Alopecia in ge-
nere loquemur, ut exquisitè sint pe-
tra-

tractata, antiqui medici de omnibus deflu-
ij capillorū causis locuti sunt, præterquam
de vna, quæ est defluuium capillorum à lue
gallica. nam sicuti antiquitus gallica lues
non exstabat, ita neque capillorum deflu-
uium ab hac causa, tamen necessarium erit
interesse humores etiam in defluuiio capillo-
rum à lue gallica.

Galenus in primo capite primi libri de
compositione medicamentorum secundum
locos capillorū defectus duplicem causam
signat. Vna nam ab humorum inopia, aliam
ab corruptos humores, qui capillorum radi-
es, & pillorum vitiant. ex his verò causis tres
possunt contingere passionēs, quæ sunt alo-
pecia, caluities, & ophiatis.

Capillos verò plantis comparat, sicut
enim plantæ ob nutrimenti inopiam exsic-
cantur, & pereunt, ita capilli ob nutrimen-
ti inopiam decidunt, & caluitium fit: pro-
pterea in senibus fit, quia iam cœperūt non
transmittere nutrimentum ad nutriendos
capillos, caluitium igitur simpliciter fit ob
humorum inopiam, & cum ex ætate con-
tingat, non resarcitur, propterea de calui-
tio nihil dicimus, tamen si in iuuentute
contingeret, corrigi posset, & antequam
superueniat, retardari posset, caluitium igi-
tur præteribimus.

S s

Plantę

Plantæ nonnunquam exiccantur non ratione defectus nutrimenti, & humoris, sed quia vitiatuſ humor ad illis pertingit, vt cùm arbores exiccantur ad cuius radices feruens aqua pertigerit, ita circa capillos ob vitiatos humores duo contingunt, alopecia videlicet, & ophiasis. Est verò alopecia capillorum defluuiũ, quo homo vulpibus aſſimilatur, quibus eſt cauda pili decidere, inde verò nomen ſumpſit hic affectus, quia vulpibus frequenter contingit, at ophiasis cucem ſerpentibus ſimilem facit, tamẽ vtraque affectio in cauſa cùm alia conuenit, quæ eſt vitiatorũ humorum abundantia. Scito autẽ in alopecia pilos cum aliquibus cutis maculis decedere, in ophiasis autem pellem etiam excoriari. Sunt verò humores qui capillorũ radices adeò vitiãt, vt capillorum defluuium contingat, quod eſt ſymptoma ab affectu præter naturã, qui in capite eſt depẽdẽs, cui medendũ eſt, & non capillorũ defluuium, propterea à Galeno in primo capite primi de cõpoſitione medicamentorũ ſecundũ locos libri dicitur, oportet enim veluti in aliis ſic & his affectioni mederi, cuius acceſſio ſine ſymptoma eſt vitiatuſ capillus, ſi verò veras, quinã humor hic ſit. Auicenna reſpondet, à bile fieri poſſe, à pituita, ab atra bile, & à corrupto ſanguine. Galenus verò ita humores

mores nō exprimit, tamē & ipse dicit, quales autē tandem sint corrupti humores, ex cutis capitis colore cognosces, aliquibus enim mutata albidior apparet, aliquibus nigrior, aut pallidior, quare in istis primū totius corporis purgationē adhibebis, aut pharmaco pituitam ducente exhibito aut quod bilem pallidam, aut nigrā trahit, coniectura redundantis humoris, ex colore cutis facta, ut tres humores à Galeno referuntur, qui possunt esse alopecie causa deprehendatur. de sanguine verò nihil dicit, quia si sanguis sit, necessariò corruptus est. verū tamen apud Galenū sanguis cum corrūpitur, amplius nō est sanguis, sed statim in bilem cōuertitur, & in alios humores, idcirco neq; diceret sanguinē corruptum esse causam, sed humore illū, in quo cōuersus est sanguis, alopecie igitur, & defluuii capillorum causæ sunt acres humores putrentes, qui siue huius generis sint, siue alterius cutem inficiunt, in qua capilli infixi sunt, ut herbe in terra, & cute ob hos acres & putridos humores affecta, capillorū radices corroduntur, & decidunt. Idem faciendū est in pilis iudicium, qui in reliquo corpore sunt, hæ sunt alopecie causæ iuxta Galenum.

Veruntamē in capillorū defluuii reddendis causis, Auicenna negligendus minimè est, à

est, à quo hæc desumuntur, capillorum de-
fluuium, & quod de capillis dicimus, de aliis
etiam intelligatur pilis, vel capillorum di-
minutionem, aut ipsorum penitus ablatio-
nem, contingere vel per causam, quæ est in
materia, ex qua capilli fiunt, vel contingere
per causam, quæ est in membro in quo na-
scuntur. De utroque horum à nobis diligen-
ter tractandum est de causa, quæ à materia
prouenit, dicamus, quod vel materia peni-
tus abest, vel modica est si penitus abest, cal-
uitium sequitur, si verò pauciores euadant
capilli, vel est materia pauca, quæ in mem-
bro continetur, in quo capilli generantur,
vel adest quidem multa materia, sed ad su-
perficiem non pertingit, imò latitat in pro-
fundo, itaq; ad cutem nō mouetur, ut exire
possit, & in capillos conuerti, vel fortè mul-
ta quidem est, & ad circumferentiam perue-
nit ac cutem. sed cū ibi adest à præsente
in loco humiditate obtunditur, nam mate-
ria hæc quæ capillus fieri debet sicca est, sed
humiditas in loco præsens, videlicet in ca-
pitis cute, huius humoris siccitatem ad hu-
midum alterat, & in capillos conuerti non
potest, utpote qui materiam exigunt sic-
cam, hoc pueris contingit. mulieribus, &
eunuchis, qui barba carent, non ob id quia
materiam ad barbam idoneā non habeant,

sed

sed quòd antequàm ad illum determinatum locum in quo pili fieri debent, perveniat, siccitatem amittit, & ita in pillos converti non potest: puero autem paulatim crescente, quia semper exiccando procedit, barbam emittere incipit. hoc vero neque eunuchis contingit, neque mulieribus, quia nunquàm exiccantur.

Potest etiam contingere capillorum defectus, ex temperiei friginitate, quia scilicet homo sit ita frigidus, ut multa non fiat effusio: idcirco frigidi paucos habent capillos, & modicam barbam.

Si verò causam petas, cur in aliquo humano corpore pauca sit pilorum materia, dicimus hoc posse contingere, & per se, & per accidens. Per se quidem, ut cum in corpore sit materia, ex qua pili generantur, quæ sit materia fumosa sicca, per accidens verò contingit paucam esse materiam ad pilos generandos aptam, quia materia oblongam figuram exiccatur, vel ob hecticam, vel ophthalmicam, natura ob siccitatē ab his morbis inductā non relinquitur in corpore materia, non tantum ad generandos capillos, sed neque ad illos, qui adsunt nutriendos. eadem in hominibus contingit, qui venenari poterunt, si supervixerint, & in his, qui à vipera commorati, tauri qui à vipera in pede

Pede, vel in aure commordentur, non moriuntur, sed, pili omnes illis decidunt, postea sanitati restituuntur, hoc fit, quia illud excrucatur, quod pilorum nutrimentum esse debet, & pili ipsi decidunt, hoc in arboribus aestivo tempore contingit, quando non irrigantur, & nutrimento carent, quo folia nutriantur, ac decidant, quia in solis calore nutrimentum illud consumptum est, imò nonnullis notatur, quod si caput & totum corpus frigido linimento inungeretur, capilli non generantur, nec pili, quia materia ex qua fiunt intus, ad alias partes repercutitur, quæ non sunt cutis, & in quibus neque capilli, neque pili nascuntur.

Quandoq; non est materiæ defectus, sed potius in loco est, in quo pili fiunt, & capilli. Auicenna tres modos assignauit ex loco parte, in quo pili nascuntur, vnus modus est, quia ad hunc locum capillorum, materia non penetrat, hoc verò contingit, quia locus est obstructus, alter modus, quia locus non est quidem obstructus, imò potest materia per ipsum permeare, sed cum est in loco, ob eius nimiam latitudinem non retinetur, sed exit. tertius modus est, cum hæc materia in loco retinetur, sed in eodem etiam corrumpitur, & qualitatem requirit, quæ ad pilos generando inepta est, imò in hoc loco dissoluitur, &

videat

videas membrū hoc, in quo capilli gignun-
tur, posse habere meatus nimis ar-
mis laros, & praua qualitate affectos. Recē-
tiores medici tres distinctos affectus in ca-
pite facere videntur, Thiriam, Alopeciā, &
Tireā, ita verò differūt, quia Thiria serpen-
tis formā in capite facit, Alopecia hanc non
facit, sed exspilationē reddunt, qualē vulpes
quandoq; habere solēt. Tinea verò absq; pi-
lis vestium relinquit, & in eodē loco pili
nunquā nascūtur, at de his tribus nō erat
faciēda mentio, quoniā tertium hoc, quod
Tireā vocāt, ab his longē distinctū est, & ab
iniquis area vocatur, de qua Galenus seor-
um ab his morbis locutus est, idē; Græ-
ci omnes fecēre, simul verò de Thiria, &
Alopecia locuti sunt, vnde Area, & hæc alia
distincti sunt pertractāda, hæc verò Alope-
cia, scilicet & Thiria, quia in materia cōue-
niunt, & sola differunt forma vnā sunt per-
tractāda, nam ab vnoquoq; humore prauo
irrodente, & acri, vel salso fieri possunt, &
Galenus in primo de cōpositione me-
ramentorū secūdum locos, dicebat, ambo
scilicet Thiriā, & Alopeciā esse vnū ma-
morbo secūdum morbosam affectionē, nomina
ē iuxta figurā tantū diuersa, Et si petas
modo serpēti assimilētur, id nō est cre-
dum, quod nōnulli dicūt, assimilari, sci-
licet

licet serpenti in colore, & in figura, at he
 absurdum est, sed tantum assimulantur (
 dicit Aetius lib. 6. cap. 55.) in tortuositate
 quia tortuose capillorum casus incedit,
 serpens facit, qui tortuose serpit. nonnulli
 vidi, quibus à capitis vertice in imum, qu
 dam expilationis tortuosa linea, totum se
 caput circundans apparebat, & ita inced
 bat, ut serpens proisus videretur, vnde & G
 lerus præcitato loco dicit, serpenti enim
 milis læsa capitis pars in ophiasis appare
 hæc similitudo in tortuositate tantum intel
 genda est. alopecia verò dicitur. non tantum
 quia sit affectus, qui vulgibus frequenter co
 tingat, quantum quod deformatur, ut vulpu
 illæ deformari videtur, quæ huiusmodi
 stillationem patiuntur, præsertim cum caput
 ipsis expilatur, & Paulus lib. 3. cap. 1. inquit
 ophiasim, & alopecia solo schemate diff
 re, hæc enim (scilicet ophiasis) tortuosis &
 bliguis spatiis ad instar anguis locum de
 brat, comamq; vario colore tinctam ostend
 dit, alopecie verò quod eo mali plerumq;
 pes corripiatur, ut Paulus velit inesse co
 ris diuersitatē, in ophiasis præter tortuosita
 tem, at si intelligat hunc colorem esse rat
 ne humorum, secum facimus, verum & a
 pecia eandē habet in colore diuersitatē.
 verò color hic secundum diuersos humores

qui alopeciam, & ophiasim faciunt diuersas. Nam vt Galenus notat, quales sunt corrupti humores, talis est color, imò corrupti humores ex cutis capitis colore cognoscuntur. aliquibus enim mutata arbidior apparet, aliquibus nigrior, aut pallidior, idcirco dicamus cum pili decidunt, & cutis capitis alba appareat, pituita est quæ ophiasim, & alopeciam parit, si pallida sit, vel lutea, bilis est: si subnigra, atrabili: si rubra, sanguis. Cū verò possint esse misti humores, propterea & varij erunt in cute colores, hi verò & illi esse deprehenduntur ex colorum diuersitate, qui oculis præsentantur.

Quandoque imaginatus sum alopeciam ab ophiasis in hoc differre, quare alopecia semper sit ab vno humore facta, vt à bile, siue à pituita, siue ab atrabili, siue à sanguine, ophiasis verò à diuersis sit facta humoribus, & ideò non tantum capilli in ipsa decidunt, sed & cutis ipsa maculatur, vt serpentes diuersis coloribus aspersi sunt, & tantò magis erit ophiasis, quantò plures erunt colores, tunc verò plures erunt, si ex omni humorum genere conficiatur, nam ex omni-
us humoribus cutis capitis varia fiet, vt nigra, alba, pallida, lutea, rubra.

Galenus in secundo methodi libro, vbi omnium ægritudinum vnde sumantur,

T

ratio

rationē ponit, ait, nōnūquā sumi nomina
à similitu line ad aliquid extra positum, &
exēplū præbet de ophiatis, & alopecia, mul-
ta etiā de his affectibus scripta sunt in libel-
lo Galeno adscripto de remediis paratu fa-
cilibus, in quo loco ita definitur, alopecia
est pilorū denudatio, qua locus affectus ap-
paret colore prorsus exangui, Galenus in
xiiij. Methodi medendi libro dicit ophia-
sim, & alopeciā ex eo esse morborū genere,
in quibus naturale aliquid est amissum. hæc
sunt propè libri calcē. Paulū post ait, At prorsus
quidē prodito eo qui pilos alit succo, cal-
uities oritur, eodē vitio, tum quas ophia-
ses Græci vocant, tum alopecia proveniunt.

A recentioribus verò alopecia definitur,
esse capillorum casum cum vlceribus, sine
squāmis, & furfuribus, veruntamen de capil-
lorum casu, & absque furfuribus, & squam-
mis ita esse constat. At hec ambiguum est,
nunquid necessarium sit in alopecia vlcera
adesse, dicimus de ipsius essentia non esse,
quod capitis cutis vlceribus scateat, quoniā
& cum vlceribus & absque vlceribus inueni-
ri potest alopecia, tamē turpem habere co-
lorem plerunque constat, & talem, qui hu-
morem qui abundat, sequitur: idcirco in a-
lopecie definitione vlcera ponere necessa-
rium non est, imò si vlcera adsint, erit po-
tius

rius area, quam alopecia: quia in area capilli decidunt, & curis relinquuntur ulcerata, in alopecia vero viceratam esse non est opus.

Nota, cum de alopecia verba facimus, & de curatione, semper unam & de ophiasis intelligimus, quia ab eadem fiunt materia, & sola differunt forma.

Alopecia esse certissimo cognoscitur signo, quando capilli decidunt absque plana, & manifesta causa, & in capillorum radicibus materia adesse videtur, quæ radices corrodit, hæc forte illa sunt, quæ à recentibus vlcera vocantur: quia si capilli defuere debeant, opus est ut adsit causa, quæ est aliquis acris humor & corrosivus qui circa capillorum radices versans illas corrodit & obstruat, unde necesse est ut decedant interimque humores hi acres non nihil elevent epidermidis, ut effectæ videantur exulcerationes, nam huic materiei satis fuit, ut extimam pellem eroderet.

Ad curationem vero deveniemus, si primò edocuerimus diversas esse rationes humorum huius affectus species: humores vero per curis colorem cognoscuntur, ut alopecie quatuor species esse constet, biliosa, atrabilaris, pituitosa, & sanguinea. de harum unaquaque sermonem habebimus, & integram curationem moliemur, si à pituita sit, cutis capitis alba apparet, & tali

T 2 albe

albedine, quæ in pallorẽ quendam tendere videtur. In hoc casu, Gal. in primo de cõpõsitione medicamentorũ secundũ locos, hieram præbet Diacolocynthidis, quã exacutã vocat, at nobis videtur materiam esse prius concoquendã, quod hisce efficietur syrupis.

℞. Syrupi de hyssopo. Syrupi. de cap. v̄c.

Singulorum ʒ j.

Aquarum hyssopi.

Aquarum saluiz.

Singulorum ʒ ij.

Misce.

Post syropos cũ materia vniuersalis, quæ in corpore cõtinetur attenuata fuerit, & apta reddita, vt facilẽ à medicamẽto educi possit medicamẽtũ præbẽdũ est, quod sit vel hiera diacolocynthidis, vel hoc sit, quod sequitur.

℞. Pulvẽ colocynthidis Turbith

Singulorum ʒ β.

Agarici ʒ ij.

Cinnamomi

Gingiberis

Anisorum

Singulorum ʒ β.

Misce, & infundantur in aquam hyssopi, vel saluiz secundũ artem, postea exprimantur, & in expressione dissolue.

Myrobalanorum chebulorum ʒ j.

Misce & propinetur.

Si verò quispiam sit, cui catapotia magis arideant, hæc conficiantur, & conuenienti hora præbeantur.

℞. Pa

Rx. Pulpæ colocynthidis Turbith
Singulorum ʒ β.

Agarici ʒ j.

Myrobalanorum chebulorum ʒ xv.

Anisorum Fœniculi Cinnamomi
Singulorum ʒ ij.

Misce, & tot fiant pilulæ quot ægrotati pla-
cuerit. Galenus præcitato loco notat post
vniuersalẽ purgationem caput particulari-
ter esse purgandum, & monet apophlegma-
tis sinatibus vtendum, idcirco ita proceden-
dum erit: Hic, qui erit vniuersaliter purga-
tus, pyretrũ masticer, vt pituitam quantum
potest per os trahat, & oleum amygdalarũ
amararum in aures imponat, & intra nares
taurinũ fel ex agarico & aceto admoueat.
sint verò in hac portione simplicia.

Rx. Fellis taurini ʒ ij.

Agarici ʒ j.

Aceti ʒ j.

Misce, & nares intus inungantur, vel primò
amaraci succus exorbeatur, siue hyslopi, si-
ue saluix, & denique anagallidis rubros flo-
res habentis, vel duo fiant hoc modo bala-
ni, qui naribus imponantur.

Rx. Agarici

Pyretri

Singulorum ʒ j.

Euphorbij ʒ β.

Misce, & cum melle vel ex tragacantho fiant
duo parui balani in nares imponendi, conue-
nit etiã gargarismatibus vti, quales hoc est.

T 3

Rx. Myr

Rx. Myrobalanorum chebulorum 3 i.

Salviae Hyssopi

Rutæ Amaraci

Singulorum M. ℞.

Aceti 3 ij.

Misce, & fiat decoctio in aqua salvia, postea
gargarizetur, post hæc localibus indigemus
medicamentis, de quibus deinceps agemus.
nota verò eiusmodi pituitam esse posse
vniuscuiusque generis viciatā, & tali vitio,
quod putrefacit, & capillorū radices corro-
dit, vt mox decidāt, vnde huius or hic euacua-
ri debet, & insuper probis cibis nutriendus
est, vt probus etiā sanguis generetur, & non
corrūpatur, neq; pituitosus gignatur, idcirco
in hoc casu oua edantur, pullorū iura, & pul-
li ipsi, capi, phasiani, perdices, & calida olera,
quæ in pituitam minimè conuertantur, su-
pra omnes dapes pulvis sequens spargatur.

Rx. Gingiberis

Cinnamomi Anisorum

Garyophyllorum Piperis nigri

Singulorum 3 j.

Zuccari ad duplum ponderis omnium.

Misce, & fiat pulvis subtilissimus.

Galenus in hoc casu cōcoquentes potiones
præbuisse nō videtur, sed semper euacuādo
processit, nam cuiuspiam adolescentuli, qui
bonam habebat labitudinem casum refert.

&

& multi erat exercitij expleuerat antē sese
 quotidie ferē per tres aut quatuor menses
 fungis, vt arbitrādum sit, quod ex vitus ge-
 nere alepeciam ex pituita contraxerit. nam
 ex fungis pituita gignitur. Galenus verō ait
 quōd illum purgauit sola hiera ex colocyn-
 thide, bis in quinque diebus, & in prima pur-
 gatione quatuor ex ea drachmis, in secunda
 quinque exhibitis. verum tamen huic prepa-
 rasse videtur Galenus, quia priusquā his
 purgationibus manū imponeret, catapotia
 ex aloē ei vndecim prābuerat, ciceribus se-
 rē magnitudinem parem habētia. Et si quis
 quæreretur quomodo catapotia huiusmodi ex
 aloē conficiebat, dicimus hunc fuisse eius
 conficiendi modum.

℞. Colocynthidis partem j.

Aloēs Scamonij

Singulorum partes ii.

Succi ablinthij partem j.

Misce. Hæc sunt ex aloē catapotia, quibus
 in hoc casu utebatur Galenus. prius verō his
 catapotijs chiā mastichen addebat, & bde-
 liū, quia & hæc addebat Quintus. postea ve-
 rō ista reiecit Galenus, sponditq; se aliās
 edoctrum, cur illa in præsentiariū præter-
 miserit. Tres ergo fuere purgationes, quas
 in hoc adolescentulo Galenus exercuit. Ac
 vna videbatur præparatoria, quando ex

T 4

aloē

aloë catapotia adhibuit, postea bis in quin-
 q; diebus hierā diacolocynthidis præbuit,
 cū Gale. huic adolescēculo iussit uti apo-
 phlegmatismis, ut pituitamā capite euacua-
 ret, contingit, ut peregrinari coactus esset,
 profectus igitur est, & per viginti dierū spa-
 tiū absens, postea reuersus est, tamen cibus
 vsus est, quos Gale. illi laudauerat, cū re-
 uersus fuit, liber erat ratione viſtus conue-
 niēti solū vsus, & hoc modo multos secu-
 rasse dicit. At in ophiasis principio & alopec-
 iæ Galen. inquit repellentia conuenire, &
 prohibendū esse, ne fiant. at alopecie princi-
 piū vel ophiasis nō sunt dicēda alopecia, vel
 ophiasis, sicut nec pſorā aut lepram iam ap-
 pellamus, quæ ex lychene oritur. sed de iam
 factis alopeciis loquēdo Gal. inquit nos uti
 debere discussoris pharmacis. discussoria
 verò pharmaca calida sunt, notatq; aliquos
 ex alopecia sola purgatione & euacuatione
 curasse, neque adhibuisse apophlegmatif-
 mata, aut talia topica præsidia.

Si verò quispiam alopecia ex bile vexa-
 retur, Galenus materiam præparare non vi-
 detur, sed hieram præbet ex scamonio, nam
 dicit, si amara bilis purganda est, adhiben-
 dum scamonium.

Nobis verò in hoc casu videtur materiā
 præparandam, postea per
 omnes

omnes vias educendā. præsentim cūm si
factus morbus, ideo syrupo isto viaris.

Rx. Syrupi de endivia

Syrupi acetosi simpli.

Singulorum ʒ j.

Aquarum endiviæ ʒ ii j.

Acetose ʒ j.

Misce.

ost syrupos medicamentum præbendum
t, quod vim habeat bilem educendi, qua-
hoc, quod sequitur.

Hieræ simpl. Galeni ʒ j.

Scamonij ʒ x.

Misce, & in iure propinetur, vel in aqua en-
diuæ, aut in catapocia reducatur, poterit &
aliud præberi.

Myrobalanorum luteorum

Rhabarbari electi

Singulorum ʒ j.

Misce, & infundantur in sex uncias aquæ ca-
lorum Veneris per decem horas, postea
primantur, & in expressione dissolue.

Scamonij ʒ j.

his qui nō possunt amara bibere medi-
nēta, syrup⁹ rosaceus soluti⁹ aptissimus
diaptunis solutius, diamāma, diacassia
imilia, imò cū resæ capiti conferāt, ab r-
erit in hoc affectu talibus vti medic-
antis, euacuatione perfecta illa per nare

T s attrah

attrahēda sunt, quæ bilem edocere possunt.

Hoc igitur decoctum ita conficiatur,

℞. Ros rub. M. ℞.

Sebesten numero x.

Prunorum ibericorum numero vj.

Aloes lotx ℥ j.

Misce, & bulliant in aqua cap. ven. & secundum artem decoctum fiat, quod per nares

trahatur. nam bilem educet, imò quia alo

ita insimpra vehementem in ore amarit

dinem parit, ob hoc potest & absque ali

confici, & nihil amari ad os penetrabit.

Poterunt & ex sequenti linimento nam

inungi, nam & per ipsas bilis educetur.

℞. Aloës ℥ ℞.

Scamonij ℥ j.

Olei rosari omphacini ℥ j.

Misce, & ex cera fiat linimentum, ut magis

inhareat, & bilem educere valeat, adhibe

tur & huius generis gargarismata.

℞. Sebesten Caricarum

Tamarindorum Passularum

Prunorum ibericorum

Singulorum ℥ ij.

Misce, & fiat decoctio in sufficienti quantitate aquæ, secundum artem, postea gargarizetur.

Intra nares rosaceum oleum imponere con

uenit, & masticare sebesten, & pruna iberica, ac tamarindos, nonnulli sunt, qui rhaba

baru

parū masticare possunt, his præbeatur ma-
sticadum, & myrobalani citrini, & si essent
cōditi recentes, hos optimos existimarem.

At si ex atra bile sit alopecia, Galenus
in excitato loco hierā præbet ex veratro ni-
gro, at ego prius voluerim materiam syru-
is esse præparatam, quales hi sunt.

1. Syrupi de corticibus citri

Syrupi de epythymo

Singulorum ʒ j.

Aquarum boraginis Acetosæ

Singulorum ʒ ij.

Misce. Postea præbendum est huius gene-
ris medicamentum iuxta Galenum.

Hieræ picræ ʒ j.

Hellebori nigri ʒ j.

Misce, & in cataportia conformentur, vel in
tutulumantur, ex infusione senæ in tanta
pila, ut hæc dissolui possint, vel pilulæ
præbeantur de lapide laxuli, vel de lapide
neno, vel hoc quod sequitur:

Diacatholiconis ʒ j.

Inf. senæ ʒ iiij.

Misce.

Tert & medicamentum istud præberi:

Myrobalanorum Indorum ʒ ij.

Hellebori nigri ʒ β.

senæ ʒ j.

Polypodij ʒ j.β.

Misce

Misce, & infundantur in aquam fumi ter-
secundū artem, deinde exprimantur, pos-

R. Huius infusionis 3 iij
Lapidis lazuli preparati 3 β.

Misce.

Fumi terræ succum per nares attrahere con-
uenit, vel eiuscemodi decoctum.

R. Myrobalanorum indorum 3 i

Epithymi 3 j.

Polypodij 3 β.

Misce, & bulliāt in sufficiēti quātitate ac-
fumi terræ secundū artē, postea per nares
trahatur, niger helleborus masticandus
polypodiū, & similia, optimum verò efficit
myrobalani Indi conditi haberentur, e-
thymum insuper masticandum est.

Potest & gargarisina fieri ex illo de-
cto, quod per nares attrahi debere dixim.

Amararū amygdalarū oleū auribus in-
icitur. Scito verò posse fieri secundū recē-
& alopeciā ex sanguine, de quo Galen. m-
tionē nō fecit, quia alopecia fieri nō potest
quin, humor qui illam facit, putrefactus sit.
At cum sanguis putrescit, sanguis amplius
nō est, verū quomocūq; sit, ex putre-
cto sanguine fieri potest, siue sit sanguis,
ue non sit sanguis, prius tamē erat sanguis.
curatio autē hoc modo mollienda est, p-
mò huius generis clyisma imponendum.

R. M.

• Maluæ

Violarum Hordei

Singulorum M. j.

Misce, & fiat decoctio in sufficienti quantitate aquæ, postea

• Huius decocti ℥ j.

Olei violati ℥ iiii,

Salis communis ℥ ij.

Misce & imponatur.

Imposito ac secreto, clysteri, venæ sectio.

ut sit multo abundent sanguine, ex cōmu-

vena primò fiat, & sex aut octo sangui-

nciæ educantur, postea dies vnus inter-

natur, & ex cephalica vena sanguis iterū

alias, sex aut octo vnciæ educatur, si mo-

nō abundaret sanguine, semel venā seca-

sser satis. at cephalica ipsa secāda est, &

ut partis cephalica, in qua caput est ma-

ffectū. Vel si vtrūq; sit æquè affectum

dexterâ parte, & sex vel octo sanguinis

nciæ sunt educendæ, nec minor copia educi-

et. intelligito verò, quòd conditiones o-

es adsint, quæ ad sanguinis subductionē

iruntur, secta vena syrupi præbendi

est, qui materiam præparēt, qualis in hoc

hic est, qui sequitur:

Syrupi de cap. ven.

Syrupi de endiuia

Singulorum ℥ j.

Aqua

Aquarum cap. ven.

Aquarum endiuæ

Singulorum ʒ ij.

Misce, post sumptos syrupos medicamen-
tum hoc præbendum est.

Rx. Myrobolanorum luteorum
Myrobolanorum chebulorum

Singulorum ʒ j.

Misce & infundantur in quatuor uncias in-
fusionis senæ per decem horas, postea ex-
primantur, & in expressione dissolue.

Agarici trochiscati ʒ j.

Misce, & conuenienti hora præbeatur.

Vel accipiat aggregatiuas pilulas, vel hoc
aliud, quod sequitur medicamentum :

Rx. Diacatholiconis ʒ iiij.

Syrupi ros. sol. ʒ ij.

Inf. senæ ʒ iiij.

Misce.

Illa masticada sunt, ac in os seruanda, quæ
perius in illa, quæ à bile facta est retulim.

Notandum verò est alopeciam nonnunquam
fieri ab acris ichoribus, qui capillorum
dices adeo corrodunt, ut ipsi decidant, Cum
verò ichores possint esse vniuscuiusque
moris ichores, idcirco fit cuius vis humo-
lichoris, qui alopeciam facit, erit curen-
ut de alopecia ab illo humore dictum
mò videbitur difficilior curatu illa,

richoribus, quia Galenus præcitato loco
ait. difficulter enim eluuntur in his cuti
npati serosi humores. sunt verò ita impa
ti in inueteratis alopeciis.

Nota verò non solum alopecias inuete
tas difficulter curari, sed & illi difficulter
trantur, in quibus cutis ipsa ad malum ha
tum peruenerit, neq; hi possunt solis me
dicamentis curari.

De præidiis modò topicis, quæ ad alope
m competunt iam dicendum est, Galenus
primo de Compositione medicamento
n secūdum locos cap. i. notat, debere esse
cuatiua medicamenta, illa quæ huic af
tui conueniunt nihilq; euacuare posse,
an vi discussoria præditum sit, nihil verò
urere potest, quin calidum sit, at duplex
calidum, vnum vehemens, aliud non ve
mens, si ex vehemēter sit calefaciētibz,
em exuret, si ex non vehementer calefa
cētibz, in principio præclarè iuuabit, sed
poris proctū cutis capitis exiccabi
qualiter in caluis videmus. Vnde opus
medicamentum ad Alopecias esse cali
dū, nō in extremo, sed cū mediocritate,
te tenuium partium, vt penetrare pos
ad illam peruenire partem, in qua ca
rum radices nascuntur, & tale etiā esse
t, quia capitis cutis, est durior, vt vehe
menti-

menti indigeat penetratione medicamen-
tum, quod illam penetrare debet. unde m-
dicamentum quod alopecias sanat, prauo
humores discutere debet, & bonum sangui-
nem ad locum trahere, vt bene nutriatur.

Inter præidia verò à Galeno enumerata
primum est thapsia, quæ cum nimis calida
fit, & exulceret, ac tumores inducat inflam-
matos. idcirco Galeno nō placet quod soli
Thapsia accipiatur, sed ait inungēdum esse
cerato ex oleo. Ego Thapsia vsus sum e
oleo rosaceo. omphacino, & iussi in proflu-
uium capillorum patiente, vt supra caput
extenderetur, huic breuissimè capillorum
profluuiū cessauit, & qui deciderant, capilli
tam breui crescerūt, vt nullus præviderit
capillorum defluuium esse passum. Galenus
verò pro cerato ex oleo vult sumēdum esse
oleum tenuium partium, quale Sabinum
at nos Sabino caremus, tamen sanitati re-
tuuntur, non dico ex alopecia solūm. sed
ex capillorum defluuiō. Thapsiæ insuper
multam aquam admiscuit Galenus, ne
deret. at nos nihil magis aptum inuenim
oleo rosato omphacino hoc nimirum præ-
hibet, ne thapsia exulceret, & aliquid habet
penetrantis naturæ, quanquā ad hoc præ-
agendum nō nihil aceti quādoque admisc-
rim, scitōque hoc de thapsia præsidium e-

apud omnes cōmunissimum. nam Diosco-
rides de thapsia dicit, quapropter alopecia
succo inducto aut radice, cū recēs est affri-
cata colonestat eas pilo, ac densat. Miscui
ōnunquā thapsiæ lac, & caput ablui ac de-
lui cuipiam, qui vehemētem patiebatur
alopeciam. vtitur & Galenus cicino oleo cū
thapsia, monētq; oleum moderatæ ætatis
esse oportere, vt videlitet sit moderatē ve-
ustum, iussi nonnūquā irato cuipiam ho-
mini, ac desperato, qui profluuiū capillorū
nullo modo ferre volebat, vt thapsiæ radicē
supra caput perfricari faceret, quod cū exe-
ritus esset, tota capitis cutis exacerata est,
cōquerebatur, quòd caput ardere persen-
tebat, & veluti ardentem fornacem videri,
hic iussi, vt linteum in oleum rosaceū om-
nino imponeret, & frigidum supra ca-
put extēderet, id effectum est, ter & quater
accessiue, quia prima & secunda vice inca-
cebat oleum, & ab eo incōmodo solutus
fuit. Sed hoc boni habuit, quòd deinceps
decidēre capilli, & breui in locum à quo
deciderant, subcrenēre alij, Dioscorides (vt
communē est) nihil thapsiæ miscet, hoc verò
thapsia animaduertendum est, an re-
centis sit, an antiqua. nam Galenus recen-
tius plus aquæ admiscet. antiquæ verò mi-
nus, primo anno recens est, secundo vete-
rascit

rascit, tertio vim habet extinctam, tamen & tertio anno caue, ne illa abuti volueris.

Vtitur etiā Galenus in hoc casu post thapsiam euphorbio, & laurino siue oleo, siue vnguento, ego quandoq; ita commiscui.

Rx. Olei laurini ℥ vj.

Euphorbij ℥ ij,

Misce. Hoc linimento alopecias inungi iussi, & per totam noctem supra caput seruari, postea mane caput lixiuo lauari, in quo hæc quæ sequuntur, ebullierint.

Rx. Laudani, Adianti

Seminis nasturtij

Aloës

Myrrhæ

Singulorum Man. ℞.

Misce. Vesper iterum prædicto linimento inungatur, & iterum mane lauetur, hoc per decem dies obseruet, hæc etenim vni habent ad trahendum sanguinem ad cutem. Galenus euphorbio vtitur, moleo, scilicet oliuarū leuigato, & laurino oleo seorsum vtitur, arbitror apud antiquos alopecias fuisse mitiores, quam nostro tempore. nam Galenus cum vna olei oliuarū libra euphorbij vnciam commiscet. At ego oleum laurinum ad vncias sex, & euphorbium ad vncias duas commiscui, forte euphorbiū erat antiquum, & multorum annorum, tamen Galeni tempore alopecix nō aderāt scabie gallica

gallicæ cōiunctæ, ut nunc adsunt, propterea
tantis utebatur correctionibus in medica-
mentis.

Nasturtium insuper & sinapi sunt iuxta
Galenum ad alopeciam medicamenta, iussi
nōnunquam capiti sinapismum apponi, &
alopecias curavit, quandoq; hoc modo me-
dicamentum confici iussi.

Rx. Sinapi ℥ j.

Nasturtij ℥ j. β.

Sulphuris viui ℥ ij.

Nitri ℥ β.

Olei laurini ℥ viij.

Misce, & cum cera fiat linimentum molle.

Veratrum præterea, & adarcæ & eruca se-
nen ad alopecias à Galeno valere dicuntur,
& alcyonium, & pix liquida, & cedria, mu-
ium stercus, & ursinus adeps.

Paupercula quædam filiam habebat, quæ
alopecia affecta erat, illi institui, ut caput fi-
æ muscerda, & ursino adipe deliniret, po-
eà quam in lixiuio ex radicibus cannarū
nere facto hæc ebullirent:

Seminis erucae

Seminis nasturtij

Seminis sinapis

Singulorum ℥ β.

Misce. Postea iussi, ut caput hoc lixiuio
aretur, alia multa simplicia ad alopecia
refert

refert Galenus, & post simplicia composita etiam adducit, quæ erant in usu apud antiquos. de his verò nihil à nobis agendum est sed quisq; Galenum legat, cui antiqua composita scire placuerit. nam omnia ad vnum refert. de simplicibus verò ab authoribus politis primò agemus, postea composita quibus vsi sumus in medium adducemus.

EX DIOSCORIDE.

CANNAE communis cortex alopecias commendat vsus, & in aceto perlitus.

Iuglandis putamen cumentum, tritumque in oleo atque vino infantum puerorum capite peruncto capillum nutrit, & alopecias eo sic vruntur.

Auellanae trita cum suo cortice comburentur, exceptaeque axungia vel sæpo vsus alopecias pilo restituunt.

Erinaceus terrestris cute vsa, & imposita pice liquida inanitates alopeciarum frequenti pilo adobruit.

Hippocampinus cinis alopecias replet cum pice liquida mistus, aut sincerus ex polio amaracinoue vnguento.

Cinis ranarum vstarum alopeciis cum pice liquida illinitur.

Caprarum vngues cremati alopecias ex aceto inuncti conuestiunt.

Adeps vrsinus fertilis pilo ad alopecias

me

menandas illitus.

Cinis cremati simi caprarum cum oxymelite aut aceto, si quis illinat, alopeciae adoperiet areas pilo.

Cortex raphani cum aceto mulso alopecias explet.

Betae foliis illitis implentur alopeciae, sed scalpello prius exasperatae.

Cepae & alopeciae confricantur succo foecunditatem capilli celerius, ita quam alcionio consequi solita.

Allium alopecias curat, & in iis cum nardino unguento, & oleo, & sale pustulas erumpentes.

Sinapi utuntur ad alopecias cum rubrica.

Ciclamen sincerum aut cum melle mistum, id est ipsius succus molestias in facie, & alopecias tollit.

Asphodeli radicis cremata cinis, alopecias ad pilum reducit.

Batrachion alopeciis imponunt, celeriter remouet.

LasERPitium alopecias cum vino, pipere, aceto, illitum curat.

Nymphaeae radix alopecias densat cum pice.

Alopeciis & ambustis illinere conuenit cynoglossi succo & adipe suillo.

De Thaplia ait, quapropter alopecias succo inducto, aut radice, cum recens est affricata, cohonefct eas pilo ac densat.

Crugo ferri alopecias pilare cogit.

V 3

Sand

Sandaracha alopecias cum resina terebintina tollit.

Alcyonium vstum & illitum cum vino, alopecias conuestit.

Cotes alopecias inunctum pilis explet.

Hæc ex Dioscoride collecta sunt.

EX PLINIO.

CARDVI florem purpureū emittentis illitū succo alopecias replet, lib. 20. cap. 33.

Rosa sylvestris cum adipe vrsino alopecia mirificè emendat, lib. 21. cap. 19.

Chorcoron Alexandrini cibi herba est, alopeciis utilis, lib. 21. cap. 32.

Carinū oleū alopeciis vtile est, lib. 23. cap. 4.

Cotonea alopeciis capillum reddunt, lib. 23. cap. 6.

Folia ficū perfricanda alopeciis. li. 13. cap. 1.

Roboris pilulæ ex adipe vrsino alopecias pillo replent, lib. 24. cap. 4.

Glandes fagineæ illinuntur cum melle alopeciis, lib. 24. cap. 5.

Sicca pice vtuntur ad alopecias, lib. 24. cap. 6.

Harundo Cypria cortices cinere alopecias emendat, lib. 24. cap. 11.

Ruborum rosa alopecias cū axungia emendat, lib. 24. cap. 13.

Linguae herbae radix combusta, & trita cum adipe suis, alopecias emendat, vngētium in sole, lib. 24. cap. 19.

Sp

Spongiola quæ in medijs spinis cynorrhodii nascitur, cinere cum melle alopecias capitis explet, lib. 25. cap. 2.

Ranunculum alopecii imponit, li. 25. ca. 13

Trichomanes succus alopecias densat, tritum, & in oleo illitum, lib. 27. cap. 13

Crocodili pellis cinis alopecias explet, lib. 28. cap. 9.

Alopecias felle taurino cum Aegyptio alumine tepelactis illinunt, lib. 28. cap. 11

Alopecias replet fimi pecudum cinis cum oleo cyprino & melle, lib. 29. cap. 6

Alopecias replent ungulae muli vel mulæ cinis ex oleo myrteo. ibidem

Alopecias replet muscarda. ibidem

Alopecias replent muscarum capita recetia prius folio ficulneo asperatas. ibidem

Alopecias replent sanguis muscarum.

Alij decem diebus cinerem muscarum illinunt, cum cinere chartæ, vel nucum, ita ut sit tertia pars e muscis. ibidem

Alij lacte mulierum cum brassica cinerem muscarum subigunt, alij melle tantum. ibidem

Alopecias cinis e muriu capitibus caudisque & totis muribus emendat. ibidem

dem facit erinacei cinis cum melle, aut corium combustum cum pice liquida. ibid.

Alopecia præparari debet nouacula & sinapi, ibidem, & multa alia refert ad alopecias

Pellium viperinarum cinis alopecias celesterrime explet. ibidem

Gallarum finum recens illitum alopecias explet, lib. 29. cap. 6.

Aliqui alopecias cantharide trita illinunt cum pice liquida nitro præparata cute. ibidem

Cerebrum cornicis in cibo sumptum, palpebras gignere dicitur. ibidem

Sanguine testudinum alopeciarum inanitas sanatur. lib. 32. cap. 4.

Alopecias replet Hippocampus cinis nitro & adipe suillo mistus, aut syncerus ex aceto, lib. 32. cap. 7.

Cyprij verò, qui etiam donax vocatur, cortex alopecias medetur vstus, lib. 32. ca. 10.

Hæc sunt, quæ ex Plinio colliguntur, multa verò prætermisimus, quia ex Dioscoride erant enarrata, ne bis idem repeteretur.

Tamen cum hæc potius confusa videantur, quàm per methodum pertractata in præsentiarum composita illa adducemus, quibus in hoc casu vti sumus, nihil illorum repetentes, quæ superius dicta sunt. Si igitur à bile sit alopecia, caput nouacula abradendum, postea linimentum hoc superaddendum.

Rx. Radicum nenupharis

Rosarum sylvestrium Foliorum myrti

Corticis cannæ communis

Cineris corticis iuglandis

Ciner

Cineris corticis auellanae

Glandium saginearum

Singulorum \mathfrak{z} β .

Picis naualis Olei myrtini

Singulorum quantum sufficit.

Misce, & fiat linimentum, e quo totum caput inungatur, postea lixiuium facile fiat, in quo haec ebulliant:

R \mathfrak{x} Corticum auellandarum

Corticum nucum iuglandium

Rosarum syluestrium

Cyclaminis Myrtillorum

Singulorum Man. j.

Misce, & bulliat in praedicto lixiuiio, postea quando caput a praedicto linimento mundare volueris, hoc decocto vtaris nam linimentum debet per totam noctem supra caput seruari, postea mane caput probe abluatur, & vespere iterum linimentum supraponatur, quoad hic affectus sit in sanitatem restitutus.

Si vero sit corruptus sanguis, qui alopecia fecerit, tunc abrafo capite, linimentum quod sequitur supraponatur:

R \mathfrak{x} . Corticum cancrorum

Catoneorum

Radicum nymphae

Cotis Cynorrhodae

Cynoglossae Myrtillorum

V \mathfrak{s}

Rad

Radicis asphodeli

Cardui florem purpureum hebens

Ciclamini

Singulorum ʒ vj.

Terebinthinæ Olei myrtini

Singulorum quantum sufficit

Misce, & fiat linimentum molle, quo totum
caput noctu regatur, mane ad linimentum
aufenendi prædicto decocto utaris.

Si verò sit pituita, quæ alopeciam fecerit
linimento isto ad sanitatem usque utaris.

Rx. Thapsiæ Aeruginis

Sandaracæ Laserpitij Ranunculi

Sinapis Adianti Myrrhæ

Laudani Semen nasturtij

Corticistaphani

Singulorum ʒ v.

Fellis taurini Succicyniglossi

Singulorum ʒ iij

Adipis taurini quantum sufficit

Misce, & fiat linimentum molle, è quo ca-
put totum inungatur, postea sequenti lixi-
vio bene lauetur.

Rx. Corticis cannarum communium.

Semivis nasturtij Adianti

Corticis raphani Unguium caprarum

Laserpitij

Rosarum sylvestrium

Singulorum M. j.

Misc

Misce, & bulliant in lixiuio dulci, & caput
lauetur, quādo linimētum auferendum est.
At si atra bilis sit, quæ alopeciam induxerit,
caput delinendum est hoc, quod sequitur
inimento:

℞. Adianthi

Myrrhæ

Laudani

Seminis nasturtij

Aloës

Lapidis armeni

Senæ

Polypodij

Fumi terræ

Radiciis alphodeli

Corticum auellandarum vstarum

Corticum iuglandium vstarum

Vnguium caprarum vstarum

Sinapis

Ciclaminiis

Cineris cancrorum

Corticis raphani

Lasertij

Sandaracæ

Aeruginis

Thapsiæ

Rosarum syluestrium

Myrtillorum

Singulorum ʒ iij.

Fellis taurini ʒ vj.

Terebinthinæ ʒ viij.

Adipis vrsini lb j.

Olei de euphorbio quantum sufficit.

Misce, & fiat linimentum molle eiusmodi
alopecia vehementissimo indiget medica-
mento, quia & ipsa est vehemētissimus affe-
ctus, nā difficulter euellitur, si caput lauare
volueris, & à prædicta inunctione quādoq;
emu;

emundare, decoctū istud fiat, & quādo opus
est caput abluatur, videlicet quando tibi v
debitur, auferendum esse medicamentum

Rz. Lixiuij facilis lb xv.

Senæ Polypodij

Radicum cannarum

Fumi terræ Seminum nasturtij

Corticis raphani Cynoglossæ

Epithymi Myrtillorum

Singulorum M. j.

Misce, & bulliant simul secundū artem
postea caput quando opus erit, abluatur.

In hoc casu quandoque totum caput sinapi
mo deliniui, quo remoto linimentum
apposui.

Quandoque totū caput scilla deliniri iussit
& postea linimentum adhiberi.

Quandoque ante linimentum euphorbi
deliniui, & oleo ex oleastro.

Si verò ex ichoribus fiat alopecia, ichor
genus considerandum est, & secundū ge
nus in quo est, curatio mollienda, vt si sit bil
iosus ichor, vt alopecia ex bile curanda,
sit pituitosus, vt alopecia ex pituita curan
da, & ita de aliis.

Cū de alopecia satis dictum sit, qua
ratione deprauatorum humorum semper
fit, alia est affectio pertractanda, quæ de flu
uium capillorum vocatur ab alopecia disti
cta

de qua Hippocrates in secundo Epide-
 iorum libro intellexit, cum dicit capillo-
 rum defluuium, & hanc etiam speciem po-
 nit Galenus in primo de compositione me-
 dicamentorum secundum locos, capite se-
 cundo. Est verò distinctus hic capillorum
 fluxus ab alopecia, quia alopecia fit ex vitia-
 tis humoribus: & si capilli abstrahantur,
 capillorum radices purulentiam semper
 sentiunt.

At capillorum defluuium ab his non fit
 vitiatum humoribus, neque si capilli euellan-
 tur in eorum radicibus aliquid purulentiae
 appareat.

Adde in alopecia capillos citò defluere, in
 capillorum verò defluuium paulatim, & ideo
 Galeno notatur diuersam esse alopeciae cu-
 rationem à capillorum defluuii curatione:
 quia in alopecia scopus est, vitiatum humorē
 consumere, in defluuium autē capillorum scopus
 est, capitis habitum roborare, & boni succi
 generationē procurare, cutemque ad raritatem,
 densitatem moderatam reuocare.

Huius capillorum defluuii duae causae à
 Galeno praedicto loco redduntur. Vna est,
 capitis raritas, & sub raritate densitatem etiam
 intelligit. Alia est substantiae pilos gene-
 rationis inopia, itaque tres erunt defluuii ca-
 pillorum causae.

Vna

Vna est, cutis raritas

Secunda, cutis densitas

Tertia materiae affectus, ex qua capilli
oriuntur.

Contingere potest, ut sit tam rara cutis
ut materiae quae capillos gignunt, exeant
ob nimiam pororum latitudinem contineri
non possint. hæc verò latitudo contingere
potest, vel ob prauam temperiem calidam
vel ob laborem calefacientem, & dilatantem
vel ob balnea calida, in quibus quispiam
satus sit, vel ob vngueta calida, cum ita sunt
dilatati meatus, vapores condensari non
sunt, sed exeunt.

Cōtingit quādoq; meatus nimis adstrin-
gi, & ob frigiditatem obstrui, & ita vapores
exire non possunt, unde nec capilli oriuntur.

Capilli nōnunquā defluunt, quia nun-
quā adest in corpore materia, quae illos nutrit
& hoc plerunque in heceticis contingit, &
his, qui longos morbos perpessi sunt, recu-
tiores addunt hoc idem cōtingere ieiunanti-
bus religiosis, quod nosse hoc tempore
vix contingere potest, vel nullo modo po-
test, si quis religiosorum ieiunia contemp-
tur. Galenus monet, in hoc capillorum de-
fluio ab his causis facto scopum esse cap-
itis habitū roborare, & ad capitis cutim bene-
ficiosos succos mouere, & cutem ad densitatem

raritatem moderatam reuocare.

In genere verò dicit ad pharmaca hume-
rantia aliquid moderate adstringēs adden-
um esse, quale est ladanū, quod mediocrem
abet caliditatem, mediocrémq; humidita-
tem, & mediocrē adstringēdi vim. Vnde la-
danum oleo mistū linimentū facit, quod ad
defluuiū cōmodissimum est. scito autē hoc
quod adstringens esse debet, tūc adhibendū
esse, quando pori fuerint nimis dilatati.

Vehementer adstringentia minimē con-
ueniunt, nam refrigerāt, & capillis alimen-
tum auferunt, imò nimis occludere possunt,
neum verò hispanum ladano miscet, non
Sabinum, ad caput inungendum, &
ceteris oleis lentiscinum vehementius esse
ferit, idcirco inter præsidia illud præ ceteris
refert, quod ex lentiscino oleo & ladano
institutum est. Vult verò raso hoc crassum
proponendum medicamentum, non rosa-
to tenue, tamen sit tonsum. monet verò
minem mentem capillis adhibere debe-
re priusquàm fuerit sanitati restitutus, sed
esse se tundi ac abradi, ut erit opus.

Nos verò huius affectus curationem per
cuiusque causam diligentius cōtemple-
mur, si capillorū defluuium ob cutis rarita-
tem contingat, id cognoscitur: quia est rara
naturæ homo, & ipsius caput ab omnibus
qua

qualitatibus facile læditur, & è capite peret
niter materia defluit, neque condensatur
tunc re leui caput densandum est. Nam ma
teriæ, quæ facile in pilos cōuertuntur, ad ca
put tendunt, sed cū meatus nimis lati sūt
exeunt, & in capillos non condensantur.
Primò igitur corpus expurgetur & hi insu
mantur syrupi:

Rx. Syrupi myrtini

Syrupi ros. de rosis siccis

Singulorum ℥ j.

Aquarum rosarum

Aquarum plantaginis

Singulorum ℥ ij.

Misce.

Post aliquot syropos syrupi rosacei solutio
vnciæ quatuor præbeatur, deinde caput a
radatur, & linimentum istud supraponatur.

Rx. Olei myrtini ℥ iij.

Ladani ℥ ij.

Misce,

Deinceps caput hoc decocto lauari. poterit.

Rx. Ros. rub.

Balaustiarum Myrtillorum

Copularum glandium

Radiceis alphodeli

Singulorum M. j.

Misce, & bulliant insufficienti quantita
tate aquæ rosacæ secundum artem, postea

put abluatur, & vesperi iterum prescriptum
 limentum supraponatur, & deinde ma-
 ne lauetur, itaque fiat quoad capillos oriri
 percipiaur.

Si verò capillorū defluuium ob nimiam
 meatuum adstrictionem contingat, mea-
 tus aperire opus est, ob hanc verò causam
 esse cognoscitur, quia à meatibus nihil ef-
 fluit, & aliqui exeunt tenuissimi capilli, ac
 breues, qui consistentiam non habent, sed
 cito defluunt, primò is qui afficitur, purgan-
 dum est, hoc syrupo in primis sumpto.

℞. Syrupi de hyssopo

Syrupi de cap. ven.

Singulorum ℥ j.

Aquarum hyssopi

Aquarum saluæ

Singulorum ℥ ij.

Misce.

Post aliquot syropos medicamentum istud
 habeto.

℞. Inf. Senæ ℥ iij.

Electuarij de dactylis ℥ iij.

Misce.

Postea totum caput, prius tamen abrasum,
 rebinthina regito, & ita per diem ac no-
 tem permaneat, deinde caput hoc decocto
 oluatur.

℞. Myrrhæ

Bdellij

X

Semi

Seminis nasturtij

Sinapi Thapsiæ

Singulorum 3 ij.

Saluæ Roris marini

Hyssopi Baccaræ

Foliorum lauri

Singulorum M. β.

Misce, & bulliant in vino albo potenti secundum artem. caputque lauetur, & ita procedatur quoad meatus dilatati sint, & capilli prodierint.

At si ob substantiæ pilos generantis incipiam capilli deciderint, contingit, vel qui hic acuta ægritudine vexatus fuit, quæ illum extenuauit, ac exhaustit, vel ob longam ægritudinem, quæ idem effecit. Vnde non adest ferè nutrimentum, quo corpus nutritur, nedum capilli.

In hoc casu purgatione aliqua non indigemus, sed potius refectione, idcirco prohibis cibis nutriendus est ægrotus, & qui tales sint, vt illum reficiant, postea caput fricandum est, vt vapores attrahantur, & ha lotione lauandus.

R̄. Ladani

Corticis cannæ communis

Corticum auellandarum vstarum

Corticum iuglandium vstarum

Adianti

Cineri

Cineris cancrorum

Singulorum M. β .

Misce, & bulliant in vino albo potenti, caputque abluatur, postea sequenti linimento inungatur.

R ξ . Ladani Sinapi
Laserpitij Thapsiæ
Singulorum \mathfrak{z} ij.

Terebinthinæ \mathfrak{z} ij.

Olei veteris quantum sufficit.

Misce, & fiat linimentum molle.

Hi refectione tantum indigent, & materia pilorum ad capitis circumferentiam attractione.

Nunc simplicia addenda sunt, quæ aduersus capillorum defluvia faciunt, & primo ab his, quæ à Dioscoride referuntur, exordiamur.

De ladano dicit vino accepto, myrrha, & oleo myrteo capillorum fluentem continet.

De myrrha vero idem dixerat ad capillum fluentem, cum ladano, vino, & oleo myrteo.

Idem dicit, vinum sit è myrti granis quod fluentibus capillis convenit.

Succus brassicæ sativæ capillum capitis fluentem derinet.

Semen nasturtii capillum in capite defluum continet.

Aloe capillum fluentem continet, cum vino.

X 2 Adrian

Adiantum capillum cū ladano, & oleo m
to, & lilieno, aut cum hyssopo, & vin
defluentem confirmat, ac densat.

Decoctum spicæ nardi nilorum defluuia
genis coercet adstringendo eos obite
farcieñdóque.

Elimacibus salina quædam lenta, & sequa
colligitur, quæ protinus applicata, inter
pestigos genarum pilos reglurinat.

Pilo genarum defluentem medetur æsopum

Chondrillæ succi natura inordinatos pal
brarum pilos regendi.

Armenius lapis ad pilos utique alendos
palpebris natura fertili cognoscitur.

A Galeno particulariter fit mentio de le
quod fluentes capillos cohibeat.

Et de piceæ fuligine ad superciliorū pilos

DE PLINIO.

BRASSICA fluentes capillos detinet, cum
alumine rotundo ex aceto. Plinius li
22. cap. 9.

lacion infantium capiti illita nutrit capillos
tenerioremque eius cutem efficit. ibid.

Foliorum myrti arentium farina capillos
fluentibus succurrit, lib. 23. cap. 9

Humor è medulla tiliæ castratæ capillos
reddit capiti, lib. 24. cap. 8

Echites infantibus illita capillum alit, lib
24. cap. 13

Po

Polynica defluentem capillū confirmat, & densat, lib. 25. cap. 9

Lingulata idem facit, ibidem

Trichomanes succ^o, cohibet capillos defluētes, aut si effluerunt reparat, alopeciāsq; densat, tritum & in oleo illitū. lib. 27. c. 13

Caprini cornu farina, vel cinis, magisq; hircini addito nitro, & tamarici semine, & butyro oleoq; prius capite raso mirè continet, ita fluentem capillum lib. 28. c. 2

Inguilarum caprinarū cinis cum pice fluentem capillum continet, ibidem

Herinacei caput vstum per se etiam cicatricibus, pilos reddit, lib. 29. cap. 6

Cancris marini cinis cum cancrorum fluxuaria cinere, pilos restituit, lib. 32. c. 10

Omnia bituminis genera incōmodos oculorum pilos replicant, lib. 35. cap. 15

Extat in praesentiarum aliud pilorum delunium antiquis medicis ignotum, nam ex effectu gallico constat, & vulgò pellarola vocatur, si cuiuspiam placuerit in vnam defluuij pilorum superius nominatam speciem hoc gallicum defluuium deducere, ad alopeciam potius deducendū erit, quā ad simplex capillorū profluuium, quoniā ob nimis latos neatus minimè fit, nec ob nimis arctos, nec etiam fit ob alimenti defectum, idcirco diu non potest capillorum defluuium, vt de

eo superius locuti sumus, At ab humoribus
 fit capillorum radices putrefacientibus, ac erodentibus, ut in alopecia contingit. Differentia
 tamen est quia alopecia à putrescentibus fit
 humoribus communibus putredine, ut humores
 putrescunt, & vim quandam erodentem ex pu-
 tredine acquirunt. sed in gallico pilorum de-
 fluuium humores necessario aliam putredinem
 non acquirunt, quam morbi gallici affectio-
 nem, & dispositionem quandam, quæ est se-
 cunda qualitas ratione cuius pilorum radices
 exarescunt, & capilli decidunt, barba, super-
 cilia, & palpebrarum pili, ut homines deforma-
 tes a ridiculi euadant, hicque affectus in-
 minus malum quam in istud deuenire non
 potuisset, ut, scilicet pili tantum deciderent
 & capilli, & nihil aliud dispendij paterentur,
 potest verò & una contingere, quod humo-
 res communem illam putredinem contra-
 haut, & tunc erit gallica alopecia.

Nota insuper defluuium istud quandoque
 ad bubonem sequi, siue ad vlcus in pene, siue
 ad vlcus in ore, at vlcus in pene, in ore, & bu-
 bo sanitati restituntur, & defluuium per-
 seuerat. Nam praua qualitas derelinquitur,
 quæ pilorum radices arefacit, nec eos nutri-
 re sinit, & decidunt, necessarium que est pra-
 uam hanc qualitatem in humoribus esse,
 qui ad circumferentiam mouentur, nam
 quand

quandoq; videmus in vna capitis parte fieri defluuium, & non in alia, vt quandoq; in quatuor digitorum spatio tota cutis appareat, nec vnus adsit pilus. Est vero magna pars illius affecti xumoris, qui ad locum illum peruenit, & minor ad alias partes, idcirco in pilorum casu inæqualitas fit. Non est opus signa edocere, quibus cognoscatur, quia seipsum pandit hic morbus, nam vna in parte pili rarefcere videntur, vt in capite, in superciliis, io barba, notandum tamen est quandoque in capite fieri, & non in aliis partibus, sed tempore procedente in aliis etiã decidunt pili partibus. Experientia nimirum ostendit capillos quandoque decidere, & non barbam, neque supercilia, quandoque è conuerso. postea & hi decidere incipiunt, qui in his sunt partibus, nonnunquam simul partes omnes depilari incipiunt, plerunque perseuerant adeò penis vlcera, & oris, ac bubones, vt vna cùm illis pilorum incidant defluuium. Cùm dictum sit omnes, qui gallico morbo affecti sunt temporis successu atrabiles effici, in hoc tamen pilorum defluuium, homines atrabiles fieri necessarium non est, at in sua vnusquisque, vel pars maior perstat natura, cùm aliquis tibi occurrit ob affectum gallicum ex pilorum defluuium curandus, primò pur-

gandus est, & si sit natura biliosus syrupus
hic exhibendus est.

Rx. Inf. senæ ʒ iij.

Syrupi ros. sol.

Syrupi de endiuia

Singulorum ʒ j.

Misce. si plurimum educat, alternis diebus
præbeatur, postea medicamentum hoc ex-
hibendum est.

℞. Syrupi ros. sol. ʒ iij.

Electuarij de succo rosarum ʒ ij.

Inf. senæ ʒ ij.

Misce

Nota, & si sena ac senæ infusio a ram-
bilem euacuare videantur, semper tamen
conuenit, in omni affectionis gallicæ specie
senam adhibere. nā huic morbo ex quadā
naturæ proprietate conferre videtur, &
ideò (si vires constant) sena semper adhibē-
da est, si ex syrupis sanus esse videretur, be-
ne illi esset. Si verò adhuc perseveraret af-
fectio, Guaiaci decoctum in aqua, vt supe-
rius dictū est, præbere oportet. Vt autem
capilli ac barba seruentur, & illi qui non
sunt affecti, non decidant, & noni renasci
procurentur, caput, barba, ac supercilis
sequenti lixiuio abluantur:

℞. Lixiuij ex cannarum radicibus lb iij.

Adianti Ladani

Cineris

Cineris cancerorum

Radicis nymphae

Rosarum sylvestrium

Foliorum myrti

Singulorum M. j.

Misce, & bulliant ad quartæ partis consumptionem, postea caput lauetur, & sequenti linimento inungatur.

R \mathfrak{x} . Adipis ursini \mathfrak{z} ij.

Myrrhae Ladani Aloes

Copularum glandium

Corticum iugulantis crematorum

Corticum auellandarum crematorum

Singulorum \mathfrak{z} j.

Misce, cum oleo ex oleastro, vel omphacino (si illud defuit) & fiat linimentum molle, supercilia insuper & barba sunt eodem linimento abluenda, at eodem linimento (in bilioso homine) inungenda, & multos dies perseverandum, non enim credendum est, quod tribus vel quatuor vicibus in sanitatem restitatur.

At si hic pituitosus sit, qui in eiusmodi pilorum defluuium inciderit, vena secunda non est, sicuti neque in bilioso, nisi plethora correptus esset. Verum hoc modo purgandus est.

R \mathfrak{x} . Inf. senæ \mathfrak{z} iiij.

Syrupi byzantini Oxy. simp.

Singulorum \mathfrak{z} j. Misce.

X s

Post

Post aliquot syropos medicamētum sequēs
præbendum est:

Rx. Diaphiniconis ℥ vi.

Inf. senæ ℥ iiij. Misce.

Vel cochix pilulæ adhibeantur, postea se-
quenti decocto caput abluatur.

Rx. Lixiuij ex radicibus cānarū facti ℔ vj.

Adianti Myrrhæ

Laduni Seminum nasturtij

Aloës Sinapis

Radicis asphodeli Ranunculi

Thapsiæ Myrtillorum

Hyslopi Corricum raphani

Aeruginis Laserpitij

Singulorum ℥ β.

Misce, & bulliant secundū artē ad tertiæ
partis consumptionem, postea colentur, &
caput abluatur, barba, supercilia, ac cilia,
deinde sequenti linimento inungantur.

Rx. Adipis vrsini ℥ iiij.

Fellis taurini ℥ ij.

Lasapitij Sandaracæ

Singulorum ℥ ij.

Sinapis Myrrhæ

Ladani Aloës

Singulorum ℥ j.

Terebinthiux ℥ j.

Olei ex oleastro vel olei omphacini, quan-
tum sufficit.

Misce

Misce, & fiat linimentum molle.

Si vero ulterius progredi sit opus, ligni indi-
ci decoctum in aqua prabeto, vel dimidia
pars sit aqua, & alia dimidia vinum.

Si quis vero sit atribilaris teperiei, hoc mo-
do curandus est. Primò hos syropos insumari.

Rx. Inf. senæ \mathfrak{z} iij.

Syrupi de epi hymo .

Syrupi de fumo terræ

Sinhulorum \mathfrak{z} j.

Misce.

Post hos syropos, qui alternis sumatur die-
bus, quia ventrem subducent, sequens præ-
bendum est medicamentum,

Rx. Diacatholiconis \mathfrak{z} j.

Inf. senæ \mathfrak{z} iij.

Misce, & conuenienti hora præbeatur.

Deinde si opus sit, quia in hac temperie ve-
hementioribus indigemus medicamentis,
ligni Indici in vino decoctum præbeatur.
semper verò notato si febris adsit, frigida
esse addenda, sin minus, non addenda.

Post purgationem caput, barba, cilia & su-
percilia sequenti decocto lauanda sunt.

Rx. Lixiuij ex cannatum radicibus lb vj.

Senæ \mathfrak{z} j.

Polypodij \mathfrak{z} ij.

Ladani

Myrrhæ

Seminis nasturtij Corticis raphani.

Myrt

Myrtillorum Laserpitij

Radicis asphodeli Batrachij

Singulorum 3 iij.

Misce, & bulliant secundum artem, postea
caput laetetur mentum cilia, ac supercilia,
deinde frequenti linimento eadem partes
inungantur.

R². Aedipis ursini 3 vj.

Terebentinæ 3 iij.

Felis taurini 3 ij.

Laserpitij Ladani

Aloës Thapsiæ

Singulorum 3 iij.

Sinapis Radicis asphodeli

Batrachij

Singulorum 3 ij.

Roboris pilulæ

Glandium saginearum

Singulorum 3 j.

Lapis armeni 3 j. β.

Olei myrtini 3 iij.

Olei ex oleastro quantum sufficit.

Misce, & fiat linimentum molle, his opus
est uti, quoad capilli, ac pili creuerint.

Quandoq; in vnaquaque specie hoc deco-
cto uti simpliciter solebam.

Recipe cannarum radices & illas exure,
ac cinerem facito, intellige verò cannarum
Ferrariæ græcarum vocatarum, postea ex
hoc

hoc cinere lixiuum vt cōuenit facito, quod
tamen facile sit lixiuum, in quo hæc ebul-
lire facito.

Rx. Ladani ℥ β.

Spicæ nardi Hyssopi

Singulorum ℥ iij

Acaciæ Boli armeni

Mastiches Balauſtiarum

Thuris

Singulorum ℥ ij.

Misce, & bulliant nojndū artem, postea
iubebam omnia lixiuoloca, in quibus pili
ac capilli nascuntur, & diligenter exiccari,
neque alio vtebar præter lotionem lini-
mento, quandoque hoc sequente vsus sum
purgatione perfecta prædictum lixiuum
accipi iubebam, & in eo ardentem calibem
frequenter extingui, prædictis deinde ad-
dis modo plus, modo minus, ac percoctis
easdem partes lauari iubebam.

Dubium verò contingit, an capilli atq;
pili abradi debeant? respondendum est, si
abradantur, facilius applicari posse medica-
menta, tamē expertus sum quod difficilius
& tardiùs capilli nascuntur, si caput abra-
datur. At crescunt faciliùs, si omnes non
abradantur, quia non omnes decidunt, sed
aliqui etiam seruantur, ideo potius pro-
bo non abrader caput, quàm abrader.

Si

Si verò abradatur, tunc octies, aut decies
in octo aut decē dierum spatio abradi de-
bet. Vt autem cetius crescerent, ac renascere-
tur, iussi quandoque vt abradrentur, post
eā terebinthina capiti supraponeretur, &
ita ad alteram vsque diē serueretur, sequen-
ti autem die hoc decocto ablueretur:

Rx. Lixiuij ex cannarum cinere lb. vj,

Hyssopi

Spicæ nardi

Nasturtij

Asdodeli

Singulorum M. j.

Ladani

Myrrhæ Aloës

Singulorum 3 j.

Misce, & bulliant secundum artem, postea
caput abluatur, & iterum terebinthina su-
praponatur. Itaque fiat per octo aut decem
dies, caput quotidie abradendo, & terebin-
thinā reiterando. post octauum aut decimu
diē, vt dierum numerus mihi videbatur ex-
plendus, abrasiones dimitti iubebam, & co-
modo inūgi ac lauari, vt superius dictū est.

Mirificum vidi in hoc casu, ablationem
scilicet ex vino cretico potenter fieri, postea
terebinthinam, & thapsiam ad hanc mensu-
ram suraponi,

Rx. Terebinthinæ partem vnā

Thap

Thapsiæ partem quartem.

Misce. Quandoq; iussi taurium fel capiti supraponi, eo modo quo per illos octo dies aut decem terebinthina vsus sum, & ita bene, ac breui finis successit optatus.

Pauperculos hoc modò curavi: iussi ut caput illis abraderetur, postea probè vrina ablueretur, deinde acciperetur.

Calcis viuæ lb j.

Oleiros. omph. ʒ vj.

Misce, & fiat globus, qui supra cutim extendatur, & per quatuor horas seruetur, postea caput vrina lauetur, hoc citissimè capillos crescere facit neque arbitreris calcem ita compositam exulcerare, sed à rosaceo omphacino corrigitur, & minimè exulcerat, verùm pilorum materiam ad circumferentiam trahit.

Superioribus diebus mulierem quādam curavi, quæ nec vnum habeat capillum, & capitis cutis alba erat, ac lucida, caro videretur, infinita ferè præfidia & ab aliis medicis, & à me ipso huic mulieri adhibita sunt. nam fui ego vltimus ad hanc curationem vocatus, denique percepi esse maximam cutis obstructionem, quæ mulier hæc afficiebatur, primò iussi, ut illius caput nigro sapone teneretur, & nihil effectum est. nam nonnullos nigro sapone quandoq; sanitati

nitari ressi: aeram, postea iussi ut cantharides supra caput apponerentur, quæ cutem exulcerarunt, & inde ad quinque vel sex dies capilli apparere cœperunt, & se prodire velle ostenderunt, cum prius minime prodirent, & ita brevi tempore creuerunt, arbitror cantharidas exulcerando capillorum materiam ad se attraxisse, & capillos tam citò obstructione remota produxisse.

Nonnunquam a hoc propositum finapismo supra caput usus sum, cum capilli prodire non poterant, & in mundo quando barba non exhibat.

Nonnunquam laserpitio & laurino oleo totum caput delinui, eiusdemque lotionibus laui.

Hæc est curatio, quando solùm adest capillorum defluuium.

At si cupiam dentes etiam decideret, & vocata vulgò dentarola correptus esset, huic succurrendum est, ne omnes penitus amittantur, solet hic dentium casus ad pilorum defluuium sequi, quandoque ad bubonem simpliciter sequitur, & ad illas primas enarratas affectiões, quæ in pene sunt atq; ore, fortè ab eadem materia dentium casus contingit, à qua fit defluuium capillorum, si eiusmodi materia ad gingivas progrediatur, & dentiū ligamenta relaxet,

ac fran

ac frāgat, dentes absq; vlla macula decidūt,
hoc est nō corrossi, neq; curiosi, neq; putridi.
Cum hoc percipitur statim decoctum ligni
Indici in vino præbeatur, præsertim cum
ad capillorum defluuium sequitur. At cum
incipit, decoctum in qua potius conuenit.
interim verò ne dentes corruāt, & materia
illa consumatur, quæ iam gingiuas occu-
pat. hæc aqua conficiatur, e qua dentes fre-
quenter abluantur.

Rx. Aquæ plantaginis lb. iij.

Aluminis rochæ ℥ viij.

Misce, & adhibito alambico vi ignis elique-
tur, postquam eliquatum fuerit in ore ser-
uetur: nam vim habet materiam illam re-
soluendi, & reperiendi. Et si magis pene-
trare volueris, nōnihil aceti addito, postea
inbeto fieri & hanc aliam lotionem, quæ
magis resolutiua est:

Rx. Vini cretici lb. j.

Aluminis rochæ ℥ j.

Boli armeni ℥ β.

Misce, & in ore seruetur.

Tertio autem ad vehementissime resoluenda
hoc quod sequitur vtor:

Aquæ ardentis lb. j.

Rx Boli armeni ℥ j.

Aluminis liqillis ℥ β.

Acaciæ Thuris Maiches.

Y Si

Singulorum \mathfrak{z} j. β .

Misce, & os abluatur, ac in ore seruetur.
Deniq; hoc vehementissimo nonnunquam
vius sum, quod vim tantum resoluendi ha-
bet, & nonnihil roborandi, & in sanitatem
restituit.

\mathcal{R} . Aquæ ardentis \mathfrak{lb} iij.

Saluæ

Roris marini

Zaccaræ Hyssopi

Ros. rub.

Singulorum man. β .

Aluminis liquidi \mathfrak{z} ij.

Misce, & per noctem ac diē vnā madescant,
postea alambico iterum vi ignis eliquetur.

Interim verò medicus prosequatur ligni
Indici decoctum præbendo, vt superius di-
ctum est, quò parua qualitas auferatur, hæc
est curatio in solo dentium casu, & non in
aliis partibus.

Nunc parumper ad capillorū defluuium
redeamus, nonnulli sunt qui infelicissimè
hoc decocto vsi sunt in capillorum defluuiio.

\mathcal{R} . Senæ Man. j.

Radici lapatij acuti \mathfrak{z} j.

Florum roris marini Man. j. β .

Misce, & simul decoquantur, sed tantū ob-
stat capillorum defluuiio hoc decoctū, quan-
tum id quod nihil obstat. Alij hoc vsi sunt.

\mathcal{R} . La

℞ Ladani

Succi myrtillorum

Singulorum ℥ j.

Papaueris nigri

Spicæ nardi

Cap. ven.

Singulorum Man. j.

Cyperī

Corticis pini

Seminis apij

Singulorum ℥ β.

Olei sesamini

Olei myrtini

Singulorum ℥ j.

Misce, & bulliant in duplici vase, & co-
lentur, ac seruentur.

Aliqui vtuntur fœnugræci decocto, sed
præsidio nimis leui.

Cotingit & in hoc gallico affectu vn-
guum calus, quem vnguiarolam vulgus vo-
cat, affectus potius fœdus, quàm dolorosus.
nam decidunt vngues, vt capilli, & dentes
faciunt, & hic affectus nonnunquam ad ca-
pillorum casum sequitur, nonnunquam an-
tecedit, tamē semper illum præcedunt, aut
pubo, aut penis exulceratio, aut oris exul-
ceratio, aut aliqua ex his simul, quantum
est de his, quæ per os adhibentur, ita hi cu-
randi sunt, vt illi, quibus pili decidunt, ac
dentes

Y 2

dentes. vngues verò hac ablutione lauandi

R^x. Myrtillorum

Acaciæ

Balaustiarum

Corallorum alborum

Mastiches

Thuris

Singulorum ʒ ij.

Misce, & bulliant in aqua plantaginis, secundum artem, postea digiti in hoc decocto per semihoræ spatium immittendi, deinde hoc linimento perungantur:

R^x. Olei myrtini ʒ ij.

Pinguedinis tassi ʒ β.

Picis hispanæ

Gummi arabici

Mastiches

Singulorum ʒ j.

Misce, & cū cera fiat linimentum molle. Cū verò deciderint vngues, vel fuerint perfracti, & scissi, fiat hoc ceratum, quod ipsis supraponatur:

R^x. Cerae nouæ ʒ ij.

Resinæ pini

Olei myrtini

Quantum sufficit.

Misce, & fiat ceratum.

In hoc verò affectu pessimum omnium est oculos amittere, & hunc affectum vulgus oecchia

occhiarolam vocat, propterea & de hoc ca-
gemus, quanquam neminem Ferrariae vi-
derim qui oculos penitus amiserit. Romae
autem, & Venetiis nonnullos vidi, qui ocu-
los ac visum prorsus amiserant. at Ferrariae
in ophthalmiam incidunt, quae difficulter
quidem curatur, sed denique sanitati resti-
tuitur. providendum statim est huic Ferra-
riensi ophthalmiae, in primis venae sectio-
ne cucurbitulis, & euacuationibus, ut supe-
rius dictum est.

In principio autem materia repellatur.
dolorque hoc modo remittatur:

℞. Aquarum rosarum
Aquarum plantaginis
Singulorum ℥ ij.

Turix

Antimonij

Singulorum ʒ j.

Misce. Postea aliud colyriū fiat, partim
repercutiens, partim resoluens hoc modo,

℞. Aquae rosatae ℥ β,

Turix ʒ ij.

Aloës lotae ʒ j. β.

Misce.

Deinde hoc lene fiat resolutivum.

℞. Melilori

Foenugraeci

Singulorum ℥ β.

Y 3

Aquae

Aquæ fœniculi ℥ vj.

Misce & modice simul bulliant.

Denique hoc valde resoluens conficiatur.

Rx. Aquarum fœniculi

Aquarum rutæ

Singulorum ℥ iij.

Myrrhæ

Bdelij Meliloti

Fœnugræci

Sarcocollæ

Singulorum ℥ j.

Misce, & nonnihil bulliant.

Sanguisugæ post aures applicentur, & in occipite scarificatio fiat.

Quandoque ex solo aloë & zuccaro quâdo resoluerè opus fuit nonnullos in sanitatem restitui, his videlicet in puluerem redactis, & in oculorum angulis positis.

Inter mirifica verò, quæ ab hoc oculorum morbo liberare solent, sunt setarum tractiones, quæ in occipite fiunt, posteaquam locus fuerit ignitus, & per foramen ab igne factum ligula ex equina seta trahatur.

Conuenit & ad nares sanguisugas apponere, & sanguinis copiam educere.

Posset & duabus spongiis supra oculos positis fomentū fieri, quod ex his esset cōfectū.

Rx. Maluæ

Violarum

Meliloti

Fœn

Fœnugræci

Singulorum Man.j.

Misce, & bulliant in aqua padana, postea
collyrium vltimū resolutionum adhibeatur.

Hic verò semper euacuandus est, & deco-
ctum ligni Indici in aqua sumere debet, &
tenuiori victus genere vti, & quali debe-
mus vti, cum aqua insumitur, tamen intel-
ligendum est, si vires ipsæ constant.

Si verò simul complicentur capillorum, &
dentium casus, vel vaguium, vel ophthal-
mia, complicentur etiam simul & præsidia,
quæ in his affectibus conuenire dicta sunt,
& si sit casus dentium, vel vnguium cum
ophthalmia eodem modo curationes com-
plicentur iisdemque de omnibus aliis com-
plicationibus intelligendum est: quando
scilicet simul aderunt dolores, tumores, sca-
bies, & reliquæ species de quibus superius
pertractatum est.

Contingit quandoque, vt ex his quæ di-
cta sunt, nihil accidat ægrotantibus, sed tan-
tū gonorrhœa afficiantur. hi ex ligni In-
dici decocto in pristinum statum reducēdi
sunt, & illa agēda quæ superius cum de hac
gonorrhœa tractaremus annotauimus, nā
quandoque lues gallica ab hac incipit go-
orrhœa, & in ea perseverat. Nota verò nō
esse adstringendam, nisi post multas ena-

euaciones, & sumptionem decocti, in aqua si recens sit: vel in vino, si antiqua.

Vnum insuper considerandum est in hoc affectu, cum aliqui ex hoc affectu in sanitatem restituuntur contingere, ut in astate, vel aliis quibusdam temporibus in manuum ac pedum scissuras incidant, & duritias uti callos, ac exulcerationes, hi cum in hac incidunt, purgandi sunt, ratione temperiei adhibita & peccantis humoris, ut superius dictum est, postea iubeto ut manus in hoc decoctum imponat, mane, & vespere, & per semi horam saltem in illo immoretur, ad summum vero horam.

R \mathfrak{x} . Maluæ

Violarum

Althææ

Foliorum caulium

Singulorum man. j.

Pinguedinis hirci

Pinguedinis anseris

Singulorum \mathfrak{z} j.

Seminum lini

Seminum fœnugræci

Singulorum \mathfrak{z} β .

Misce, & bulliant in aqua secundum artem, postquam manus per prædictum tempus in hoc decocto probè calido seruatae fuerint, filtro bene perfricentur, ut rubescant, postea,

postea sequenti linimento deliniantur:

Rx. Pinguetinis asperis

Agungie suillæ

Singulorum \mathfrak{z} j.

Mercurij \mathfrak{z} β .

Mastiches

Gummi arabici

Colophonix

Singulorum \mathfrak{z} β .

Misce, & cum oleo laurino fiat linimētum molle. Nonnunquā in delicatioribus hoc sapone sum vsus ad manus abluendas, & sanitati restituti sunt.

Rx. Saponis vocati fini \mathfrak{z} iiij.

Argenti viui extincti \mathfrak{z} β .

Argenti sublimati \mathfrak{z} j.

Misce, & sapo in massam reducatur, quandoque hoc modo tantum confici iussi, quia argentum viuum deturpat.

Rx. Saponis \mathfrak{z} j.

Argentum sublimati \mathfrak{z} j.

Misce

Hoc est aliud linimētum, quo etiam quandoque vsus sum.

Rx. Olei amygd. dulc.

Olei liliorum alborum

Singulorum \mathfrak{z} iiij.

Polypodij triti \mathfrak{z} ij.

Radicum althææ \mathfrak{z} j.

Misce

Misce, & bulliant probè simul, postea co-
lentur, deinde

R \acute{e} . Lithargyrij auri

Plumbi vsti

Tutiae præparatae

Antimonij

Cerussae

Alcionij

Singulorum \mathfrak{z} iij.

Succi radicum althaeae

Succi rumicis

Succi chelidoniae

Singulorum \mathfrak{z} j.

Misce, & omnia haec cum prædictis oleis
probè agitentur quoad vnguenti formam
contraxerint, denique adde

Argenti sublimati \mathfrak{C} xv.

Si manus hoc linimento inungatur, omnia
obliterantur, quae ob gallicum affectum in
manibus fiunt, & scissuras ac callos delet,
quando vesperi, aut mane vnguentum hoc
à manibus erit remouendum, manus hoc
decocto calido abluantur.

R \acute{e} . Aquae padanae lb iij.

Vini albi lb ij,

Ros. rub. Cap. Ven.

Aluminis rochae

Singulorum \mathfrak{z} β .

Misce, & bulliant ad consumptionem

duar

duarum librarum.

Hæcque sunt satis de omnium specierum morbi gallici curatione, si denique notaue-
rimus, hunc morbum inueteratum, vel nun-
quam, vel raro in sanitatem restitui. Raro
dixi, quia nonnullos vidi, qui ex antiquissi-
mo huius generis morbo, & cum summis
cruciatibus, tandem sanitati restituti sunt,
& in ea perseverarunt. Quod ab hoc affe-
ctu malè tractati fuerunt, tamen sanitatem
adepti sint, quemcumque inciderint in mor-
bum, semper morbus ille in quacunque sit
specie, vehementior efficitur, quàm esset si
hic non fuisset morbo gallico affectus.

Si quispiam vulneretur, qui morbo gal-
lico affectus sit, vel aliàs fuerit morbum gal-
licum perpeffus, sanitati tardiusculè resti-
tuitur. imò si quispiam cultro sibi digitum
inciderit, panem incidendo, qui aliòqui in-
vigintiquatuor horarum spatio consolida-
tus esset, quadraginta dierum spatio in sani-
tatem haud restituitur, tam vehementem
ex lue gallica qualiratem prauam in carne
contraxit, ut difficulter minimæ etiam in-
cisiones consolidari possint, imò unusquis-
que etiam breuissimus morbus sanitati sit
rebellis, & ad eam acquirendam longa in-
diget mora, unusquisque igitur in hunc
morbum incidere caueat.


Si

Si podagrici dolores cum gallico affectu contingant, vehementissimi efficiuntur, & hic qui affectus est, non minùs vehemente molestat, & angitur, neque breui sanitatem recuperare potest.

Morbus gallicus est in declinatione vniuersali, nam remitti cœpit, & adeo remittitur, vt penitus abeat, neque ampliùs aliquid què vexabit, satis enim per octuaginta fere annos vagatus est, hoc nimirum modum morbi omnes noui, & qui nonnullis solùm temporibus visi sunt, deinceps delituerunt & abloleti sunt.

Et si oculorum perturbatio sæua videatur affectio, tamen parua est, quia vnum solum occupat membrum, & id etiam paruum, licet nobilissimum sit, secus est cum oculi ipsi amittuntur. **S E N E X.** Cùm Indicis ligni decocta, & radice vocata chinæ iam nouerim, huic sermoni de decoctionibus finis imponendus est, præsertim cùm in nostris pharmacopoliis nullæ seruentur, non ab re autem videbitur si de infusionibus verba faciamus. **B R A S.** Cùm hoc tibi gratum sit, de infusionibus agere non recusabo.

FINIS.



INDEX HV-

I V S O P E R I S A N

T O N I I M V S A E

B R A S S A -

V O L L



E Xamen omniū	Loch de papauere 48
Loch, id est lin-	Electuariū siue loch
ctuū seu ἐκληγμα-	pectorale 56. &
τον, quæ in phar-	seq. & 54
macopolis seruan-	Misturæ pectorales
tur pag. 3	58. & seq.
Loch sanum & exper-	Diatragacanthum
tum 16	61. & 66
Alia descriptio, ibid.	Diarris 69
Diapenidion 19	Diacodion 73
& 27	Manus christi 84
Alia cōpositio Diape-	86. & seq.
nidion 24	Diamargariton 84.
Loch de pino 28	& 92.
Loch de pulmo vul	Saponea 88
pis 35	Mazapanis 89
Loch de scilla 40	Pignocata 90
	Dux

INDEX.

Dux compositiones	1	Scriptione	1
ex margaritis	91	Species confectionis	122
INFUSIONES		Helescoph.	122
omnes quibus uti-		Pulvis pro vermibus	129
mur	100	necandis	129.
Rosarū infusio	ibid.	seq.	
Scammonij infusio	108	Species diacymini	130
Rhabarbari infusio	107	Species diaphorici	130
Differentia pulvis &		abba	ibidem
suffuf	125	Species diamuschi	131.
A Q V A E omnes		dulcis	131. & seq.
quibus utimur	114	Species diambreg	132
Suffuf & pulveres o-		& seq.	
mnes quibus uti-		Species diatrion pi-	
mur	124	pereon	133
Pulvis ex quo fit sto		Pulvis constrictivus	
machica nocrea	126	magistralis	134.
Species diagalangæ	126. & seq.	& seq.	
Pulvis sanæ	127	Pulvis adstrictorius	
Species hieræ simpli		vehementissimus	140
cis Gal.	127	Pulvis capitalis rem	
Species picræ Gale.		peratus	141
ibidem		Pulvis frigidus	145
Species aromatici ro		Pulvis calidus	ibid.
sa. Gabrielis de-		Pulvis sanctus	147
		Senæ pulvis	ibidem
		& 174	

Pal.

INDEX.

Pul. cordialis tempe- ratus	148	OLEA omnia. qui- bus utimur	200
Pulvis pro sacculo cordiali	150	Oleum in communi	220
Pul. cordialis frigi- dus	163	Oleum amygd. dul- cium	221
frigidior 164. & seq.		Oleum amygd. ama- rarum	235
Pulvis incarnatiuus	171	Oleum nucum	240
Pulvis pro tarolis	172	Oleum de been	244
Pulvis cōtra lumbrici- cos	174	Oleum de cherua	246
Pulvis pro his qui in lecto mingunt	177	Oleum de charta- mo	255
Pul. ducis pro ventri- culo roborando		Oleum laurinum	257
accalfaciendo	179	Oleum sesaminum	262
Pul. ad intestini exi- rum	181	Oleum de nuce indi- ca	266
Pulvis rhabarbari	182	Oleū de semine lini	268
Pulvis ad gonor- rhœam	ibid.	Oleum rosaceum	269
Pulvis ad dolores post partum	183	Oleum chamæmeli- num	284
Pulvis cyprius	187	Oleum violaceum	288
ranella quid	175	Oleum de cheir.	292
		Oleum	

INDEX

Oleum anethinum	294	378
Oleum liliorum al-	379	
borum	299	Oleum de maiorena
Oleum Irinum	308	382
Oleum sambucinum	315	Oleum de mentha
Oleum de cotoneis	317	386
Oleum myrtinum	321	Oleum de terebin-
Oleum rutaceum	327	china
Oleum nardinum	330	388
Oleum mastichinum	340	Oleum de stellione fer-
Oleum costinū	347	leguro
Oleum de piperibus	351. & seq.	389
Oleum de euphor-	355	Oleum de cappari-
bio	359	bus
Oleum vulpinū	366	390
Oleum de scorpioni-	371	Oleum de absinthio
bus	376	392
Oleum de ouis	381	Oleum de lumbricis
Oleum de iunipero	386	394
Oleum ex indico li-	391	Oleum de castoreo
	403	395
		Oleum de sulfur
		397
		Oleum de momordica
		dica
		399
		DECOCTIONE
		403
		DE morbi gallici
		cati, definitione
		cata

